

# HP Serie 5 Pro 49 inch DQHD Conferencing Monitor - 549pm

Ontdek het reusachtige scherm als je veel tegelijk doet

Met één indrukwekkend scherm dat twee apparaten tegelijkertijd aankan, is de HP serie 5 Pro 49-inch DQHD Conferencing Monitor ideaal om te multitasken van rand tot rand. Gebruik dit superbrede scherm voor slimme vergaderingen op basis van AI en de integratie van al je werkapparatuur.



\*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product



### Duik volledig in je werk op een allesomvattend scherm dat aanvoelt als een canvas

Upgrade je werkruimte door twee schermen te vervangen door een groot, adembenemend curved scherm van 49 inch. Optimaliseer je workflows door je schermindelingen aan te passen met Virtual Multiple Display<sup>1</sup> en schakel moeiteloos tussen twee computers<sup>1</sup> met HP Device Bridge 2.0.<sup>2</sup>



### Videobel zorgeloos

Kom goed voor de dag met een Poly Studio 5MP uitschuifbare en kantelbare webcam en AI-ruisonderdrukking, allemaal op een ultrabreed scherm met Auto Lock and Awake om je privacy te beschermen. Voor optimale privacy kan de webcam na het videobellen eenvoudig worden dichtgeklapt.



### Werk naadloos op twee pc's

Breng je werkplek tot leven met naadloze verbindingen. Werk naadloos op twee computers en beheer al je accessoires, terwijl één USB-C®-kabel oplaadt en tot 140 W voeding levert.<sup>3</sup>

## Duurzaamheid in actie

### Duurzame materialen

Deze energiezuinige monitor is gemaakt met minstens 90% gerecycled plastic in de behuizing, 20% gerecycled glas in het scherm en 90% gerecycled aluminium in de standaard<sup>4</sup>. De verpakking is bovendien voor 100% duurzaam of gerecycled<sup>5</sup>.



# HP Serie 5 Pro 49 inch DQHD Conferencing Monitor - 549pm



## Kenmerken

### Haarscherpe 5MP-webcam waarbij je privacy is gegarandeerd

Zorg voor een geweldige uitstraling dankzij de ingebouwde Poly Studio 5MP kantelbare pop-up webcam en garandeer privacy met nabijheidssensoren voor Auto Lock en Awake.

### Optimale geluidskwaliteit dankzij geïntegreerde speakers en slimme (DNN AI) ruisonderdrukking

Afleiding behoort tot het verleden dankzij de HP AI Noise Reduction-filters. Vergader efficiënter en ervaar volledig gebalanceerd geluid dankzij de twee 3W woofers en 5W tweeters.

### Videobellen met behulp van AI

Werk vol vertrouwen samen dankzij AI-conferencing op HP AI-pc's, geoptimaliseerd door Poly Camera Pro voor haarscherpe videocalls.<sup>6,15</sup>

### Gemakkelijk vergaderen

Werk optimaal samen via een monitor die Zoom-gecertificeerd is en geschikt is voor Microsoft Teams. Krijg snel toegang tot de bedieningselementen voor vergaderingen met bedieningsknoppen op het scherm.

### Geweldige resolutie en beeldverhouding

Ervaar heldere visuals en enorme schermruimte dankzij de Dual QHD-resolutie (32:9), waardoor werken met meerdere schermen moeiteloos verloopt.

### Indrukwekkend groot beeld met de 1800R Curved Monitor

Werk met minder afleiding en een wijder zicht dankzij het 1800R curved scherm, wat leidt tot maximale beleving en minder vermoeide ogen.

### Ervaar meer intense kleuren, beter contrast en een hogere helderheid

Krijg een realistische weergave van je werk dankzij levendige 99% sRGB-kleuren, een 4000:1 contrastverhouding en 400 nits helderheid zodat het overal en altijd goed zichtbaar is.<sup>7</sup>

### 165 Hz refresh rate

Met 165 Hz is de refresh rate ongelooflijk, doordat beeldfouten en vervaging praktisch niet meer voorkomen.<sup>7</sup>

### Stroomvoorziening via USB-C

Sluit je hele setup gewoon aan via één USB-C®-kabel en laad één computer op tot 140 W.<sup>3</sup>

### Offline firmware-updates

Via HP CMSL kunnen ITDM's firmware-updates versturen terwijl de monitor offline is, zodat de workflow niet wordt onderbroken, wat leidt tot een vlottere update-ervaring.<sup>8</sup>

### Pas je schermruimte aan met Virtual Multiple Display

Splits je enorme 49-inch beeldscherm via VMD in maximaal 3 afzonderlijke virtuele schermen om moeiteloos te multitasken.<sup>1</sup>

### HP Device Bridge 2.0

Maak multitasken makkelijker met behulp van beveiligde bestandsdeling. Eén toetsenbord en muis volstaan om 2 apparaten te bedienen: je kopieert en plakt bestanden en schakelt vloeiend tussen systemen via HP Device Bridge 2.0. Je hoeft geen sneltoets te gebruiken.<sup>2</sup>

### Smart KVM, PbP en PiP

Smart KVM zorgt voor optimale controle: het detecteert en schakelt tussen twee computers, zichtbaar via Picture-by-Picture of Picture-in-Picture.<sup>9</sup>

### Eenmalig inschakelen

Schakel je beeldscherm en pc direct in met Single Power On, zelfs wanneer de klep gesloten is, door op de aan-uitknop op de onderkant van het scherm te drukken.<sup>10</sup>

### Meer poorten. Meer stroom.

Meer poorten betekent meer mogelijkheden. Dankzij de ruime selectie aan poorten waaronder HDMI 2.1, DisplayPort™ 1.4 In, 3x USB-C® (waarvan één 3.2 downstream), RJ-45, de 3.5 audio-aansluiting en 3x USB-A 3.2 kun je allerlei apparatuur aansluiten.<sup>11</sup>

### Omgevingslichtsensor

Geef je ogen dag en nacht rust met een omgevingslichtsensor die de helderheid van het scherm automatisch aanpast aan de verlichting van je omgeving.

### Comfortabeler voor de ogen

Bescherm je ogen met een monitor die voldoet aan de TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 - 3-sterrencriteria, dankzij het HP Eye Ease Low Blue Light-filter, brede kleurdekking en flikkervrij beeld.<sup>7,12</sup>

### HP Display Center

Pas je monitor aan met het intuïtieve HP Display Center waarmee je vanaf de host-pc alles naar wens kunt instellen en schermen kunt splitsen.<sup>13</sup>

### Een nieuwe vorm van remote beheer

Met de krachtige HP Client Management Script Library (CMSL) en Intune/SCCM beheer je al je apparaten eenvoudig op afstand via PowerShell.<sup>8</sup>

### Hogere energie-efficiëntie

Deze monitor voldoet aan de hoogste energiebesparingsstandaarden voor een betere toekomst. Dat zie je aan de ENERGY STAR-beoordeling en EPEAT® Gold-registratie.<sup>14</sup>

### Geschikt voor Mac® en pc

Deze monitor werkt met al je Mac®- en pc-apparaten, en dat hebben we uitvoerig getest op verschillende besturingssystemen.<sup>15</sup>



# HP Serie 5 Pro 49 inch DQHD Conferencing Monitor - 549pm

## Specificaties

### Displayspecificaties

Schermformaat	124,5 cm (49 inch)
Zichtbaar diagonaal formaat	49 inch (124,5 cm)
Aspectratio	32:9 <sup>1</sup>
Curve	1800R
Native resolutie	DQHD (5120 x 1440) <sup>1,2</sup>
Resolutie (maximaal)	DQHD (5120 x 1440 bij 165 Hz) <sup>1</sup>
Ondersteunde resoluties	640 x 480 bij 60 Hz; 640 x 480 bij 75 Hz; 720 x 400 bij 70 Hz; 800 x 600 bij 60 Hz; 1024 x 768 bij 60 Hz; 1280 x 720 bij 60 Hz; 1280 x 1024 bij 60 Hz; 1600 x 900 bij 60 Hz; 1680 x 1050 bij 60 Hz; 1920 x 1080 bij 60 Hz; 1920 x 1080 bij 100 Hz; 2560 x 1440 bij 60 Hz; 3440 x 1440 bij 60 Hz; 3440 x 1440 bij 75 Hz; 3440 x 1440 bij 100 Hz; 1024 x 768 bij 75 Hz; 1280 x 800 bij 60 Hz; 1920 x 1080 bij 75 Hz; 840 x 1440 bij 60 Hz; 1680 x 1440 bij 60 Hz; 1760 x 1440 bij 50 Hz; 1760 x 1440 bij 60 Hz; 2560 x 1440 bij 50 Hz; 5120 x 1440 bij 60 Hz; 5120 x 1440 bij 75 Hz; 5120 x 1440 bij 100 Hz; 5120 x 1440 bij 120 Hz; 5120 x 1440 bij 145 Hz; 5120 x 1440 bij 165 Hz; 1680 x 1440 bij 50 Hz; 5120 x 1440 bij 144 Hz
Type paneel	VA; LCD
Rand	aan drie zijden randloos
Actief schermoppervlak	119,19 x 33,52 cm
Bitdiepte van het paneel	True 8-bits <sup>1</sup>
Schermkleuren	Ondersteuning voor maximaal 16,7 miljoen kleuren <sup>1</sup>
Kleurbereik scherm	99% sRGB <sup>1</sup>
Vernieuwingsfrequentie (maximum)	165 Hz <sup>1</sup>
Schermscanfrequentie	50-165 Hz (Verticaal) <sup>1</sup> ; 25-258 kHz (Horizontaal) <sup>1</sup>
Responstijd	5 ms GtG (met overdrive) <sup>1</sup>
Helderheid	400 nits <sup>1</sup>
Contrastratio	4000:1 (Statisch) <sup>1</sup> 5000000:1 (Dynamisch) <sup>1</sup>
Pixelgrootte	0,2328 x 0,2328 mm <sup>1</sup>
Pixels per inch (ppi)	109 ppi
Kijkhoek	178° (Verticaal) 178° (Horizontaal)
Type achtergrondverlichting	Randverlichting
Levensduur backlightlamp	30,000 hours
Bedieningsopties scherm	Kleur; Beeld; Invoer; Voeding; Menu; Beheer; Informatie; Afsluiten; Audio
Beheerssoftware	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Op afstand instelbaar	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library
Door gebruiker updatebare firmware	Yes
Low-Blue-Light-modi	HP Eye Ease (hardware met TÜV-certificering voor Low Blue Light) <sup>1</sup>
Knippervrij	Ja (TÜV-gecertificeerd)
Schermbehandeling	Ontspiegeld
Hardheid	3H <sup>1</sup>
Waas	25%
VESA-montage	100 x 100 mm
Instelmogelijkheden	In hoogte verstelbaar tot: 150 mm Kantelen: -5 tot +20° Draaien: ±30°
Camera	5MP-camera
Camerafuncties	Onafhankelijk kantelen -20° tot 5°; Ondersteuning voor Windows Hello (IR-sensor); Pop-upcamera voor privacy
Max. videoresolutie	2592 x 1944 bij 30 fps
Diagonaal gezichtsveld (dFoV)	80° (optisch)
Microfoon	Dubbele microfoons met DNN-ruisonderdrukking
Uitgangsvermogen speaker	2x 3 W (woofer); 2x 5 W (tweeter); Ingebouwde, naar beneden gerichte luidsprekers
Talen	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Speciale kenmerken	Omgevingslichtsensor; Sensor voor aanwezigheidsdetectie; Firmware-updates zonder verbinding; Knoppen voor je online vergaderingen
Productiviteit	Device Bridge 2.0; KVM-switch; Picture-by-picture; Picture-in-picture; Single Power ON; Smart KVM; Auto Lock en Awake; Virtuele weergave met meerdere schermen

## Connectiviteit en communicatie

Porten en connectoren	1 HDMI 2.1 1 DisplayPort™ 1.4 1 x 3,5-mm audioconnector (audio-in/uit-combi) 1 USB Type-C® met 5 Gb/s datasnelheid (tot 15 W USB-voeding) 2 USB Type-C® met 5 Gb/s datasnelheid (tot 140 W USB-voeding, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) 3 USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid (3 opladen) 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCP	Ja, DisplayPort™, HDMI en USB Type-C®
Voedingsbron	100 tot 240 V, 50/60 Hz (Interne)
Stroomverbruik	375 Watt (maximaal); 65 watt (gemiddeld) <sup>13</sup>




# HP Serie 5 Pro 49 inch DQHD Conferencing Monitor - 549pm

## Specificaties

### Uiterlijk

Standaardkleur	Zwart; Zilver
Afneembare standaard	Yes
Fysieke beveiliging	Oog voor standaardslot <sup>4</sup>
Footprint onderkant	27,5 x 26,5 cm
Afmetingen zonder voet (b x d x h)	119,35 x 30,91 x 37,1 cm (zonder standaard)
Afmetingen met standaard (b x d x h)	119,35 x 30,91 x 58,73 cm
Gewicht	13,74 kg (zonder standaard); 17,18 kg (met standaard)
Afmetingen verpakking (b x d x h)	
Gewicht met verpakking	26,66 kg

### Certificering en compatibiliteit

Energiezuinigheidsklasse	G 
Stroomvraag in modus Aan voor Standard Dynamic Range (SDR)	45 W <sup>14</sup>
Stroomvraag in modus Stand-by	0,5 W <sup>14</sup>
Energiezuinigheid	ENERGY STAR®-gecertificeerd
Ecolabels	CECP; SEPA; Green Mark Taiwan; Japan PC Green-label; TCO-gecertificeerd; TCO Certified Edge; EPEAT® Gold met Climate+; CEL Grade 2; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; California CEC <sup>7</sup>
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Halogeenarm; 90% PCR-materiaal; Bevat ocean-bound plastic; Bevat 20% gerecycled glas in het monitorpaneel; Ten minste 20% gerecycled metaal waarvan 90% gerecycled aluminium in de voet; Vormkartonnen kussen in doos is 100% duurzaam geproduceerd of recyclebaar; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar. <sup>8,9,10,11,12</sup>
Certificeringen	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TÜV-S; VCCI; WW-applicatie; VAE; TÜV-GS; ErP LOT5; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; NRCS; PSE; Geertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF
Microsoft WHQL-certificering	Windows 11; Windows 10 <sup>16</sup>
Gecertificeerde samenwerkingssoftware	Zoom
Milieu	Temperatuurbereik, in bedrijf: 5 tot 35 °C Temperatuurbereik buiten bedrijf -40 tot 65 °C Vochtigheidsgraad bij gebruik: 20 tot 80% rel (niet-condenserend) Luchtvochtigheid, bij opslag: 5 - 95% Bedrijfshoogte: Tot 5.000 m Hoogte, bij opslag: Tot 12.192 m

### Aanvullende informatie

Fabrieksgarantie	Drie jaar HP garantie <sup>15</sup>
Inhoud van de doos	Monitor; garantietaart; Installatieposter; netsnoer; 2 USB Type-C®-naar-Type-C®-kabel; VESA-montage-adapter <sup>3</sup>
Land van herkomst	Made in China

### Logistieke informatie

Afmetingen pallet (l x b x h)	Pallet: 136 x 94 x 199,9 cm (20 ft, 40 ft) 136 x 94 x 246,5 cm (40 HQ)
Gewicht pallet	Pallet: 364,5 kg (20 ft, 40 ft) 453,7 kg (40 HQ)
Pallet (lagen)	4 (20 ft, 40 ft); 5 (40 HQ)
Producten per laag	3
Producten per pallet	12 (20 ft, 40 ft); 15 (40 HQ)




# HP Serie 5 Pro 49 inch DQHD Conferencing Monitor - 549pm

## Productrondeleiding



1. Speaker uit
2. Geluid zachter
3. Geluid harder
4. Microfoon uit

5. USB Type-C® met 5 Gb/s datasnelheid (tot 15 W USB-voeding)
6. 3,5-mm audio-aansluiting (audio-in/uit-combi)
7. USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid (opladen)
8. Aan-uitknop



1. Joypad OSD-knop
2. Sleuf voor beveiligingskabel
3. Voedingsconnector
4. HDMI 2.1
5. DisplayPort™ 1.4
6. USB Type-C® (tot 140 W USB-voeding, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)

7. USB Type-C® (tot 140 W USB-voeding, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)
8. RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)
9. USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid (opladen)
10. USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid (opladen) met KVM

# HP Serie 5 Pro 49 inch DQHD Conferencing Monitor - 549pm

## Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Business PC Security Lock  
v3 Kit



Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in openbare ruimtes met de voordelige HP Business PC Security slotkit v3.  
**Productnummer: 3XJ17AA**

HP Quick Release-beugel 2



Gebruik de HP Quick Release-beugel 2 om uw HP Desktop Mini te bevestigen aan een HP display<sup>1</sup> en verschillende standaarden, armen of wandbevestigingen.<sup>2</sup> Het "Sure-Lock"-beveiligingsmechanisme klikt de pc stevig op zijn plaats en kan verder beveiligd worden met een antidiefstalschroef.  
**Productnummer: 6KD15AA**

HP B560 montagebeugel voor  
pc



Creëer een compacte werkruimte met de HP B560 pc-montagebeugel. Bevestig je HP Desktop Mini-pc<sup>1</sup> achter bepaalde E-serie G5<sup>2</sup>, Serie 5 Pro<sup>3</sup> of Serie 7 Pro<sup>4</sup> monitors voor een volledig aanpasbare, ruimtebesparende oplossing.

**Productnummer: 763U8AA**

<sup>1</sup> Compatibel met Desktop Mini-pc's en workstations met een 100 x 100 mm VESA-aansluiting. Gebruik de meegeleverde spacer set voor compatibiliteit met HP thin clients met een 100 x 100 mm VESA-aansluiting.

<sup>2</sup> Compatibel met de volgende monitors uit de E-serie: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 en E32k G5, E45c G5.

# HP Serie 5 Pro 49 inch DQHD Conferencing Monitor - 549pm

## Voetnoten

### Messaging, voetnoten

- <sup>1</sup> Beschikbaar via HP Display Center - Virtual Multiple Displays. HP Display Center kan worden gedownload in de Microsoft Store voor Windows of via support.hp.com voor Windows en MacOS. Host-pc vereist USB-C<sup>®</sup>-aansluiting (Alt Mode DisplayPort™) voor het inschakelen van Virtual Multiple Display en Windows 10 of hoger.
- <sup>2</sup> HP Device Bridge 2.0 werkt met twee computers en is compatibel met apparaten met Windows 10 en hoger, MacOS M1-platforms of Ubuntu 18.04 en lager.
- <sup>3</sup> Zodra twee bronnen zijn verbonden, wordt de stroom verdeeld over 90 W (eerste) en 65 W (tweede).
- <sup>4</sup> Gerecycled plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. PCR-materiaal is gebaseerd op de definitie in de EPEAT<sup>®</sup>-norm voor computers, IEEE 1680.1-2018-norm. Het percentage gerecycled glas in het beeldscherm verschilt per product. Gerecycled glas wordt uitgedrukt als een percentage van het totale gewicht aan glas. Gerecycled metaal wordt uitgedrukt als een percentage van het totale gewicht van het metaal volgens de definities van ISO 14021 voor metalen onderdelen van meer dan 25 gram.
- <sup>5</sup> HP papier- en vezelverpakkingen voor pc's, beeldschermen, printers en supplies voor thuis- en kantoorgebruik worden door leveranciers gerapporteerd als gerecycled of gecertificeerd met een minimum van 97% per volume zoals geverifieerd door HP. De verpakking is de doos waarin het product wordt geleverd en al het papier in de doos. Verpakkingen voor pc-accessoires en reserveonderdelen zijn niet inbegrepen.
- <sup>6</sup> De functies van de Poly Camera Pro-app zijn alleen beschikbaar op de HP AI-pc: Profiteer van deze slimme AI-functies: Auto Frame, Background Blur, Magic Background, Multi-Camera, Streaming, Spotlight, Filters. Wordt afzonderlijk verkocht.
- <sup>7</sup> Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
- <sup>8</sup> HP CMSL werkt uitsluitend met de 64-bits versie van PowerShell 5.1 of hoger. CMSL ondersteunt Windows 10 versie 1809 en hoger en Windows 11. Er kunnen beperkingen zijn voor oudere beeldschermen. Ga naar support.hp.com om HP CMSL te downloaden.
- <sup>9</sup> Voor KVM-compatibiliteit hebben gebruikers, indien verbonden pc's geen USB-C<sup>®</sup>-poort hebben, een USB-C<sup>®</sup>-naar-A-kabel nodig.
- <sup>10</sup> Single Power On wordt alleen ondersteund op HP pc's met Windows 10 of hoger.
- <sup>11</sup> De stroomkabel en 2 krachtige USB-C 3.2 aansluitkabels worden meegeleverd.
- <sup>12</sup> TÜV Rheinland<sup>®</sup>-certificering met 3 sterren voor optimaal oogcomfort.
- <sup>13</sup> Host-pc vereist Windows 10 of hoger. HP Display Center kan worden gedownload in de Microsoft Store voor Windows of via support.hp.com voor Windows en MacOS.
- <sup>14</sup> Gebaseerd op US EPEAT<sup>®</sup>-registratie volgens IEEE 1680.1-2018 EPEAT<sup>®</sup>. De status verschilt per land. Kijk voor meer informatie op [www.epeat.net](http://www.epeat.net). EPEAT<sup>®</sup> is een toonaangevend ecolabel voor elektronica- en technologieproducten. EPEAT<sup>®</sup> Gold-geregistreerde producten met Climate+ hebben voldaan aan strenge criteria en zijn onafhankelijk geverifieerd om er zeker van te zijn dat ze zijn ontworpen met oog voor het milieu. Met EPEAT Climate+ maak je een bewuste keuze voor een bepaald product; je kiest voor een toekomst waarin bedrijfsverantwoordelijkheid en klimaatactie centraal staan. Dit product is geverifieerd en voldoet aan de vereisten van ENERGY STAR<sup>®</sup>.
- <sup>15</sup> Poly Camera Pro vereist Windows als besturingssysteem. AI-applicaties waarvoor een NPU nodig is, vereisen mogelijk aanschaf van software, een softwareabonnement of activering door een software- of platformleverancier. Daarnaast kunnen voor software van derden specifieke configuratie- of compatibiliteitsvereisten gelden. De prestaties zijn afhankelijk van het gebruik, de configuratie en andere factoren.
- <sup>16</sup> Gebaseerd op interne tests met HP Serie 7 Pro en HP Serie 5 Pro monitoren (via USB-C<sup>®</sup> of HDMI) op macOS en Windows, uitgevoerd in maart en september 2024. Je hebt wel een USB-C<sup>®</sup>- of HDMI-verbinding nodig. Het kan zijn dat niet alle functies beschikbaar zijn.

### Technische specificaties, voetnoten

- <sup>1</sup> Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
- <sup>2</sup> DisplayPort™ 1.4 of HDMI 2.0 vereist om het scherm in standaardresolutie aan te sturen. De videokaart van de aangesloten pc moet 2560 x 1440 bij 60 Hz met 8-bits kleur ondersteunen via één DisplayPort™, HDMI. De videokaart van de aangesloten pc moet 2560 x 1440 ondersteunen en één DisplayPort™- of één HDMI-uitgang bevatten om de monitor in de voorkeursmodus aan te sturen.
- <sup>3</sup> De meegeleverde kabels kunnen per land verschillen.
- <sup>4</sup> Slot wordt apart verkocht.
- <sup>5</sup> Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center kan worden gedownload in de Microsoft Store voor Windows of via support.hp.com voor Windows en MacOS.
- <sup>6</sup> De Client Management Script Library moet worden gedownload op de aangesloten pc om CMSL-opdrachten uit te voeren. Er kunnen beperkingen zijn voor oudere beeldschermen. Ga naar [hp.com](http://hp.com) om HP CMSL te downloaden.
- <sup>7</sup> Waar van toepassing geregistreerd voor EPEAT<sup>®</sup>. De EPEAT<sup>®</sup>-registratie varieert per land. Zie [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor de registratiestatus per land. Op basis van US EPEAT<sup>®</sup>-registratie overeenkomstig IEEE 1680.1-2018 EPEAT<sup>®</sup>. De status verschilt per land. Ga naar [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor meer informatie.
- <sup>8</sup> Externe voedingen, WWAN-modules, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet inbegrepen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd halogeenarm.
- <sup>9</sup> Gerecycled plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. PCR-materiaal is gebaseerd op de definitie in de EPEAT-norm voor scanapparatuur, IEEE 1680.2.
- <sup>10</sup> Het percentage gerecycled glas in het beeldscherm verschilt per product. Gerecycled glas wordt uitgedrukt als een percentage van het totale gewicht aan glas.
- <sup>11</sup> Gerecycled metaal wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht van het metaal volgens de definities van ISO 14021 voor metalen onderdelen van meer dan 25 gram.
- <sup>12</sup> De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% gemaakt van duurzaam geproduceerde gecertificeerde en gerecycledde vezels.
- <sup>13</sup> Maximale helderheid en contrast, met maximale stroomvoorziening via de uitgaande USB-poorten (voor maximaal stroomverbruik). De helderheid en het contrast staan op de fabriekinstellingen, met 25% stroomvoorziening op de uitgaande USB-poorten (voor een normaal stroomverbruik).
- <sup>14</sup> Zoals gedefinieerd in EU 2019/2021 en EU 2019/2013.
- <sup>15</sup> Kijk voor meer informatie op de garantietafel die je bij het product hebt gekregen. Afhankelijk van de lokale wetgeving kan de garantie per land verschillend zijn. Kijk op [hp.com/support](http://hp.com/support) voor informatie over HP's toonaangevende service- en supportopties in je regio.
- <sup>16</sup> Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Voor sommige systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates vereist om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van Windows. Windows wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is ingeschakeld. Een snelle internetverbinding en een Microsoft-account zijn vereist. Je internetprovider kan kosten in rekening brengen. Voor latere updates kunnen mogelijk aanvullende vereisten gelden. Kijk op <http://www.windows.com>.

