Stampante HP LaserJet Pro 4007dn

Una stampante business per la massima produttività

Prestazioni di stampa straordinarie per il vostro business. Questa stampante HP LaserJet Pro offre velocità di stampa elevate, configurazione e gestione semplici e stampa da mobile semplificata, il tutto in un design compatto. Inoltre, la sicurezza future-ready protegge la vostra rete.



In evidenza

- Stampe di qualità elevata dalla prima all'ultima pagina
- Impostazione semplice e veloce
- Semplice gestione della stampa
- Capacità di alimentazione di 250 fogli
- Vassoio multifunzione da 100 fogli
- Alimentatore opzionale da 550 pagine
- Design compatto

Velocità, affidabilità e qualità in un unico dispositivo

Gestite in tutta semplicità volumi di documenti elevati con la stampa fronte/retro automatica.

Completate rapidamente i progetti con grandi volumi di documenti grazie a velocità fino a 45 pagine A4 al minuto.[1]

Queste cartucce toner HP non hanno bisogno di pulizia e richiedono una manutenzione ridotta, ma vi offrono comunque risultati di alta qualità ad ogni stampa.

Una stampante compatta che si adatta alle esigenze del vostro business grazie a prestazioni di stampa elevate e design compatto.

Semplificate il lavoro e la gestione della stampa

La configurazione semplice e veloce vi consente di mettervi subito a stampare.

Eseguite facilmente l'onboarding degli utenti e monitorate la sicurezza e i livelli di toner da remoto con una dashboard intelligente che semplifica la gestione delle stampanti.

Non aspettate di tornare alla scrivania. Stampate dai dispositivi mobile con l'app HP, semplice e intuitiva.[2]

Ottenete gli aggiornamenti software più recenti e nuove funzionalità per la produttività che consentono alla stampante di evolversi insieme alle vostre esigenze.

Proteggete il vostro business con funzionalità di sicurezza all'avanguardia

Sicurezza future-ready grazie a stampanti quantum-resistant.[3]

Mantenete i vostri dati al sicuro: i job di stampa e i dati sensibili non vengono memorizzati nella stampante e cancellati dopo ogni job.

Proteggete il vostro sistema di stampa grazie al toner progettato con chip, firmware e confezioni a prova di manomissione.[7]

Semplificate la sicurezza, la conformità e la gestione dell'intero parco dispositivi con HP Security Manager opzionale.[4]

Contribuite a ridurre gli sprechi.

Ottenete una qualità di stampa elevata con i toner TerraJet di ultima generazione, progettati per ottimizzare il consumo energetico.[5]

Design essenziale per ridurre gli sprechi: questa stampante è realizzata con plastica riciclata[6].


Contribuite a ridurre gli sprechi grazie alle cartucce toner HP TerraJet, progettate con plastica riciclata.[8]

Soddisfa i rigorosi criteri della certificazione Blue Angel.[9]

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: http://www.hp.com/learn/ds

Presentazione prodotto

In figura: stampante HP LaserJet Pro 4007dn



1. Hi-Speed USB 2.0, Ethernet
2. Wolf Pro Security: stampanti quantum-resistant.[1]
3. Vassoio di alimentazione da 250 fogli + vassoio multifunzione da 100 fogli con alimentatore opzionale da 550 fogli
4. Pannello di controllo ibrido da 5,3 cm
5. Velocità di stampa fronte/retro fino a 41/40 ipm (Letter/A4)[2]
6. Stampa rapida in bianco e nero

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo[14]	**W1620A** Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 162A (circa 3.000 pagine)
	W1620X Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 162X (circa 10.000 pagine)
	W1620XC Cartuccia toner contrattuale nero HP LaserJet 162X (circa 10.000 pagine)
Accessori	**A1PF4A** Vassoio della carta HP LaserJet da 550 fogli, blu
Assistenza e supporto	**UQ3L4E** - 3 anni di assistenza HP con intervento onsite entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 **UQ3L7PE** - 1 anno di assistenza HP post-garanzia con intervento onsite entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 **UQ3L8E** - 3 anni di assistenza HP entro 4 ore per LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 **UQ3M1PE** - 1 anno di assistenza HP post-garanzia con intervento onsite entro 4 ore per LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 **UQ3M2E** - 3 anni di assistenza HP con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 **UQ3M3PE** - 1 anno di assistenza HP post-garanzia con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 **US5U8E** - 3 anni di assistenza HP con sostituzione onsite entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 **US5V1PE** - 1 anno di assistenza HP post-garanzia con sostituzione onsite entro il giorno lavorativo successivo per LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 **UQ3M4E** - 3 anni di assistenza HP con reso al deposito per LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 **UQ3M5PE** - 1 anno di assistenza HP post-garanzia con reso al deposito per LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 **U9JT1E** - Servizio di installazione HP con configurazione di rete per scanner personale e stampante (1 unità)

[1] Sulla base di un'analisi interna di HP delle stampanti business con crittografia, autenticazione, protezione da malware, firma digitale post-quantum e protezione a livello di firmware BIOS con ripristino automatico pre-installate, al cui interno è stato rilevato che nessun'altra stampante della stessa categoria implementa uno schema crittografico quantum-resistant per proteggere l'integrità iniziale del firmware BIOS a marzo 2025. [2] Misurazione effettuata secondo lo standard ISO/IEC 24734; è esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare https://hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

Specifiche tecniche

Modello	**Stampante HP LaserJet Pro 4007dn**
Numero prodotto	8X3E1A
Funzioni	Stampa
Pannello di controllo	Display grafico monocromatico da 2,1" (5,3 cm) con pulsanti di navigazione (Sinistra, Destra, Su, Giù, OK, Indietro, Home, Annulla)
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità stampa[7,8]	**Nero (A4, normale)**: Fino a 45 ppm ; **Nero (A4, fronte/retro)**: Fino a 40 ipm ; **Velocità stampa nero (orizzontale, A5)**: Fino a 80 ppm
Tempo di uscita della prima pagina[16]	**Nero (A4, pronto)**: Solo 3,8 secondi ; **Nero (A4, sospensione)**: Velocità 6,1 secondi
Risoluzione stampa	**Nero (migliore)**: Fino a 1.200 x 1.200 dpi ; **Tecnologia**: Normale (600 dpi), dettagli (1200 dpi), modalità risparmio (600 dpi)
Ciclo di lavoro mensile[9]	Fino a 80000 pagine A4; **Volume pagine mensili consigliato**[10]: Up to 4,200
Funzionalità avanzate software stampante	Stampa fronte/retro manuale per bundle n e fronte/retro automatica per tutti gli altri bundle e stampa di opuscoli, stampa N-up, fascicolazione, watermark, installazione solo dei driver stampante, modalità di risparmio toner, supporta un'ampia gamma di tipi e formati di carta
Linguaggi standard di stampa	pwgRaster, urf, jpeg, tiff, pcl, pclxl, postScript, pdf, nativeOffice, pclm
Font e caratteri	110 font TrueType scalabili
Area di stampa	**Margini stampa** Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 4 mm, Destro: 4 mm; Area di stampa massima : 215,9 x 355,6 mm
Stampa fronte/retro	Automatico
Velocità processore	Dual core (1,4 GHz)
Connettività	
Standard	1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 USB 2.0 Hi-Speed (dispositivo); 1 USB 2.0 Hi-Speed (host)
Capacità stampa da dispositivi mobili[6]	App HP
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa IPP; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuale), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router, Statefull tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione dei certificati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Capacità di rete	Ethernet
Disco rigido	Nessuno
Memoria	**Standard**: 512 MB ; **Massima**: 512 MB
Gestione supporti	
Numero di vassoi carta	**Standard**: 2 ;**Massima**: 3
Tipi di supporti	Bond, Card Glossy 176-220g, Cardstock 176-220g, Colored, Extra Heavy 131-175g, Extra Heavy Glossy 131-175, Heavy 111-130g, Heavy Glossy 111-130g, Heavy Rough, HP Advanced Photo Papers, HP Brochure Glossy, HP Brochure Glossy 150g, HP Brochure Glossy 200g, HP Brochure Matte 150g, HP Brochure Matte 180g, HP Color Laser Matte 105g, HP EcoFFICIEN, HP Everyday Photo Papers, HP Glossy Brochure or Professional Paper, HP Iron-on Transfe, HP LaserJet 90g, HP Matte 200g, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Photo Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Photo Papers, HP Premium Choice Matte 120g, HP Premium Plus Photo Papers , HP Premium Presentation Glossy 120g , HP Premium Presentation Matte 120g, HP Professional Soft Gloss 120g , HP Tri-fold Brochure Glossy 150g, HP Tri-fold Brochure paper, Glossy, Inkjet Hagaki, Intermediate 85-95g , Letterhead , Light 60-74g , Light Bond , Light Rough , Mid-Weight 96-110g , Mid-Weight Glossy 96-110g, Opaque Film , Other Glossy Inkjet Papers, Other Matte Inkjet Papers, Other Photo Inkjet Papers, Paperboard 221-255g , Paperboard 256-300g , Paperboard 301g+ , Plain , Plain Paper, Light/Recycled , Plain Paper, Thick, Preprinted , Prepunched , Recycled , Rough , Tab , Vellum , 10x15cm, 11x17, 12x18, 16K 184x260 mm, 16K 195x270 mm, 16K 197x273 mm, 3x5, 4x6, 5x7, 5x8, 8K 260x368 mm, 8K 270x390 mm, 8K 273x394 mm, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Envelope #10, Envelope #9, Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL, Envelope Monarch, Executive, L 9x13 cm, Legal, Letter, Oficio 216x340 mm, Oficio 8.5x13, RA3, SRA3, SRA4, Statement, Windows: Double Japan Postcard Rotated/ Ofuku Hagaki, Mac/Linux: Double Postcard (JIS), Windows: Japanese Postcar, Mac/Linux: Postcard (JIS)
Formato supporti	**Personalizzato (sistema metrico)**: Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Vassoi 2, 3: da 105 x 148 a 216 x 355 mm **Supportato (sistema metrico)**: Vassoio 1: Letter; Legal; Executive; Oficio (8,5 x 13); 4 x 6, 5 x 8; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10x15cm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195x270 mm); 16K (184x260 mm); 16K (197x273 mm); cartolina (JIS); Cartolina doppia (JIS); busta n. 10; busta Monarch; busta B5; busta C5; busta DL; A5-R; Personalizzato; Statement; 3 x 5; 5 x 7; L 9 x 13 cm; busta C6; Busta giapponese Chou n. 3; busta giapponese Chou n. 4 Vassoio 2 e 3: Letter, Legal, Executive, Oficio 8,5x13, 5 x 8, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio 216x340 mm, 16K 195x270mm, 16K 184x260mm, 16K 197x273mm, cartolina doppia (JIS), A5-R, Personalizzato, 5x7
Gestione supporti	**Ingresso standard:** Vassoio multifunzione 100 fogli (1), vassoio di alimentazione 250 fogli (2) **Uscita standard:** Vassoio di raccolta da 150 fogli **Ingresso opzionale:** Vassoio 1x550-sheet opzionale
Peso supporti	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m²; Vassoio 2 e Vassoio 3 da 550 fogli opzionale: Da 60 a 120 g/m²
Capacità ingresso	**Vassoio 1:** Fogli: 100; Buste: 10; etichette: 40 **Vassoio 2:** Fogli: 250 **Vassoio 3:** Fogli: 550 **Massima:** Fino a 900 fogli
Capacità uscita	**Standard:** Fino a 150 fogli **Buste:** Fino a 10 buste **Massima:** Fino a 150 fogli
Alimentatore per buste	No
Sistemi operativi compatibili[15]	Android; iOS; Chrome OS; Windows 11 (64 bit e ARM64); Windows 10 (32 bit, 64 bit e ARM64); Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: Manjarolinux 20.2; Linux: Manjarolinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26
Sistemi operativi di rete compatibili	Linux; Citrix; Windows Server 2025 64 bit; Windows Server 2022 64 bit; Windows Server 2019 64 bit; Windows Server 2016 64 bit
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://support.hp.com
Gestione sicurezza	Protezione della gestione: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), autenticazione 802.1X; Autenticazione 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) con server RADIUS
Gestione della stampante	HP Printer Administrator Resource Kit for the HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility -Managed Printing Administrator); HP Embedded Web Server; HP Insights/ WXP; HP Security Manager; HP Advanced; HP Command Center; HP Web JetAdmin
Dimensioni e peso	
Dimensioni stampante (L x P x A)[3]	**Minimo** 369 x 375 x 193 mm;; **Massima**: 369 x 557 x 302 mm;
Peso stampante[5]	~7,6 kg
Ambiente operativo	**Temperatura**: da 10 a 32,5°C **Umidità**: Da 30 a 70% UR
Condizioni archiviazione	**Temperatura**: Da -20 a 40 °C
Acustica[1]	**Emissioni di potenza acustica**: 6,5 B(A) **Emissioni di pressione acustica**: 54 dB(A)
Alimentazione[11]	**Requisiti**: Tensione in ingresso 110 Volt: 110 - 127 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 3 Hz); Tensione in ingresso 220 Volt: 220-240 V CA (+ /-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (senza doppia tensione, l'alimentatore varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #); **Consumo**: 536 watt (stampa attiva), 6,3 watt (pronta), 0,92 watt (sospensione), 0,92 watt (spegnimento automatico/attivazione tramite LAN, attivato al momento della spedizione), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,05 watt (spegnimento manuale); **Consumo tipico di elettricità (TEC)**[12]: 0.44 kWh/Week (Blue Angel); 0.35kWh/Week (Energy Star 3.0); **Tipo di alimentazione**: 1 alimentatore interno (integrato)
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; tecnologia HP Instant-on; risparmio energetico; Toner HP TerraJet
Certificazioni[2]	RCM (Australia), marcatura TUV e GS (Germania), BSMI (Taiwan), CCC (Cina), BIS (India), KC (Corea del Sud), SIRIM (Malesia), Cambogia, Ucraina, EAC, approvazioni dell'Europa orientale, marcatura CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Cile, Argentina, Indonesia, Singapore, Filippine, ecc. **Standard emissioni elettromagnetiche**: CISPR 22:2008 Classe B, CISPR 32:2015 Classe B, EN 55032:2015+A11:2020 Classe B, CISPR 35:2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, FCC CFR 47 Parte 15 Classe B, ICES-003, Edizione 7 Classe B, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 Blue Angel; IT ECO Declaration **Conforme a Blue Angel**[13] Sì, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP **Conformità telecomunicazioni**: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1;
Paese di origine	Vietnam
Contenuto della confezione[4]	8X3E1A Stampante HP LaserJet Pro 4007dn; cartuccia toner nero originale HP LaserJet preinstallata (resa di 3.000 pagine); Manuale di installazione hardware; flyer sulla conformità normativa; Il software di stampa HP è disponibile all'indirizzo www.hp.com/support; cavo di alimentazione; cavo USB (solo AP e wireless)
Garanzia	Garanzia di un anno sull'assistenza presso un negozio/centro di riparazione. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate https://hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella zona specifica. Opzionale e non inclusa al momento dell'acquisto della stampante. Garanzia fino a 3 anni disponibile alla registrazione del prodotto entro 60 giorni dall'acquisto. La copertura è soggetta ai termini e alle condizioni della garanzia HP, incluse le limitazioni, le esclusioni e la disponibilità regionale. Registrarsi all'indirizzo https://h41201.www4.hp.com/WMCF.Web/landing/promotion/14227/?nogeo=1

Note legali

[1] Misurazione effettuata secondo lo standard ISO/IEC 24734; è esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare https://hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
[2] Ora HP Smart, myHP e HPSA si trovano nell'app HP, disponibile per il download su PC Windows 10 (64 bit) o 11, computer macOS, tablet e smartphone Apple e Android. I PC Windows non supportano le funzionalità di stampa al momento del lancio. L'app HP richiede il download disponibile all'indirizzo https://www.hp.com/hp-app. Non tutti i dispositivi, i servizi e le app di HP sono disponibili nell'app HP. Alcune funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese e potrebbero variare in base al modello della stampante o del PC e in base al Paese. Alcune funzionalità differiscono inoltre nelle versioni desktop e mobile. HP si riserva il diritto di richiedere un pagamento per l'utilizzo di determinate funzionalità dell'app HP. È necessario disporre dell'accesso a Internet. È richiesto un account HP attivo per una piena funzionalità. Le funzionalità fax sono disponibili solo per l'invio, non per la ricezione. La chat interattiva e il supporto telefonico sono disponibili durante l'orario lavorativo, che varia in base al Paese. Il servizio chat viene fornito in lingua locale nelle regioni supportate, nelle altre regioni viene fornito in inglese. Le funzionalità supportate per le videoconferenze dipendono dal dispositivo e dalla relativa configurazione. Per visualizzare tutte le condizioni di utilizzo del servizio, consultare il sito: https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use
[3] Sulla base di un'analisi interna di HP delle stampanti business con crittografia, autenticazione, protezione da malware, firma digitale post-quantum e protezione a livello di firmware BIOS con ripristino automatico pre-installate, al cui interno è stato rilevato che nessun'altra stampante della stessa categoria implementa uno schema crittografico quantum-resistant per proteggere l'integrità iniziale del firmware BIOS a marzo 2025.
[4] HP Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni, consultare https://hp.com/go/securitymanager
[5] I calcoli di HP si basano sui dati TEC standardizzati di Energy Star®, che mettono a confronto le stampanti HP LaserJet Pro ed Enterprise che utilizzano cartucce HP TerraJet con i modelli precedenti. Consultare https://hp.com/TerraJet/energysaving
[6] Le stampanti HP LaserJet Pro 4006/4007/4008/4112/4113/4114 sono realizzate con almeno il 5% di plastica riciclata. La quantità di plastica riciclata è espressa come percentuale del peso totale della plastica. La definizione di riciclo della plastica post-consumo si basa su quella della norma EPEAT per le apparecchiature di imaging, IEEE 1680.2.
[7] I sistemi di stampa per ufficio HP includono dispositivi di classe Enterprise e Managed selezionati con firmware FutureSmart 4.5 o versioni successive, dispositivi di classe Pro, modelli LaserJet 200 e superiori e le rispettive cartucce di inchiostro, toner e PageWide originali HP. Non includono le cartucce HP con testina di stampa integrata. Il tracciamento digitale della supply chain, l'hardware, i chip e le caratteristiche di sicurezza del packaging variano localmente a seconda delle SKU. Consultare https://hp.com/cartridgesecurity
[8] La quantità di plastica riciclata è espressa come percentuale del peso totale della plastica. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/tonerrecycledcontent.
[9] Questo sistema di stampa HP ha ottenuto la certificazione Blue Angel in conformità ai requisiti di DE-UZ 219 per l'utilizzo commerciale nei seguenti 33 Paesi: Germania, Austria, Svizzera, Francia, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Croazia, Romania, Bulgaria, Grecia, Estonia, Lettonia, Lituania, Serbia, Turchia, Israele, Marocco, Sud Africa.

Note legali delle specifiche tecniche

[1] Configurazione collaudata: modello base, stampa solo fronte, carta formato A4 a una media di 45 ipm
[2] Registrazione EPEAT® ove richiesto. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Consultare http://www.epeat.net per lo stato di registrazione in base al paese.
[3] Senza vassoi e coperchi non estesi
[4] Per informazioni sulla resa della cartuccia in dotazione con la stampante, consultare http://www.hp.com/go/toneryield. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19752 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.
[5] Con cartuccia.
[6] Ora HP Smart, myHP e HPSA si trovano nell'app HP, disponibile per il download su PC Windows 10 o 11, computer macOS, tablet e smartphone Apple e Android. I PC Windows non supportano le funzionalità di stampa al momento del lancio. Al momento del lancio, Android non è supportato in Cina. È necessario eseguire il download dell'app HP, disponibile all'indirizzo www.hp.com/hp-app. Non tutti i dispositivi, i servizi e le app di HP sono disponibili nell'app HP. Alcune funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese e potrebbero variare in base al modello della stampante o del PC e in base al Paese. Alcune funzionalità differiscono inoltre nelle versioni desktop e mobile. HP si riserva il diritto di richiedere un pagamento per l'utilizzo di determinate funzionalità dell'app HP. È necessario disporre dell'accesso a Internet. È richiesto un account HP attivo per avere una piena funzionalità. Le funzionalità fax sono disponibili solo per l'invio, non per la ricezione. La chat interattiva e il supporto telefonico sono disponibili durante l'orario lavorativo, che varia in base al Paese. Il servizio chat viene fornito in lingua locale nelle regioni supportate, nelle altre regioni viene fornito in inglese. Le funzionalità supportate per le videoconferenze dipendono dal dispositivo e dalla relativa configurazione. Per i termini di servizio completi, consultare: www.hp.com/hp-app-terms-of-use.
[7] Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
[8] Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734 sulle prestazioni con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
[9] Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste dei singoli e dei gruppi collegati.
[10] Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali il tempo che intercorre tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia estesa.
[11] I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è in vendita la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. Questa operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.
[12] La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh).
[13] I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e rende nulla la garanzia del prodotto. Valore di Energy Star in genere basato sulla misurazione secondo lo standard Blue Angel per un dispositivo a 115 V e 230 V.
[14] Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752 e alla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/toneryield
[15] Gli aggiornamenti delle versioni del Server Citrix vengono rilasciati ogni trimestre; per gli aggiornamenti consultare https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/; gli aggiornamenti delle versioni di Citrix XenApp & XenDesktop vengono rilasciati ogni trimestre; per gli aggiornamenti consultare https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/; certificazione Citrix Ready Kit: per informazioni aggiornate sulle certificazioni delle stampanti HP consultare http://citrixready.citrix.com.
[16] Resa media approssimativa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare hp.com/learnaboutsupplies.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

it-it Luglio 2026