



# Imprimante HP LaserJet Pro 4007dw

## Imprimante professionnelle ultime pour une productivité élevée

Bénéficiez de performances d'impression exceptionnelles pour votre entreprise. Cette imprimante HP LaserJet Pro offre des vitesses d'impression ultra-rapides, une configuration et une gestion sans effort, une impression mobile facile dans un design compact. De plus, une sécurité prête pour l'avenir afin de vous aider à protéger votre réseau.



### Points forts

- Impressions fiables de haute qualité
- Configuration simple et rapide
- Gestion d'imprimante simple
- Capacité d'entrée de 250 pages
- Bac multifonction de 100 feuilles
- Bac d'alimentation de 550 pages en option
- Conception compacte

### Bénéficiez de la vitesse, de la fiabilité et de la qualité en un seul appareil

Gérez facilement les projets d'impression à grand volume grâce à l'impression recto-verso automatique ultra-rapide.

Livrez rapidement tous vos projets d'impression avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 45 A4 pages par minute.<sup>1</sup>

Évitez les interruptions grâce au Wi-Fi® fiable<sup>3</sup> qui se reconnecte automatiquement pour faire avancer vos projets d'impression.

Des cartouches de toner HP qui ne nécessitent aucun nettoyage, grâce à des impressions homogènes de haute qualité nécessitant peu d'entretien.

### Simplifiez la gestion du travail et de l'impression

Rendez votre bureau opérationnel et imprimez en quelques étapes simples grâce à une configuration simple et rapide.

Intégrez facilement les utilisateurs et surveillez la sécurité et les niveaux de toner à distance grâce à un tableau de bord intelligent pour une gestion simple.

N'attendez plus pour retourner à votre bureau. Imprimez de n'importe où avec l'application HP facile à utiliser.<sup>2</sup>

Obtenez les dernières mises à jour logicielles et de nouvelles fonctionnalités de productivité qui permettent à votre imprimante d'évoluer en fonction de vos besoins.

### Protégez votre entreprise avec une sécurité de pointe

Bénéficiez d'une sécurité prête pour l'avenir avec les premières imprimantes au monde pour vous protéger contre les attaques des ordinateurs quantiques.<sup>4</sup>

Sécurisez vos données : les tâches d'impression et les données sensibles ne sont jamais stockées sur l'imprimante et effacées après chaque tâche.

Protégez votre système d'impression avec un toner conçu avec des puces, des micrologiciels et des emballages inviolables.<sup>8</sup>

Rationalisez la conformité et la gestion de la sécurité dans l'ensemble de votre parc avec HP Security Manager en option.<sup>5</sup>

### Économisez de l'énergie et contribuez à réduire les déchets

Obtenez une qualité d'impression exceptionnelle avec le toner TerraJet nouvelle génération, conçu pour l'impression à faible consommation d'énergie.<sup>6</sup>

Moins gaspilleuse de par sa conception : cette imprimante est fabriquée avec du plastique recyclé<sup>7</sup> pour contribuer à réduire les déchets.

Contribuez à réduire les déchets plastiques avec les cartouches de toner TerraJet conçues avec du plastique recyclé.<sup>9</sup>

Répond à des critères de durabilité stricts pour la certification Blue Angel.<sup>10</sup>

## Présentation du produit

Illustration : imprimante HP LaserJet Pro 4007dw

1. Wi-Fi® 6 double bande avec réinitialisation automatique
2. Wolf Pro Security : les premières imprimantes au monde à protéger contre les attaques des ordinateurs quantiques.<sup>1</sup>
3. Impression mobile avec l'application HP facile à utiliser<sup>2</sup>
4. Bac d'alimentation de 250 feuilles + bac universel de 100 feuilles avec bac d'alimentation de 550 feuilles en option
5. Ecran couleur tactile de 6 cm
6. Vitesse d'impression recto-verso pouvant atteindre 41/40 ipm (Lettre)[A43]
7. Impression noir et blanc haute vitesse



## Accessoires, consommables et assistance

|  |  |
|--|--|
| <b>Consommables</b> <sup>14</sup>  | W1620A Cartouche de toner LaserJet authentique noire HP 162A (env. 3 000 pages)  |
|  | W1620X Cartouche de toner LaserJet authentique noire HP 162X (~10 000 pages)   |
|  | W1620XC Toner Noir Contractuel LaserJet HP 162X (~10 000 pages)  |
| <b>Accessoires</b>   | A4BU4A HP LaserJet 550-Sheet Blue Input Tray   |
| <b>Service et Assistance</b>   | UQ3L4E - Service HP 3 ans pour imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - Intervention sur site le jour ouvré suivant                              |
|  | UQ3L7PE - Service HP 1 an post-gtie pr imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - Interv sur site JOS  |
|  | UQ3L8E - Service HP 3 ans pour imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - Intervention sur site sous 4 heures                                      |
|  | UQ3M1PE - Service HP 1 an post-gtie pr imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008  |
|  | UQ3M2E - Service HP 3 ans avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008   |
|  | UQ3M3PE : service HP 1 an post-gtie pour imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - Échange le jour ouvré suivant                                  |
|  | US5U8E - Service HP 3 ans pour imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - Échange sur site le jour ouvré suivant                                   |
|  | US5V1PE - Service HP d'échange sur site le jour ouvré suivant post-garantie pour imprimantes LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - 1 an de post garantie |
| UQ3M4E - Service HP 3 ans pour imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - Retour à l'atelier                         |  |
| UQ3M5PE : service HP 1 an post-gtie pour imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - Retour à l'atelier               |  |
| U9JT1E - Service d'installation HP avec configuration du réseau pour le scanner et l'imprimante personnels (1 unité) |  |

<sup>1</sup> Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes de bureau équipées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants, de signature numérique post-quantique et de protection initiale de l'intégrité du micrologiciel du BIOS avec récupération automatique et autoréparatrice, constatant qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne met en œuvre de procédé cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS et du micrologiciel en mars 2025. <sup>2</sup> HP Smart et myHP sont désormais l'application HP, disponible en téléchargement sur les ordinateurs Windows 10 ou 11, les ordinateurs macOS et pour les téléphones portables et tablettes Apple et Android. Les PC Windows ne prennent pas en charge les fonctions d'impression au démarrage. Android n'est pas pris en charge en Chine au moment du lancement. L'application HP doit être téléchargée à l'adresse <https://www.hp.com/hp-app>. Tous les appareils, services et applications HP ne sont pas disponibles dans l'application HP. Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon l'imprimante et le modèle d'ordinateur/le pays, et entre applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit de facturer des frais pour l'utilisation de certaines fonctionnalités de l'application HP. Accès Internet requis. Pour profiter de toutes les fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Capacité d'envoi de télécopie uniquement. Le chat en direct et l'assistance téléphonique sont disponibles pendant les heures de bureau et varient selon les pays. Le service de chat est localisé dans les régions prises en charge et, si ce n'est pas le cas, il sera configuré par défaut en anglais. Les fonctions de visioconférence prises en charge varient selon l'appareil et sa configuration. Pour connaître les conditions d'utilisation complètes, consultez : <https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use> <sup>3</sup> Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote d'impression et de la complexité du document.

## Caractéristiques techniques

|   |   |
|---|---|
| Modèle  | Imprimante HP LaserJet Pro 4007dw   |
| Référence du produit                                | 8X3EOA  |
| Fonctions   | Imprimer  |
| Panneau de commandes                                | Écran couleur tactile de 2,4 pouces (6 cm)  |
| <b>Impression</b>                                   |   |
| Technologie d'impression                            | Laser   |
| Performance d'impression <sup>7,8</sup>             | <b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 45 ppm ; <b>Noir (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 40 ipm ; <b>Vitesse d'impression en noir et blanc (paysage, A5):</b> Jusqu'à 80 ppm   |
| Première page imprimée <sup>1b</sup>                | <b>Noir (A4, prêt):</b> En 3,8 secondes seulement ; <b>Noir (A4, veille):</b> En 6,1 secondes seulement   |
| Résolution d'impression                             | <b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp ; <b>Technologie:</b> Standard (600 ppp), Détaillé (1 200 ppp), Économode (600 ppp)  |
| Taux d'utilisation mensuel <sup>9</sup>             | Jusqu'à 80 000 pages A4; <b>Volume de pages mensuel recommandé<sup>10</sup>:</b> jusqu'à 4 000  |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | Recto-verso manuel pour le groupe n et recto-verso automatique pour tous les autres ensembles et impression de livrets, impression N-up, assemblage, filigranes, pilote d'imprimante installé uniquement, Économode pour des économies de toner, prend en charge une grande variété de formats et types de papier   |
| Langages standards de l'imprimante                  | pwgRaster, urf, jpeg, tiff, pcl, pclxl, postScript, pdf, nativeOffice, pdm  |
| Polices et types de caractères                      | 110 polices TrueType taille variable  |
| Zone d'impression                                   | <b>Marges d'impression</b> Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 4 mm, Droite: 4 mm; Zone d'impression maximale : 215,9 x 355,6 mm   |
| Impression recto verso                              | Automatique   |
| Vitesse du processeur                               | 1 200 MHz   |
| <b>Connectivité</b>                                 |   |
| Standard  | 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 port USB 2.0 haut débit (périphérique); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz) radio + BLE   |
| Fonctionnalité d'impression mobile <sup>6</sup>     | Appli HP  |
| Protocoles réseau pris en charge                    | TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Port TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery : SLIP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6), Sécurité SSL et gestion des certificats; Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog  |
| Fonctionnalités réseau                              | Ethernet, sans fil, BLE, AirPrint, Mopria   |
| Disque dur  | Aucune  |
| Mémoire   | <b>Standard:</b> 512 Mo ; <b>Maximum:</b> 512 Mo  |
| <b>Gestion des supports</b>                         |   |
| Nombre de bacs papier                               | <b>Standard:</b> 2 ; <b>Maximum:</b> 3  |
| Types de supports                                   | Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, à en-tête, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux); enveloppes; étiquettes  |
| Format du support                                   | <b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : de 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm; Bacs 2, 3 : 105 x 148 à 216 x 355 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 : Lettre; Legal; Executive; Officio (8,5 x 13); 4 x 6,5 x 8; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10x15cm; Oficio (216 x 340 mm); 16 K (195 x 270 mm); 16 K (184 x 260 mm); 16 K (197 x 273 mm); Carte postale (JIS); Enveloppe n°10; Enveloppe Monarch; Enveloppe B5; Enveloppe C5; Enveloppe DL; A5-D; Format personnalisé; Statement; 3 x 5; 5 x 7; L 9 x 13 cm; Enveloppe C6; Enveloppe japonaise Chou #3; Enveloppe japonaise Chou #4 Bac 2 et 3 ; Lettre, Légal, Exécutif, Oficio 8,5 x 13, 5 x 8, A4B5 A5A6, , (JIS), (JIS), B6 Oficio 216x340 mm, 16K 195x270mm, 16K 184x260mm, 16K 197x273mm, Double carte postale (JIS), A5-R, Personnalisée, 5 x 7   |
| Gestion des supports                                | <b>Entrée standard:</b> Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 250 feuilles <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie de 150 feuilles <b>Entrée en option:</b> Bac en option 1x550-sheet  |
| Grammage du support                                 | Bac 1 : 60 à 200 g/m <sup>2</sup> ; bac 2 et bac 3 de 550 feuilles en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>  |
| Capacité d'entrée papier                            | <b>Bac 1:</b> Feuilles: 100; Enveloppes : 10; Étiquettes : 40 <b>Bac 2:</b> Feuilles : 250 <b>Bac 3:</b> Feuilles : 550 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 900 feuilles  |
| Capacité de sortie                                  | <b>Standard:</b> Jusqu'à 150 feuilles <b>Enveloppes:</b> Jusqu'à 10 enveloppes <b>Maximum:</b> Jusqu'à 150 feuilles   |
| Bac d'alimentation pour enveloppes                  | Non   |
| Systèmes d'exploitation compatibles <sup>5</sup>    | Android; iOS; Système d'exploitation Chrome; Windows 11 (64 bits et ARM64); Windows 10 (32 bits, 64 bits et ARM64); Linux : Debian 10; Linux : Debian 11; Linux : 6P élémentaire; Linux : Fedora 31; Linux : Fedora A6; B5 (JIS); B6 (JIS); Linux : Fedora 32; Linux : Fedora 33; Linux : Fedora 34; Linux : Fedora 35; Linux : LinuxMint 20.1 ; Linux : LinuxMint 20.2 ; Linux : ManjaroLinux 21.0.7; Linux : Mxlinux 21; Linux : OpenSuse 15.; Linux : OpenSuse 15.2; Linux : OpenSuse 15.3; Linux : RHEL 6 Linux : RHEL 7 Linux : RHEL 8 Linux : Ubuntu 20.04; Linux : Ubuntu 20.10; Linux : Ubuntu 21.04; Linux : Ubuntu 21.10; Linux : Zorin 15; Linux : Zorin 16; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26   |
| Systèmes d'exploitations réseau compatibles         | Linux; Citrix; Windows Server 2025 64 bits; Windows Server 2022 64 bits; Windows Server 2019 64 bits; Windows Server 2016 64 bits   |
| Logiciels fournis                                   | Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a>  |
| Gestion de la sécurité                              | Sécurité de gestion : SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentification ; sécurité des réseaux sans fil : WPA (accès Wi-Fi protégé) WPA2 WPA3, cryptage WEP (64 et 128 bits), authentification 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) avec serveurs RADIUS  |
| Administration de l'imprimante                      | Logiciel HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (pilote de configuration utilitaire - Pilote; Utilitaire de déploiement - Administrateur d'impression gérée); Serveur Web embarqué HP; HP Insights / Windows XP   |
| <b>Dimensions et poids</b>                          |   |
| Dimensions de l'imprimante (L x P x H) <sup>3</sup> | <b>Minimum</b> 369 x 375 x 204 mm; <b>Maximum:</b> 369 x 557 x 302 mm   |
| Poids de l'imprimante <sup>5</sup>                  | ~7,7 kg   |
| Environnement d'exploitation                        | <b>Température:</b> 10 à 32,5°C <b>Humidité:</b> 30 à 70% d'humidité relative   |
| Conditions de stockage                              | <b>Température:</b> -20 à 40°C  |
| Acoustique <sup>1</sup>                             | <b>Puissance acoustique émise:</b> 6,5 B(A) <b>Pression acoustique émise:</b> 54 dB (A)   |
| Alimentation <sup>11</sup>                          | <b>Exigences:</b> Tension d'entrée de 110 V: 110 à 127 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Tension d'entrée de 220 V: 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (pas de double tension, le produit varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option); <b>Usage:</b> 536 watts (Impression active), 6,3 watts (Prêt), 0,92 watt (Veille), 0,92 watt (Arrêt automatique/wake on USB, activé à l'expédition) 0,05 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,05 watt (Arrêt manuel); <b>Consommation d'électricité typique<sup>12</sup>:</b> 0,44 kWh/semaine (Blue Angel); 0,47 kWh/semaine (Energy Star 3.0); <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne (intégré)   |
| Technologie d'économie d'énergie                    | Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Technologie de fusion instantanée; Économie d'énergie; TerraJet Toner  |
| Certifications <sup>2</sup>                         | RCM (Australie), TUV et GS Mark (Allemagne), BSMI (Taiwan), CCC (Chine), BIS (Inde), KC (Corée du Sud), SIRIn (Malaisie), Cambodge, Ukraine, CCE, approbations de l'Europe de l'Est, marquage CE, FCC, Energy Star; UL, Paraguay, Chili, Argentine, Indonésie, Singapour, Philippines, etc. <b>Norme d'émission électromagnétique:</b> CISPR 22:2008 Classe B, CISPR 32:2015 Classe B, EN 55032:2015+A11:2020 Classe B, CISPR 35:2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, FCC CFR 47 Partie 15 Classe B, ICES-003, Version 7 Classe B, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 Déclaration IT CEE; Blue Angel <b>Conforme Blue Angel<sup>13</sup></b> Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques <b>Certification Télécom:</b> EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1; |
| Pays d'origine                                      | Vietnam   |
| Contenu de l'emballage <sup>4</sup>                 | 8X3EOA Imprimante HP LaserJet Pro 4007dw Toner HP LaserJet noir authentique préinstallé (rendement de 3 000 pages); Guide d'installation du matériel; Brochure sur les réglementations; Le logiciel de l'imprimante HP est disponible dans <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> ; Cordon d'alimentation; Câble USB (Asie-Pacifique et sans fil uniquement) ~3000 pages en noir et blanc   |
| Garantie  | Garantie avec retour et réparation à l'atelier d'un an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site <a href="https://hp.com/support">https://hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. En option et non inclus à l'achat d'une imprimante. Jusqu'à 3 ans de garantie disponible après enregistrement du produit dans les 60 jours suivant l'achat. La couverture est soumise aux conditions générales de garantie HP, y compris les limitations, les exclusions et la disponibilité régionale. Inscrivez-vous à <a href="https://h41201.www4.hp.com/WMFCF.Web/atterrissage/promotion/14227/?noage=1">https://h41201.www4.hp.com/WMFCF.Web/atterrissage/promotion/14227/?noage=1</a>                         |

## Notes de bas de page

- <sup>1</sup> Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion de la première série de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote d'impression et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> HP Smart et myHP sont désormais l'application HP, disponible en téléchargement sur Windows 10 (64 bits) ou 11 PC; les ordinateurs équipés de macOS; et pour les téléphones portables et tablettes Apple et Android. Les PC Windows ne prennent pas en charge les fonctions d'impression au démarrage. L'application HP doit être téléchargée à l'adresse <https://www.hp.com/hp-app>. Certains appareils, services ou applications HP ne sont pas disponibles dans l'application HP. Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon l'imprimante et le modèle d'ordinateur/le pays, et entre applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit d'imposer des frais pour l'utilisation de certaines fonctionnalités de l'application HP. Accès Internet requis. Pour profiter de toutes les fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Capacité d'envoi de télécopie uniquement. Le chat en direct et l'assistance téléphonique sont disponibles pendant les heures de bureau et varient selon les pays. Le service de chat est localisé dans les régions prises en charge et, si ce n'est pas le cas, il sera configuré par défaut en anglais. Les fonctions de visioconférence prises en charge varient selon l'appareil et sa configuration. Pour connaître les conditions d'utilisation complètes, consultez : <https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use>
- <sup>3</sup> L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Les opérations sans fil supportent uniquement les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5,0 GHz. Supporte les fréquences 5,0 GHz et 2,4 GHz. Utilise jusqu'à 12 canaux sans chevauchement (seulement 3 canaux sans chevauchement pour les fréquences 2,4 GHz). Prend en charge la bande 5,0 GHz (jusqu'à 150 Mbits/s) v. Bande 2,4 GHz (jusqu'à 72,2 Mbits/s). Pour en savoir plus, consultez : <https://www.hp.com/go/wirelessprinting>
- <sup>4</sup> Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes de bureau équipées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants, de signature numérique post-quantique et de protection initiale de l'intégrité du micrologiciel du BIOS avec récupération automatique et autoréparatrice, constatant qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne met en œuvre de procédé cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS et des micrologiciels en mars 2025.
- <sup>5</sup> HP Security Manager doit être acheté séparément. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://hp.com/go/securitymanager>
- <sup>6</sup> Calculs HP basés sur les données TEC Energy Star® normalisées des gammes HP Color LaserJet Pro et Enterprise avec des cartouches HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Voir <https://hp.com/TerraJet/energysaving>
- <sup>7</sup> Les imprimantes HP LaserJet Pro 4006/4007/4008/4112/4113/4114 sont fabriquées avec au moins 5 % de contenu en plastique recyclé. La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur les critères de la norme EPEAT pour les équipements d'imagerie, IEEE 1680.2.
- <sup>8</sup> Les systèmes d'impression pour bureau HP sont certains appareils Enterprise et Managed dotés du micrologiciel FutureSmart 4.5 et supérieur, les appareils de niveau professionnel, les modèles LaserJet 200 et supérieurs, dotés respectivement du toner, de PageWide, et des cartouches d'encre HP authentiques. N'inclut pas les cartouches à tête d'impression intégrée HP. Le suivi numérique de la chaîne d'approvisionnement, le matériel, les puces et les caractéristiques de sécurité de l'emballage varient d'une référence à l'autre. Voir <https://hp.com/cartridgesecurity>
- <sup>9</sup> La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total de plastique. Voir <https://www.hp.com/tonerrecycledcontent> pour plus d'informations.
- <sup>10</sup> Ce système d'impression HP a reçu le label Blue Angel en conformité avec la norme DE-UZ 219 pour une utilisation commerciale dans les 33 pays suivants : Allemagne, Autriche, Suisse, France, Royaume-Uni, Irlande, Suède, Danemark, Finlande, Norvège, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovaquie, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Estonie, Lettonie, Lituanie, Serbie, Turquie, Israël, Maroc, Afrique du Sud.

## Avertissements spécifications techniques

- <sup>1</sup> Configuration testée : modèle de base, impression recto, A4 papier à une moyenne de 45 ipm
- <sup>2</sup> Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays.
- <sup>3</sup> Sans bacs et couvercles non déployés
- <sup>4</sup> Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, reportez-vous à la section <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement mesurées conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.
- <sup>5</sup> Avec cartouche
- <sup>6</sup> HP Smart et myHP sont désormais l'application HP, disponible en téléchargement sur les ordinateurs Windows 10 ou 11; les ordinateurs équipés de macOS; et pour les téléphones portables et tablettes Apple et Android. Les PC Windows ne prennent pas en charge les fonctions d'impression au démarrage. Android non pris en charge en Chine au moment du lancement. L'application HP doit être téléchargée à l'adresse [www.hp.com/hp-app](https://www.hp.com/hp-app). Tous les appareils, services et applications HP ne sont pas disponibles dans l'application HP. Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon l'imprimante et le modèle d'ordinateur/le pays, et entre applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit de facturer des frais pour l'utilisation de certaines fonctionnalités de l'application HP. Accès Internet requis. Pour profiter de toutes les fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Capacité d'envoi de télécopie uniquement. Le chat en direct et l'assistance téléphonique sont disponibles pendant les heures de bureau et varient selon les pays. Le service de chat est localisé dans les régions prises en charge et, si ce n'est pas le cas, il sera configuré par défaut en anglais. Les fonctions de visioconférence prises en charge varient selon l'appareil et sa configuration. Pour connaître les conditions d'utilisation complètes, consultez la page [www.hp.com/hp-app-terms-of-use](https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use).
- <sup>7</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, consultez la page <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>8</sup> Mesure effectuée selon le test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>9</sup> Le taux d'utilisation correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.
- <sup>10</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- <sup>11</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit.
- <sup>12</sup> La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kWh).
- <sup>13</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.
- <sup>14</sup> Rendements déclarés selon la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>
- <sup>15</sup> Les versions de Citrix Server sont publiées tous les trimestres, pour les mises à jour voir <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Les mises à jour des versions Citrix XenApp et XenDesktop sont publiées tous les trimestres, pour les mises à jour voir <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Certification Citrix Ready Kit - reportez-vous à <http://citrixready.citrix.com> pour obtenir la dernière qualification pour les imprimantes HP.
- <sup>16</sup> Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/CEI 19752. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à [hp.com/learnaboutsups](http://hp.com/learnaboutsups).

