

Tiskárna HP LaserJet Pro 4007dw

Špičková firemní tiskárna pro maximální produktivitu

Spolehněte se na vysoký tiskový výkon pro svou firmu. Tato tiskárna HP LaserJet Pro nabízí mimořádně vysokou rychlost tisku, snadné nastavení a správu a jednoduchý mobilní tisk v kompaktním provedení. Navíc zabezpečení připravené na budoucí hrozby, které pomáhá chránit vaši síť.



Významné události

- Vysoce kvalitní a spolehlivý tisk
- Rychlá a snadná instalace
- Snadná správa tiskárny
- Vstupní kapacita na 250 listů
- Víceúčelový zásobník na 100 listů
- Volitelný vstupní podavač na 550 listů
- Kompaktní provedení

Rychlost, spolehlivost a kvalita v jednom

Snadno zvládněte velkoobjemové tiskové projekty díky mimořádně rychlému automatickému oboustrannému tisku.

Realizujte všechny tiskové projekty rychle díky vysoké rychlosti tisku až 45 A4 stran za minutu.¹

Vyhnete se prostojům díky spolehlivému Wi-Fi³, které se automaticky znovu připojuje a zajišťuje plynulý průběh tiskových projektů.

Spolehněte se na konzistentní, vysoce kvalitní tisk s tonerovými kazetami HP s nízkými nároky na údržbu, které nevyžadují čištění.

Zjednodušte práci a správu tisku

Zprovozníte tiskárnu a začnete tisknout během několika snadných kroků díky rychlému a jednoduchému nastavení.

Snadno zprovozníte uživatele a na dálku sledujete zabezpečení a stav toneru díky chytrému ovládacímu panelu pro jednoduchou správu.

Nemusíte čekat, až se vrátíte ke svému stolu. Tiskněte ze svých mobilních zařízení pomocí snadno použitelné aplikace HP.²

Získejte nejnovější aktualizace softwaru a nové funkce pro zvýšení produktivity, díky kterým se tiskárna bude vyvíjet spolu s vašimi potřebami.

Chraňte svou firmu pomocí špičkového zabezpečení

Získejte zabezpečení připravené na budoucnost díky prvním tiskárnám na světě s ochranou před útoky kvantových počítačů.⁴

Chraňte svá data. Tiskové úlohy a citlivá data se nikdy neukládají v tiskárně a po každé úloze se vymažou.

Chraňte svůj tiskový systém, toner navržený s čipy, firmwarem a balením odolnými proti neoprávněné manipulaci.⁸

Zjednodušte dodržování bezpečnostních předpisů a správu v celém svém tiskovém systému pomocí volitelného řešení HP Security Manager.⁵

Šetřete energii a pomozte snížit množství odpadu

Získejte výjimečnou kvalitu tisku díky toneru TerraJet nové generace navrženému pro energeticky úsporný tisk.⁶

Méně odpadu díky promyšlenému designu. Tato tiskárna je vyrobena z recyklovaného plastu⁷, který pomáhá snižovat množství odpadu.

Pomozte snížit množství plastového odpadu díky tonerovým kazetám TerraJet vyrobeným s využitím recyklovaných plastů.⁹

Splňuje přísná kritéria udržitelnosti pro certifikaci Blue Angel.¹⁰

Popis produktu

Na obrázku tiskárna HP LaserJet Pro 4007dw

- 1. Dvoupásmové Wi-Fi® 6 s automatickým resetováním
- 2. Wolf Pro Security – první tiskárny na světě chránící před kvantovými počítačovými útoky.¹
- 3. Mobilní tisk se snadno použitelnou aplikací HP²
- 4. Vstupní zásobník na 250 listů + víceúčelový zásobník na 100 listů s volitelným podavačem na 550 listů
- 5. 6cm barevný dotykový displej
- 6. Rychlost oboustranného tisku až 41/40 obr./min (Letter/A4)³
- 7. Vysokorychlostní černobílý tisk



Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál ¹⁴	W1620A Černá tonerová kazeta HP 162A LaserJet (cca 3 000 stran)
	W1620X Černá tonerová kazeta HP 162X LaserJet (cca 10 000 stran)
	W1620XC Černá smluvní tonerová kazeta HP 162X LaserJet (cca 10 000 stran)
Příslušenství	A1PF4A Vstupní zásobník na 550 listů HP LaserJet modrý
Servis a podpora	UQ3L4E – 3letá servisní služba HP s opravou na místě následující pracovní den pro tiskárny LaserJet Pro 4006 4007 4008
	UQ3L7PE – 1letý pozáruční servis HP s opravou na místě následující pracovní den pro tiskárny LaserJet Pro 4006 4007 4008
	UQ3L8E – 3letá servisní služba HP s opravou na místě do 4 hodin pro tiskárny LaserJet Pro 4006 4007 4008
	UQ3M1PE – 1letý pozáruční servis HP s opravou na místě do 4 hodin pro tiskárny LaserJet Pro 4006 4007 4008
	UQ3M2E – 3letá servisní služba HP s výměnou následující pracovní den pro tiskárny LaserJet Pro 4006 4007 4008
	UQ3M3PE – 1letý pozáruční servis HP s výměnou následující pracovní den pro tiskárny LaserJet Pro 4006 4007 4008
	US5U8E – 3letá servisní služba HP s výměnou na místě následující pracovní den pro tiskárny LaserJet Pro 4006 4007 4008
	US5V1PE – 1letý pozáruční servis HP s výměnou na místě následující pracovní den pro tiskárny LaserJet Pro 4006 4007 4008
	UQ3M4E – 3letá servisní služba HP s vrácením do servisního střediska pro tiskárny LaserJet Pro 4006 4007 4008
	UQ3M5PE – 1letý pozáruční servis HP s vrácením do servisního střediska pro tiskárny LaserJet Pro 4006 4007 4008
	U9JT1E – Instalační služba HP se síťovou konfigurací pro osobní skener a tiskárnu (1 jednotka)

¹ Na základě interní analýzy společnosti HP u firemních tiskáren s předinstalovaným šifrováním, ověřováním, ochranou proti malwaru, postkvantovým digitálním podpisem a počáteční ochranou integrity firmwaru systému BIOS s automatickou samoopravnou obnovou, která k březnu 2025 zjistila, že žádná jiná tiskárna v dané třídě nevyužívá kryptografické schéma odolné vůči kvantovým útokům k ochraně integrity systému BIOS a firmwaru. ² HP Smart a myHP jsou nyní součástí aplikace HP, kterou lze stáhnout do počítačů se systémem Windows 10 nebo 11, počítačů macOS a mobilních telefonů a tabletů Apple a Android. Počítače s Windows při uvedení na trh nepodporují tiskové funkce. Při uvedení na trh není systém Android v Číně podporován. Aplikaci HP je nutné stáhnout na adrese www.hp.com/hp-app. Ne všechna zařízení, služby a aplikace HP jsou v aplikaci HP k dispozici. Některé funkce jsou dostupné pouze v angličtině a mohou se lišit podle modelu tiskárny a počítače či podle země a také podle počítačové nebo mobilní aplikace. Společnost HP si vyhrazuje právo zpoplatnit používání vybraných funkcí aplikace HP. Je zapotřebí přístup k internetu. Pokud chcete využívat všechny funkce, je nutný účet HP. Pouze možnost odesílání faxů. Online chat a telefonická podpora jsou k dispozici během pracovní doby a jejich dostupnost se liší podle země. Chatovací služba je lokalizována v podporovaných regionech; tam, kde podpora není dostupná, bude výchozím jazykem angličtina. Podporované konferenční funkce se liší podle zařízení a jeho konfigurace. Úplné podmínky služby naleznete na stránce: <https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use> ³ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutečná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, použité aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

Technická specifikace

Model	Tiskárna HP LaserJet Pro 4007dw
Produktové číslo	8X3E0A
Funkce	Tisk
Ovládací panel	2,4" (6 cm) barevný dotykový displej
Tisk	
Technologie tisku	Laser
Rychlost tisku ^{7,8}	Černobíle (A4, normální): Až 45 str./min ; Černobíle (A4, oboustranný): Až 40 obr./min ; Rychlost tisku – černobíle (na šířku, A5): Až 80 str./min
Vytíštění první stránky ^{1b}	Černobíle (A4, stav připraveno): Již za 3,8 s ; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 6,1 s
Rozlišení tisku	Černobíle (nejvyšší kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi ; Technologie: Standardní (600 dpi), detailní (1 200 dpi), Economode (600 dpi)
Měsíční kapacita tisku ⁹	Až 80 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc¹⁰: Up to 4,200
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Manuální oboustranný tisk pro model N a automatický oboustranný tisk pro všechny ostatní modely a tisk brožur, tisk N-up, kompletace, vodoznaky, instalace pouze ovladače tiskárny, Economode pro úsporu toneru, podpora různých formátů a typů papíru
Standardní tiskové jazyky	pwgRaster, urf, jpeg, tiff, pcl, pclxl, postScript, pdf, nativeOffice, pclm
Fonty a typy písem	110 škálovatelných písem TrueType
Oblast tisku	Okraje tisku Horní: 5 mm, Spodní strana: 5 mm, Levý: 4 mm, Pravý: 4 mm; Maximální oblast tisku : 215,9 × 355,6 mm
Oboustranný tisk	Automaticky
Rychlost procesoru	Dvoujádrový (1,4 GHz)
Možnosti připojení	
Standardně	1 × gigabitová síť Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 × Hi-Speed USB 2.0 (zařízení); 1 × Hi-Speed USB 2.0 (hostitel); 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz) Wi-Fi radio + BLE
Možnost mobilního tisku ⁶	Aplikace HP
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Port TCP/IP 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé tiskové fronty), Apple AirPrint™, Mopria, tisk IPP; Zjišťování: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ručně), IPv6 (bezstavový Link-Local a prostřednictvím routeru, stavový prostřednictvím DHCPv6), zabezpečení SSL a správa certifikátů; Správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Možnosti připojení k síti	Ethernet, bezdrátové připojení, BLE, AirPrint, Mopria
Pevný disk	Žádné
Paměť	Standardně: 512 MB ; Maximální: 512 MB
Manipulace s médii	
Počet zásobníků papíru	Standardně: 2 ; Maximální: 3
Typy médií	Bond, Card Glossy 176-220g, Cardstock 176-220g, Colored, Extra Heavy 131-175g, Extra Heavy Glossy 131-175, Heavy 111-130g, Heavy Glossy 111-130g, Heavy Rough, HP Advanced Photo Papers, HP Brochure Glossy, HP Brochure Glossy 150g, HP Brochure Glossy 200g, HP Brochure Matte 150g, HP Brochure Matte 180g, HP Color Laser Matte 105g, HP EcoFFICIENT, HP Everyday Photo Papers, HP Glossy Brochure or Professional Paper, HP Iron-on Transfe, HP LaserJet 90g, HP Matte 200g, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Photo Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Photo Papers, HP Premium Choice Matte 120g, HP Premium Plus Photo Papers , HP Premium Presentation Glossy 120g , HP Premium Presentation Matte 120g, HP Professional Soft Gloss 120g , HP Tri-fold Brochure Glossy 150g, HP Tri-fold Brochure paper, Glossy, Inkjet Hagaki, Intermediate 85-95g , Letterhead , Light 60-74g , Light Bond , Light Rough , Mid-Weight 96-110g , Mid-Weight Glossy 96-110g, Opaque Film , Other Glossy Inkjet Papers, Other Matte Inkjet Papers, Other Photo Inkjet Papers, Paperboard 221-255g , Paperboard 256-300g , Paperboard 301gr , Plain , Plain Paper, Light/Recycled , Plain Paper, Thick, Preprinted , Repunched , Rough , Tab , Vellum , 10x15cm, 11x17, 12x18, 16K 184x260 mm, 16K 195x270 mm, 16K 197x273 mm, 3x5, 4x6, 5x7 , 5x8, 8K 260x368 mm, 8K 270x390 mm, 8K 273x394 mm, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Envelope #10, Envelope #9, Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL, Envelope Monarch, Executive, L 9x13 cm, Legal, Letter, Oficio 216x340 mm, Oficio 8.5x13, RA3, SRA3, SRA4, Statement, Windows: Double Japan Postcard Rotated/ Ofuku Hagaki, Mac/Linux: Double Postcard (JIS), Windows: Japanese Postcar, Mac/Linux: Postcard (JIS)
Formáty médií	Vlastní (metrika): Zásobník 1: 76,2 × 127 až 215,9 × 355,6 mm; Zásobník 2, 3: 105 × 148 až 216 × 355 mm Podporované (metrika): Zásobník 1: Letter; Legal; Executive; Oficio (8,5 × 13); 4 × 6, 5 × 8; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 × 15 cm; Oficio (216 × 340 mm); 16K (195 × 270 mm); 16K (184 × 260 mm); 16K (197 × 273 mm); pohlednice (JIS); dvojitá pohlednice (JIS); obálka č. 10; obálka Monarch; obálka B5; obálka C5; obálka DL; A5-R; vlastní; Statement; 3 × 5; 5 × 7; L 9 × 13 cm; obálka C6; japonská obálka Chou č. 3; japonská obálka Chou č. 4, Zásobník 2 a 3: Letter, Legal, Executive, Oficio 8,5 × 13, 5 × 8, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio 216x340mm, 16K 195x270mm, 16K 184x260mm, 16K 197x273mm, dvojitá pohlednice (JIS), A5-R, vlastní, 5 × 7
Manipulace s médii	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 250 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 150 listů Volitelný vstup: Volitelný zásobník 1x550-sheet
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2 a volitelný zásobník 3 na 550 listů: 60 až 120 g/m ²
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listy: 100; Obálky: 10; Štítky: 40 Zásobník 2: Listy: 250 Zásobník 3: Listy: 550 Maximální: Až 900 listů
Výstupní kapacita	Standardně: Až 150 listů Obálky: Až 10 obálek Maximální: Až 150 listů
Podavač obálek	Ne
Kompatibilní operační systémy ¹⁵	Android; iOS; Chrome OS; Windows 11 (64bitový a ARM64) Windows 10 (32bitová, 64bitová verze a ARM64); Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: LinuxMint 20.1; Linux: LinuxMint 20.2; Linux: ManjaroLinux 20.2; Linux: ManjaroLinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: RHEL 6; Linux: RHEL 7; Linux: RHEL 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26
Kompatibilní síťové operační systémy	Linux; Citrix; Windows Server 2025 (64bitová verze); Windows Server 2022 (64bitová verze); Windows Server 2019 (64bitová verze); Windows Server 2016 (64bitová verze)
Software součástí dodávky	V balení nejsou zahrnuta žádná softwarová řešení, jsou dostupná pouze na stránce http://support.hp.com
Správa zabezpečení	Identity management: Role Based Access Control (RBAC) Walk-up and Remote Access; Admin PW Protected EWS and Remote Access, Self-signed Certificate; Encrypted passwords; Personal on-device user accounts; Account Lockout (time-based); Kerberos AuthN; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party passwordless, MFA solutions (e.g.; badge readers); Protected Access (embedded) end user passwordless MFA for Microsoft® Entra ID; Proximity card reader, single sign-on, smart card. Network protection: IPSec/firewall with Certificate; Elliptic Curve Cryptography (ECC, EC-based certificates); Pre-Shared Key; Kerberos AuthN; Web Jetadmin fleet proxy; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS with Server Certificate Validation; Certificate Provisioning and CA support; Access Control List. Data privacy and protection: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated crypto libraries from Microsoft®); SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 support (HTTPS); Encrypted Credentials; Secure encrypted print support via UPD; Device protection: Continuous malware monitoring; HP SureStart with Quantum Resistant BIOS firmware integrity checking, PQC protection, and self-healing recovery; Allowlisting code validation (DLLs, EXEs, etc.) at time of use; Memory Shield hardware-enforced Runtime Intrusion Detection and Control Flow Integrity with self-healing recovery; AI-powered Connection Inspector network behavior anomaly detection with self-healing recovery; Trusted Platform Module 2.0; Configurable Service PIN; EU RED, UK PSTI, Australia Cybersecurity Act 2024 compliant; Embedded VPN (select HP Enterprise models); Wi-Fi security; WPA Enterprise; Security lock slot; USB host port disablement; Hardware integration pocket (HIP). Testing, Validation, Common Criteria Certification.; NIST security checklist; Supply Chain Security ISO/IEC 20243 Certifications. Fleet security management: HP Security Manager policy and device certificate management, fleet firmware vulnerability assessment; Compatible with Device Security Syslog Messages processed and accessible in SIEM tools; HP Workforce
Správa tiskárny	HP Printer Administrator Resource Kit for the HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility -Managed Printing Administrator); HP Embedded Web Server; HP Insights/ WXP; HP Security Manager; HP Advanced; HP Command Center; HP Web JetAdmin
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V) ³	Minimální 369 × 375 × 204 mm; Maximální: 369 × 557 × 302 mm
Hmotnost tiskárny ⁵	cca 7,7 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost
Podmínky skladování	Teplota: –20 až 40 °C
Akustické vlastnosti ¹	Zvukové emise – napájení: 6,5 B(A) Emise akustického tlaku: 54 dB(A)
Napájení ¹¹	Požadavky: Vstupní napětí 110 V: 110 až 127 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz); Vstupní napětí 220 V: 220 až 240 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz) (nejedná se o duální napětí, produkt se liší podle čísla dílu s identifikátorem kódu možnosti #); Spotřeba: 536 W (aktivní tisk), 6,3 W (připraveno), 0,92 W (režim spánku), 0,92 W (automatické vypnutí / probuzení přes LAN, povoleno při dodání), 0,05 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,05 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektriny (TEC)¹²: 0.44 kWh/Week (Blue Angel); 0.35kWh/Week (Energy Star 3.0); Typ napájení: Interní (integrovaný) napájecí zdroj
Technologie funkce úspory energie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off; technologie Instant-on; režim úspory energie; toner TerraJet
Certifikáty ²	FBM (Austrálie), TUV a GS Mark (Německo), BSMI (Tchaj-wan), CCC (Čína), BIS (Indie), KC (Jižní Korea), SIRIM (Malajsie), Kambodža, Ukrajina, EAC, schválení pro východní Evropu; označení CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonésie, Singapur, Filipíny atd. Norma elektromagnetického záření: CISPR 22:2008 třída B, CISPR 32:2015 třída B, EN 55032:2015+A11:2020 třída B, CISPR 35:2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, FCC CFR 47 část 15 třída B, ICES-003, vydání 7 třída B, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 Prohlášení IT ECO; Blue Angel Kompatibilita se standardem Blue Angel¹³ Ano, Blue Angel DE-UZ 219 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP Kompatibilita v oblasti telekomunikací: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1;
Země původu	Vietnam
Obsah balení ⁴	8X3E0A Tiskárna HP LaserJet Pro 4007dw; Předinstalovaná originální černá tonerová kazeta HP LaserJet (výtěžnost 3 000 stran); průvodce instalací hardwaru; leták s regulačními informacemi; software tiskárny HP je k dispozici na webu www.hp.com/support ; napájecí kabel; kabel USB (pouze AP a bezdrátové modely)
Záruka	Jednoletá záruka s opravou v servisním středisku / depu. Možnosti záruky a podpory se liší podle produktu, země a místních právních předpisů. Obratse se na svého smluvního dodavatele nebo navštivte web hp.com/support , kde se dozvíte více o oceňovaných možnostech servisu a podpory HP ve vašem regionu. Volitelné a není součástí dodávky při zakoupení tiskárny. Po registraci produktu do 60 dnů od zakoupení je k dispozici záruka až na 3 roky. Pokrytí podléhá podmínkám záruky HP, včetně omezení, výjimek a regionální dostupnosti. Registrace na adrese https://h41201.www4.hp.com/WMC/F.Web/landing/promotion/142277?ngeo=1

Poznámky pod čarou

¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutečná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, použité aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

² Aplikace HP Smart a myHP jsou nyní součástí aplikace HP, která je k dispozici ke stažení pro počítače se systémem Windows 10 (64bitová verze) nebo Windows 11, počítače se systémem macOS a pro mobilní telefony a tablety Apple a Android. Počítače s Windows při uvedení na trh nepodporují tiskové funkce. Aplikaci HP je nutné stáhnout na adrese www.hp.com/hp-app. Ne všechna zařízení, služby a aplikace HP jsou v aplikaci HP k dispozici. Některé funkce jsou dostupné pouze v angličtině a mohou se lišit podle modelu tiskárny a počítače či podle země a také podle počítačové nebo mobilní aplikace. Společnost HP si vyhrazuje právo zpřísnit používání vybraných funkcí aplikace HP. Je zapotřebí přístup k internetu. Pokud chcete využívat všechny funkce, je nutný účet HP. Pouze možnost odesílání faxů. Online chat a telefonická podpora jsou k dispozici během pracovní doby a jejich dostupnost se liší podle země. Chatovací služba je lokalizována v podporovaných regionech; tam, kde podpora není dostupná, bude výchozím jazykem angličtina. Podporované konferenční funkce se liší podle zařízení a jeho konfigurace. Úplné podmínky služby naleznete na stránce: <https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use>

³ Je vyžadován přístup k internetu, který je nutné zakoupit samostatně. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se zařízeními pracujícími v pásmu 2,4 a 5,0 GHz. Podporuje obě pásma 5,0 GHz a 2,4 GHz s použitím až 12 nepřekrývajících se kanálů v porovnání s pouze 3 nepřekrývajícími se kanály jen pro pásmo 2,4 GHz. Podporuje pásmo 5,0 GHz (až 150 Mb/s) vs. 2,4GHz pásmo (až 72,2 Mb/s). Další informace najdete na adrese: <https://www.hp.com/go/wirelessprinting>

⁴ Na základě interní analýzy společnosti HP u firemních tiskáren s předinstalovaným šifrováním, ověřováním, ochranou proti malwaru, postkvantovým digitálním podpisem a počáteční ochranou integrity firmwaru systému BIOS s automatickou samoopravnou obnovou, která k březnu 2025 zjistila, že žádná jiná tiskárna v dané třídě nevyužívá kryptografické schéma odolné vůči kvantovým útokům k ochraně integrity systému BIOS a firmwaru.

⁵ HP Security Manager je nutné zakoupit samostatně. Podrobnosti najdete na webu <https://hp.com/go/securitymanager>

⁶ Výpočty HP vycházejí z normalizovaných údajů Energy Star® TEC pro řady HP LaserJet Pro a Enterprise s kazetami HP TerraJet ve srovnání s předchozími generacemi. Viz <https://hp.com/TerraJet/energysaving>

⁷ Tiskárny HP LaserJet Pro 4006/4007/4008/41 12/41 13/41 14 jsou vyrobeny z minimálně 5 % z recyklovaného plastu. Recyklovaný plast je vyjádřen jako procento z celkové hmotnosti plastu. Recyklace od spotřebitelů vychází z definice stanovené v normě EPEAT pro zobrazovací zařízení IEEE 1680.2.

⁸ Kancelářské tiskové systémy HP zahrnují vybraná zařízení Enterprise a Managed s firmwarem FutureSmart 4.5 a vyšším, zařízení Pro, modely LaserJet 200 a vyšší a odpovídající originální tonerové kazety, kazety PageWide a inkoustové kazety HP. Nezahrnuje kazety HP integrovanou tiskovou hlavou. Digitální sledování dodavatelského řetězce, hardwarové prvky, čipy a bezpečnostní prvky balení se mohou lišit podle oblasti a SKU produktu. Viz <https://hp.com/cartridgesecurity>

⁹ Množství recyklovaného plastu je vyjádřeno jako procentní podíl celkové hmotnosti plastu. Další informace naleznete na <https://www.hp.com/tonerrecycledcontent>.

¹⁰ Tento tiskový systém HP získal ocenění Blue Angel podle normy DE-ÜZ 219 pro komerční použití v následujících 33 zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Spojené království, Irsko, Švédsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Srbsko, Turecko, Izrael, Maroko, Jihoafrická republika.

Právní omezení pro technické údaje

¹ Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, A4 papír při průměrné rychlosti 45 obr./min

² Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce <http://www.epeat.net>.

³ Bez vysunutých zásobníků a krytů

⁴ Informace o výtěžnosti kazety dodané s tiskárnou jsou k dispozici na <http://www.hp.com/go/toneryield>. Měřené hodnoty výtěžnosti odpovídají normě ISO/IEC 19752 při nepřetřítém tisku. Skutečná výtěžnost se výrazně liší v závislosti na tištěných obrazech a dalších faktorech.

⁵ s kazetou

⁶ Aplikace HP Smart a myHP jsou nyní aplikací HP, která je k dispozici ke stažení pro počítače se systémem Windows 10 nebo 11, počítače se systémem macOS a pro mobilní telefony a tablety Apple a Android. Počítače s Windows při uvedení na trh nepodporují tiskové funkce. Při uvedení na trh není systém Android v Číně podporován. Aplikaci HP je nutné stáhnout na adrese www.hp.com/hp-app. Ne všechna zařízení, služby a aplikace HP jsou v aplikaci HP k dispozici. Některé funkce jsou dostupné pouze v angličtině a mohou se lišit podle modelu tiskárny a počítače či podle země a také podle počítačové nebo mobilní aplikace. Společnost HP si vyhrazuje právo zpřísnit používání vybraných funkcí aplikace HP. Je zapotřebí přístup k internetu. Pokud chcete využívat všechny funkce, je nutný účet HP. Pouze možnost odesílání faxů. Online chat a telefonická podpora jsou k dispozici během pracovní doby a jejich dostupnost se liší podle země. Chatovací služba je lokalizována v podporovaných regionech; tam, kde podpora není dostupná, bude výchozím jazykem angličtina. Podporované konferenční funkce se liší podle zařízení a jeho konfigurace. Úplné podmínky služby naleznete na: www.hp.com/hp-app-terms-of-use.

⁷ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na stránce <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

⁸ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734; s vyloučením první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na adrese <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutečná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, použité aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

⁹ Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.

¹⁰ HP doporučuje, aby počet vytištěných stran za měsíc byl v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu a životnost zařízení během prodloužené záruční doby.

¹¹ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu.

¹² Typická spotřeba elektřiny představuje typické množství elektřiny spotřebované výrobkem za 1 týden, měřeno v kilowatthodinách (kWh).

¹³ Požadavky na napájení vycházejí ze země/oblasti, ve které se tiskárna prodává. Provozní napětí neměňte. Mohlo by dojít k poškození tiskárny a zneplatnění záruky na produkt. Hodnota Energy Star obvykle vychází z měření zařízení při 115 V a pro Blue Angel při 230 V.

¹⁴ Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19752 a při nepřetřítém tisku. Skutečná výtěžnost se výrazně liší v závislosti na tištěných obrazech a dalších faktorech. Podrobnosti najdete na webu <http://www.hp.com/go/toneryield>.

¹⁵ Aktualizace verzí Citrix Server vycházejí každé čtvrtletí, aktualizace naleznete na <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; aktualizace verzí Citrix XenApp & XenDesktop vycházejí každé čtvrtletí, aktualizace naleznete na <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Certifikace Citrix Ready Kit, aktuální stav certifikace tiskáren HP naleznete na <http://citrixready.citrix.com>.

¹⁶ Přibližná průměrná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se může výrazně lišit v závislosti na obsahu tištěných stránek a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na hp.com/learnaboutesupplies.

