

**BUSINESS SMART
X SERIES**



Professional A3 all-in-one inkjetprinter met twee papierladen

Business Smart X serie



PRINT



SCAN



KOPIE



FAX



DRAADLOOS

MFC-J6975DW

Professionele A3 all-in-one inkjetprinter

De MFC-J6975DW A3 all-in-one inkjetprinter biedt ultrasnelle printsnelheden en uitzonderlijke afdrukkwaliteit, gecombineerd met geavanceerde scanmogelijkheden.

Ontwikkeld voor veeleisende werkomgevingen, beschikt deze multifunctionele printer over twee papierladen met hoge capaciteit voor optimale flexibiliteit. Dankzij robuuste beveiligingsfuncties en naadloze compatibiliteit met uiteenlopende oplossingen is deze printer een betrouwbare keuze voor drukke kantoren.

MFC-J6975DW



- Printen, scannen en kopiëren op A3-formaat
- Dubbelzijdig scannen tot 30 images per minuut
- Draadloze netwerkverbinding / Wi-Fi (2,4 GHz en 5 GHz)
- Twee papierladen van 250 vel
- Universele papierinvoer voor 100 vel
- Geschikt voor Brother oplossingen en software van derden
- Inktcartridges voor 2.400 pagina's in zwart en 2.000 pagina's in kleur meegeleverd
- Beschikbaar binnen Brother Managed Print Service (MPS)

Veelzijdig

De MFC-J6975DW all-in-one A3 inkjetprinter biedt ultrasnelle printsnelheden en uitzonderlijke afdrukkwaliteit, gecombineerd met geavanceerde scanmogelijkheden. Ontwikkeld voor veeleisende werkomgevingen, beschikt deze multifunctionele printer over twee papierladen met hoge capaciteit voor optimale flexibiliteit. Dankzij robuuste beveiligingsfuncties en naadloze compatibiliteit met uiteenlopende oplossingen is deze printer een betrouwbare keuze voor drukke kantoren.

Topkwaliteit

De gepatenteerde MAXIDRIVE printkop van Brother maakt gebruik van geavanceerde piezoelektrische technologie om inkt met hoge kracht op het papier aan te brengen. Dit zorgt voor uiterst nauwkeurige inkttoevoer en afdrucken van topkwaliteit. Dankzij de automatische onderhoudsfuncties, duurzame componenten en hoogwaardige pigmentinkten levert de printer keer op keer levendige kleuren en haarscherpe teksten.

Duurzaam

Dit product is ontwikkeld met aandacht voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk, zonder in te leveren op prestaties. De printer wordt geleverd met verpakkingsmateriaal van geperst papierpulp zonder EPS (piepschuim), voor gemakkelijke recycling, en is voorzien van nieuw ontworpen inktcartridges die volledig geschikt zijn voor herfabricatie. De MFC-J6975DW heeft tot 4% lagere CO2-uitstoot dan eerdere modellen en is gecertificeerd met het Blue Angel-keurmerk.

Printen op A3

De A3-printmogelijkheden zorgen ervoor dat afgedrukte materialen opvallen. Of het nu gaat om het afdrucken van trainingsdocumenten, presentaties of marketingmateriaal, A3-formaat zorgt voor meer impact en attentiewaarde. Door intern op groot formaat sheets en schema's te kunnen printen, kopiëren en scannen, behouden bedrijven op een efficiënte manier controle en overzicht over werkzaamheden.

Efficiënt

Print langer zonder onderbrekingen met meegeleverde inktcartridges die tot wel 2.400 pagina's in zwart-wit en 2.000 pagina's in kleur printen. Er zijn ook cartridges met hoge capaciteit beschikbaar, goed voor maximaal 12.000 pagina's zwart-wit en 10.000 pagina's in kleur. Dankzij het automatische en slimme onderhoudssysteem bent u gegarandeerd van betrouwbare prestaties zonder problemen.

Zorgeloos printen met Brother MPS

Met Managed Print Services (MPS) haalt u het maximale uit uw printers. Wij staan 'At your side' met oplossingen die ervoor zorgen dat u altijd kunt blijven printen, het beheer eenvoudig houden, tijd besparen, kosten verlagen en uw medewerkers helpen nóg efficiënter te werken.

De voordelen van Brother MPS:

- Lage printkosten vanwege vaste, voordelige prijs per afdruk
- Automatische gratis levering van inkt of toner
- Kosteloze reparatieservice op locatie bij storing
- Maandelijks opzegbaar zonder verplichtingen
- Opgebruikte cartridges worden volledig gerecycled

Standaard beveiligd

Apparaat beveiliging

Beschikt over geavanceerde beveiligingsfuncties die het aanvalsoppervlak minimaliseren. Profiteer van veilige gebruikersauthenticatie via LDAPS, Active Directory en NFC. Met tools zoals Secure Function Lock en Setting Lock beheert u eenvoudig gebruikersrechten. Inbraakdetectie, Secure Boot en digitaal ondertekende firmware werken samen om de systeemintegriteit te waarborgen.

Netwerk beveiliging

Bescherm het netwerk met industriestandaard beveiligingstools, waaronder inbraakbeveiliging, versleutelde communicatie en veilige toegang via IEEE 802.1X. Gecentraliseerd beheer en realtime syslog-rapportage zorgen voor een naadloze integratie met reeds geïmplementeerde beveiligingssystemen.

Document beveiliging

Privacy-gevoelige gegevens worden beschermd met versleutelde gegevensoverdracht voor print- en scantaken, niet-permanente geheugenopslag die na elke taak wordt gewist, en Secure Print opties zodat documenten pas worden afgedrukt wanneer gebruikers ze vrijgeven. Integratie met Brother Solutions Interface (BSI) helpt bij het opzetten van veilige en efficiënte workflows.



Verbruiksartikelen Inktcartridges ●●●●

TN-527 - Standaard capaciteit inktcartridges
1.300 pagina's in zwart (BK)
900 pagina's in kleur (CMY)

TN-527XL - Hoge capaciteit inktcartridges
3.000 pagina's in zwart (BK)
2.000 pagina's in kleur (CMY)

TN-528 - Super hoge capaciteit inktcartridges
6.000 pagina's in zwart (BK)
5.000 pagina's in kleur (CMY)

TN-528XL - Ultra hoge capaciteit inktcartridges
12.000 pagina's in zwart (BK)
10.000 pagina's in kleur (CMY)

Accessoires

ZUNTMFCJ6900 - Grote onderkast (lichtgrijs)
Afmetingen (BxHxD):
572 x 700 x 427 mm

Algemeen

Technologie

MAXIDRIVE Piezo-inkjettechnologie met intelligente printkopsensor zorgt automatisch voor een optimale inkttoevoer en levert consistent scherpe afdrukken van topkwaliteit

Geheugen

1 GB intern

Processor

960 MHz

Apparaat kleur

Behuizing: wit

Bedieningspaneel: grijs

Display

Kleurentouchscreen van 8,8 cm (3.5")

Lokale interface¹⁸

Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (voorkant)

Bekabelde netwerk interface (LAN)

Gigabit 10/100/1000 Base-TX

Fax interface

Telefoon aansluiting

Externe telefoon

antwoordapparaat aansluiting (TAD-poort)

Draadloze netwerk interface (WLAN)

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n

5GHz¹⁷: IEEE 802.11a/n

(Infrastructure mode),

vertical pairing

Wi-Fi Direct™

Direct draadloos printen¹⁸ zonder verbinding te maken met een accesspoint (zowel automatische als handmatige methode wordt ondersteund)

Instelbare snelkoppelingen

Toevoegen tot 18 gepersonaliseerde snelkoppelingen en deze verwijderen of wijzigen voor snelle en veilige toegang tot apparaatfuncties

Printen^{8,9,22}

Printsnelheid (A4)

Tot 31 ipm

(images per minuut)

Printsnelheid dubbelzijdig (A4)

Tot 22 ipm

(images per minuut)

Printsnelheid (A3)

Tot 14 ipm

(images per minuut)

Printsnelheid dubbelzijdig (A3)

Tot 14 ipm

(images per minuut)

FPOT - eerste afdruk (First Print Out Time)

4,6 seconden in kleur /

4,4 seconden in zwart-wit

Resolutie

Tot 1200 x 4800 dpi

(horizontaal x verticaal, dots per inch)

Printerfuncties

Printkop sensor

De printkopsensor controleert 1.680 spuitmondjes op uitlijning, nauwkeurigheid en ondersteunt kalibratie om een scherpe en consistente afdrukkwaliteit te garanderen

Direct Print

Direct printen vanaf USB-flashgeheugen.

Ondersteunde formaten: PDF 2.0, JPEG

Header & footer print^{3,23}

Toevoegen van datum, tijd, gebruikersnaam of aangepaste tekst in de header of footer van elke afgedrukte pagina

N-in-1 printen^{3,23}

Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's tot een A4 pagina

Poster printen^{3,23}

Vergroot een A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 vel

Watermerk printen^{3,23}

Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen

Beveiligd printen^{3,23}

Bescherm printopdrachten met een 4-cijferige code die vereist is om opdrachten op de printer te kunnen vrijgeven en afdrukken

Omgekeerd printen^{4,23}

Roteer de inhoud van een document met 180°

Folder printen^{4,23}

Documenten afdrukken op A5 folder formaat met behulp van automatisch dubbelzijdig printen

Randloos printen^{4,23}

Print tot A4-formaat zonder marges

Driverloos printen

Windows Modern Print Platform (MPP)

Ondersteunt naadloos,
driverloos printen via IPP voor
directe installatie op Windows
10 (21H2+) en Windows
11-apparaten

Mopria™

Afdrukken met behulp van
de Mopria Print service vanaf
Android apparaten en Windows
computers

Apple AirPrint

Printen van, en scannen
naar de meest voorkomende
bestandstypen vanaf apparaten
die AirPrint ondersteunen

ChromeOS™

Ondersteunt printen vanaf
Chromebook

Onze printers ondersteunen driverloos printen op Windows-, macOS-, iOS- en Android-apparaten en zorgen voor directe, veilige en probleemloze installatie

Papier

Papier invoer² Papierladen 1 en 2 250 vel

Universele papierinvoer 100 vel

Automatische documentinvoer (ADF) 50 vel

Papier uitvoer² 100 vel A4 50 vel A3

Papierformaten - Papierlade 1 Portret A3, A5, A6, Legal, Ledger, Mexico Legal, India Legal, Folio, enveloppen; C5, Com-10, DL, Monarch, Foto (10 x 15 cm), Index kaart (13 x 20 cm), Foto-L (9 x 13 cm), Foto-2L (13 x18 cm)

Papierlade 1 - Landschap A4, Letter, Executive

Papierlade 2 - Portret A3, Legal, Ledger, Mexico Legal, India Legal, Folio

Papierlade 2 - Landscape A4, Letter

Universele papierinvoer - Portret A3, A5, A6, Legal, Ledger, Mexico Legal, India Legal, Folio, Enveloppen; C5, Com-10, DL, Monarch, Foto (10 x 15c m), Index kaart (13 x 20 cm), Foto-L (9 x 13 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Lang papier (max lengte:1200 mm)

Universele papierinvoer - Landschap A4, Letter, Executive

Automatische documentinvoer (ADF) Breedte: 105 - 297 mm Lengte: 148 - 431,8 mm Lang papier 900 mm

Flatbedscanner Breedte: tot 297 mm Lengte: tot 431,8 mm

Dubbelzijdig printen A3, LGR, LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal

Dubbelzijdig kopiëren A3, LGR, LGL, Folio, A4, LTR, A5, Mexico Legal, India Legal

Direct printen Papierlade 1 | Universele papierinvoer JPEG - A3, Ledger, Foto (10 x 15 cm), Foto-2L (13 x 18 cm) PDF - A4, Letter, A3, A5, A6, Legal, Ledger, Mexico Legal, India Legal, Folio

Papierlade 2 PDF - A4, Letter, A3, Legal, Ledger, Mexico Legal, India Legal, Folio

Papiergewichten Papierlade 1 64 - 220 gr/m2 Papierladen 2 64 - 120 gr/m2 Universele papierinvoer 64 - 220 gr/m2 Dubbelzijdig printen Groter dan A4 64-90 gr/m2 A4 of kleiner 64 - 120 gr/m2 Automatische documentinvoer (ADF) 64 - 120 gr/m2

Papier soorten Papierlade 1 Standaard papier, gerecycled papier, inkjet papier, enveloppen, glanzend papier Papierlade 2 Standaard papier, gerecycled papier Universele papierinvoer Standaard papier, gerecycled papier, inkjet papier, enveloppen, glanzend papier Automatisch dubbelzijdig printen Standaard papier, gerecycled papier ADF Standaard papier, gerecycled papier Direct Print JPEG - Standaard papier, gerecycled papier, inkjet papier, glanzend papier PDF - Standaard papier, gerecycled papier Papier-sensoren Documentscangrootte-sensor

Kopiëren²⁵

Kopieersnelheid

Tot 25 ipm in zwart-wit,
16 ipm in kleur

Dubbelzijdige Kopieersnelheid

Tot 18 ipm in zwart-wit,
13 ipm in kleur

Resolutie

Tot 600 x 600 dpi
via flatbedscanner,
tot 300 x 600 dpi via ADF
(horizontaal x verticaal,
dots per inch)

Papierformaat kopiëren

Breedte: tot 291 mm

FCOT - eerste kopie (First Copy Out Time)

6 seconden in kleur, 5 seconden
in zwart-wit vanuit gereedstand
en standaard papierlade

Kopieerfuncties

Multi-kopiëren, stapelen en sorteren

Maak maximaal 999 kopieën van
elke pagina. Stapelen of sorteren
van afgedrukte documenten

Vergrotings- en verkleinratio

Vergroten of verkleinen van
documenten, 25% tot 400% in
stappen van 1%

2 in 1 ID kopiëren

Beide zijden van een ID kaart
kopiëren op één A4 vel

Aanpassen aan pagina

Schaalt de gekopieerde
afbeelding zodat deze past
op het papierformaat

Posterkopie

Vergroot een document
en print het verdeeld over
meerdere pagina's
(3 x 3, 2 x 2, 1 x 2)

Kopieervoorbeeld

inhoud van de kopie kan
vóór het afdrukken worden
gecontroleerd

Geavanceerde boek kopie

Vermindert donkere schaduwen
bij de rug van het boek tijdens
het kopiëren van gebonden
documenten, voor helderdere en
gelijkmatigere kopieën

Watermerk kopie

Print semi-transparante tekst
over de gekopieerde pagina om
de status van het document te
markeren of te identificeren

Scan¹¹

Scan snelheid standaard

(dubbelzijdig, images per minuut)

A4 kleur en zwart-wit -
Portret tot 30 ipm
Landschap tot 24 ipm

A3 kleur en zwart-wit -
tot 17 ipm

Optische scanresolutie

(horizontaal x verticaal,
dots per inch)

ADF Tot 600 x 600 dpi (zwart-
wit), 300 x 600 dpi (kleur)

Flatbedscanner tot
1.200 x 2.400 dpi (zwart-wit),
1.200 x 1.200 dpi (kleur)

Geïnterpoleerd scanresolutie²²

Tot 19.200 x 19.200 dpi
(horizontaal x verticaal,
dots per inch)

Scanner type

Dual CIS (Contact Image Sensor)

Kleurdiepte

48 bit kleurverwerking (intern)
24 bit kleurverwerking (extern)

Grijswaarden

256 niveaus (8 bit)

Scanpapierformaten

Automatische documentinvoer (ADF)

Breedte: 105 - 295 mm
Lengte: 148 - 429,8 mm

Flatbedscanner

Breedte: tot 295 mm
Lengte: tot 429,8 mm

Scannerfuncties

Windows⁵

TWAIN & WIA

Macintosh

Ondersteunt scannen via
AirPrint
macOS 10.14.x of recenter

Linux⁵

SANE (32 & 64 bit edities)

ChromeOS™

Ondersteunt scannen via
ChromeOS

Bestandsformaten vanuit het apparaat

PDF (PDF/A, PDF meerdere pagina's), JPEG, B&W TIFF

Standaard functies vanuit het apparaat⁷

Scan naar USB, E-mail, OCR, afbeelding en bestand

Scannen naar netwerk

Scannen naar netwerkmap (SMB)⁴, FTP, SFTP, FTPS, E-mail server, SharePoint (On-Premise)^{4,7}

Optimalisatie functies vanuit het apparaat

Automatisch rechtzetten vanuit ADF, achtergrondkleur verwijderen, automatisch verkleinen⁴, lege pagina's overslaan

Scan profielen

Creëer tot 5 netwerk profielen om gemakkelijk meerdere scaninstellingen te kiezen en op te slaan

Direct scannen

Scan direct naar USB flash-geheugenopslag

Scan preview

De inhoud van Scan naar FTP, Netwerk, e-mailserver kan vóór verzending worden bekeken en gecontroleerd

Scanmarge

Door de scanmarge in te stellen op 0 mm wordt de standaardmarge van 3 mm verwijderd, waardoor het volledige document zonder rand wordt vastlegt

Document herinnering

Waarschuwing wanneer een gescand of gekopieerd document mogelijk is achtergebleven onder de flatbedscanner

Fax

Fax modem

33.600bps (Super G3)

Verzendsnelheid

Ongeveer 3 sec (ITU-T TestChart Document No.1, standaardresolutie)
Snelscan: ongeveer 3,37 sec/pagina

Automatische dubbelzijdig faxen

Scan en fax documenten dubbelzijdig met behulp van de automatische documentinvoer (ADF)

Verzend resolutie

Standaard zwart-wit scanresolutie 203 x 98 dpi tot 203 x 392 dpi
Standaard kleur scanresolutie 203 x 196 dpi (horizontaal x verticaal, dots per inch)

Grijswaarden

8 bit (256 grijsntinten) voor zwart-wit
24 bit (8 bit per kleur/256 grijsntinten) voor kleur

Geheugen voor verzending en opslag bij papiertekort

Tot 150 pagina's (ITU-T Test Chart #1), standaard resolutie)

Compressie methode

Variërend van basis tot zwart-wit: MH, MR, MMR
kleur: JPEG

Fax functies

PC-Fax verzenden⁷ en ontvangen^{4,7}

Verzend en ontvang faxen rechtstreeks vanaf een pc (alleen in zwart-wit)

Internet fax (I-Fax)

Fax documenten via internet als een e-mail TIFF bijlage

Batch transmissie

Slaat documenten die bedoeld zijn voor dezelfde ontvanger op in het geheugen van het apparaat en verzendt deze in een keer

Automatisch verkleinen

Wanneer bij ontvangst een pagina groter is dan A4, zal de faxmachine het bericht automatisch verkleinen tot één vel A4

Broadcasting

Verzend hetzelfde faxbericht naar maximaal 100 locaties (handmatig naar 50 locaties)

Fax doorsturen

Een fax automatisch laten doorsturen naar een voor geprogrammeerd faxnummer of e-mail (alleen in zwart-wit)

Toegang op afstand

Hiermee kunnen gebruikers op afstand toegang krijgen tot het apparaat

Station ID

Het ID en faxnummer worden afgedrukt als de kop van elke verzonden fax

PBX

Biedt naadloze faxfunctionaliteit in kantooromgevingen door compatibiliteit met PBX-telefoonsystemen

Printen en scannen vanuit mobiele verbindingen en webdiensten

Microsoft Universal Print

Eenvoudig printen via de universele print ondersteuning voor Brother printers vanuit Microsoft applicaties

Brother Mobile Connect app⁷

Mobiele app voor het printen vanaf Android of iOS smartphones en tablets

Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/mobileconnect>

Brother Connect advanced^{16,17}

Een uitbreiding binnen de Brother Mobile Connect app waarmee gebruikers op afstand kunnen printen, scannen en de printer beheren vanaf vrijwel elke locatie via een Brother-account

Brother Print Service Plugin⁵

Print direct vanaf Android apparaten zonder gebruik van een app

Brother apps¹²

Cloud Secure Print
Scannen naar - mobiel, doorzoekbare PDF, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, eenvoudig scannen naar email en fax doorsturen naar cloud/e-mail

Webconnect^{12,16}

Printen van, en scannen naar Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote

E-mail print^{12,16}

Driveloos printen vanuit e-mail

Fleet management oplossingen⁵

BRAdmin⁴

Software voor het beheren van printers in het netwerk LAN/WAN

Ingebouwde webserver

IP-adres of hostnaam van het apparaat gebruiken om via USB of netwerk via een webbrowser toegang te krijgen tot de webbased printbeheerssoftware die in het apparaat is ingebouwd, met gebruik van een willekeurig versleuteld wachtwoord

Mass Deployment Tool⁴

Een configuratie interface om apparaat instellingen te beheren en te implementeren

Software⁵

Brother iPrint&Scan

Afdrukken, scannen, faxen, een voorbeeld bekijken van ontvangen faxen, een voorbeeld bekijken van kopieën en apparaat status controleren via Windows of macOS

Brother Print Support app⁴

Als alternatief voor Windows Modern Print biedt deze methode verbeterde compatibiliteit en eenvoud door te printen zonder traditionele printerdrivers
Het is een flexibele en efficiënte oplossing voor moderne printomgevingen en beschikbaar via de Microsoft Store

Ga naar support.brother.com voor een compleet overzicht van ondersteunde besturingssystemen en om de meest recente software te downloaden
Alle handelsmerken, merknamen en productnamen zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden

Legacy-printerdriver²²

PCL driver⁴

Generieke PCL XL driver

Universal Printer Driver⁴

BR-Script3 Windows printerdriver voor Brother printers die lokaal zijn aangesloten of verbonden in het netwerk met ondersteuning van PostScript

Printertalen / Emulaties

PCL6, BR-Script3

Ingebouwde lettertypen (PCL)

73 schaalbare lettertypen, 12 bitmap lettertypen
Opgeslagen in de firmware en te gebruiken bij het afdrukken via de PCL-printeremulatie (Printer Command Language)

Ingebouwde lettertypen (BR-script)

66 schaalbare lettertypen
Opgeslagen in de firmware en te gebruiken bij het afdrukken via de BR-Script-printeremulatie

Ingebouwde barcodes (PCL)

16 barcode fonts - Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A,B,C), EAN128 (set A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI

Linux

Printerdriver (Linux, CUPS, LPD/LPRng)

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met ondersteunde besturingssystemen en de nieuwste drivers en software te downloaden

Netwerkbeveiliging

Bekabelde netwerk beveiliging

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Draadloze netwerk beveiliging

WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec, Wi-Fi Protected Setup (WPS)¹³

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP/LDAPS, HTTP/HTTPS Server, Syslog

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), POP3/IMAP4/SMTP Client, CIFS Client, SNTTP Client, LDAP/LDAPS, ICMPv6, HTTP/HTTPS Server, Syslog

IP filter

Bepaal welke netwerk gebruikers toegang krijgen tot het apparaat (IPv4)

Beveiligingsfuncties

E-mail notificatie

Automatische e-mail notificatie over de status van de printer

E-mail rapportage

Automatisch uitlezen van tellerstanden en verzending naar een e-mailadres

SecureBoot

De integriteit van de firmware wordt gecontroleerd voordat enige gebruikersinteractie wordt toegestaan. Alleen originele Brother-firmware kan worden gebruikt.

Digitaal ondertekende firmware

De firmware voor Brother print- en scanapparatuur is digitaal ondertekend en beveiligd

On-Premise Active Directory/LDAP authenticatie

Gebruik de bestaande infrastructuur voor toegang tot Brother apparaten. Via AD / LDAP kunnen medewerkers eenvoudig hun bestaande netwerk inloggegevens gebruiken om toegang te verifiëren

Opslag encryptie

Bescherm opgeslagen gegevens, zoals faxgegevens, adresboek, gebruikerssnelkoppelingen en netwerkconfiguratie, door de interne opslag te versleutelen

Restrictieve netwerk protocollen

De protocol controle-functie staat een beheerder toe om communicatie te beperken (bijvoorbeeld FTP, Telnet)

Beperking van fysieke interfaces

Beveiligt de toegang door specifieke fysieke interfaces rechtstreeks via de Embedded Web Server (EWS) uit te schakelen

Secure Function Lock 3.0

Toegang kan per gebruiker of groep worden begrensd via een pincode of paswoord. Kan ook gebruikt worden in combinatie met PC inlognaam, tot 100 gebruikers

Cloud Secure Print¹²

Wachtwoordbeveiligde vrijgave van printopdrachten zonder stuurprogramma

Firmware updates¹²

Naast het toestaan van automatische updates kan de printer zo worden ingesteld dat deze geen oudere firmwareversies zal toestaan, waardoor downgraden door onbevoegde gebruikers voorkomen kan worden

SysLog

Geeft een IT-beheerders de mogelijkheid om met één enkele applicatie (SIEM-tool) de status van alle apparaten te updaten

Beveiligd sleutelbeheer

Gebruik de standaard zelfondertekende certificaatinstelling, maak een aangepast zelfondertekend certificaat aan, genereer een certificaataanvraag (CSR) of importeer een certificaat en privésleutel voor beveiligde netwerkcommunicatie

Near Field Communication (NFC) en NFC Kaartlezer

NFC Card Reader

Ondersteunt beveiligde gebruikersauthenticatie via een NFC-kaartlezer voor toegangscontrole, en biedt gepersonaliseerde workflows. (Kaartlezers van derde partijen vereisen extra aankoop. Andere kaartlezers worden alleen ondersteund indien deze worden geregistreerd via de ingebouwde webserver)

Geïntegreerde NFC lezer

inclusief: (ISO14443 Type A) MIFARE Standaard / Plus / Ultralight / Ultralight C / DESfire / my-d move (ISO15693 Type B) Tag-it

Externe NFC kaartlezer ondersteuning

RFIDeas pcProx Enroll - RDR-6081AKU; RDR-6281AKU; RDR-6381AKU; RDR-6E81AKU; RDR-6H81AKU
RFIDeas AIR ID Enroll - RDR-7081AKU; RDR-7581AKU; RDR-7F81AKU
Elatec - TWN3 MIFARE; TWN3 MIFARE NFC; TWN3 Multi ISO; TWN4 MIFARE NFC

Adresboek

Sneltoetsen

100 locaties voor
e-mailadressen en faxnummers

Groepnummers

Opslag voor maximaal
6 groepen

LDAP

Mogelijkheid om verbinding te
maken met een extern LDAP
adresboek, zoals Microsoft
Exchange

Ontwikkelaars

Brother Solutions Interface (BSI)

Open interface platform
voor het ontwikkelen van
maatoplossingen voor bedrijven

Ga voor meer info naar: <https://www.brother.nl/bedrijfsoplossingen/bsi>

Verbruiksartikelen¹, upgrades en accessoires

Meegeleverde inktpatroons¹⁰

1x zwarte inktcartridge (BK)
voor 2.400 pagina's
3x kleuren inktcartridges (C,M,Y)
voor 2.000 pagina's

Standaard inktpatroons

LC-527 inktcartridge (BK)
voor 1.300 pagina's
LC-527 inktcartridge (C,M,Y)
voor 900 pagina's

Hoge capaciteit inktpatroons

LC-527XL inktcartridge (BK)
voor 3.000 pagina's
LC-527XL inktcartridge (C,M,Y)
voor 2.000 pagina's

Super hoge capaciteit inktpatroons

LC-528 inktcartridge (BK)
voor 6.000 pagina's
LC-528 inktcartridge (C,M,Y)
voor 5.000 pagina's

Ultra hoge capaciteit inktpatroons

LC-528XL inktcartridge (BK)
voor 12.000 pagina's
LC-528XL inktcartridge (C,M,Y)
voor 10.000 pagina's

Inhoud verpakking

Apparaat, meegeleverde
inktpatroons, netsnoer,
verkorte installatiehandleiding,
garantiekaart, (PC interface
kabel wordt niet meegeleverd)

Optionele grote onderkast

ZUNTMFCJ6900 Brother
onderkast voor het gebruik van
inkjetmodellen op de ideale
werkhoogte

Paginateller

Status van de inktcartridges
worden weergegeven op het
scherm

Afmetingen en gewicht (WxDxH)

Printer zonder verpakking (BxDxH)

576 x 510.6 x 375 mm - 23,5 kg
inclusief inktcartridges

Printer met verpakking (BxDxH)

681 x 616 x 504 mm - 28,8 kg

Optionele onderkast zonder verpakking (WxDxH)

572 x 427 x 700 mm - 18,8 kg

Optionele onderkast zonder verpakking (WxDxH)

680 x 645 x 187 mm - 21,9 kg

Levensduur

Aanbevolen aantal afdrukken per maand

250 tot 4.000 pagina's per
maand

Maximaal aantal afdrukken per maand⁶

Tot 40.000 pagina's per
maand

Milieu

Stroomvereisten

AC 220-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A

Geschat stroomverbruik¹⁴

Printen: 27 W
Kopiëren: 31 W
Gereedstand: 5,5 W
Slaapstand: 0,9 W
Netwerk standby: 1,8 W
Uitschakelstand:¹⁰ 0,03 W

Geluidsdruk¹⁵

Printen 54.5 dbA

Geluidsvermogen¹⁵

Printen in zwart-wit:
6.89BA
Printen in kleur:
6.77BA

Automatisch uitschakelen

Schakelt na 20 minuten automatisch
over naar de energiebesparende
stand; voldoet aan de Ecolabel-
normen

TEC waarde

0.13 kWh/week

Omstandigheden in gebruik

Vochtgehalte 20 - 80%
Temperatuur 10° - 35° C

Ondersteunde besturingssystemen (desktop)

Windows

Windows 11, Windows 10
(32 of 64 bit edities)
Windows Server
2025, 2022, 2019, 2016

Macintosh¹⁹

macOS 13 of recentier

Linux

Ondersteunde package
management-systemen:²¹
dpkg, rpm

ChromeOS

Ondersteunt ChromeOS,
inclusief gecertificeerde
"Works with Chromebook"
printfunctie en geïntegreerde
scanfunctionaliteit voor
Chrome OS.

Vereiste vrije diskruimte

80MB - Alleen voor de Windows
drivers

2GB - Windows 11,10 voor alle
applicaties inclusief drivers

500MB - voor macOS
applicaties

20MB - voor Linux drivers

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met ondersteunde besturingssystemen en het
downloaden voor de nieuwste software te downloaden.

Alle handelsmerken, merknamen en productnamen zijn eigendom van respectieve bedrijven.

Certificaten

Blue Angel Nordic Swan GS Mark

Wi-Fi CERTIFIED:

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected
Setup, WPA3™ - Enterprise,
Personal

Mopria gecertificeerd

Afdrukken met behulp van
de Mopria Print service vanaf
Android apparaten

AirPrint

Printen van, en scannen
naar de meest voorkomende
bestandstypen vanaf apparaten
die AirPrint ondersteunen

1. Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 24711
2. Capaciteit berekend met 80 g/m² papier
3. Alleen voor Windows en macOS
4. Alleen voor Windows
5. Gratis download via Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>
6. De opgegeven levensduur kan worden gebruikt om Brother producten onderling te vergelijken
Voor maximale betrouwbaarheid en een optimale gebruikerservaring raden wij aan een model te kiezen met een levensduur die ruim boven uw afdrukbehoefte ligt
7. Vereist Brother Software
8. Berekend op basis van ISO/IEC 24734
9. Berekend op basis van ISO/IEC 17629
10. Het apparaat schakelt automatisch in voor onderhoud van de printkop en schakelt daarna weer uit
11. Berekend op basis van ISO/IEC 17991
12. Vereist een Internetverbinding
13. Wi-Fi Direct ondersteunt alleen WPA2-PSK (AES)
14. Volgens IEC 62301 Edition 2.0
alle waarden zijn indicatief en het stroomverbruik kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden of slijtage van onderdelen
15. Berekend op basis van ISO 7779
16. Vereist extra activering
17. Niet beschikbaar in alle regio's
18. USB hubs van derden worden niet ondersteund
19. Alleen op macOS AirPrint
20. Voor WIA geldt een resolutie van 1200 × 1200 dpi
Met de Brother Scanner Utility kan dit worden verbeterd tot maximaal 19.200 × 19.200 dpi (geïnterpoleerd)
21. Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit
22. Microsoft biedt driverloos printen als voorkeursstandaard
Bestaande printerdrivers blijven beschikbaar voor klanten die deze nog nodig hebben voor specifieke IT-omgevingen
23. Geavanceerde instellingen zijn uitsluitend toegankelijk via de legacy printerdriver of via de Print Support App (PSA)
24. Ga naar Brother Global Support voor meer informatie: <http://www.youtube.com/@BrotherGlobalSupport>
25. Berekend op basis van ISO/IEC 24735



Macintosh, macOS en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen



Samen werken voor een betere leefomgeving

Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is duidelijk. Wij streven ernaar om verantwoordelijkheid te nemen en respectvol te handelen. Wij willen een positief verschil maken door te helpen bouwen aan een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Wij noemen deze benadering Brother Earth.

www.brotherearth.com

brother
at your side