



### DESCRIZIONE PRODOTTO

La **i-tec SOLOMON PRO 900** è il modello di punta della gamma SOLOMON, progettato per gli utenti professionali più esigenti. Combina la risoluzione 4K con funzionalità avanzate come **Auto Framing**, **WDR**, **zoom digitale** e **modalità Picture-in-Picture**.

L'auto-inquadratura intelligente esegue uno zoom automatico sul relatore attivo o sulla persona al centro della scena, mentre la modalità Picture-in-Picture mantiene visibile l'inquadratura completa non zoomata. Questo garantisce una chiara evidenziazione dell'azione principale senza perdere il contesto generale.

Queste caratteristiche rendono la **SOLOMON PRO 900** una soluzione ideale per riunioni ibride, comunicazione executive e presentazioni professionali. I **due microfoni integrati** assicurano una cattura audio chiara, mentre l'**otturatore per la privacy integrato** sottolinea l'attenzione alla sicurezza e al comfort. La SOLOMON PRO 900 offre la massima funzionalità senza compromessi.

### OTTIMIZZAZIONE AUTOMATICA DELL'IMMAGINE

- **Wide Dynamic Range (WDR)** Bilancia le aree chiare e scure nelle scene con forte controluce. I volti rimangono chiaramente visibili mentre i dettagli vicino alle finestre vengono preservati, offrendo un'immagine naturale e ben esposta anche in condizioni di illuminazione difficili.
- **Esposizione automatica (AE)** Adatta automaticamente luminosità e contrasto alle condizioni di illuminazione variabili, mantenendo il soggetto chiaramente visibile senza aree sovraesposte o ombre scure, senza regolazioni manuali.
- **Bilanciamento automatico del bianco (AWB)** Regola automaticamente la temperatura del colore in base alle condizioni di illuminazione, mantenendo i bianchi neutri e le tonalità della pelle naturali per

una riproduzione cromatica coerente e accurata, senza interventi manuali.

- **Controllo automatico del livello del nero (ABLC)** Regola dinamicamente i livelli del nero per preservare i dettagli nelle ombre e il contrasto, evitando neri schiacciati o sbiaditi e garantendo un'immagine più profonda ed equilibrata.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### VIDEO

- **Tipo di sensore:** CMOS (1/2.8")
- **Numero totale di pixel:** 8.29 MP
- **Risoluzioni supportate:**
  - 3840 × 2160 @ 30 fps
  - 2560 × 1440 @ 30 fps
  - 1920 × 1080 @ 30 fps
  - 1280 × 720 @ 30 fps
- **Campo visivo:** 92°
- **Tipo di messa a fuoco:** Messa a fuoco fissa / Autofocus AI
- **Caratteristiche dell'immagine:**
  - Auto Framing AI – tracciamento e centratura automatici dell'utente\*
  - Zoom digitale 5× \*
  - Modalità Picture-in-Picture (PiP) \*
  - Wide Dynamic Range (WDR) – bilancia aree chiare e scure per un'immagine naturale e ben esposta
  - Esposizione automatica (AE) – bilancia automaticamente luminosità e contrasto per un'immagine sempre chiara
  - Bilanciamento automatico del bianco (AWB) – garantisce colori naturali e tonalità della pelle accurate in qualsiasi condizione di illuminazione
  - Calibrazione automatica del livello del nero (ABLC) – preserva i dettagli nelle ombre e il contrasto per un'immagine più profonda ed equilibrata
  - Modalità specchio
- **Otturatore per la privacy integrato**

### AUDIO

- **Microfono:** 2× microfoni integrati
- **Portata di acquisizione:** fino a 3 m

### MONTAGGIO E MOVIMENTO DELLA FOTOCAMERA

- Clip di montaggio universale con cuscinetti in gomma e filettatura per treppiede da 1/4" (treppiede non

incluso)

- Rotazione orizzontale e verticale tramite giunto regolabile

## CONNETTIVITÀ

- **Cavo:** USB-C a USB-A (150 cm) con adattatore USB-A / USB-C
- **Plug & Play**
- **Tensione di ingresso:** 5 V

- **Dimensioni:** 130 × 50,5 × 55,5 mm
- **Peso:** 106 g

## REQUISITI DI SISTEMA Requisiti hardware

- Dispositivo con una porta USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera

## Sistemi operativi supportati

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

\* L'auto-framing esegue uno zoom intelligente sul relatore attivo o sulla persona al centro della scena, mentre la modalità Picture-in-Picture mantiene visibile l'inquadratura completa non zoomata. (Le funzioni contrassegnate sono supportate in risoluzioni Full HD e HD; non disponibili in 4K.)

## LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
CAMSOLOMON4K900	i-tec SOLOMON PRO 900 4K Webcam EAN: 8595611707933
Hardware	
Tipo bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB-C, USB-3.0, USB4
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.

Firmware updates automatically.

#### Altre caratteristiche

Dimensioni prodotto (LxPxA)	130 x 50.5 x 55.5 mm
Peso prodotto (senza imballo)	106 g

#### Assistenza tecnica

Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita

#### Contenuto confezione

- Webcam
- Manuale utente
- Cavo USB-C a USB-A (150 cm)
- Adattatore USB-A / USB-C

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 03/02/2026 13:55:05