PHILIPS

hue

Kit de inicio: 3 bombillas GU10 + regulador de intensidad + Hue Bridge Pro

Hue White and Color Ambiance

Admite más de 150 luces, más de 50 accesorios

Tecnología MotionAware™

Hue White Ambiance +16 millones de colores

Cifrado avanzado con Zigbee Trust Center



8720169374546

Iluminación inteligente fácil

Consigue funciones de iluminación inteligente superpotentes con Hue Bridge Pro. Equipado con un nuevo chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Añade color ambiental a cualquier habitación con las bombillas de color incluidas y un cómodo control con el interruptor incluido.

Posibilidades infinitas

- Control de todo el hogar desde cualquier lugar
- Hue MotionAware™
- Más capacidad, procesador más rápido

Easy smart lighting

- Seguridad de Zigbee

Fecha de emisión: 2026-08-05 Versión: 0.116

Destacados

Control de todo el hogar desde cualquier lugar



Bridge y Bridge Pro te permiten acceder a tu sistema de hogar inteligente desde cualquier lugar con la aplicación Hue. Controla las luces, recibe notificaciones de seguridad o simplemente configura tu sistema para que funcione según un horario con automatizaciones.

Hue MotionAware™



Esta nueva y emocionante función exclusiva de Bridge Pro permite que tu sistema de iluminación responda de forma intuitiva a tus movimientos en todo el hogar. Con al menos 3 luces en la misma habitación, puedes crear un área de movimiento que detecta tu presencia y activa las luces que le asignes. ¡No se necesita un sensor de movimiento independiente!

Más capacidad, procesador más rápido

En comparación con Bridge, Bridge Pro ofrece tres veces más capacidad, compatibilidad con más de 150 luces, más de 50 accesorios, 500 escenas y tiempos de respuesta cinco veces más rápidos gracias al nuevo chip Hue Chip Pro.

Seguridad de Zigbee



Tu privacidad es nuestra prioridad. Zigbee y Philips Hue impiden el acceso no autorizado a tu ecosistema de luz inteligente.

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla
- Dimensiones (AnxAlxF): 50×57×50 mm

Diseño y acabado
- Color: Negro
- Material: Sintético

Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a +45 °C
- Vida útil nominal: 25.000

Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento: 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C

Características/accesorios adicionales incluidos
- Pilas incluidas: Sí
- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí
- Hue Bridge incluido: Sí

Garantía
- 2 años: Sí

Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC): ≥80
- Temperatura del color: 2000-6500 K

Información del embalaje
- EAN: 8720169374546

Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera: 0,25
- Consumo de energía: 4,2

Servicio
- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K: 400
- Diámetro: 50 mm
- Peso: 50 g
- Tecnología de la bombilla: LED
- Tipo de batería: CR2032
- Casquillo: GU10
- Código IP: IP20
- Opciones de montaje: De pie, Pared

El puente
- Diámetro: 92,3 mm
- Banda de frecuencia: 2400-2483.5 MHz
- Altura: 26 mm
- Longitud x Anchura: 92.3 x 92.3 mm
- Número máximo de bombillas: 150
- Opciones de montaje: Escritorio, Pared
- Adaptador de corriente: 100 - 240 V CA/50-60 Hz, Energía en espera: 0,1 W máximo, Voltaje de salida: 5 V CC, 1 A (máx)

La bombilla
- Formato: GU10
- Altura: 57 mm
- Tensión de entrada: 220V-240V
- Emisión de luz: Luz blanca y de color
- Flujo luminoso: 400 lm a 4000K
- Factor de potencia: 0.5
- Actualizable por software: Sí
- Encendido: Emisión de luz al 100% al instante
- Anchura: 50 mm
- Regulable dinámicamente: Sí

El interruptor
- Pilas incluidas: 1 x CR2032
- Banda de frecuencia: 2400-2483.5 MHz
- Duración: 50.000 clicks
- Número máximo de luces por interruptor: 50 (con Hue Bridge)
- Duración mínima de la pila: 2
- Opciones de montaje: pared, independiente
- Profundidad del interruptor: 11 mm
- Altura del interruptor: 92 mm
- Diámetro del interruptor: 35 mm
- Profundidad de la placa de pared: 14 mm
- Altura de la placa de pared: 115 mm
- Diámetro de la placa de pared: 70 mm
- Peso con la placa de pared: 67 g
- Peso del interruptor: 37 g
- Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Contenido de la caja
- Bridge: 1
- Cable de red Ethernet: 1
- Bombillas hue: 3
- Conmutador de regulación Hue: 1
- Adaptador de corriente: 1

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Aplicación Philips Hue: Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- Asistentes de voz (se requiere Hue Bridge): Amazon Alexa, Apple Home, Google Assistant, Samsung SmartThings
- WiFi: Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción, excepto Hue Bridge mínimo de 36 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 50
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter: Con Hue Bridge

Especificaciones de la caja

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169374546
- Peso neto: 0,51 kg
- Peso bruto: 0,94 kg
- Altura: 140 mm
- Longitud: 219 mm
- Anchura: 176 mm

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.