

Productinformatieblad

Specificaties



SYAOPT5I - APC SYMMETRA LX 4,5 METER BATTERIJKAST KABEL - 230V

SYAOPT5I

EAN Code: 0731304258780

Prijs: 2.327,00 EUR

Overzicht

Presentatie Accessory solutions to tailor the Symmetra to meet your specific needs

Hoofd

product of component type	Kabel
number of cables	1
toebehoren	Installatiegids
range of product	Symmetra toebehoren

Fysiek

colour	Zwart
hoogte	25 mm
breedte	102 mm
diepte	4572 mm
gewicht product	7,28 kg
mounting mode	Niet rekmonteerbaar

Milieu

omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
relatieve vochtigheid	0...95 %
operating altitude	0...15000 Voet
ambient air temperature for storage	0...40 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 %
opslaghoogte	0...4572 m

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,2 cm
verpakking 1 breedte	47 cm
verpakking 1 lengte	58,4 cm
verpakking_1_gewicht	8,18 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

12

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.