

GV663B65

gorenje *Life Simplified*

G600 W pełni zintegrowana zmywarka, 60 cm



Europejska
jakość



Super Cicha



TotalDry



Intensive
CleanZone



Program nocny



Szybki program
1-godzinny



BottleWash



Status LedLight



FlexUse



Oświetlenie
wnętrza



Program
automatyczny



ExtraHygiene



SmartControl



16 kompletów
naczyń



MultiClack



Total AquaStop



Precyzyjne
prowadnice
GlideGuides



Program do
mycia kieliszków



Regulowane
kosze



15min
SpeedWash

Charakterystyka ogólna

Grupa produktowa:	Zmywarka	Klasa energetyczna:	B
Klasa Głośności:	A	Kolor Kosza:	Pomarańczowy
Materiał ramienia natryskowego:	Plastik		

Wydajność

Efektywność zmywania:	A	Efektywność suszenia:	A
Silnik:	Silnik PowerDrive (bezszczotkowy)	Zużycie wody:	9.5 l
Maksymalna temperatura pobieranej wody:	70 °C	Zużycie energii na 1 normalny cykl :	0.66 kWh
Zużycie energii przy 100 cyklach prania:	66 kWh	Zużycie energii w trybie Standby:	0.49 W
Opóźnienie staru (W):	3.99		

Sterowanie

Komunikacja przez Wi-Fi:	Nie	Rodzaj sterowania:	Dotykowy
Wskaźnik zakończenia cyklu:	Sygnał dźwiękowy i świetlny	Opóźniony start zmywania:	Opóźnienie startu zmywania do 24 h
Funkcja 3 w 1:	Tak		

Programy


Programy mycia :	Zmywanie nocne, Zmywanie w 1h, Szkło kryształowe, Szybki program 20 minut, Program Higiena, Program Eko, Program automatyczny, Program intensywny	Możliwość tworzenia własnych programów:	Programy pamięci
Temperatura zmywania (°C):	35/40/45/50/55/60/65/70	Czas trwania programu:	220 min

Cechy

Ilość zestawów:	16 szt.	System regulacji górnego kosza:	System Click Clack - kosz z regulacją wysokości
SlidingDoor - mechanizm unoszenia frontu podczas otwierania:	Nie	Wewnętrzne oświetlenie:	Tak
Wskaźnik świetlny LED na podłogę:	Tak	Dodatkowe funkcje:	Funkcja Speedwash - zmywanie nawet w 15 minut, TotalDry, automatyczne otwieranie drzwi, Program samooczyszczający
IonTech:	Nie	Czujniki:	Czujnik poziomu wody, Czujnik czystości wody
System automatycznego dozowania:	Nie		

Wypożaenie

Ilość koszy:	3	Górny kosz:	2 wide knife stands, 4 uchwyty na filiżanki, Dzielone rzędy grzebieni, Mocowania kieliszków do wina z TPE, Składane stojaki na talerze, Składany wspornik do kieliszków, Lewy składany uchwyt na filiżanki, Prawy składany uchwyt na filiżanki, Lewy składany uchwyt na filiżanki, Uchwyt z logotypem Inox, Uchwyty, Szeroka podstawa
Kosz dolny:	4 składane podpórki, Górny kosz wyposażony w pojemnik z siatki drucianej, Foldable/dividable rear wine shelf, Wazon i uchwyt na butelkę umieszczony nad dyszą Jet Spray™, Dzielone i składane tylne wsporniki talerzy, Uchwyt z logotypem Inox, Uchwyty, Gęsta podstawa z siatki	Kosz na sztuce:	Brak logotypu, Wyjmowany, Uchwyt z logotypem Inox, Uchwyty, Z prowadnicami teleskopowymi, Składany i wyjmowany
Bezpieczeństwo			
Zabezpieczenie przed przelaniem się wody:	Total AquaStop	Diagnostyka serwisowa:	Tak
Wnętrze:	Wnętrze ze stali nierdzewnej		
Informacje techniczne			
Poziom hałas dB(A):	38	Regulacja wysokości:	74 mm
Szerokość:	598 mm	Wysokość:	816 mm
Głębokość:	555 mm	Szerokość wnęki do montażu min.:	600 mm
Wysokość wnęki do montażu min.:	820 mm	Głębokość wnęki do montażu min.:	555 mm
Szerokość produktu w opakowaniu:	640 mm	Wysokość produktu w opakowaniu:	880 mm
Głębokość produktu w opakowaniu:	665 mm	Waga brutto:	33.4 kg
Waga urządzenia:	31.6 kg	Napięcie przyłączeniowe:	220-240 V
Kod urządzenia:	745225	Kod EAN:	3838782946363
Numer EPREL:	2107021		



Fixed door length 36, 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

Niche height (mm)	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760
600	760														
610	750	760													
620	740	750	760												
630	730	740	750	760											
640	720	730	740	750	760										
650	710	720	730	740	750	760									
660	700	710	720	730	740	750	760								
670	690	700	710	720	730	740	750	760							
680	680	690	700	710	720	730	740	750	760						
690	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760					
700	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760				
710	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760			
720	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760		
730	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	
740	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760
750	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750
760	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740
770	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730
780	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720
790	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710
800	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700
810	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690
820	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680
830	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670
840	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660
850	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650
860	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640
870	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630
880	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620
890	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610
900	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door

