

# CANDY



## Candy ProWash 350 : votre allié du quotidien

GD 4109C-S

- ✓ 30 % d'efficacité en plus
- ✓ Dites adieu aux tâches difficiles !
- ✓ Cycles rapides, résultats impeccables
- ✓ Conçu pour durer
- ✓ Une hygiène sûre, pour un linge impeccablement propre
- ✓ Vos vêtements mieux protégés, lavage après lavage
- ✓ Ultra performant. Incroyablement silencieux.

### Caractéristiques principales

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale             | GD 4109C-S                |
| Code produit                      | 31021369                  |
| Code EAN                          | 8059019126210             |
| Fabricant                         | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacité de chargement (kg)       | 10                        |
| vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400                      |
| Encastrable / Pose-libre          | Pose Libre                |
| Type de chargement                | Chargement frontal        |

### Caractéristiques techniques

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Application disponible | Non           |
| Electronique           | LED + BUTTONS |
| Moteur                 | Inverter BPM  |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Matériau du tambour   | ACIER INOXYDABLE |
| Volume du tambour (L) | 61               |
| Type de prise         | Schuko           |
| Tension (V)           | 220-240          |
| Connectivité          | Non              |

## Programmes et fonctions

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Nombre de programmes   | 16                |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Autodose               | Non               |
| Fonction vapeur        | Oui               |

## Descriptif

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Couleur                        | Blanc |
| Couleur / Manette de commande  | Blanc |
| Couleur / Matériau de la porte | Blanc |

## Performance et consommation

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Classe énergétique                                  | A    |
| Classe d'efficacité d'essorage                      | B    |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 36   |
| Programme duration Rated capacity                   | 3:58 |
| Water consumption                                   | 45   |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3              | 69   |
| Classe d'efficacité sonore                          | A    |

## Dimensions

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
|-------------------------|-----|

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Largeur du produit (mm)                   | 595 |
| Profondeur du produit (mm)                | 601 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 544 |
| Hauteur du produit emballé (mm)           | 880 |
| Largeur du produit emballé (mm)           | 669 |
| Profondeur du produit emballé (mm)        | 653 |
| Poids net (kg)                            | 63  |
| Poids brut (kg)                           | 66  |

## Programmes et fonctions

|          |     |
|----------|-----|
| Aquastop | Non |
|----------|-----|