




Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

DVD



HTS3538

เสียงเซอร์ราวดทรงพลัง

จากลำโพงขนาดกะทัดรัด

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ!

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดตั้งที่ให้เสียงเซอร์ราวด 600

วัตต์อันทรงพลังและการลดอัตราการสูญเสียสัญญาณ DVD วิดีโอที่ 1080p ผ่าน HDMI

เพื่อให้ภาพในระดับที่ใกล้เคียงกับ HD

ประสบการณ์การรับฟังขั้นเยี่ยม

- ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพูล
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- กำลังไฟ 600W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

- รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรยากาศในบ้านของคุณ

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB
- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- HDMI สำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูงและคุณภาพของภาพ
- สัญญาณเสียงเขาเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว


PHILIPS

กำลังไฟ 600W RMS



กำลังไฟ 600W RMS
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

Dolby Digital



จากการที่ Dolby Digital
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้น
นำของโลก
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียว
กับการทำงานของหูของคนเรา
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพ
ที่ดีเยี่ยม

ตัวขับลำโพงแบบเปิด



ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

สามารถเล่นได้หลากชนิด



ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณ
ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD,
CD หรือ USB
สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและค
ความสะดวกในการรวมชมไฟล์มัลติมีเดียบนหน้าจอโ
ทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

รับรองด้วย DivX Ultra



ด้วยการรองรับ DivX
คุณจึงสนุกกับวิดีโอที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับภ
ภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX
และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้
รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ชื่อ
ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4
ที่ให้คุณภาพที่ใกล้เคียงกับไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิกวิดีโอลงบนสื่อต่าง
ๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD
แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD
หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified
ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra
ได้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม
เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา,
แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์ห
ึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะอย่างต่อเนื่อง



สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่าง
ต่อเนื่อง

HDMI สำหรับภาพยนตร์ HD



HDMI
คือการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถ
รับสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอ
ลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอ
ลได้
และจากการจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็น
อะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ ได้มีคุณภาพ
ดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ
HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI
ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย
โดยสามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตร
ฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้
ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพ
สมจริงมากขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้: ขาตั้งลำโพง STS3001
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สาย HDMI, สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายการค้า, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกันทั่วโลก

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เล่นคาราโอเกะ

- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ชูม

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB

สื่อการรับชม

- แผนดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- ภาพ: JPEG
- วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: Microphone In, Music iLink+, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, ช่องเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital optical in, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), เส้าอากาศ FM ยึดกับที่

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, การแมปอินพุตเสียงอัตโนมัติ, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough, สแตนด์บายระบบ

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 325 มม.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 2.4 กก.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 85 x 160 x 95 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.3 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 85 x 160 x 95 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 0.3 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 3 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 240 x 1007 x 240 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 1.6 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 7 ม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 160 x 265 x 265 มม.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 3 ม.

- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 2.6 กก.
- บรรจุแผ่น (กว้าง x สูง x ลึก): 905 x 261 x 377 มม.
- น้ำหนักบรรจุแผ่น: 12 กก.

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 2 x ลำโพงแซทเทิลไลท์, 2 x ลำโพงทอลบอย
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 โอห์ม
- ไดรเวอร์ของลำโพงแซทเทิลไลท์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ไดรเวอร์ของลำโพงทอลบอย: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ช่วงความถี่ของลำโพงทอลบอย: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงทอลบอย: 4 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 5.25"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, การลดอัตราการสูญเสียสัญญาณวิดีโอ

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- กวูวไฟพลังงาน: 75 วัตต์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.9 W

เสียง

- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, คาเฟ่
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, โหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1
- พลังขับเสียงลำโพงกลาง: 100 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงแซทเทิลไลท์: 2 x 100 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงทอลบอย: 2 x 100 วัตต์
- พลังขับเสียงซับวูฟเฟอร์: 100W
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 600 วัตต์

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

ด้านนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 63127 7
- น้ำหนักสุทธิ: 13.21 กก.
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 90.5 x 37.7 x 26.1 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 11.08 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 2.13 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 90.5 x 26.1 x 37.7 ซม.
- EAN: 87 12581 63127 7
- น้ำหนักสุทธิ: 13.21 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 11.08 กก.



วันที่ออก 2015-09-23

เวอร์ชัน: 6.0.4

12 NC: 8670 000 86291
EAN: 87 12581 63127 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com