Monitor gaming HyperX OMEN OLED de 27 pulgadas, QHD, 500 Hz - OMEN OLED 27qs

Más rápido que sus excusas

Incluso en un mundo que se mide en milisegundos, el nuevo HyperX OMEN OLED 27qs está por encima del resto. Con un panel OLED de 500 Hz diseñado para ofrecer velocidades casi instantáneas, es el sueño de todo jugador competitivo. Combínalo con la nueva pantalla ProLuma de HyperX para una precisión de color profesional, la protección líder del sector contra el quemado de imagen con HyperX OLED Core Protect y características premium como un menú OSD gráfico completo, un soporte para auriculares personalizable mediante impresión 3D e iluminación aRGB personalizable. Tienes algo más rápido y mejor que cualquier excusa de tu oponente.



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Increíblemente rápido, innegablemente impresionante

El nuevo HyperX OMEN OLED 27qs es la ventaja competitiva definitiva. Con el desenfoque de movimiento y el retardo de entrada reducidos prácticamente a cero[1], te asegurarás de que lo único que afectará al resultado de tu partida eres tú. Y con la pantalla HyperX ProLuma con colores calibrados de fábrica, los juegos no solo funcionarán más rápido que nunca, sino que también se verán mejor de lo que jamás imaginaste.

Juega con total confianza gracias a HyperX

Aunque muchas marcas tienen pantallas OLED con altas frecuencias de actualización, generalmente se quedan solo en el panel. Pero en HyperX sabemos que las necesidades de los jugadores no terminan ahí. Se preocupan por el quemado de imagen, por eso hemos creado la oferta de protección OLED más completa, HyperX OLED Core Protect. Se preocupan por la optimización de la configuración, por lo que hemos creado un menú OSD gráfico completo y, como extra, incluso hemos añadido la posibilidad de imprimir en 3D su propio soporte para auriculares.

Personaliza tu espacio de juego

Dada la cantidad de tiempo que probablemente pases en tu entorno de juego, te mereces que se sienta exactamente como quieres. Con el HyperX OMEN OLED 27qs puedes girarlo, inclinarlo, pivotar y elevarlo para conseguir el ángulo de visión perfecto. También puedes personalizar completamente la iluminación aRGB para que se adapte a tu estética única. También hemos añadido un conmutador KVM y un suministro de energía USB-C de 100 W para ofrecertemáxima flexibilidad.

Sostenibilidad en acción

Estamos juntos en esto.

Es importante. Con soluciones de embalaje 100 % reciclables,[2] un 85 % de plástico reciclado posconsumo en la carcasa del monitor, incluido el plástico destinado a acabar en el océano,[3] al menos un 10 % de metal reciclado, incluido un 10 % de acero reciclado y un 90 % de aluminio reciclado en el soporte,[4] y un 20 % de cristal reciclado en el panel del monitor,[5] estamos juntos en esto.[6]

Monitor gaming HyperX OMEN OLED de 27 pulgadas, QHD, 500 Hz - OMEN OLED 27qs







Incluye

QD-OLED
Imágenes como nunca antes con una relación de contraste increíble y un tiempo de respuesta rápido de 0,03 ms, que garantizan los colores más vibrantes con el mínimo desenfoque.[1]

Frecuencia de actualización de 500 Hz
Cuando cada momento cuenta, una frecuencia de actualización ultra rápida de 500 Hz elimina prácticamente todos los elementos y el desenfoque de movimiento para un juego increíblemente definido y receptivo.[1]

Pantalla HyperX ProLuma
Las pantallas ProLuma de HyperX garantizan una precisión de color y un rendimiento de nivel profesional en múltiples espacios de color, lo que ofrece las mejores experiencias tanto para jugar como para crear.[1]

VESA DisplayHDR TrueBlack 500
Calidad y contraste sin rival con el VESA DisplayHDR™ True Black 500, para unas imágenes reales como la vida misma, negros intensos y colores avanzados.[7]

Compatible con NVIDIA G-Sync
Está demostrado y certificado que gracias a la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC®, con velocidades de actualización variables, se obtiene una experiencia de juego nítida, fluida y libre de intermitencias, con un retardo mínimo en la entrada.

VESA Adaptive Sync
La certificación VESA AdaptiveSync garantiza velocidades de actualización más altas y menos latencia, optimizadas para el gaming, además de una velocidad de actualización certificada en laboratorio que te permite conocer el potencial máximo de tu monitor.[8]

VESA ClearMR 21000
Clear Motion Ratio (CMR) proporciona un valor numérico claro basado en la relación de píxeles nítidos respecto a píxeles borrosos, para que puedas comparar fácilmente la cantidad de desenfoque de los movimientos entre monitores con la certificación VESA ClearMR.[9]

OSD gráfico completo
Combina tu configuración gaming y profesional para disfrutar de una experiencia totalmente personalizable mientras trabajas y juegas.

Suministro de energía USB-C de 100 W
Un solo cable es todo lo que necesita para un suministro de energía USB-C® rápido y de 100 W, vídeo, datos y periféricos.

KVM
Cambia entre varias configuraciones, ya sea una consola con un ordenador o varios ordenadores, con facilidad y tener que volver a conectar los periféricos.

Capacidades multiplataforma
Conecta fácilmente tus ordenadores y consolas con entradas DisplayPort™, HDMI y USB, y mantén los accesorios organizados con la comodidad del concentrador USB.

Compatibilidad con videoconsolas
Este monitor para gaming se ha sometido a más de 140 casos de prueba para garantizar que es compatible con la consola que elijas. Conecta la HDMI y empieza a reproducir.

OMEN Gaming Hub
OMEN Gaming Hub te ofrece un único punto donde encontrar todo lo necesario para mejorar tu experiencia de juego. Disfruta de las mejoras de software para el control de hardware y servicios en directo.[10]

Iluminación aRGB
Personaliza tu equipo de juego con la iluminación aRGB personalizable. Añade efectos y personaliza colores con OMEN Gaming Hub y la iluminación dinámica de Windows.[10,11]

Gancho para auriculares imprimible en 3D
Mantén tus auriculares a mano con un práctico soporte para auriculares. No solo es fácil de instalar, sino que también puedes imprimir en 3D tus propios diseños para lograr una personalización máxima.[12]

Soporte ergonómico
Coloca tu escritorio exactamente como te gusta con un soporte totalmente ajustable, incluidas las capacidades de altura, inclinación, pivote y giro. Además, mantén todo ordenado con el clip para gestión de cables incluido.

EyeSafe
Integrado en la pantalla, sin necesidad de ajustar la configuración ni preocuparse de una experiencia de color comprometida, HP Eye Ease con certificación Eyesafe® ofrece bonitos colores mientras reduce la luz azul para que el tiempo que pasas frente a una pantalla sea cómodo.

HyperX OLED Core Protect
Lo mejor de una garantía es no tener que usarla nunca. Con HyperX OLED Core Protect, nuestros monitores OLED mantienen tus píxeles constantemente activos y actualizados para que no tengas que preocuparte por el quemado de imagen.[13]

Garantía limitada de 3 años, que incluye el quemado de imagen
Respira con tranquilidad: tu compra está cubierta por nuestra garantía limitada de 3 años que te ofrece soporte y fiabilidad sin igual, e incluye la cobertura por quemado de imagen.[14]

Monitor gaming HyperX OMEN OLED de 27 pulgadas, QHD, 500 Hz - OMEN OLED 27qs

Especificaciones

Especificaciones de pantalla

Tamaño de la pantalla	27 pulgadas (70,5 cm)
Tamaño de visualización en diagonal	26,5 pulgadas (67,3 cm)
Relación de aspecto	16:9[1]
Curvatura	Plano
Resolución nativa	QHD (2560 x 1440)[1,2]
Resolución (máxima)	QHD (2560 x 1440 a 500 Hz)[1]
Resoluciones compatibles	640 x 480 a 60 Hz; 720 x 400 a 70 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 x 1200 a 60 Hz; 2560 x 1440 a 60 Hz; 2560 x 1440 a 120 Hz; 1280 x 800 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 240 Hz; 2560 x 1440 a 144 Hz; 2560 x 1440 a 165 Hz; 2560 x 1440 a 240 Hz; 1920 x 1080 a 500 Hz; 2560 x 1440 a 360 Hz; 2560 x 1440 @ 500 Hz
Tipo de panel	QD-OLED
Marco	Sin bordes en 3 de los lados
Superficie activa del panel	59.67 x 33.56 cm
Profundidad de bits del panel	10 bits reales
Colores de la pantalla	Admite hasta 1070 millones de colores[1]
Gama de colores de la pantalla	100% sRGB; 98% Display P3; 96% Adobe RGB[1]
Valores predefinidos del color calibrado	98% Display P3; 100% sRGB; 96% Adobe RGB[1]
Compatible con HDR	VESA DisplayHDR™ True Black 500
Velocidad de actualización (máxima)	500 Hz[1]
Frecuencia del escaneo de la pantalla	De 48 Hz a 500 Hz (Vertical)[1]; De 30 kHz a 937 kHz (Horizontal)[1]
Tiempo de respuesta	0,03 ms GtG[1]
Brillo	300 nits[1]
Relación de contraste	1 500 000:1 (Estático)[1]
Densidad de píxeles	0,2292 x 0,2292 mm[1]
Píxeles por pulgada (ppp)	111 ppp
Ángulo de visualización	178° (Vertical) 178° (Horizontal)
Opciones de control para el usuario de la pantalla	Entrada; Alimentación; Gaming; Iluminación externa; Ajustes preestablecidos de imagen
Software de gestión	OMEN Gaming Hub
Firmware actualizable por el usuario	Yes
Modos de luz azul baja	Certificación Eyesafe® y TÜV[1]
Antiparpadeo	Sí (certificación TÜV)
Tratamiento de la pantalla	Antirreflectante
Dureza	2H[1]
Neblina	25%
Montaje VESA	100 x 100 mm (soporte incluido)
Ajustabilidad	Rango de ajuste de la altura: 100 mm Inclinación: De -5 a +20° Base giratoria: ±45° Pivote: +90°
Idiomas	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Características especiales	Reducción de escala 4K para compatibilidad con consola HDR; AMD FreeSync™ Premium Pro; Compatibilidad con consolas gaming; Certificación VESA AdaptiveSync; Compatible con NVIDIA® G-SYNC®; Certificación VESA ClearMR 21000
Productividad	Interruptor KVM; Picture-by-Picture; Picture-in-Picture

Conectividad y comunicaciones

Puertos y conectores	2 HDMI 2.1 1 DisplayPort™ 1.4 1 conector de audio de 3,5 mm (salida de audio) 1 USB Type-C® con una velocidad de señal de 5 Gbps (hasta 100 W de suministro de energía por USB, modo Alt DisplayPort™ 1.4) 2 USB Type-A con tasa de señalización de 5 Gbps 1 USB-B
HDCP	Sí, DisplayPort™ y HDMI
Fuente de alimentación	100 - 240 V AC 50/60 Hz[1] (Externo)
Consumo energético	250 W (valor máximo); 65 W (valor típico)[1,5]

Monitor gaming HyperX OMEN OLED de 27 pulgadas, QHD, 500 Hz - OMEN OLED 27qs

Especificaciones

Apariencia

Color del producto	Negro
Color del soporte	Negro
Pie desmontable	Yes
Seguridad física	Ninguno
Superficie de la base	28.98 x 21.48 cm
Dimensiones sin pie (ancho x fondo x alto)	61,24 x 10,45 x 35,58 cm (sin soporte)
Dimensiones con soporte (An x P x Al)	61,24 x 22,3 x 51,95 cm
Peso	5,35 kg (sin soporte); 7,97 kg (con soporte)
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	44,6 x 15,4 x 69,4 cm
Peso con el embalaje	11,96 kg

Certificación y conformidad

Clase de eficiencia energética	G 
Demanda de alimentación en modo encendido para rango dinámico estándar (SDR)	26 W[1,6]
Demanda de alimentación en modo encendido para alto rango dinámico (HDR)	34 W[1,6]
Demanda de alimentación en modo en espera	0,5 W[1,6]
Etiquetas ecológicas	CEL de grado 3; EE de Ucrania; EE de Bielorrusia; MEPS de Corea; CEC de California
Especificaciones de impacto sostenible	Al menos un 10 % de metal reciclado. Al menos un 90 % de aluminio reciclado en el soporte. Contiene plástico destinado a acabar en el océano. Contiene un 20 % de cristal reciclado en el panel del monitor. Tanto la caja exterior como el material de embalaje corrugado proceden 100 % de fuentes certificadas o recicladas y son reciclables. Al menos un 85 % de plástico reciclado posconsumo en la carcasa del monitor[8,9,10,11]
Certificados	MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; EUP Lote-5; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; Marca S para Argentina; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; RoHS UE; Comisión de Energía de California (CEC); Aplicación internacional; TUV-GS; NRCS de Sudáfrica; Certificación Eyesafe®; Certificación TÜV sin parpadeos; ISC de Camboya; EE de Ucrania; Solución de hardware con luz azul de baja intensidad certificada por TÜV; Seguridad de EAU; RoHS de EAU; MEPS de Corea; Seguridad de Ucrania; DoC de Australia-Nueva Zelanda; LTE de México; RoHS de Reino Unido
Certificado Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10[7]
Medioambiental	Rango de temperaturas operativas: De 5 a 35 °C Rango de temperaturas no operativas -40 a 65 °C Humedad operativa: del 20 al 80% de HR sin condensación Humedad de inoperatividad: 5 - 95% Altitud operativa: Hasta 5000 m Altitud no operativa: Hasta 12192 m

Información adicional

Número de pieza	P/N: BY8Z1E9#ABB:; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ; Código UPC: 199251750540
Garantía del fabricante	Tres años de garantía limitada HP [4]
Contenido de la caja	Monitor; Cable DisplayPort™; un cable HDMI Tarjeta de garantía; Cable USB de Type-B a A; Póster de configuración rápida; 1 cable USB de Type-C® a Type-C; Soporte para cables; Informe de calibración del color; Gancho para auriculares; Base del soporte[3]
País de origen	Made in China and Thailand

Información logística

Dimensiones del palé (largo x ancho x alto)	Hoja intercalada: 120 x 101,2 x 225,5 cm (20 pies, 40 pies y 40 HQ) Palé: 120 x 101,2 x 193,1 cm (20 pies y 40 pies), 120 x 101,2 x 238 cm (40 HQ)
Peso del palé	Hoja intercalada: 604 kg (20 pies, 40 pies y 40 HQ) Palé: 496,3 kg (20 pies y 40 pies) y 615,9 kg (40 HQ)
Palé (capas)	Hoja deslizante: 5 (20 pies, 40 pies y 40 HQ); Palé: 4 (20 pies y 40 pies), 5 (40 HQ)
Productos por fila	10
Productos por palé	40 o 50

Monitor gaming HyperX OMEN OLED de 27 pulgadas, QHD, 500 Hz - OMEN OLED 27qs

Descripción del producto



1. LED de alimentación



2. Botón de encendido
3. Conector de alimentación
4. Puerto HDMI 2.1
5. Puerto HDMI 2.1
6. DisplayPort 1.4
7. USB Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps (USB con suministro de energía de hasta 100 W y modo Alt DisplayPort™ 1.4);
8. Puerto USB-B
9. USB Type-A con una velocidad de señal de 5 Gbps (carga)
10. USB Type-A con una velocidad de señal de 5 Gbps (carga)
11. Conector de auriculares de 3,5 mm

Monitor gaming HyperX OMEN OLED de 27 pulgadas, QHD, 500 Hz - OMEN OLED 27qs

Notas al pie

Notas al pie sobre la mensajería

[1] Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas que ofrecen los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
[2] El 100 % del embalaje amortiguado externo en caja/cartón está elaborado a partir de fibras de origen sostenible certificadas y recicladas. Almohadillas de fibra elaboradas con un 100 % de fibra de madera reciclada y material orgánico. Todos las almohadillas de plástico están fabricadas con más de un 90 % de plástico reciclado. Quedan excluidas las bolsas de plástico y el laminado de plástico.
[3] El plástico reciclado se expresa como un porcentaje del peso total de plástico. El reciclaje posconsumo se basa en la definición establecida en el estándar EPEAT para ordenadores y el estándar IEEE 1680.1-2018.
[4] El metal reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del metal según la norma ISO 14021 para piezas metálicas de más de 25 gramos.
[5] El porcentaje de cristal reciclado en el panel del monitor varía en función del producto.
[6] Las instalaciones de reciclaje no se encuentran disponibles en todas las ubicaciones.
[7] DisplayHDR™ es la prueba de especificación de conformidad de alto rendimiento para pantallas y monitores VESA que especifica la calidad de alto rango dinámico (HDR, por sus siglas en inglés). Para obtener más información, visita http://displayhdr.org.
[8] VESA Certified Adaptive Sync es la especificación de prueba de cumplimiento de VESA para pantallas y monitores de alto rendimiento que especifica el rendimiento visual en pantallas con frecuencia de actualización variable. Consulta https://www.adaptivesync.org/ para obtener más información.
[9] La certificación ClearMR de VESA es la especificación de pruebas de conformidad para monitores y pantallas de alto rendimiento de VESA que ofrece un valor numérico preciso basado en la relación entre píxeles claros y borrosos. Visita https://www.clearmr.org/ para obtener información adicional.
[10] Se requiere una cuenta para una funcionalidad completa. Consulta los términos y condiciones de OMEN Gaming Hub. El nivel del servicio de asistencia técnica para los productos que no son de HP puede estar sujeto a cambios. Algunos efectos de animación pueden consumir más recursos de la CPU.
[11] No todas las funciones se encuentran disponibles en todas las versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y habilita automáticamente. Requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de Internet (ISP) y, con el tiempo, quizás se apliquen requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulta http://www.windows.com.
[12] HP no se hace responsable de los daños que sufran los dispositivos o monitores que se produzcan como resultado de impresiones 3D fallidas, diseños generados por el usuario o el uso indebido del soporte para auriculares. Úsalo bajo tu propia responsabilidad.
[13] HyperX OLED CoreProtect protege tu monitor OLED contra el quemado de imagen y los cambios de color, pero no garantiza que estos no lleguen a producirse. El quemado de imagen está cubierto por la garantía limitada de 3 años.
[14] Este producto incluye una garantía limitada de 3 años que cubre el quemado de imagen cuando el monitor se utiliza en condiciones normales y con las funciones de protección OLED predeterminadas de HP activadas. Los daños derivados de un mal uso, de un funcionamiento anormal o de la desactivación de los ajustes de protección podrían no estar cubiertos por la garantía.

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

[1] Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas que ofrecen los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
[2] DisplayPort™ 1.4 o HDMI 2.1 requeridos para activar el panel en su resolución nativa. La tarjeta de vídeo del ordenador conectado debe ser compatible con 2560 x 1400 a 500 Hz con color de 10 bits si se utiliza DisplayPort™ o HDMI.
[3] Los cables incluidos pueden variar de un país a otro.
[4] Consulta la tarjeta de garantía suministrada con el producto para obtener más información. La garantía puede variar en función de las leyes de cada país. Visita hp.com/support para obtener información sobre las opciones del servicio de asistencia técnica y servicios galardonados de HP en tu región.
[5] Configuración máxima de brillo y contraste con carga de máxima potencia en puertos USB descendentes (para consumo de energía máximo). Configuración de brillo y contraste predeterminada de fábrica con un 25 % de carga de energía en los puertos USB descendentes (para un consumo de energía típico).
[6] Tal y como se define en UE 2019/2021 y en UE 2019/2013.
[7] No todas las características se encuentran disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y habilita automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de Internet (ISP) y, con el tiempo, quizás se apliquen requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulta http://www.windows.com.
[8] El porcentaje de cristal reciclado en el panel del monitor varía según el producto. El cristal reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del cristal.
[9] Las piezas del embalaje contienen fibras certificadas o recicladas y, por lo general, se reciclan en tu contenedor local de papel/cartón. Consulta la normativa local.
[10] El plástico reciclado se expresa como porcentaje del peso total del plástico. El reciclaje posconsumo se basa en la definición establecida en los criterios EPEAT.
[11] El metal reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del metal según lo definido en los criterios EPEAT.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. La información aquí recogida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. ©2025 NVIDIA, el logotipo de NVIDIA y NVIDIA G-SYNC son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NVIDIA Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Mayo 2026
es-es