

Adaptateur USB 3.0 vers DVI - Adaptateur Vidéo Double Écran/Multi-Écrans de Carte Graphique /Vidéo Externe USB 3.0 vers DVI – Adaptateur d’Affichage USB - 2048 x 1152


N° de produit: USB32DVIPRO



L'adaptateur USB 3.0 vers DVI USB32DVIPRO transforme un port USB 3.0 en sortie DVI avec la prise en charge d'un signal vidéo haute résolution 2048x1152, offrant ainsi une solution vidéo externe pratique qui ajoute une capacité multi-écrans à un ordinateur de bureau ou portable USB 3.0 (performance optimale avec USB 3.0 et rétrocompatibilité avec USB 2.0). Exploitant l'interface SuperSpeed USB 3.0 à large bande passante (5 Gb/s), l'adaptateur agit comme une carte graphique externe pour fournir un contenu haute définition, fluide à votre écran DVI ou VGA (adaptateur DVI vers VGA fourni). L'adaptateur peut être utilisé pour refléter votre bureau principal et montrer la même image sur chacun des écrans ou pour étendre votre bureau afin de doubler votre espace de travail et d'augmenter votre productivité. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite. Configurations du système recommandées : Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé) RAM : 4 Go ou plus

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Ajoutez un deuxième écran DVI et VGA et tirez davantage de votre ordinateur de bureau sans avoir à l'ouvrir pour y installer une nouvelle carte vidéo
- Ajoutez une capacité multi-écrans à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes
- Utilisez l'adaptateur pour connecter votre ordinateur à votre téléviseur DVI ou VGA afin de visionner des photos et des films familiaux
- Solution idéale pour les chercheurs et les rédacteurs, permettant d'afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l'autre
- Augmentez votre productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans : vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en navigant sur Internet sur l'autre écran
- Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
- Solution compacte et légère qui permet aux voyageurs d'affaires utilisant un ordinateur portable de connecter celui-ci à un écran/projecteur secondaire

Spécifications techniques

- **ÉLIMINER LES COÛTS DE MISE À NIVEAU** : L'adaptateur USB 3.0 vers DVI transforme un port USB 3.0 SuperSpeed en sortie DVI. L'adaptateur vidéo est également fourni avec un adaptateur DVI/VGA pour un double affichage vers un projecteur/téléviseur/écran VGA
- **EXTRÊMEMENT PORTABLE** : Alimenté par un port USB, cet adaptateur multi-moniteur présente un design léger qui se glisse facilement dans votre sacoche, ce qui le rend idéal pour les professionnels en déplacement
- **CONNECTIVITÉ SUPÉRIEURE** : Grâce à l'interface SuperSpeed USB 3.0 à large bande passante de 5 Gbps, l'adaptateur multi-moniteur fonctionne comme une carte graphique externe pour fournir un contenu fluide et haute résolution à votre écran compatible DVI/VGA
- **IMAGE CRYSTAL-CLEAR** : Avec la prise en charge de résolutions allant jusqu'à 2048x1152, ce convertisseur USB vers DVI produit une qualité d'image claire et nette
- **SUPPORT FIABLE** : Soutenue par une garantie StarTech.com de 2 ans, cette carte graphique externe USB 3.0 vers DVI est également livrée avec un adaptateur de support technique gratuit à vie
- Vidéo USB/Adaptateur multi-écrans/Adaptateur double écran/Carte vidéo USB/Carte graphique USB externe

- Double ou triple écran pour les postes de travail d'un bureau personnel ou BYOD (Apportez votre propre appareil) avec cet adaptateur d'affichage USB de carte graphique USB 3.0 vers DVI
- Prend en charge l'interface Windows® Aero
- Possibilité d'utiliser plusieurs adaptateurs USB32DVIPRO sur un seul système (jusqu'à 5)
- NOTE: Cet adaptateur n'est pas compatible macOS v 10.13.4-6. Nous recommandons une mise à jour vers la version 10.14 ou ultérieure pour garantir la compatibilité DisplayLink.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Sortie AV	DVI
Prise en charge audio	Oui
USB Pass-Through	Non
Mémoire	512MB
ID du chipset	DisplayLink - DL-3100

Performance

Résolutions analogiques max.	2048x1152
Résolutions numériques max.	2048x1152
Résolutions prises en charge	Widescreen(16/32 bit): 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications	Note : Si vous utilisez l'OS X 10.8, la mise à jour Apple

générales		10.8.3 doit être installée avant le logiciel DisplayLink. La 10.8.3 résout plusieurs problèmes graves de l'OS X qui apparaissent lors de l'installation du logiciel DisplayLink.
MTBF		90 577 heures
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connecteur B	1 - DVI-I (29 broches)
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Ubuntu 18.04, 20.04 Chrome OS™ v55+
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Processeur du système : Quad Core 2,4 GHz (i5 recommandé) Mémoire du système : 4 Go
	Remarque	Connectez jusqu'à cinq adaptateurs vidéo USB à un seul ordinateur. La prise en charge de plusieurs adaptateurs varie en fonction des ressources de votre système Cet adaptateur vidéo USB n'est pas conçu pour les applications graphiques exigeantes, telles que le jeu vidéo
Alimentation	Source d'alimentation	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	10°C to 40°C (50°F to 194°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
	Humidité	Humidité relative < 85 % sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	6.0 in [152.5 mm]
Longueur du produit	3.1 in [78 mm]
Largeur du produit	1.7 in [43.5 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	3.2 oz [91 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	6.7 in [17.1 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Poids brut	7.4 oz [211 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB 3.0 vers DVI
	1 - Adaptateur DVI vers VGA
	1 - CD de pilote
	1 - Guide d'installation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis