



E2460PHU

24 inch (61 cm) LCD MONITOR

Display per ufficio FHD 24" con hub USB



ADJUSTABLE
STAND

Tempo di risposta rapido di 2ms



Con questi monitor non perderete mai un singolo fotogramma dell'azione. Il tempo di risposta rapido di 2 ms elimina le immagini fantasma e sfocate, rendendolo ideale per i giochi, la visione di film o il montaggio di video.

Dagli inseguimenti in auto ad alta velocità ai combattimenti al fulmicotone, potrete sempre godere di un'esperienza coinvolgente e senza ritardi temporali.



Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.



Piedistallo regolabile in altezza

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.



HDMI

l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



Hub USB:

gli hub USB integrati nei monitor AOC assicurano la massima praticità e facilità d'uso quando siete alla scrivania. Le porte laterali sono facilmente raggiungibili anche senza guardare, perciò non dovrete perdere tempo a cercare una porta USB libera sul retro del case di un PC.

Generale

Nome del modello	E2460PHU
Codice EAN	4038986141680
Linea di prodotto	Pro-line
Serie	60 Series
Canale	B2B
Classificazione	Serie di punta
Sezione	Business
Data di lancio	31-12-2014

Schermo

Risoluzione	1920 x 1080
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	24 inch
Dimensione dello schermo (cm)	61 cm
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	TN
Rapporto d'aspetto	16:9
Colori display	16,7 milioni
Area Schermo Attivo (altezza x larghezza)	531.36x298.89 mm
Dot Pitch	276
Frequenza di Scansione	30-83khz/50-76hz
Frequenza Pixel	148.5Mhz
Tempo di Risposta (GtG)	2 ms
Contrasto (statico)	1000:1
Contrasto (dinamico)	50M: 1
Luminosità (tipica)	250 cd/m ²
Angolo di Visuale (CR10)	170/160 °
OSD lingue	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno

Colori	Nero
Tipo di Cornice	Normale

Ergonomia

Vesa	100x100
Inclinazione	-5/20 °
Orientabilità	-165/165 °
Ruotabilità in verticale	✓
Misura di Regolazione Altezza	130 mm

Multimedia

Altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Headphone out (3,5mm)

Connettività

Collegamenti	HDMI, VGA, DVI
Connettori USB	USB 2.0 x 4
Hub USB	✓

Accessori

Cavo VGA	1,8 m
Cavo DVI	1,8 m
Cavo audio	1,8 m
Cavo USB	1,8 m
Power Schuko C7 Cable	1.8 m

Potenza / Ambiente

Alimentazione	Interno
Powersource	100 - 240 V 50/60Hz
ConsumoDiCorrente Acceso (Energystar)	25 watt
ConsumoDiCorrente Standby (Energystar)	0.5 watt
ConsumoDiCorrente Spento (Energystar)	0.5 watt
ClasseEnergetica	B

Approvazioni / Normative

TCO	6
EPEAT	No
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Produzione Certificato ISO	✓
Conforme allo Standard Rohs	✓

Garanzia

Informativa sui Pixel	ISO 9241-307
Periodo di validità garanzia	3 anni
MTBF	50.000 ore

Dimensioni / Pesi

Product height (mm)	393.6
Product width (mm)	565.4
Product depth (mm)	244.58
Dimensioni della confezione (L x P x A)	693x423x187 mm
Dimensioni Prodotto (base incl.)	565.4x393.6(+130)x244.58 mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	8.55 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	6.54 Kg

Testi e USP

Marketing title	24 inch 1920x1080@60Hz 2 ms TN HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI USB 2.0 x 4
-----------------	---