Datablad

Skrivaren HP LaserJet Enterprise 5502dn

En kraftfull A4 storföretagsskrivare för små arbetsgrupper

Förenkla dokumentarbetsflöden med blixtsnabba hastigheter och anpassningsbara funktioner. Kan integreras sömlöst med befintliga maskinparker, skalas för framtiden och ger branschledande säkerhet för att skydda era data.



Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: http://www.hp.com/learn/ds

Höjdpunkter

- 10,9 cm färgpekskärm
- Standardinmatning på 650 ark
- Maximal inmatning på 2 300 ark
- Energy Star®-certifierad
- Blue Angel-certifierad

Få kraften att bli mer produktiv

- Spara tid med snabb skrivaraktivering och utskriftshastigheter på upp till 52 sid/min för att klara av uppgifter.[2]
- Håll er i framkant med uppdateringar av den inbyggda programvaran FutureSmart som alltid håller enhetsparken uppdaterad.[3]
- Anpassa arbetsflödena med skrivar- och programvarukonfigurationer för era unika behov.

Förenkla arbetet med automatiserade arbetsflöden

- Oavsett var ni befinner er i den digitala omvandlingen kan ni hitta den perfekta passformen – lokalt eller i molnet, skräddarsydd för er.
- Integrera enkelt enheter i maskinparken och arbetsflöden med sömlös kompatibilitet.

Skydda det som är viktigt med den säkraste skrivaren[1]

- Håll arbetet skyddat – HP Wolf upptäcker och reparerar skrivaren automatiskt från cyberattacker.[1]
- Förenkla efterlevnaden – HP Security Manager tillämpar policyer automatiskt så att ni alltid är redo för granskning.[4]
- Bevilja endast verifierade användare och enheter åtkomst med HPs Zero Trust-arkitektur för utskrift.[5]
- Tryggt och säkert med framtidssäkrad säkerhet – världens första skrivare som är skyddade mot kvantattacker.[6]

Spara energi och minska avfallet

- Minska kostnader och miljöpåverkan med skrivare och tonerkassetter som förbrukar mindre energi.[7]
- Uppfyll de rigorösa kriterierna för EPEAT Gold, Energy Star och Blue Angel med våra energieffektiva designalternativ.[8]
- Bidra till minskad mängd plastavfall med TerraJet-tonerkassetter designade med återvunnen plast.[9]
- Återvinn enkelt förbrukade HP TerraJet-tonerkassetter kostnadsfritt via HP Planet Partners-programmet.[10]

Produktrundtur

Skrivaren HP LaserJet Enterprise 5502dn visas



1. Utmatningsfack för 250 ark med stöd för mediestorlekar upp till Legal (21,6 x 35,6 cm)
2. Fack för integrering av hårdvara (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)[1]
3. Fack 2 för 550 ark med stöd för mediestorlekar upp till Legal (21,6 x 35,6 cm)
4. Handmatningsfack 1 för 100 ark med stöd för mediestorlekar upp till Legal (21,6 x 35,6 cm)
5. Automatisk dubbelsidig utskrift
6. 4,3-tums färgpekskärm (10,9 cm)

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar

C35T5A HP LaserJet Överföringsvalskit (~225,000 pages)
C35T6A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit (Transactional: ~150,000 pages, Managed: ~225,000 pages)
W1590A HP 159A svart original LaserJet-tonerkassett (En kassett ger i genomsnitt 5 000 standardsidor. Värde på angiven kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752.)
W1590X HP 159X svart original LaserJet-tonerkassett (En kassett har i genomsnitt en kapacitet på 10 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752.)
W1590Y HP 159Y svart original LaserJet-tonerkassett (En kassett ger i genomsnitt 26 000 standardsidor. Värde på angiven kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752.)

Tillbehör

2TD64A HP hjälpmedelspaket
478C2A HP Printing Voice Asistant
4XN67A Intern USB-utökningssats
6C7M6A HP LaserJet pappersfack för 550 ark
766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA Solid State-enhet
8FP31A HP JetDirect LAN-tillbehör
9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth Wireless Accessory
B01KLA HP LaserJet-pappersmatare för 3x550 ark med stativ
B01KMA HP LaserJet-pappersmatare för 3x550 ark med stativ
B01KNA HP LaserJet-pappersmatare för 3x550 ark i Comet Red med stativ
B01KPA HP LaserJet-pappersfack för 3x550 ark i Cosmic Green med stativ
B01KQA HP LaserJet-pappersfack för ark i Aurora Purple 3x550 med stativ
B01KRA HP LaserJet-pappersfack för 3x550 ark i Constellation Yellow med stativ
B01KSA HP LaserJet kuvertmatare kit
B01KTA HP LaserJet-pappersfack för 550 ark med förvaringsstativ
B01KVA HP LaserJet-fack för 550 ark i Lunar Gray med lagring
B01KWA HP LaserJet Comet Red 550 Sheet PaperTray Storage Stand
B01KXA HP LaserJet-fack för 550 ark i Cosmic Green med lagring
B01KYA HP LaserJet-fack för 550 ark i Aurora Purple med förvaringsstativ
B01KZA HP LaserJet-fack för 550 ark i Constellation Yellow med förvaringsstativ
B18J1A HP LaserJet 512 GB M.2 2280 NVMe CCC/FIPS/TAA SSD-enhet
B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
B8GR1A HP LaserJet-fack för 550 ark i Constellation Yellow
B8GR2A HP LaserJet-pappersfack för 550 ark i Cosmic Green
B8GR3A HP LaserJet-pappersfack för 550 ark i Aurora Purple
B8GR4A HP LaserJet-pappersfack för 550 ark i Comet Red
B8GR5A HP LaserJet-pappersfack för 550 ark i Lunar Gray

X3D03B HP universell USB-kortläsare
Y7C05B HP HIP2 tangentbordsemulering
35H11B HP HID Mob Acc Mifare DES Fire ks-läsare
4QL32A HP Legic USB-läsare

Service och support

UP8H7E–HP 3 års Next Business Day Onsite-tjänst med DMR för LaserJet Enterprise 5502
UP8H8E–HP 4 års Next Business Day Onsite-tjänst med DMR för LaserJet Enterprise 5502
UP8H9E–HP 5 års Next Business Day Onsite-tjänst med DMR för LaserJet Enterprise 5502
UP9H6PE–HP 1 års PW Next Business Day Onsite-tjänst med DMR för LaserJet Enterprise 5502
UP9J9E–HP 3 års Parts Exchange-tjänst med DMR för LaserJet Enterprise 5502
UP9K0E–HP 4 års Parts Exchange-tjänst med DMR för LaserJet Enterprise 5502
UP9K1E–HP 5 års Parts Exchange-tjänst med DMR för LaserJet Enterprise 5502
UP9K2PE–HP 1 års Post Warranty Parts Exchange-tjänst med DMR för LaserJet Enterprise 5502
U9JT2E– HP Inst SVC med/inte med skrivare för arbetsgrupper

[1] Lösningar som används via facket för integrering av hårdvara (HIP) kan kräva ytterligare utrustning.

Tekniska specifikationer

Modell	**Skrivaren HP LaserJet Enterprise 5502dn**
Produktnummer	675R6A
Funktioner	Skriv ut
Kontrollpanel	4,3-tums grafisk färgdisplay (CGD) med pekskärm; roterande skärm (justerbar vinkel)
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet[6,7]	**Svart (A4, normal)**: Upp till 50 sid/min ; **Svart (A4, dubbelsidig)**: 41 bilder/min ; **Utskriftshastighet för svartvitt (stående, A5)**: Upp t 14 sid/min ; **Utskriftshastighet för svartvitt (liggande, A5)**: Upp till 76 sid/min
Första sidan ut[8]	**Svart (A4, startklar)**: På bara 4,1 sek ; **Svart (A4, viloläge)**: Så snabbt som 7,3 sek
Utskriftsupplösning	**Svart (bästa)**: Upp till 1200 x 1200 dpi ; **Teknik**: Normal (600 x 600 dpi med FastRes), fina linjer (1 200 x 1 200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi)
Kapacitet per månad[9]	Upp till 150 000 sidor A4; **Rekommenderad sidvolym per månad**[10]: 2 500 till 12 500
Smarta programfunktioner i skrivaren	Förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidig utskrift, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, lättåtkomlig USB
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PostScript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7), Apple AirPrint™
Teckensnitt och typsnitt	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono World Type);2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri och Cambria);ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; Informationen om HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns i användarhandboken och dokumentationen för den här skrivarmodellen på http://www.hp.com/support.
Utskriftsområde	**Utskriftsmarginaler** Högst upp: 4,23 mm, Underkant: 4,23 mm, Vänster: 4,23 mm, Höger: 4,23 mm; Maximalt utskriftsområde : 212 x 352 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Processorhastighet	Tvåkärnig (1,4 GHz)
Informationslagring[3]	32 GB eMMC; 512 GB SSD (tillval)
Anslutning	
Standard	1 SuperSpeed USB 3.0 (enhet); 1 SuperSpeed USB 3.0 (värd); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara av 2:a generationen (HIP2)
Tillval	HP Jetdirect 3200w WiFi 6 trådlöst Bluetooth-tillbehör 9R1U0A; HP Jetdirect LAN-tillbehör 8FP31A
Kapacitet för mobil utskrift	Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad
Stöd för nätverksprotokoll	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stödjer endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt, TFTP-konfig, ARP-Ping), IPv6 (tillståndslös link-local och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP-konfig, FTP FW-nedladdning, Syslog; Säkerhet: SNMPv3, SSL Cert Management, brandvägg, ACL, 802.1x
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggd HP Jetdirect Ethernet-utskriftsserver (standard) som stödjer: 10Base-T, 100Base-Tx och 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); WiFi 2,4/5 GHz trådlöst nätverk (tillval); Andra Ethernet-port (tillval); Stöd för Microsoft Universal Print (MUP)
Minne	**Standard**: 4 GB; **Maximal**: 4 GB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	**Standard**: 2; **Maximal**: 5[17]
Medietyper	Papper (finpapper, färgat, brevpapper, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt); kuvert; etiketter; kort; oh; användardefinierad
Mediestorlek	**Anpassad (metrisk)**: Fack 1: 76,2 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 105 x 148 till 216 x 356 mm; 550-arksfack som tillval: 105 x 148 till 216 x 356 mm; Tillbehör för kuvertmatare: 98 x 162 till 178 x 254 mm; **Stöds (metrisk)**: Fack 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, vykort (enkla och dubbla JIS), kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, vykort (dubbla JIS); 550-arksfack som tillval: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, vykort (dubbla JIS); Automatisk dubbelsidig utskrift: A4, A5, RA4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio; Tillbehör för kuvertmatare: B5, C5, C6, DL

Modell	**Skrivaren HP LaserJet Enterprise 5502dn**
Produktnummer	675R6A
Mediekapacitet	**Standardinmatning:** Kombimatare för 100 ark, inmatningsfack för 550 ark **Standardutmatning:** 250-arks utmatningsfack **Tillval för inmatning:** 1 x 550-arks pappersmatare som tillval, 1 x 550-arks pappersmatare med skåp som tillval, 3 x 550-arks pappersmatare som tillval, kuvertmatare som tillval
Medievikt	Pappersmatare 1: 60 till 200 g/m²; Pappersmatare 2: 60 till 120 g/m²; Automatisk dubbelsidig utskrift: 60–120 g/m²
Inmatningskapacitet	**Fack 1:** Ark: 100; Kuvert: 10 **Fack 2:** Ark: 550; etiketter: upp till 500 **Fack 3:** Ark: 550; tillbehörsfack för kuvert: 50 kuvert **Maximal:** Upp till 2300 ark
Utmatningskapacitet	**Standard:** Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 30 kuvert OH-film: Upp till 100 ark; **Maximal:** Upp till 250 ark
Kuvertmatare	Ja, 50 (tillval)[16]
Kompatibla operativsystem[15]	Windows 11 (64-bitars och ARM64); Windows 10 (32-bitars, 64-bitars och ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: Manjarolinux 20.2; Linux: Manjarolinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; Chrome OS; SAP
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server 2016 64-bitars; Windows Server 2019 64-bitars; Windows Server 2022 64-bitars; Windows Server 2025 64-bitars; Citrix; SAP
Lägsta systemkrav	**Windows**: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på microsoft.com **Mac**: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, mer information om hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.apple.com
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer, endast på http://hp.com;
Säkerhetshantering	Identitetshantering: Rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) Walk-up och fjärråtkomst; Admin PW Skyddad EWS och fjärråtkomst, självsignerat certifikat; Krypterade lösenord; Personliga användarkonton på enheten; Kontoutelåsning (tidsbaserad); Kerberos AuthN; LDAP-autentisering; 1000 PIN-koder för användare; Lösenordsfria MFA-lösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex.; kortläsare, HP Authentication Suite med Workpath); Skyddad åtkomst (inbäddad) lösenordsfri MFA för slutanvändare för Microsoft® Entra ID; Kontaktlös kortläsare, enkel inloggning, smartkort, CAC-stöd. Nätverksskydd: IPsec/brandvägg med certifikat; Elliptic Curve Cryptography (ECC, EC-baserade certifikat); I förväg delad nyckel; Kerberos AuthN; Web Jetadmin-proxy för maskinpark; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS med validering av servercertifikat; Certifikatutfärdande och CA-stöd; Lista för åtkomstkontroll. Datasekretess och dataskydd: Lagringskryptering; Krypterad PDF och e-post (använder FIPS 140-validerade kryptobibliotek från Microsoft®); Secure Erase med jobblagring (3x överskrivning för hårddisk, kryptografisk radering för SDD); Stöd för SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 (HTTPS; Krypterade autentiseringsuppgifter; Stöd för säker krypterad utskrift via UPD; AI-aktiverad datasäkerhet med guidad redigering (utvalda modeller). Enhetsskydd: Kontinuerlig övervakning av malware; HP SureStart med integritetskontroll av BIOS-programvara med kvantresistens, PQC-skydd och självläkande återställning; Validering av frilistningskod (DLL:er, EXE:er osv.) vid användningstillfället; Memory Shield hårdvaruförstärkt identifiering av intrång under körning och kontroll av flödesintegritet med självläkande återställning; AI-driven Connection Inspector-detektering av avvikelser i nätverkets beteende med självläkande återställning; Trusted Platform Module 2.0; Konfigurerbar PIN-kod för tjänst; EU RED, UK PSTI, Australia Cybersecurity Act 2024-kompatibel; Inbäddad VPN (utvalda HP Enterprise-modeller); Stöd för HP LaserJet Workflow acceleratorkort (vissa HP Enterprise-modeller); Wi-Fi-säkerhet; WPA Enterprise; Plats för säkerhetslås; Inaktivering av USB-värdport; Fack för integrering av hårdvara (HIP). Testning, validering, styrning och efterlevnad: FIPS 140-2, 140-3, Common Criteria-certifiering; HP Workpath-support (utvalda modeller); Checklista för NIST-säkerhet; ISO/IEC 20243-certifieringar för säkerhet i leverantörskedjan. Säkerhetshantering för maskinparken: HP Security Manager, policy- och enhetscertifikathantering, sårbarhetsbedömning av inbyggd programvara för maskinpark; Kompatibel med Device Security Syslog-meddelanden som bearbetas och finns tillgängliga i SIEM-verktyg; HP Workforce Experience Platform Support (utvalda modeller); Säkerhet för HP Enterprise-originalkassetter
Skrivarhantering	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-programvara; HP Security Manager; Printer Administrator Resource Kit för HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility)
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)	**Lägsta** 400 x 400 x 295 mm; **Maximal**: 400 x 725 x 355 mm (kontrollpanelen helt upprätt, bakre åtkomstluckan för papperstrassel öppen, främre kassettluckan öppen, alla matare öppna och utfällda)
Skrivarens vikt[5]	Ca 11,9 kg
Driftsmiljö	**Temperatur**: 10 till 32,5 °C **Luftfuktighet**: 30 till 70% RH
Lagringsvillkor	**Temperatur**: -20 till 40°C
Akustik[1]	**Ljudeffekt**: 6,6 B(A) **Ljudtryck**: 55 dB(A)
Strömförsörjning[11]	**Krav**: Ingångsspänning: 100–127 V AC, 50–60 Hz, 8,8 A; eller ingångsspänning: 220–240 V AC, 50–60 Hz, 4,6 A; **Energiförbrukning**: 552,4 W (utskrift), 4,89 W (redo), 0,76 W (viloläge), 0,02 W (auto av), 0,02 W (av); **Typisk elförbrukning (TEC)**[12]: 0,419 kWh/vecka (Blue Angel); 0,400 kWh/vecka (ENERGY STAR 3.0); **Nätaggregatstyp**: Inbyggd 3-stifts 115 V eller 220 V intern strömförsörjning
Energibesparingsteknik	HP Auto-Off-teknik; Instant-on-teknik; Strömsparande viloläge; Energibesparing; TerraJet-toner
Certifikat[2]	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- och GS-märkt (Tyskland); Department of Industrial Standards i Kambodja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkänd i Östeuropa; CE-märkt; Andra säkerhets- och EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna. **Elektromagnetisk emission standard**: CISPR 22:2008 (internationellt) klass A, CISPR 32:2015 (internationellt) klass A/EN 55032:2015 klass A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internationellt) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR del 15 klass A, ICES-003, utgåva 7 klass A. Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. CECP; IT ECO-deklaration; Blue Angel; EPEAT® Gold Indien; EPEAT® Gold Australien; EPEAT® Gold Kanada; EPEAT® Gold USA; SEPA; KOECO; ENERGY STAR®-certifierad; Korea MEPS; Vietnam MEPS **Blue Angel-anpassad**[13] Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
Specifikationer för hållbar inverkan	Kvicksilverfri; Återvinningsbart via HP Planet Partners; Innehåller minst 5 % återvunnen hushållsplast
Ursprungsland	Vietnam
Medföljer[4]	675R6A Skrivaren HP LaserJet Enterprise 5502dn; HP LaserJet-originaltonerkassett (ca 6 000 sidor); Broschyr med föreskrifter; Uppackningsbroschyr; Installationsguide; Nätsladd; Garantisedlar; Supportbroschyrer/lista med telefonnummer
Garanti	Ett års garantiservice på plats. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Besök hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support. (garantikod 4G; garanti-ID A001)

Fotnoter

[1] HPs mest avancerade inbäddade säkerhetsfunktioner är tillgängliga på HP Enterprise- och HP Managed-enheter med den inbyggda programvaran HP FutureSmart 4.5 eller senare. Påståendet baseras på HPs granskning av publicerade funktioner per juni 2025 av konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner för automatisk detektering, isolering, stopp och återhämtning från attacker med en självläkande omstart i linje med riktlinjerna NIST SP 800-193 för enheters cybermotståndskraft. Skrivare är mest sårbara för angrepp när de startas och under körning (när skrivaren är i viloläge och används). Endast HP Enterprise-skrivare skyddar enheten under 100 % av skrivarens livslängd med BIOS-skydd med Sure Start, minnesskydd med hårdvarubaserad intrångsdetektering under körning och Control Flow Integrity för att upptäcka och återhämta sig från zero-day-hot, utöver Connection Inspector med detektering av nätverksbeteendeavvikelser – allt med självläkande återställning. En lista över kompatibla produkter finns på hp.com/go/PrintersThatProtect Mer information finns på hp.com/go/PrinterSecurityClaims.
[2] Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
[3] Vissa funktioner som möjliggörs av kommande uppgraderingar av den inbyggda programvaran HP FutureSmart kanske inte är tillgängliga på äldre enheter, om till exempel den fysiska produktens egenskaper begränsar den nya funktionen.
[4] HP Security Manager måste köpas separat. Mer information finns på hp.com/go/securitymanager.
[5] Levereras genom implementering av HP Authentication Suite för Workpath-aktiverade enheter och enheter med inbäddad Protected Access som båda tillhandahåller lösenordsfri multifaktorsautentisering för Microsoft Entra ID-miljöer. Enhetsidentitet som tillhandahålls genom implementering av enhetscertifikat med HP Security Manager programvara, säljs separat.
[6] Baserat på HPs interna analys av företagsskrivare med förinstallerad kryptering, autentisering, skydd mot malware, kvantsäker digital signatur och initialt integritetsskydd av inbyggd BIOS-programvara med automatisk självläkande återställning, och fann att inga andra skrivare i samma klass implementerar ett kvantresistent kryptografiskt schema för att skydda integriteten hos BIOS och inbyggd programvara per mars 2025.
[7] HPs beräkningar baseras på normaliserade data för typisk elförbrukning från Energy Star® beträffande HP LaserJet Enterprise 5501-5502 och 5601-5602 med HP TerraJet-kassetter jämfört med HP LaserJet Enterprise M507 och M528. Se hp.com/TerraJet/energysaving.
[8] HP designar och testar frivilligt sina skrivarsystem för att förhindra utsläpp som överskrider Blue Angel- och EPEAT-riktlinjer. Baserat på EPEAT®-registrering i USA, Kanada, Indien och Australien enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-statusen varierar per land. Besök www.energystar.gov/productfinder för mer information om modeller av HP LaserJet Enterprise 5500/MFP 5600-serien som är ENERGY STAR-certifierade i Nordamerika. ENERGY STAR och ENERGY STAR-logotypen är USA-registrerade märken. HP-skrivare, -papper och originaltillbehör – Blue Angel DE-UZ 219-utsläppskriterier.
[9] Återvunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Se www.hp.com/tonerrecycledcontent för mer information.
[10] Tillgängligheten till programmet varierar. Mer information finns på hp.com/hprecycle.

Avsägelser angående tekniska specifikationer

[1] De akustiska värdena kan komma att ändras. Testad konfiguration: Basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 50 sid/min
[2] EPEAT®-registrerad där det är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. Se http://www.epeat.net för registreringsstatusen per land. ENERGY STAR och ENERGY STAR-logotypen är USA-registrerade märken.
[3] Lagring upp till 512 GB SSD som tillval
[4] Tonerkassetten som medföljer har en kapacitet på 6 000 svartvita sidor baserat på ISO/IWC 19752 och kontinuerlig utskrift. Det faktiska antalet sidor varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
[5] Med kassetter
[6] Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Se https://www.hp.com/go/printerclaims för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
[7] Uppmätt enligt test för funktionsprestanda i ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på https://www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
[8] Enhetens första sida utskriven baserad på HPs interna mätning av skrivaraktivering tills sidan avslutas. Mått baserade på branschstandard ISO/IEC 17629 finns på http://www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
[9] Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.
[10] För optimala prestanda hos enheten rekommenderar HP att antalet avbildade sidor per månad ligger inom det angivna området, baserat på faktorer såsom utbytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livslängd under en förlängd garantiperiod. Intervallet som visas baseras på 60 månaders produktion för det lägre månadsvärdet och 12 månaders produktion för det högre månadsvärdet.
[11] Värden för strömförbrukningen baseras på mätning av 115 V-enhet. Strömkraven baseras på det land/region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.
[12] Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).
[13] Strömkraven är baserade på det land/region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. ENERGY STAR-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet och 230 V för Blue Angel.
[14] Produktdokumentation och -support; HP Mac OS-utskriftsdrivrutin; HP Easy Admin; HP Universal Fax Driver; HP Universal Scan Solution; Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration; HP Universal Print Drivers PCL6 GDI och PS GDI för Windows; SAP-utskriftsdrivrutiner för mer information; HP JetAdvantage Security Manager; HP Command Center; Chrome-tillägg; Tillgängligt på https://support.hp.com om inget annat anges; HP Insights (WXP); HP WebJetAdmin; HP Workpath HPLIP Linux-skrivardrivrutin för mer information, se http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; HPX;
[15] Citrix Server-versioner uppdateras varje kvartal, mer information finns på https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/; Uppdateringar av Citrix XenApp- och XenDesktop-versioner släpps varje kvartal, för uppdateringar, se https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/; Citrix Ready kit-certifiering – se http://citrixready.citrix.com för den senaste kvalificeringen för HP-skrivare;
[16] Kuvertmatare finns som tillbehörssats och kräver att ett extra fack finns på plats 3. Ytterligare fack kan beställas som tillbehör för att passa era behov.
[17] Skrivaren har stöd för upp till 2 extra fack för stationär användning och upp till 3 ytterligare fack för golvstående arbete. Golvstående konfigurationer måste byggas upp av ett av de två golvstående tillbehören – ett pappersfack för 3 x 550 ark med stativ eller ett pappersfack för 550 ark med förvaringsstativ.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

se-sv Maj 2026