



HP LaserJet Enterprise 6501dn printer

De ultieme A4-printer voor professionele, grote teams

Vereenvoudig documentworkflows met razendsnelle prestaties en aanpasbare functies. Werkt perfect samen met je huidige apparatuur, groeit met je mee en levert top-beveiliging om je data veilig te houden.



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

Voornaamste kenmerken

- 10,9 cm kleurentouchscreen
- Standaardinvoer 650 vellen
- Maximale invoer 2850 vellen
- Energy Star®-gecertificeerd
- Blue Angel-gecertificeerd

Ervaar de kracht om door te pakken

- Bespaar tijd met printers die razendsnel opstarten en printen tot 57 ppm, zodat je sneller klaar bent met je werk.
- Mis nooit meer een nieuwe functie; met FutureSmart-firmware-updates houd je je printers altijd up-to-date.²
- Personaliseer workflows zoals jij dat wilt met printer- en software-instellingen voor jouw unieke wensen.

Maak je werk makkelijker met automatische workflows

- Vind de perfecte oplossing die bij je past, on-premises of in de cloud, ongeacht je fase van digitale transformatie.
- Je nieuwe printer past meteen in je huidige setup en manier van werken.

Beveilig je belangrijkste data met onze veiligste printer¹

- Houd je werk veilig met HP Wolf, die cyberaanvallen ongemerkt detecteert en je printer herstelt.¹
- Met HP Security Manager ben je altijd beschermd volgens de regels; automatische handhaving maakt je direct audit-proof.⁴
- Geef alleen toegang aan geverifieerde gebruikers en apparaten met HP's Zero Trust Print Architecture.⁵
- Ga voor maximale zekerheid met 's werelds eerste printers die beschermd zijn tegen kwantumaanvallen.⁶

Bespaar energie en ga verspillen tegen

- Verlaag je kosten en je ecologische voetafdruk met energiezuinige printers en tonercartridges.⁷
- Voldoe aan de strenge eisen van EPEAT Gold, Energy Star en Blue Angel dankzij onze energiezuinige ontwerpen.⁸
- Help plastic afval te verminderen met TerraJet-tonercartridges die zijn gemaakt van gerecycled plastic.⁹
- HP TerraJet-tonercartridges zijn eenvoudig kosteloos te recyclen via het HP Planet Partners-programma.¹⁰

Productrondeleiding

Afbeelding: HP LaserJet Enterprise 6501dn printer

1. Uitvoerbak voor 500 vellen ondersteunt mediaformaten tot Legal (21,6 x 35,6 cm)
2. Hardware Integration Pocket (voor accessoires en apparaten van derde partijen)¹
3. Lade 2 voor 550 vellen ondersteunt media tot Legal (21,6 x 35,6 cm)
4. Multifunctionele lade 1 voor 100 vellen ondersteunt media tot Legal (21,6 x 35,6 cm)
5. Automatisch dubbelzijdig afdrukken
6. 4,3 inch (10,9 cm) kleurentouchscreen



Accessoires, supplies en support

Supplies

C35T5A HP LaserJet Transfer Roller Kit (~225,000 pages)

C35T6A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit (Transactional: ~150,000 pages, Managed: ~225,000 pages)

W1600A HP 160A originele zwarte LJ tonercartridge (De gemiddelde cartridgeopbrengst bedraagt 10500 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752.)

W1600Y HP 160Y originele zwarte LaserJet tonercartridge (De gemiddelde cartridgeopbrengst bedraagt 38000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752.)

Accessoires

2TD64A HP toegankelijkheidskit

478C2A HP Printing Voice Assistant

4XN67A Interne USB-uitbreidingskit

6C7M6A HP LaserJet papierlade voor 550 vel

766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA Solid State Drive

8FP31A HP Jetdirect LAN-accessoire

9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth Wireless Accessory

B01KLA HP LaserJet papierinvoer voor 3x550 vellen met onderstel

B01KMA HP LaserJet papierinvoer voor 3x550 vellen met onderstel

B01KNA HP LaserJet Comet Red papierinvoer voor 3x550 vellen met onderstel

B01KPA HP LaserJet Cosmic Green papierlade voor 3x550 vellen met onderstel

B01KQA HP LaserJet Aurora Purple papierlade voor 3x550 vellen met onderstel

B01KRA HP LaserJet Constellation Yellow papierlade voor 3x550 vellen met onderstel

B01KSA HP LaserJet envelopinvoer kit

B01KTA HP LaserJet papierlade voor 550 vellen met opbergonderstel

B01KVA HP LaserJet Lunar Gray papierlade voor 550 vellen met opbergonderstel

B01KWA HP LaserJet Comet Red papierlade voor 550 vellen met opbergonderstel

B01KXA HP LaserJet Cosmic Green papierlade voor 550 vellen met opbergonderstel

B01KYA HP LaserJet Aurora Purple lade voor 550 vellen met opbergonderstel

B01KZA HP LaserJet Constellation Yellow papierlade voor 550 vellen met opbergonderstel

B18J1A HP LaserJet 512 GB M.2 2280 NVMe CCC/FIPS/TAA Solid State Drive

B5L31A HP Foreign Interface Harness

B8GR1A HP LaserJet Constellation Yellow papierlade voor 550 vellen

B8GR2A HP LaserJet Cosmic Green papierlade voor 550 vellen

B8GR3A HP LaserJet Aurora Purple papierlade voor 550 vellen

B8GR4A HP LaserJet Comet Red papierlade voor 550 vellen

B8GR5A HP LaserJet Lunar Gray papierlade 550 vellen

X3D03B HP USB universele kaartlezer

Y7C05B HP HIP2 toetsaanslaglezer

35H11B HP HID Mob Acc Mifare DES Fire ks lezer

4QL32A HP Legic Secure USB-lezer

Service en support

UP9M3E-HP 3 jaar onsite service op de volgende werkdag met DMR voor LaserJet Enterprise 6501

UP9M4E-HP 4 jaar onsite service op de volgende werkdag met DMR voor LaserJet Enterprise 6501

UP9M5E-HP 5 jaar onsite service op de volgende werkdag met DMR voor LaserJet Enterprise 6501

UP9M6PE-HP 1 jaar post-warranty onsite service op de volgende werkdag met DMR voor LaserJet Enterprise 6501

UP9N9E-HP 3 jaar vervanging van onderdelen met DMR voor LaserJet Enterprise 6501

UP9P0E-HP 4 jaar vervanging van onderdelen met DMR voor LaserJet Enterprise 6501

UP9P1E-HP 5 jaar vervanging van onderdelen met DMR voor LaserJet Enterprise 6501

UP9P2PE-HP 1 jaar post-warranty vervanging van onderdelen met DMR voor LaserJet Enterprise 6501

U9JT2E-HP installatieservice w/nw teamprinter

¹ Voor aansluiting van oplossingen via de Hardware Integration Pocket (HIP) moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise 6501dn printer
Productnummer	675T2A
Functies	Printen
Bedieningspaneel	4,3 inch (10,92 cm) CGD (grafisch kleurendisplay) met touchfunctionaliteit; draaibaar scherm (instelbare hoek)
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid ^{4,5}	Zwart (A4, standaard): Tot 55 ppm ; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 50 ipm ; Printsnelheid zwart (staand, A5): Tot 5 ppm ; Printsnelheid zwart (liggend, A5): Tot 83 ppm
Eerste pagina gereed ⁶	Zwart (A4, standby): Vanaf 3,9 sec ; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 8,1 seconde
Printresolutie	Zwart (optimaal): Tot 1200 x 1200 dpi ; Technologie: Normal (600 x 600 dpi met FastRes), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), Economodus
Maandelijks printvolume ⁷	Tot 225.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand⁸: 3.750 tot 18.750
Intelligente printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld, dubbelzijdig printen, meer pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, handige USB-poort
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v 1.7), Apple AirPrint™
Fonts en lettertypen	105 interne schaalbare TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne schaalbare lettertypen in HP PostScript Level 3-emulatie (eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono World Type); 2 Interne Windows Vista 8-lettertypen (Calibri, Cambria); meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar via flashgeheugenkaarten van andere fabrikanten; Informatie over HP LaserJet-lettertypen en IPDS-emulatie is beschikbaar in de gebruikershandleiding en documentatie voor dit printermodel op http://www.hp.com/support .
Printgebied	Pintmarges Boven: 4,23 mm, Onder: 4,23 mm, Links: 4,23 mm, Rechts: 4,23 mm; Maximaal printgebied : 212 x 352 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch
Processorsnelheid	Dual-core (1,4 GHz)
Opslag	32-GB eMMC; 512 GB SSD (optioneel)
Connectiviteit	
Standaard	1 SuperSpeed USB 3.0 (apparaat); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T network; 1 Hardware-integratiepocket 2e-generatie (HIP2)
Optioneel	HP Jetdirect 3200w Wi-Fi 6 Bluetooth draadloos accessoire 9R1U0A; HP Jetdirect LAN accessoire 8FP31A
Mobiel afdrukken mogelijk	Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices printen, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-configuratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW downloaden, Syslog; Beveiliging: SNMPv3, SSL Cert beheer, Firewall, ACL, 802.1x
Netwerkfuncties	Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gig Links; IPsec (standaard); Wi-Fi 2,4/5 GHz draadloos netwerk (optioneel); Tweede Ethernetpoort (optioneel); Ondersteuning voor Microsoft Universal Print (MUP)
Geheugen	Standaard: 4 GB; Maximaal: 4 GB
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2; Maximaal: 6 ¹⁵
Typen media	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, zwaar, extra zwaar, kaarten, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, zwaar ruw), monochrome transparanten, labels, briefpapier, enveloppen, zware enveloppen
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76,2 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 105 x 148 tot 216 x 356 mm; Optionele lade voor 550 vellen: 105 x 148 tot 216 x 356 mm; Envelopinvoeraccessoire: 98 x 162 tot 178 x 254 mm Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, briefkaarten (JIS enkel en dubbel), enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, briefkaarten (JIS dubbel); Optionele lade voor 550 vellen: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, briefkaarten (JIS dubbel); Automatische duplexeenheid: A4, A5, RA4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio; Envelopinvoeraccessoire: B5, C5, C6, DL

Model	HP LaserJet Enterprise 6501dn printer
Productnummer	675T2A
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 550 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel Optionele invoer: Optionele papierinvoer voor 1 x 550 vel, optionele papierinvoer voor 1 x 550 vel met kast, optionele papierinvoer voor 3 x 550 vel, optionele envelopinvoer
Mediagewicht	Invoerlade 1: 60 tot 200 gr/m²; Invoerlade 2: 60 tot 120 gr/m²; Automatische duplexeenheid: 60 tot 120 g/m²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 100; enveloppen: 10 Lade 2: Aantal vellen: 550; Labels: tot 500 Lade 3: Aantal vellen: 550; Envelopaccessoirlade: 50 enveloppen Maximaal: Tot 2850 vellen
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 500 vellen Enveloppen: Tot 75 enveloppen Transparanten: Tot 200 vellen Maximaal: Tot 500 vellen
Envelopinvoer	Ja, 50 (optioneel) ¹⁴
Compatibele besturingssystemen ¹³	Windows 11 (64-bit en ARM64); Windows 10 (32-bits, 64-bits en ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: Manjorolinux 20.2; Linux: Manjorolinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: RHEL 6; Linux: RHEL 7; Linux: RHEL 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; Chrome OS
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2016 64-bits; Windows Server 2019 64-bits; Windows Server 2022 64-bits; Windows Server 2025 64-bits; Citrix; SAP
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB vrije schijfruimte; Kijk voor OS-hardwarevereisten op microsoft.com Mac: 1,3 GB vrije schijfruimte; Internet; OS hardwarevereisten, kijk voor meer informatie op Apple.com
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://support.hp.com
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: RBAC-toegangsbeheer voor gebruik aan het apparaat en op afstand; Beveiligd admin-wachtwoord voor EWS en externe toegang, inclusief een zelfondertekend certificaat; Versleutelde wachtwoorden; Persoonlijke gebruikersaccounts op het apparaat; Tijdsafhankelijke accountvergrendeling; Kerberos AuthN; LDAP-authenticatie; 1000 gebruikerspincodes; Optionele wachtwoordloze MFA-oplossingen van HP en derden (zoals paslezers en HP Authentication Suite met Workpath); Wachtwoordloze MFA voor Microsoft® Entra ID, direct ingebouwd via Protected Access; Contactloze kaartlezer, eenmalige aanmelding, smartcard, CAC-ondersteuning. Netwerkbescherming: IPsec/firewall met certificaat; Elliptic Curve Cryptography (ECC, EC-gebaseerde certificaten); vooraf gedeelde code; Kerberos AuthN; Web Jetadmin-proxy voor de printers; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMP v3; HTTPS met Server Certificate Validation; Certificaat-provisioning en CA-ondersteuning; Lijst voor toegangsbeheer. Privacy en bescherming van data: versleuteling van opslag; Versleutelde PDF en e-mail (maakt gebruik van door FIPS 140 gevalideerde crypto-bibliotheken van Microsoft®); Veilig wissen met taakopslag (3x overschrijven voor HDD, cryptografisch wissen voor SSD); Ondersteuning voor SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 (HTTPS; versleuteling van aanmeldgegevens; Ondersteuning voor veilig, versleuteld printen via UPD; AI-enabled Guided Redaction databeveiliging (bepaalde modellen). Apparaatbeveiliging: Continue malwarebewaking; HP SureStart met Quantum Resistant BIOS-integriteitscontrole, PQC-bescherming en zelfherstellend vermogen; Validatie van code via allowlisting (DLL's, EXE's, enz.) op het moment van gebruik; Memory Shield biedt hardwarematige inbraakdetectie tijdens runtime en Control Flow Integrity met zelfherstellend vermogen; AI-powered Connection Inspector voor detectie van afwijkend netwerkgedrag met zelfherstellend vermogen; Trusted Platform Module 2.0; Een zelf in te stellen service-pincode; Compatibel met EU RED, UK PSTI, Australia Cybersecurity Act 2024; Ingebouwde VPN (bepaalde HP Enterprise-modellen); Ondersteuning voor de HP LaserJet Workflow Accelerator Card (op bepaalde HP Enterprise-modellen); Wi-Fi-beveiliging; WPA Enterprise; oog voor veiligheidsslot; Uitschakeling van de USB-hostpoort; Hardware-integratiepocket (HIP). Testen, validatie, governance en compliance: FIPS 140-2, 140-3, Common Criteria-certificering; Ondersteuning voor HP Workpath (bepaalde modellen); Checklist voor NIST-beveiliging; Beveiliging van de toeleveringsketen ISO/IEC 20243-certificeringen. Beheer van de printerbeveiliging: Beheer van HP Security Manager-beleid en apparaatcertificaten, inclusief kwetsbaarheidsanalyses voor het hele printerpark; Compatibel met Syslog-beveiligingsberichten, verwerkt en toegankelijk in de SIEM-tools; Ondersteuning voor HP Workforce Experience Platform (bepaalde modellen); Beveiliging voor originele HP Enterprise-cartridges.
Printerbeheer	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web Jetadmin-software; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator resourcekit voor de HP Universal Print Driver
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (b x d x h)	Minimaal 400 x 400 x 330 mm; Maximaal: 400 x 725 x 390 mm (met het scherm omhoog, de achter- en voorklep open en alle papierlades volledig uitgetrokken)
Gewicht printer ³	Ca. 12,9 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15 tot 32,5 °C Vochtigheid: 10 tot 90% rel
Opslagcondities	Temperatuur: -20 tot 40 °C
Geluid ¹	Akoestische stroomemissie: 6,8 B(A) Geluidsdrukemissie: 56 dB(A)
Voeding ⁹	Vereisten: Ingangsspanning: 100 V - 127 V, 50 - 60 Hz, 9,7 A; of ingangsspanning: 220 V - 240 V, 50 - 60 Hz, 5,0 A; Verbruik: 760 watt (printen), 7,5 watt (gereed), 0,93 watt (slaapstand), 0,05 watt (automatisch uitschakelen), 0,05 watt (uit); TEC (Typical Electricity Consumption) ¹⁰ ; 0,528 kWh/week (Blue Angel); 0,621 kWh/week (ENERGY STAR 3.0); Type voeding: Ingebouwde 3-pins interne voeding voor 115V of 220V
Energiebesparingstechnologie	TerraJet-toner; Energiebesparingsmodus; Energiezuinige slaapstand; Instant-on-technologie; HP Auto-Off technologie
Certificeringen ²	UL/cUL (VS/Canada); RCM (Australië); TÜV en GS merk (Duitsland); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metro foto's en controle van Taiwan - BSMI (Taiwan); Certificaat van China Gebruikscertificering - CCC (China); Bureau of Standards - BIS registratie (India); PSB (Singapore); Goedkeuringen van Oost-Europese landen; CE-markering; Andere veiligheids- en EMC-certificeringsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR 22:2008 (internationaal) klasse A, CISPR 32:2015 (internationaal) klasse A / EN 55032:2015 klasse A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internationaal) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR deel 15 klasse B, ICES-003, versie 7 klasse A. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de verschillende landen. CECP; IT ECO-verklaring; Blue Angel; EPEAT® Gold India; EPEAT® Gold Australia; EPEAT® Gold Canada; EPEAT® Gold VS; SEPA; KOECO; ENERGY STAR®-gecertificeerd; Korea MEPS; Vietnam MEPS Blue Angel-compatibel ¹¹ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Recyclebaar via HP Planet Partners; Bevat tenminste 5% gerecycled plastic uit consumentenproducten
Land van herkomst	Vietnam
Inhoud van de doos	675T2A HP LaserJet Enterprise 6501dn printer; Originele zwarte HP LaserJet-tonercartridge (ca. 10.000 pagina's); flyer met regelgeving; Documentatie (hardwareinstallatiegids); Netsnoer
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op hp.com/support voor informatie over HP's toonaangevende service- en supportopties in je regio. (garantiecode 4G; garantie-ID A001)

Voetnoten

- ¹ HP's meest geavanceerde geïntegreerde beveiligingsfuncties zijn beschikbaar op HP Managed- en HP Enterprise-apparaten met HP FutureSmart firmware 4.5 of hoger. Claim gebaseerd op een evaluatie door HP van in juni 2025 gepubliceerde functies van concurrerende printers in dezelfde klasse. Alleen HP biedt een dergelijke combinatie van beveiligingsfuncties om aanvallen automatisch te detecteren, te isoleren, te stoppen en ervan te herstellen met zelfherstellend opnieuw opstarten, conform de richtlijnen NIST SP 800-193 voor digitale veerkracht van apparaten. Printers zijn het meest kwetsbaar voor aanvallen tijdens het opstarten en tijdens runtime (wanneer de printer in slaapstand staat of wordt gebruikt). Alleen HP Enterprise-printers worden gedurende de gehele levensduur van de printer beschermd met Sure Start BIOS-bescherming, Memory Shield met hardwaregebaseerde inbraakdetectie tijdens runtime, en Control Flow Integrity om zero-day dreigingen te detecteren en hiervan te herstellen. Ook worden met Connection Inspector afwijkingen gedetecteerd op basis van het netwerkgedrag. Ga voor een lijst met compatibele producten naar hp.com/go/PrintersThatProtect. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/PrinterSecurityClaims.
- ² Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste reeks testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Sommige functies die beschikbaar komen bij toekomstige HP FutureSmart firmware-upgrades zijn mogelijk niet beschikbaar op oudere apparaten, als bijvoorbeeld het fysieke product de nieuwe functionaliteit niet ondersteunt.
- ⁴ HP Security Manager moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/securitymanager.
- ⁵ Dit werkt via de HP Authentication Suite voor Workpath-apparaten en printers met embedded Protected Access. Beide bieden wachtwoordloze multifactor-authenticatie voor Microsoft Entra ID-omgevingen. De identiteit van het apparaat wordt vastgesteld via certificaten met HP Security Manager (apart verkrijgbaar).
- ⁶ Gebaseerd op een interne analyse van HP van zakelijke printers met voorgeïnstalleerde encryptie, authenticatie, malwarebescherming, post-quantum digitale handtekening en initiële integriteitsbescherming van de BIOS-firmware met automatisch zelfherstel (maart 2025). Hieruit is gebleken dat er geen vergelijkbare printer in deze klasse is die een quantumbestendig cryptografisch schema gebruikt om de integriteit van het BIOS en de firmware te beschermen.
- ⁷ De HP LaserJet Enterprise 6500-6501 en 6600 verbruiken minder energie dankzij HP originele 160 TerraJet-tonercartridges. Dit is een flinke reductie vergeleken met de voorgangers HP LaserJet Enterprise M610 en M634 die HP originele 147 tonercartridges gebruiken. Berekend in 2026 op basis van genormaliseerde Energy Star® TEC-gegevens. Kijk voor meer informatie op hp.com/TerraJet/energysaving.
- ⁸ HP ontwerpt en test op vrijwillige basis zijn printsystemen om te vermijden dat de emissiewaarden de richtlijnen voor de Blue Angel- en EPEAT-ecolabels overschrijden. Op basis van de EPEAT®-registratie in de VS, Canada, India en Australië overeenkomstig IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. De EPEAT®-status varieert per land. Ga naar www.energystar.gov/productfinder voor meer informatie over modellen uit de HP LaserJet Enterprise 6500/MFP 6600 serie die ENERGY STAR-gecertificeerd zijn in Noord-Amerika. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken. HP printer, HP papier en originele HP supplies - Blue Angel DE-UZ 219 emissiecriteria.
- ⁹ De originele HP 159 en 160 TerraJet-tonercartridges bevatten gerecycled plastic. Dit percentage is in 2026 gemeten op basis van het totale gewicht aan plastic. Kijk voor meer informatie op hp.com/TerraJet/plasticreductions.
- ¹⁰ Het programma is niet overal beschikbaar. Kijk voor meer informatie op hp.com/hprecycle.

Disclaimers technische specificaties

- ¹ Akoestische waarden kunnen veranderen. Actuele informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/support>. Geluidsniveau bij enkelzijdig zwart-wit printen op A4-formaat bij 56 ppm.
- ² EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Kijk op <http://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken.
- ³ Met printercartridges
- ⁴ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁵ Gemeten met ISO/IEC 24734 Feature Performance-test, uitgezonderd de eerste reeks testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁶ De printtijd van de eerste pagina is gemeten door HP, vanaf het moment van activatie tot de pagina uit de printer rolt. Bekijk de meting volgens de ISO/IEC 17629-norm op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁷ Het afdrukvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan de beste selectie van printers en MFP's worden bepaald, die voorziet in de behoeften van individuele gebruikers of groepen.
- ⁸ Om optimale prestaties te waarborgen, adviseert HP om het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren zoals de frequentie waarmee supplies moeten worden vervangen en de levensduur van het apparaat gedurende een verlengde garantieperiode. Dit bereik is gebaseerd op 60 maanden aan output voor de lage waarde en 12 maanden voor de hoge waarde.
- ⁹ Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115 V-model. De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie is hierna ongeldig.
- ¹⁰ TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).
- ¹¹ De voedingsspecificaties zijn gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie is hierna ongeldig. De ENERGY STAR-waarde is gebaseerd op metingen met het 115 V-model en 230 V voor Blue Angel.
- ¹² Productdocumentatie en support; HP Mac printerdriver; HP Easy Admin; HP Universal Fax Driver; HP Universal scanoplossing; Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration; HP Universal Print Drivers PCL6, GDI en PS GDI voor Windows; SAP printerdrivers voor meer informatie; HP JetAdvantage Security Manager; HP Command Center; Chrome-extensie; Beschikbaar op <https://support.hp.com> tenzij anders vermeld; HP Insights (WXP); HP WebJetAdmin; HP Workpath HPLIP Linux printerdriver: kijk voor meer informatie op <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>; HPX;
- ¹³ Elk kwartaal komen er updates van Citrix Server-versies uit. Kijk voor updates op <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; ¹² Elk kwartaal komen er updates van Citrix XenApp & XenDesktop-versies uit. Kijk voor updates op <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Citrix Ready Kit-certificering - zie <http://citrixready.citrix.com> voor de nieuwste kwalificatie voor HP printers;
- ¹⁴ Envelopinvoer is beschikbaar als accessoirekit. Hiervoor moet een extra lade aanwezig zijn in de lade 3-positie. Extra laden kunnen desgewenst als accessoires worden besteld.
- ¹⁵ De printer ondersteunt tot 2 extra laden voor op je bureau en tot 4 extra laden als vloermodel. Vloermodellen worden altijd opgebouwd vanuit één van de twee basisaccessoires. Je kunt kiezen voor drie extra laden van 550 vellen met standaard, of één lade van 550 vellen met een handig opbergmeubel.

