

BUSINESS SMART SERIES



Draadloze all-in-one inkjetprinter

Snel, efficiënt en betrouwbaar



PRINT



SCAN



KOPIE



FAX



DRAADLOOS

MFC-J5110DW

Draadloze all-in-one inkjetprinter

Multifunctionele kantoorprinter met twee papierladen voor snel, efficiënt en betrouwbaar printen op topkwaliteit.

Verhoog de productiviteit in het kantoor met de MFC-J5110DW. Dankzij snel en automatisch dubbelzijdig printen, scannen en kopiëren bespaart u kostbare tijd en werkt u efficiënter. Deze veelzijdige printer beschikt over twee papierladen en een overzichtelijk kleurentouchscreen voor intuïtieve en eenvoudige bediening.

MFC-J5110DW



- Automatisch dubbelzijdig printen, scannen en kopiëren
- Duurzame MAXIDRIVE printkop
- Printen tot 28 ipm (images per minuut),
- Dubbelzijdig scannen tot 30 zijden per minuut
- LCD kleurentouchscreen van 10,9 cm (4.3")
- Bekabelde netwerkverbinding (Gigabit LAN),
Draadloze netwerkverbinding 2.4/5GHz Wi-Fi (WLAN) en USB verbinding
- Print direct van, of scan naar PC, smartphone en USB
- 2 x 250 vel papierladen, 100 vel universele papierinvoer en automatische documentinvoer (ADF) voor 50 pagina's
- Meegeleverde inktcartridges voor 700 pagina's in zwart en 450 pagina's in kleur en hoge capaciteit inktcartridges verkrijgbaar voor maximaal 6.000 pagina's in zwart en 5.000 pagina's in kleur

Snel en efficiënt

De MFC-J5110DW all-in-one printer combineert hoge print- en scansnelheden met automatisch dubbelzijdig printen voor meer efficiëntie en minder papierverbruik. Twee papierladen van 250 vel zorgen voor een ruime capaciteit en minder onderbrekingen. Het grote kleurentouchscreen biedt eenvoudige bediening, terwijl pigmentinkcartridges met hoge capaciteit zorgen voor lage printkosten en scherpe, professionele afdrukken van topkwaliteit.

MAXIDRIVE

Brother's gepatenteerde MAXIDRIVE-technologie maakt gebruik van een uniek piëzo-elektrisch systeem dat inkt met hoge kracht uitstoot. De geavanceerde printkop zorgt ervoor dat er razendsnel geprint kan worden, door zeer nauwkeurig de juiste hoeveelheid inkt in korte tijd op het papier aan te brengen. Automatisch onderhoud, duurzame componenten en Brother's hoogwaardige pigmentinkten garanderen afdrukken van topkwaliteit.

Automatisch onderhoud

Brother Advanced Maintenance houdt de printer automatisch in optimale conditie. Door potentiële problemen vroegtijdig te signaleren en te voorkomen, blijven afdrukken van hoge kwaliteit gewaarborgd en worden onnodige stilstand en extra kosten beperkt.

Standaard beveiligd

Om up-to-date te blijven met de steeds veranderende wetgeving op het gebied van privacy en databeveiliging, bieden onze apparaten standaard de nieuwste beveiligingsfuncties volgens de laatste normen, zodat uw gegevens altijd goed beschermd en veilig zijn.

De MFC-J5110DW biedt een reeks geavanceerde beveiligingsfuncties en maakt gebruik van beveiliging op drie verschillende lagen: op apparaatniveau, netwerkniveau en documentniveau. Dit geeft gebruikers extra zekerheid en garandeert dat gegevens bij elke stap goed afgeschermd worden.

Duurzaamheid

Deze Brother printer is voor meer dan 25% gemaakt van gerecycled plastic, waardoor het gebruik van nieuwe grondstoffen wordt verminderd en de CO₂-uitstoot wordt verlaagd. Daarnaast voorkomt onze milieuvriendelijke verpakking van geperste papierpulp, het gebruik van geëxpandeerd polystyreen (piepschuim), waardoor deze eenvoudig kan worden gerecycled.

Handige mobiele app

Gebruik de Brother Mobile Connect app om te printen vanaf iedere locatie via een smartphone of tablet. Daarnaast is het mogelijk om meerdere Brother-printers te bedienen, inktniveaus te controleren en eenvoudig originele Brother-benodigdheden te bestellen. Verder kan de app gebruikt worden om gescande documenten te bekijken en de meest gebruikte functies te personaliseren.



Verbruiksartikelen Inktcartridges

TN-527 - Standaard capaciteit inktcartridges
1.300 pagina's in zwart (BK)
900 pagina's in kleur (CMY)

TN-527XL - Hoge capaciteit inktcartridges
3.000 pagina's in zwart (BK)
2.000 pagina's in kleur (CMY)

TN-528 - Super hoge capaciteit inktcartridges
6.000 pagina's in zwart (BK)
5.000 pagina's in kleur (CMY)

ecopro
Incl. GRATIS
proefperiode

EEN HANDIGE EN VOORDELIJGE MANIER VAN PRINTEN



Automatische
inkt levering



Diverse
abonnementen



Verlengde
garantie



EcoPro is een handig en voordelig printabonnement voor uw Brother printer. Er zijn diverse abonnementen beschikbaar die passen bij uw printbehoeften. Met Brother EcoPro worden originele Brother inkt- of tonercartridges automatisch en precies op tijd bij u thuis afgeleverd. Zo heeft u altijd cartridges op voorraad en bespaart u op uw printkosten. Meld u nu aan voor de gratis EcoPro proefperiode en ontdek zelf alle voordelen.

Algemeen

Technologie

MAXIDRIVE Piezo-inkjettechnologie met intelligente printkopsensor zorgt automatisch voor een optimale inkttoevoer en levert consistent scherpe afdrukken van topkwaliteit

Geheugen

512 MB intern

Processor

960 MHz

Apparaat kleur

Behuizing: wit
Bedieningspaneel: zwart

Display

Kleurentouchscreen van 10,9 cm (4.3")

Lokale interface¹⁸

Hi-Speed USB 2.0,
USB 2.0 Host (voorkant)

Bekabelde netwerk interface (LAN)

Gigabit 10/100/1000 Base-TX

Fax interface

Telefoon aansluiting
Externe telefoon
antwoordapparaat aansluiting
(TAD-poort)

Draadloze netwerk interface (WLAN)

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz³⁸: IEEE 802.11a/n
(Infrastructure mode),
vertical pairing

Wi-Fi Direct™

Direct draadloos printen¹⁶ zonder verbinding te maken met een accesspoint (zowel automatische als handmatige methode wordt ondersteund)

Instelbare snelkoppelingen

Tot 64 gepersonaliseerde snelkoppelingen toevoegen en deze verwijderen of wijzigen voor snelle en veilige toegang tot apparaatfuncties

Printen

Printsnelheid (A4)¹

Tot 28/26 ipm (zwart-wit/kleur)
(images per minuut)

Printsnelheid dubbelzijdig (A4)¹

Tot 22/21 ipm (zwart-wit/kleur)
(images per minuut)

Resolutie

Tot 1200 x 4800 dpi
(horizontaal x verticaal,
dots per inch)

FPOT - eerste afdruk (First Print Out Time)

4,7 seconden in kleur /
4,5 seconden in zwart-wit

Inhoud verpakking

Apparaat, meegeleverde
inktpatrassen, netsnoer,
verkorte installatiehandleiding,
garantiekaart, (PC interface
kabel wordt niet meegeleverd)

Printerfuncties

Printkop sensor

De printkopsensor controleert 1.680 spuitmondjes op uitlijning, nauwkeurigheid en ondersteunt kalibratie om een scherpe en consistente afdrukkwaliteit te garanderen

Direct Print

Direct printen vanaf
USB-flashgeheugen.
Ondersteunde formaten:
PDF 2.0, JPEG

Header & footer print^{15,33}

Toevoegen van datum, tijd,
gebruikersnaam of aangepaste
tekst in de header of footer van
elke afgedrukte pagina

N-in-1 printen^{15,33}

Verklein 2, 4, 9, of 16
pagina's tot een A4 pagina

Poster printen^{15,33}

Vergroot een A4 pagina
tot een poster van 4 of 9 vel

Watermerk printen^{16,33}

Vooraf ingestelde tekst of
afbeelding als watermerk
printen

Beveiligd printen^{16,33}

Bescherm printopdrachten met
een 4-cijferige code die vereist is
om opdrachten op de printer te
kunnen vrijgeven en afdrukken

Omgekeerd printen^{16,33}

Roteer de inhoud van een
document met 180°

Folder printen^{16,33}

Documenten afdrukken op
A5 folder formaat met behulp
van automatisch dubbelzijdig
printen

Randloos printen^{16,33}

Print tot A4-formaat zonder
marges

Driverloos printen

Windows Modern Print Platform (MPP)

Ondersteunt naadloos,
driverloos printen via IPP voor
directe installatie op Windows
10 (21H2+) en Windows
11-apparaten

Mopria™

Afdrukken met behulp van
de Mopria Print service vanaf
Android apparaten en Windows
computers

Apple AirPrint

Printen van, en scannen
naar de meest voorkomende
bestandstypen vanaf apparaten
die AirPrint ondersteunen

ChromeOS™

Ondersteunt printen vanaf
Chromebook

Onze printers ondersteunen driverloos printen op Windows-, macOS-, iOS- en Android-apparaten en zorgen voor directe, veilige en probleemloze installatie

Papier

Papier invoer¹¹

Papierladen 1 en 2
250 vel

Universele papierinvoer
100 vel

**Automatische
documentinvoer (ADF)**
50 vel

Papier uitvoer¹¹
150 vel A4

Papierformaten

Papierlade 1
A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5,
A6, Photo (10 x 15cm / 4 x
6"), Indexcard (13 x 20cm / 5
x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5
x 5"), Photo-2L (13 x 18cm
/ 5 x 7"), C5, Com-10, DL
Envelope, Monarch, Mexico
Legal, India Legal

Papierlade 2
A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5,
Mexico Legal, India Legal

Universele papierinvoer
A4, LTR, EXE, LGL, Folio,
A5, A6, Photo (10 x 15cm),
Indexcard (13 x 20cm),
Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L
(13 x 18cm), C5, Com-10, DL
Envelope, Monarch, Mexico
Legal, India Legal, Long paper
(max. lengte: 1200 mm)

**Automatische
documentinvoer (ADF)**
Breedte: 105 - 215,9 mm
Lengte: 148 - 355,6 mm
Lang papier 900 mm

Flatbedscanner
Breedte: tot 215,9 mm
Lengte: tot 297 mm

Dubbelzijdig printen
LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5,
Mexico Legal, India Legal

Dubbelzijdig kopiëren
LGL, Folio, A4, LTR, A5,
Mexico Legal, India Legal

Papiergewichten

Papierlade 1
64 - 220 gr/m2
Papierlade 2
64 - 120 gr/m2
Universele papierinvoer
64 - 220 gr/m2
Dubbelzijdig printen
64-105 gr/m2
**Automatische
documentinvoer (ADF)**
64 - 105 gr/m2

Papier soorten

Papierlade 1
Standaard papier, gerecycled
papier, inkjet papier, glanzend
papier
Papierlade 2
Standaard papier, gerecycled
papier
Universele papierinvoer
Standaard papier, gerecycled
papier, inkjet papier, glanzend
papier

**Automatisch dubbelzijdig
printen**
Standaard papier, gerecycled
papier
ADF
Standaard papier, gerecycled
papier

Direct Print
JPEG - Standaard papier,
gerecycled papier, inkjet papier,
glanzend papier

Kopiëren

Kopieersnelheid¹⁴

Tot 24 ipm in zwart-wit,
14 ipm in kleur

Dubbelzijdige Kopieersnelheid

Tot 18 ipm in zwart-wit,
12 ipm in kleur

Resolutie

Tot 600 x 600 dpi
via flatbedscanner en ADF
(horizontaal x verticaal,
dots per inch)

Papierformaat

Breedte: tot 204 mm

FCOT - eerste kopie (First Copy Out Time)

6,8 seconden in kleur, 5,8
seconden in zwart-wit vanuit
gereedstand en standaard
papierlade

Kopieerfuncties

Multi-kopiëren, stapelen en sorteren

Maak maximaal 999 kopieën van
elke pagina. Stapelen of sorteren
van afgedrukte documenten

Vergrotings- en verkleinratio

Vergroten of verkleinen van
documenten, 25% tot 400% in
stappen van 1%

N in 1 kopiëren

2 of 4 pagina's verkleinen
tot één enkele pagina A4.

Aanpassen aan pagina

Schaalt de gekopieerde
afbeelding zodat deze past
op het papierformaat

Posterkopie

Vergroot een document
en print het verdeeld over
meerdere pagina's
(3 x 3, 2 x 2, 1 x 2)

Kopieervoorbeeld

De inhoud van de kopie kan
vóór het afdrukken worden
gecontroleerd

Scan³

Scan snelheid standaard

Enkelzijdig
A4 kleur en zwart-wit -
tot 25 ipm
Dubbelzijdig
A4 kleur en zwart-wit -
tot 30 ipm

Optische scanresolutie

(horizontaal x verticaal,
dots per inch)

ADF

tot 600 x 600 dpi (zwart-wit,
kleur)

Flatbedscanner

tot
1.200 x 2.400 dpi (zwart-wit),
1.200 x 1.200 dpi (kleur)

Geïnterpoleerde scanresolutie

Tot 19.200 x 19.200 dpi
(horizontaal x verticaal,
dots per inch)

Scanner type

Dual CIS (Contact Image Sensor)

Kleurdiepte

48 bit kleurverwerking (intern)
24 bit kleurverwerking (extern)

Grijswaarden

256 niveaus (8 bit)

Scanpapierformaten

Breedte: tot 213,9 mm
Lengte: tot 353,6 mm

Scannerfuncties

Windows³⁵

WIA

Macintosh

Ondersteunt scannen via
AirPrint
macOS 10.13.x of recenter

Linux

SANE (32 & 64 bit edities)

ChromeOS™

Ondersteunt scannen via
ChromeOS

Bestandsformaten

Kleur/grijswaarden: PDF, JPEG,
Zwart-wit: TIFF, PDF

Scanfuncties

Scan naar e-mail, e-mail server,
afbeelding, OCR, bestand, FTP
(met SSL ondersteuning),
netwerkmapi (alleen voor
Windows), opslag media
(mediakaart of USB Flash-
geheugen)

Optimalisatie functies vanuit het apparaat

Automatisch rechtzetten
vanuit ADF, achtergrondkleur
verwijderen, automatisch
verkleinen⁴

Direct scannen

Scan direct naar USB flash-
geheugenopslag

Scan preview

De inhoud van Scan naar FTP,
Netwerk, e-mailserver kan vóór
verzending worden bekeken en
gecontroleerd

Fax

Fax modem

33.600bps (Super G3)

Verzendsnelheid

Ongeveer 7 sec (ITU-T
TestChart Document No.1,
standaardresolutie)

Automatische dubbelzijdig faxen

Scan en fax documenten
dubbelzijdig met behulp van de
automatische documentinvoer
(ADF)

Verzend resolutie

Standaard zwart-wit
scanresolutie 203 x 196 dpi

Grijswaarden

8 bit (256 grijsntinten) voor
zwart-wit
24 bit (8 bit per kleur/256
grijsntinten) voor kleur

Geheugen voor verzending en opslag bij papiertekort

Tot 150 pagina's
(ITU-T Test Chart #1), standaard
resolutie)

Compressie methode

Variërend van basis tot
zwart-wit: MH, MR, MMR
kleur: JPEG

Fax functies

PC-Fax verzenden³⁶ en ontvangen^{16,36}

Verzend en ontvang faxen
rechtstreeks vanaf een pc
(alleen in zwart-wit)

Internet fax (I-Fax)

Fax documenten via internet als
een e-mail TIFF bijlage

Batch transmissie

Slaat documenten die bedoeld
zijn voor dezelfde ontvanger
op in het geheugen van het
apparaat en verzendt deze in
een keer

Automatisch verkleinen

Wanneer bij ontvangst een
pagina groter is dan A4, zal de
faxmachine het bericht
automatisch verkleinen tot één
vel A4

Broadcasting

Verzend hetzelfde faxbericht
naar maximaal 100 locaties
(handmatig naar 50
locaties)

Fax doorsturen

Een fax automatisch
laten doorsturen naar
een voorgeprogrammeerd
faxnummer of e-mail
(alleen in zwart-wit)

Toegang op afstand

Hiermee kunnen gebruikers op
afstand toegang krijgen tot het
apparaat

Station ID

Het ID tot 20 tekens en
faxnummer worden afgedrukt als
de kop van elke verzonden fax

PBX

Biedt naadloze faxfunctionaliteit
in kantooromgevingen
door compatibiliteit met
PBX-telefoonsystemen

Printen en scannen vanuit mobiele verbindingen en webdiensten

Microsoft Universal Print

Eenvoudig printen via de universele print ondersteuning voor Brother printers vanuit Microsoft applicaties

Brother Mobile Connect app³⁶

Mobiele app voor het printen vanaf Android of iOS smartphones en tablets

Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/mobileconnect>

Brother Print Service Plugin¹⁸

Print direct vanaf Android apparaten zonder gebruik van een app

Brother apps¹⁸

Infobalk, Cloud Secure Print, Scannen naar - mobiel, doorzoekbare PDF, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, eenvoudig scannen naar email en fax doorsturen naar cloud/e-mail

Webconnect^{18,19}

Printen van, en scannen naar Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote

E-mail print^{18,19}

Driveloos printen vanuit e-mail

Fleet management oplossingen³⁵

BRAdmin³⁶

Software voor het beheren van printers in het netwerk LAN/WAN

Ingebouwde webserver

IP-adres of hostnaam van het apparaat gebruiken om via USB of netwerk via een webbrowser toegang te krijgen tot de webbased printbeheerssoftware die in het apparaat is ingebouwd, met gebruik van een willekeurig versleuteld wachtwoord

Mass Deployment Tool³⁶

Een configuratie interface om apparaat instellingen te beheren en te implementeren

Software³⁵

Brother iPrint&Scan¹⁵

Afdrukken, scannen, faxen, een voorbeeld bekijken van ontvangen faxen, een voorbeeld bekijken van kopieën en apparaat status controleren via Windows of macOS

Brother Print Support app¹⁶

Als alternatief voor Windows Modern Print biedt deze methode verbeterde compatibiliteit en eenvoud door te printen zonder traditionele printerdrivers
Het is een flexibele en efficiënte oplossing voor moderne printomgevingen en beschikbaar via de Microsoft Store

Ga naar support.brother.com voor een compleet overzicht van ondersteunde besturingssystemen en om de meest recente software te downloaden
Alle handelsmerken, merknamen en productnamen zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden

Emulaties en legacy-printerdriver³⁴

Printerdrivers

Windows, Mac en Linux

Printertalen / Emulaties

PCL6, BR-Script3

Ingebouwde lettertypen (PCL)

73 schaalbare lettertypen, 12 bitmap lettertypen
Opgeslagen in de firmware en te gebruiken bij het afdrukken via de PCL-printeremulatie (Printer Command Language)

Ingebouwde lettertypen (BR-script)

66 schaalbare lettertypen
Opgeslagen in de firmware en te gebruiken bij het afdrukken via de BR-Script-printeremulatie

Ingebouwde barcodes (PCL)

16 barcode fonts - Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A,B,C), EAN128 (set A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met ondersteunde besturingssystemen en de nieuwste drivers en software te downloaden

Netwerkbeveiliging

Bekabelde netwerk beveiliging

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Draadloze netwerk beveiliging

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct ondersteunt WPA2-PSK (AES) only. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTIP Client, LDAP, HTTP Server, Syslog

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), POP3/IMAP4/SMTP Client, CIFS Client, SNTIP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server, Syslog

IP filter

Bepaal welke netwerkgebruikers toegang krijgen tot het apparaat (IPv4)

Beveiligingsfuncties

E-mail notificatie

Automatische e-mail notificatie over de status van de printer

E-mail rapportage

Automatisch uitlezen van tellerstanden en verzending naar een e-mailadres

SecureBoot

De integriteit van de firmware wordt gecontroleerd voordat enige gebruikersinteractie wordt toegestaan. Alleen originele Brother-firmware kan worden gebruikt.

Digitaal ondertekende firmware

De firmware voor Brother print- en scanapparatuur is digitaal ondertekend en beveiligd

Secure Function Lock 3.0

Toegang kan per gebruiker of groep worden begrensd via een pincode of wachtwoord. Kan ook gebruikt worden in combinatie met PC inlognaam, tot 100 gebruikers

Opslag encryptie

Bescherm opgeslagen gegevens, zoals faxgegevens, adresboek, gebruikerssnelkoppelingen en netwerkconfiguratie, door de interne opslag te versleutelen

Restrictieve netwerkprotocollen

De protocol controle-functie staat een beheerder toe om communicatie te beperken (bijvoorbeeld FTP, Telnet)

Beperking van fysieke interfaces

Beveiligt de toegang door specifieke fysieke interfaces rechtstreeks via de Embedded Web Server (EWS) uit te schakelen

Cloud Secure Print¹⁸

Wachtwoordbeveiligde vrijgave van printopdrachten zonder stuurprogramma

Firmware updates¹⁸

Naast het toestaan van automatische updates kan de printer zo worden ingesteld dat deze geen oudere firmwareversies zal toestaan, waardoor downgraden door onbevoegde gebruikers voorkomen kan worden

SysLog

Geeft IT-beheerders de mogelijkheid om met één enkele applicatie (SIEM-tool) de status van alle apparaten te updaten

Beveiligd sleutelbeheer

Gebruik de standaard zelfondertekende certificaatinstelling, maak een aangepast zelfondertekend certificaat aan, genereer een certificaataanvraag (CSR) of importeer een certificaat en privésleutel voor beveiligde netwerkcommunicatie

Adresboek

Sneltoetsen

100 locaties voor e-mailadressen en faxnummers

Groepnummers

Opslag voor maximaal 6 groepen

LDAP

Mogelijkheid om verbinding te maken met een extern LDAP adresboek, zoals Microsoft Exchange

Verbruiksartikelen⁹, upgrades en accessoires

Meegeleverde inktcartridges

1x zwarte inktcartridge (BK) voor 700 pagina's
3x kleuren inktcartridges (C,M,Y) voor 450 pagina's

Standaard inktcartridges

LC-527 inktcartridge (BK) voor 1.300 pagina's
LC-527 inktcartridge (C,M,Y) voor 900 pagina's

Hoge capaciteit inktcartridges

LC-527XL inktcartridge (BK) voor 3.000 pagina's
LC-527XL inktcartridge (C,M,Y) voor 2.000 pagina's

Super hoge capaciteit inktcartridges

LC-528 inktcartridge (BK) voor 6.000 pagina's
LC-528 inktcartridge (C,M,Y) voor 5.000 pagina's

Paginateller

Status van de inktcartridges wordt weergegeven op het scherm

Brother EcoPro printabbonnement³²

Geschikt voor het Brother EcoPro printabbonnement waarbij cartridges automatisch worden geleverd
Ga voor meer info naar brother.nl/ecopro

Afmetingen en gewicht (WxDxH)

Printer zonder verpakking (BxDxH)

435 x 439 x 340 mm - 17,1 kg
inclusief inktcartridges

Printer met verpakking (BxDxH)

556 x 530 x 468 mm - 20,9 kg

Levensduur

Aanbevolen aantal afdrukken per maand

250 tot 2.500 pagina's per maand

Milieu

Stroomvereisten

AC 220-240 V, 50/60 Hz

Geschat stroomverbruik¹³

Printen: 23 W
Kopiëren: 33 W
Gereedstand: 5,0 W
Slapstand: 0,9 W
Netwerk standby: 1,8 W
Uitschakelstand: 0,03 W

Geluidsdruk¹²

Printen 53,5 dbA
Kopiëren 52.5 dbA

Geluidsvermogen¹²

Printen in zwart-wit:
6.88BA
Printen in kleur:
6.81BA

Automatisch uitschakelen

Schakelt na 20 minuten automatisch over naar de energiebesparende stand; voldoet aan de Ecolabel-normen

TEC waarde

0.11 kWh/week

Omstandigheden in gebruik

Vochtgehalte 20 - 80%
Temperatuur 10° - 35° C

Ondersteunde besturingssystemen (desktop)

Windows

Windows 11 (Home | Pro | Education | Enterprise)
Windows 10 (Home | Pro | Education | Enterprise)
(32 or 64 bit edities)
Windows Server
2025, 2022, 2019, 2016

Macintosh⁴⁰

macOS 13 of recenter

Linux

Ondersteunde package management-systemen:¹⁹
dpkg, rpm

ChromeOS

Ondersteunt ChromeOS, inclusief gecertificeerde "Works with Chromebook" printfunctie en geïntegreerde scanfunctionaliteit voor Chrome OS.

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met ondersteunde besturingssystemen en het downloaden voor de nieuwste software te downloaden.

Alle handelsmerken, merknamen en productnamen zijn eigendom van respectieve bedrijven.

Certificaten

Blue Angel Nordic Swan

Wi-Fi CERTIFIED:

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA3™ - Enterprise, Personal

Mopria gecertificeerd

Afdrukken met behulp van de Mopria Print service vanaf Android apparaten

AirPrint

Printen van, en scannen naar de meest voorkomende bestandstypen vanaf apparaten die AirPrint ondersteunen

1. Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 24734
2. Berekend op basis van ISO/IEC 17629
3. Berekend op basis van ISO/IEC 17991
4. Berekend op basis van ISO/IEC 24735
6. Berekend op basis van ISO/IEC 24735 bijlage D
9. Berekend op basis van ISO/IEC 24711
11. Capaciteit berekend met 80 g/m² papier
12. Berekend op basis van ISO 7779
13. Berekend op basis van IEC 62301 versie 2.0
15. Alleen voor Windows & macOS
16. Alleen voor Windows.
18. Vereist een internet verbinding
19. Vereist extra activering
20. De opgegeven levensduur kan worden gebruikt om Brother producten onderling te vergelijken
Voor maximale betrouwbaarheid en een optimale gebruikerservaring raden wij aan een model te kiezen met een levensduur die ruim boven uw afdrukbehoefte ligt
32. EcoPro abonnementen zijn niet in alle landen beschikbaar, check de lokale beschikbaarheid
33. Geavanceerde instellingen zijn uitsluitend toegankelijk via de legacy printerdriver of via de Print Support App (PSA)
34. Microsoft biedt driverloos printen als voorkeursstandaard
Bestaande printerdrivers blijven beschikbaar voor klanten die deze nog nodig hebben voor specifieke IT-omgevingen
35. Gratis download via Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>
36. Vereist Brother Software
37. Het apparaat schakelt automatisch in voor onderhoud van de printkop en schakelt daarna weer uit
38. Niet beschikbaar in alle regio's
40. Alleen op macOS AirPrint
41. Voor WIA geldt een resolutie van 1200 × 1200 dpi
Met de Brother Scanner Utility kan dit worden verbeterd tot maximaal 19.200 × 19.200 dpi (geïnterpoleerd)
42. Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise 15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit
43. Ga naar Brother Global Support voor meer informatie: <http://www.youtube.com/@BrotherGlobalSupport>
44. Gegevens gebaseerd op de interne analyse van Brother op het moment van publicatie
45. Wi-Fi Direct ondersteunt alleen WPA2-PSK (AES)



Macintosh, macOS en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen



Samen werken voor een betere leefomgeving

Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is duidelijk. Wij streven ernaar om verantwoordelijkheid te nemen en respectvol te handelen. Wij willen een positief verschil maken door te helpen bouwen aan een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Wij noemen deze benadering Brother Earth.

www.brotherearth.com

brother
at your side