

ScanSnap

ScanSnap S1300i

ScanSnap S1300i

ScanSnap
S1300i



- Etkileyici tarama hızı (12 ppm / 24 ipm)
- Belgelerin e-postayla gönderilecek, yazdırılacak veya Microsoft® Word ve Excel ile kullanılacak biçimde kaydedilmesine imkan tanır
- Kartvizit tarama yazılımı
- Birinci sınıf OCR motoru
- iPad® ve iPhone®, Android™ ve Kindle™ cihazlarla sorunsuz senkronizasyon
- Sezgisel Hızlı menü aracılığıyla, pek çok popüler bulut hizmetine kolayca belge tarama imkanı



iOS

shaping tomorrow with you

FUJITSU

ScanSnap S1300i


Daha fazla üretkenlik için taşınabilir ve sezgisel tarayıcı

Taşınabilir ScanSnap S1300i, Windows ve Mac kullanıcılarına kağıtsız da üretken olma imkanı sunuyor... üstelik her zaman ve her yerde.

Basit, Hızlı ve Kompakt!

ScanSnap S1300i, bilgisayar veya Mac kullanıcılarına yönelik, 12 sayfa/dak ve 24 görsel/dak tarama yapabilen bir belge tarayıcıdır. 10 sayfa kapasiteli Otomatik Belge Besleyici (ADF), farklı kalınlık ve boyutlardaki birbirinden farklı tek veya çift taraflı renkli veya siyah-beyaz belgeleri kolayca işleyebilir.


Otomatik eğrilik düzeltme ve otomatik yönlendirme



Otomatik boyut algılama



Otomatik çözünürlük işlevi



Akıllı otomatik renk algılama



Taranmış belgeleri etkin bir şekilde yönetir

- S1300i kullanıcıları, ScanSnap ile üretilmiş PDF ve JPEG dosyalarını, küçük resimleri görüntüleyerek kolayca bulabilirler
- S1300i ile üretilmiş PDF dosya metinlerinde anahtar sözcük araması yapılabilir
- S1300i, bağlanan bilgisayarın CPU'su boştayken OCR işlemleri gerçekleştirerek arama yapılabilir PDF dosyaları oluşturur

Akıllı görüntü kırpma (sadece bilgisayar kullanıcıları için)

Bu özellik, kullanıcıların orijinal kağıt belgede kalemle çizerek işaretledikleri gazete ve dergi makalelerinin dijital kopyalarını kolayca "kesbilmelerine" imkan tanır.



Akıllı dizinleme

Bu özellik, taranmış görsellerdeki işaretlenmiş metin kısımlarını çıkarır. Bu dizin bilgileri, PDF dosyalarına Meta Veri olarak iliştilirilebilir.

S1300i "Hızlı Menü" sezgisel kullanımı kolaylaştırır

Kullanıcı, belge tarandıktan sonra açılan Hızlı Menü'ü kullanarak istediğini yapabilir. S1300i Hızlı Menü'sü, acemi kullanıcılar dahil herkes için idealdir!

Windows® Kullanıcıları için Hızlı Menü




*Mac Kullanıcıları için Hızlı Menüde başka uygulamalar vardır

Microsoft® Word, Excel® ve PowerPoint® dosyaları oluşturur*

Doğrudan Microsoft Word, Excel ve PowerPoint dosyalarına tarama yaparak düzenlenebilir görseller oluşturabilirsiniz**

*Mac sistemler için Microsoft Word ve Excel'e tarama seçeneği vardır

** Oluşturulan görsel ve metinler orijinalden biraz farklı görünebilir



Donanıyla Gelen Yazılım

PDF Yönetimi ve arama yazılımı

Bilgisayar kullanıcıları için: **ScanSnap Organizer**

Donanıyla Gelen Yazılım

Birinci sınıf OCR motoru

ABBY FineReader for ScanSnap™

Belge alınır

>> Belge taranır



Kağıt üretkenliği artar



Klasöre Tarama	Word'e Tarama	Salesforce Chatter'a Tarama
E-postaya Tarama	PowerPoint'e Tarama	DropBox'a Tarama
Baskı için Tarama	Excel'e Tarama	Aranabilir PDF Dönüştürücü'ye Tarama (sadece Mac)
Resim Klasörüne Tarama (sadece Windows)	CardMinder'a Tarama	iPhoto'ya Tarama (sadece Mac)
Evernote'a Tarama	SharePoint'e Tarama (sadece Windows)	ScanSnap Receipt™'e Tarama
Google Docs™'a Tarama	ScanSnap Düzenleyici'ye tarama (sadece Windows)	
SugarSync'e Tarama	iPhone®/iPad®, Android™ ve Kindle'a Tarama	

Bulut hizmetlere sorunsuz bağlantı

ScanSnap serisi tarayıcılar, Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync ve Dropbox'a sorunsuz tarama yapılabilmesine imkan tanıyan pek çok standart işlevle donatılmıştır.

ScanSnap Klasörü (sadece Windows için)

İçerik aktarma işlevi sayesinde artık tarama arayüzü olmadığında bile belgelerinizi tercih ettiğiniz uygulama veya bulut hizmetine kolayca tarayabilirsiniz. ScanSnap Klasörüne gözetin ve mavi Tarama düğmesine basın. Belgeleriniz taranıp ilgili uygulamanıza aktarılır ve bilgisayarınızdaki ScanSnap klasöründen otomatik olarak silinir!

ScanSnap Artık Dropbox Uyumlu

Dropbox, tüm fotoğraf, belge ve videolarınızı dilediğiniz yerde bir araya getirebilmenize imkan tanıyan ücretsiz bir hizmettir. Bu sayede, Dropbox'a kaydettiğiniz bir dosya otomatik olarak tüm bilgisayarlarınıza, telefonunuza ve hatta Dropbox internet sitesine kaydedilir.

ScanSnap kullanıcıları, birbirinden farklı bulut hizmetler içinde belgelerine en uygun olanı seçebilirler.

Kartvizit Bilgilerini Etkin bir Şekilde Düzenler

- Çok sayıda kartviziti dijital kartvizitliklere tarar
- Kullanıcı, taranan verileri Excel, Outlook, Salesforce ve diğer iletişim yönetimi araçlarına aktarabilir




Donanım ile Gelen Yazılım

Kartvizit tarama yazılımı

CardMinder™

Daha fazla mobil cihaza tarama yapın



ScanSnap serisindeki tüm tarayıcılar gibi S1300i de iPad® ve iPhone® cihazlara kablosuz taramayı destekleyerek artık Android™ akıllı telefon ve tabletler ile Kindle™ cihazlar için de sunulan ScanSnap Connect Uygulaması aracılığıyla görüntülemeye imkan tanır.

* ScanSnap Connect Uygulaması, cihazın resmi uygulama indirme merkezinden (Google Play, Apple App Store ve Amazon App Store) ücretsiz olarak indirilebilir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için, ScanSnap yüklü bilgisayar internete bağlı olmalıdır.

ScanSnap Makbuz İşlevi

- Makbuzlarınızı düzenleyin: Tüm makbuzlarınızı tek bir noktadan yönetin
- Veri çıkarın: Makbuzlardaki verileri kolayca çıkarın
- Vergi ve harcamaları etkin bir şekilde dosyalayın: CSV biçiminde dışa aktarın



ScanSnap Eşitleme İşlevi

ScanSnap Eşitleyici, birkaç cihazı birbiriyle eşitler: Taranan veriler seçtiğiniz bulut hizmeti aracılığıyla otomatik olarak eşitlenir.



ScanSnap S1300i Teknik Özellikleri

Model		ScanSnap S1300i	
Desteklenen işletim sistemleri		Windows ve Mac işletim sistemlerini destekler, detaylı bilgi için http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en adresine gidebilirsiniz	
Tarayıcı tipi		ADF (otomatik belge besleyici)	
Tarama modları		Tek / Çift Taraflı Tarama, Renkli / Gri Tonlamalı / Siyah-Beyaz / Otomatik (renkli / gri tonlamalı / siyah-beyaz algılama)	
Görüntü sensörü		CIS (temaslı görüntü sensörü), 2 adet	
Işık kaynağı		3 Renkli LED (kırmızı/yeşil/mavi)	
Optik çözünürlük		600 dpi	
Tarama hızı ^{*1} (A4, Dikey) AC Adaptör	Otomatik mod ^{*2}	Tek taraflı: 6 ppm, Çift taraflı: 12 ipm	
	Normal modu	Tek taraflı (renkli / gri tonlamalı 150 dpi) (siyah-beyaz 300 dpi): 12 ppm, çift taraflı (renkli / gri tonlamalı 150 dpi) (siyah-beyaz 300 dpi): 24 ipm	
	Daha Kaliteli modu	Tek taraflı (renkli / gri tonlamalı 200 dpi) (siyah-beyaz 400 dpi): 9 ppm, çift taraflı (renkli / gri tonlamalı 200 dpi) (siyah-beyaz 400 dpi): 18 ipm	
	En Kaliteli modu	Tek taraflı (renkli / gri tonlamalı 300 dpi) (siyah-beyaz 600 dpi): 6 ppm, çift taraflı (renkli / gri tonlamalı 300 dpi) (siyah-beyaz 600 dpi): 12 ipm	
	Mükemmel modu	Tek taraflı (renkli / gri tonlamalı 600 dpi) (siyah-beyaz 1.200 dpi): 1 ppm, çift taraflı (renkli / gri tonlamalı 600 dpi) (siyah-beyaz 1.200 dpi): 2 ipm	
Tarama hızı ^{*1} (A4 Dikey) USB bağlantı noktası güçle çalışma ^{*3}	Otomatik mod ^{*2}	Tek taraflı: 2 ppm, Çift taraflı: 4 ipm	
	Normal modu	Tek taraflı (renkli / gri tonlamalı 150 dpi) (siyah-beyaz 300 dpi): 4 ppm, çift taraflı (renkli / gri tonlamalı 150 dpi) (siyah-beyaz 300 dpi): 8 ipm	
	Daha Kaliteli modu	Tek taraflı (renkli / gri tonlamalı 200 dpi) (siyah-beyaz 400 dpi): 3 ppm, çift taraflı (renkli / gri tonlamalı 200 dpi) (siyah-beyaz 400 dpi): 6 ipm	
	En Kaliteli modu	Tek taraflı (renkli / gri tonlamalı 300 dpi) (siyah-beyaz 600 dpi): 2 ppm, çift taraflı (renkli / gri tonlamalı 300 dpi) (siyah-beyaz 600 dpi): 4 ipm	
	Mükemmel modu	Tek taraflı (renkli / gri tonlamalı 600 dpi) (siyah-beyaz 1.200 dpi): 1 ppm, çift taraflı (renkli / gri tonlamalı 600 dpi) (siyah-beyaz 1.200 dpi): 2 ipm	
Belge boyutu	Normal modu	A4, A5, A6, B5, B6, kartvizit, kartpostal, mektup, hukuki ve özel boyutlar	
	Uzun kağıt tarama ^{*4}	Minimum: 50,8 x 50,8 mm / Maksimum: 216 x 360 mm / Belge boyutunu otomatik algılar	
Önerilen kağıt ağırlığı		863 mm uzunluk	
Kağıt çıkarma ızgarası kapasitesi ^{*5}		64 ila 104,7 g/m2	
Arayüz		10 sayfa (A4: 80 g/m2)	
Güç gereksinimleri	AC bağlantısı	USB 2.0 (USB 1.1 Destekli)	
	USB bağlantısı	AC 100 ila 240V, 50 / 60Hz	
Güç tüketimi	AC bağlantısı	AC 5V / 1A (0,5A x 2 bağlantı noktası)	
	USB bağlantısı	Çalışma sırasında: 9W veya daha az (Uyku modunda: 2,6W veya daha az)	
İşletim ortamı		Çalışma sırasında: 5W veya daha az (Uyku modunda: 2W veya daha az)	
Ebatlar (G x D x Y) ^{*6} / Ağırlık		Sıcaklık: 5 ila 35°C / Bağıl nem: %20 ila %80 (Yoğuşmasız)	
Çevresel uyumluluk		284 x 99 x 77 mm / 1,4 kg	
Diğer		ENERGY STAR® / RoHS ^{*7} / Ecodesign ^{*8}	
		Çift beslemeyi algılama	
		Uzunluk kontrolü	

- ^{*1} Tarama hızları, kullanılan sistem ortamına göre değişebilir
- ^{*2} Uzunluğu yaklaşık 148 mm veya daha az olan belgeler "En Kaliteli" modunda taranırken diğer belgeler "Daha Kaliteli" modunda taranır
- ^{*3} USB veri yolu güç kablosu kullanılıyorsa bilgisayarın bir güç besleme diğer USB kablo bağlantısı için ayrılmış iki USB bağlantı noktası olmalıdır
- ^{*4} S1300i, uzunluğu A4 boyutunu geçen belgeleri tarayabilir. Bu işlev, En Kaliteli modu hariç tüm modlarda kullanılabilir
- ^{*5} Maksimum kapasite, kağıt ağırlığına göre değişir
- ^{*6} Kağıt çıkarma ızgarası kapalıyken
- ^{*7} Bir Fujitsu şirketi olan PFU LIMITED, bu ürünün RoHS gereksinimlerini (2002/95/EC) karşıladığını belirlemiştir
- ^{*8} Bir Fujitsu şirketi olan PFU LIMITED, bu ürünün Ecodesign Direktifi gereksinimlerini (2009/125/EC) karşıladığını belirlemiştir
- ^{*9} Yazılım, ScanSnap internet sitesinden indirilebilir: <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/>
- ^{*10} İnternette güncellemeyle alınabilir
- ^{*11} Bu ürün, ScanSnap S1300i / S1300 / S300 / S300M modellerini saklamak ve taşımak için özel tasarlanmıştır. Bu ürünün aşırı sert darbeler veya aşırı yüksek basınçlara karşı koruma sağlayacağı garanti edilmemektedir

Paketlenmiş yazılım	Amacı	Yazılım	Bilgisayar uyumlu	MAC uyumlu
	Tarayıcı sürücüsü	ScanSnap Yöneticisi	✓	✓
	Dosya yönetimi	ScanSnap Düzenleyici	✓	✓
	Kartvizit yönetimi	CardMinder™	✓	✓
	Metin algılama	ScanSnap™ için ABBYY FineReader	✓	✓
	Bulut	Evernote, Dropbox ^{*9}	✓	✓
	ECM bağlantı yazılımı	Microsoft® SharePoint®'e Tarama ^{*9}	✓	✓
	Makbuz Yönetimi	ScanSnap Receipt ^{*10}	✓	✓
	Cihazları eşleştirme	ScanSnap Sync ^{*10}	✓	✓

Sarf malzemeleri ve seçenekler	Parça numarası	Notlar
Sarf malzemesi kiti	CON-3541-010A	1 x seçme makarası; 2 x dolgu grubu; maks. kullanım ömrü: 100.000 belge veya 1 yıl
Temizleme kiti	SC-CLE-SS	24 adet, temizleme sıvısına batırılmış silme bezi
ScanSnap Çantası ^{*11}	PA03541-0004	ScanSnap S1300i, S1300, S300, S300M ve bunlarla birlikte verilen parçalara uygun PA03541-0004 çantası

Tüm isimler, üretici isimleri, marka işaretleri ve ürün işaretleri ticari marka haklarına tabidir ve ilgili sahiplerinin ticari markaları ve/veya tescilli markalarıdır. Verilen hiçbir bilgi veya değer bağlayıcı değildir. Teknik veriler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Ürün özellikleri, üretimdeki değişiklikten dolayı önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Apple iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. App Store Apple Inc.'in servis markasıdır.

PFU (EMEA) Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Birleşik Krallık

Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Almanya

Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
İtalya

Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
İspanya

Tel: +34 91 784 90 00

<http://emea.fujitsu.com/scanners>

FUJITSU