



Skrivarserien HP Color LaserJet Enterprise 4701

Prestanda i företagsklass med en kompakt design.

Ge små arbetsgrupper möjligheten att få mer gjort med företagsklassad utskriftsprestanda, professionell färgkvalitet och hastighet. Enkel managing av skrivarparken och avancerad säkerhet håller användarna produktiva och förenklar IT-driften.



HP Color LaserJet Enterprise 4701dn skrivare



HP Color LaserJet Enterprise 4701dw skrivare

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Maximera prestandan

- Håll arbetsgrupperna igång med höga utskriftshastigheter på upp till 33/35 sid/min (A4/LTR).¹
- Få professionella resultat med skarpa detaljer och klara färger – HP TerraJet-toner håller arbetet snyggt och skarpt.

Förenklad managing av företagets maskinpark

- Arbeta sömlöst på olika enheter. HP FutureSmart ger en enkel och konsekvent användarupplevelse över hela skrivarparken.²
- Enkelt att installera, managera och uppdatera skrivare över hela skrivarparken med HP Web Jetadmin.³
- Utrusta teamen med lösningar från HP och tredje part som förenklar proceduren, effektiviserar arbetsflöden och ökar produktiviteten.
- Implementera, övervaka och managera skrivarna smidigt med HP Workforce Experience Platform.

Försvaras av branschledande företagssäkerhet

- Skydda arbetet. HP Wolf Security⁴ detekterar och återställer skrivaren ljudlöst från cyberattacker.
- Förenkla efterlevnad – HP Security Manager övervakar maskinparken så att ni alltid kan vara redo för granskning.⁵
- Bevilja endast verifierade användare och enheter åtkomst med HPs Zero Trust-arkitektur för utskrift.⁶
- Känn större trygghet med framtidsanpassad säkerhet från de första skrivarna som skyddas mot kvantattacker.⁷

Spara energi och minska avfallet

- Minska kostnader och miljöpåverkan med skrivare och tonerkassetter som förbrukar mindre energi.⁸
- Uppfyll de rigorösa kriterierna som EPEAT, Energy Star och Blue Angel uppfyller med våra energieffektiva designers.¹²
- Bidra till minskad mängd plastavfall med TerraJet-tonerkassetter designade med återvunnen plast.^{9,10}
- Återvinn enkelt förbrukade HP TerraJet-tonerkassetter kostnadsfritt via HP Planet Partners-programmet.¹¹

Produkttrundtur

Skrivarserien HP Color LaserJet Enterprise 4701 visas

- 1. Snabb automatisk dubbelsidig utskrift med 1200 x 1200 dpi
- 2. 2 Hi-Speed USB 2.0-portar; 1 teckensnitt, 1 värd. Främre USB stöder tillbehör för hårdvaruintegreringsfack
- 3. Inmatningsfack för 300 ark (stöder Letter; Legal; 4 x 6 tum; kuvert)
- 4. Max. utmatning; upp till 150 ark
- 5. 2.7" (6.8 cm) Color Non-Touch Control Panel with 24 Keypad
- 6. Utskriftshastighet på upp till 33/35 sid/min i svartvitt och färg (A4/Letter)
- 7. Dual-band Wi-Fi® med självåterställning, Wi-Fi® Direct, High-speed USB-portar och Ethernet
- 8. Inmatningskapacitet; upp till högst 1 400 ark med två extra inmatningsfack (550 ark) som tillval



Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Enterprise 4701dn skrivare		HP Color LaserJet Enterprise 4701dw skrivare
Produktnummer	67P98A		67P99A
Funktioner	Utskrift		
Utskriftshastighet (A4/Letter) ¹	33/35 sid/min		
Automatisk dubbelsidig utskrift	Ja		
Anslutningar	USB, Ethernet		USB, Ethernet, Dual-band Wi-Fi 6, Bluetooth
Kontrollpanel	2.7" Non-touch		
Inmatningskapacitet (std/max)	300/1 400		
Minne och lagring	2 GB RAM, 8 GB eMMC		
RMPV ²	upp till 4 200		
Viktiga lösningar	XPd Support		
Fleet Manageability ³	HP Web Jetadmin, HP Security Manager, HP Workforce Experience Platform		

¹ Uppmått enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet. ² HP recommends that the number of pages per month of imaged output be within a stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended warranty period, the lowest monthly volume shown is based on 60-month usage and the highest 24-month usage. ³ HP LaserJet 4700-serien kan hanteras av HP Workforce Experience Platform ⁴ Based on HP's internal analysis of business Printers with preinstalled encryption, authentication, malware protection, post-quantum digital signature, and initial BIOS firmware integrity protection with automatic self-healing recovery finding that no other in-class Printers implement a quantum-resistant cryptographic scheme to protect the integrity of the BIOS and firmware as of March 2025.

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar¹²

- W2400A HP 240A svart LaserJet-originaltonerkassett (~2 300 sidor)
W2400X HP 240X svart LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (~9 000 sidor)
W2400XC HP W2400XC svart kontrakt LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (~9 000 sidor)
W2401A HP 240A cyan LaserJet-originaltonerkassett (~2 000 sidor)
W2401X HP 240X cyan LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 6900 sidor)
W2401XC HP W2401XC cyan kontrakt LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (Ca 6900 sidor)
W2402A HP 240A gul LaserJet-originaltonerkassett (~2 000 sidor)
W2402X HP 240X gul LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 6900 sidor)
W2402XC HP W2402XC gul kontrakt LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (Ca 6900 sidor)
W2403A HP 240A magenta LaserJet-originaltonerkassett (~2 000 sidor)
W2403X HP 240X magenta LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 6900 sidor)
W2403XC HP W2403XC magenta kontrakt LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (Ca 6900 sidor)

Tillbehör

- 8FP31A HP Jetdirect LAN-tillbehör
B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
478C2A HP Printing Voice Assistant
9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 trådlöst Bluetooth-tillbehör
CD1R8A HP Enterprise 4000 HIP Enabler-tillbehör
BV1G1A HP LaserJet pappersfack för 550 ark
2NJ29B HP SIM för Secure Mifare
Y7C07B HP SIM för Secure HID
35H11B HP HID Mob Acc Mifare DES Fire tangentbordsemulator
Y7C05B HP HIP2 tangentbordsemulator

- 4QL32A HP Legic Secure USB-läsare
X3D03B HP USB-kortläsare
4QL32B HP Legic Secure USB-läsare
BT1T9B Denna HP Legic tangentbordsemulator

Service och support

- UT9X3E – HP 3 års Next Business Day Onsite med DMR-tjänst för Color LaserJet Enterprise 4701
UT9X4E – HP 4 års Next Business Day Onsite med DMR-tjänst för Color LaserJet Enterprise 4701
UT9X5E – HP 5 års Next Business Day Onsite med DMR-tjänst för Color LaserJet Enterprise 4701
UT9X6PE – HP 1 års Post Warranty NBD Onsite-tjänst med DMR för Color LaserJet Enterprise 4701
UT9X7E – HP 3 års NBD Onsite with Preferred Access och DMR-tjänst för Color LaserJet Enterprise 4701 (erbjudandet Premium+ är tillgängligt för vissa länder, se HP | Care Pack Central)
UT9X8E – HP 4 års NBD Onsite med Preferred Access och DMR-tjänst för Color LaserJet Enterprise 4701 (erbjudandet Premium+ är tillgängligt för vissa länder, se HP | Care Pack Central)
UT9X9E – HP 5 års NBD Onsite med Preferred Access och DMR-tjänst för Color LaserJet Enterprise 4701 (erbjudandet Premium+ är tillgängligt för vissa länder, se HP | Care Pack Central)
UT9Y0PE – HP 1 års PW NBD Onsite med Preferred Access och DMR-tjänst för Color LaserJet Enterprise 4701 (erbjudandet Premium+ är tillgängligt för vissa länder, se HP | Care Pack Central)
UT9Y9E – HP 3 års Parts Exchange med DMR-tjänst för Color LaserJet Enterprise 4701
UT9Z0E – HP 4 års Parts Exchange med DMR-tjänst för Color LaserJet Enterprise 4701
UT9Z1E – HP 5 års Parts Exchange med DMR-tjänst för Color LaserJet Enterprise 4701
UT9Z2PE – HP 1 års Post Warranty Parts Exchange med DMR-tjänst för Color LaserJet Enterprise 4701

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise 4701dn skrivare		HP Color LaserJet Enterprise 4701dw skrivare
Produktnummer	67P98A		67P99A
Funktioner	Skriv ut		
Kontrollpanel	2.7" Color Non-Touch Control Panel with 24 Keypad		
Utskrift			
Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet ⁴	Svart (A4, normal) Upp t 33 sid/min Färg (A4, normal): Upp t 33 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): 29 bilder/min Färg (A4, dubbelsidig): 29 bilder/min ; Utskriftshastighet för svartvitt (stående, A5): Upp till 44 sid/min Utskriftshastighet för färg (stående, A5): Upp till 44 sid/min ; Utskriftshastighet för svartvitt (liggande, A5): Upp t 60 sid/min Utskriftshastighet för färg (liggande, A5): Upp t 60 sid/min		
Första sidan ut ⁶	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 5,8 sek Färg (A4, startklar): Så snabbt som 6,4 sekunder ; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 8,8 sek Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 8,9 sek		
Utskriftsupplösning	Teknik: HP ImageREt 2400, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi)		
Kapacitet per månad ⁷	Upp till 100 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad ⁸ : 1600–4200 sidor		
Smarta programfunktioner i skrivaren	Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Open Extensibility Platform, den inbyggda programvaran FutureSmart, Instant-on-teknik, HP auto-on/auto-off-teknik, lättåtkomlig USB, dubbelsidig utskrift, 2,7 tum (6,86 cm) färggrafik QVGA (LCD) utan pekplatta med 24 knappar; Skriv ut flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, förhandsgranskning av utskrift		
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7) och Apple AirPrint™		
Teckensnitt och typsnitt	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript emulering på nivå 3 (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono World Type); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4,23 mm, Underkant: 4,23 mm, Vänster: 4,23 mm, Höger: 4,23 mm; Maximalt utskriftsområde: 216 x 356 mm		
Dubbelsidig utskrift	Automatisk		

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise 4701dn skrivare		HP Color LaserJet Enterprise 4701dw skrivare
Produktnummer	67P98A		67P99A
Processorhastighet	Tvåkärnig (1,4 GHz)		
Anslutning			
Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-nätverk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 2 Hi-Speed USB 2.0 (värd)		802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz) Wi-Fi-radio + BLE; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-nätverk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 2 Hi-Speed USB 2.0 (värd)
Tillval	HP Jetdirect LAN-tillbehör 8FP31A; HP Jetdirect 3200w Wi-Fi 6 BLE/trådlöst tillbehör 9R1U0A		HP JetDirect LAN-tillbehör 8FP31A
Trådlöst	Funktionen kan aktiveras med köp av HP Jetdirect 3200w Wi-Fi 6 BLE/trådlöst tillbehör 9R1U0A.		Ja, inbyggt dual-band Wi-Fi 6; Autentisering via WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Kapacitet för mobil utskrift	Apple AirPrint™; Mopria™ certified; USB Only		Apple AirPrint™; Mopria™ certified; USB Only; Wi-Fi Direct® printing
Stöd för nätverksprotokoll	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD, webbtjänstutskrift, IPP 2.0, Apple AirPrint™; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt), IPv6 (tillståndslös Link-Local och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Syslog; Säkerhet: SNMPv3, SSL-certifikathantering, IPsec (IKEv1 och IKEv2), brandvägg, 802.1x		
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggd HP Jetdirect Ethernet-utskriftsserver (standard) som stödjer: 10Base-T, 100Base-Tx och 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); Dual band 802.11a/b/g/n/ac/ax trådlöst nätverk (tillval); andra Ethernet-port (tillval); Stöd för Microsoft Universal Print (MUP)		Ja, via inbyggd HP Jetdirect Ethernet-utskriftsserver (standard) som stödjer: 10Base-T, 100Base-Tx och 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); Dual band 802.11a/b/g/n/ac/ax trådlöst nätverk (standard); andra Ethernet-port (tillval); Stöd för Microsoft Universal Print (MUP)
Hårddisk	Stöds inte		
Minne	Standard: 2 GB; Maximal: 2 GB DDR4		
Mediekapacitet			
Antal pappersack	Standard: 2 ; Maximal: 4		
Medietyper	Finpapper, glättat kort 176–220 g, kartong 176–220 g, färgat, extra tungt 131–175 g, extra tungt glättat 131–175, tungt 111–130 g, tungt glättat 111–130 g, tungt grovt, HP Advanced Photo-papper, HP glättat broschyrpapper, HP glättat broschyrpapper 150 g, HP glättat broschyrpapper 200 g, HP matt broschyrpapper 150 g, HP matt broschyrpapper 180 g, HP matt färglaser 105 g, HP EcoFFICIEN, HP Everyday Photo-papper, HP glättat broschyrpapper eller professionellt papper, HP Iron-on Transfer, HP LaserJet 90 g, HP Matte 200 g, HP Matte broschyrpapper eller professionellt papper, HP matt fotopapper, HP matt presentationspapper, HP fotopapper, HP Premium Choice matt 120 g, HP Premium Plus Photo-papper, HP Premium Presentation glättat 120 g, HP Premium Presentation Matt 120 g, HP Professional mjukt glättat 120 g, HP Trifold glättat broschyrpapper 150 g, HP Tri-fold broschyrpapper, glättat, Inkjet Hagaki, medel 85–95 g, brevpapper, lätt 60–74 g, lätt finpapper, lätt grovt, medeltungt 96–110 g, medeltungt glättat 96–110 g, opak film, annat glättat bläckpapper, annat matt papper för bläckskrivare, annat fotopapper för bläckskrivare, papp 221–255 g, papp 256–300 g, papp 301 g+, vanligt, vanligt papper, lätt/återvunnet, vanligt papper, tjockt, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt, flik , velång, 10x15cm, 11x17, 12x18, 16K 184x260 mm, 16K 195x270 mm, 16K 197x273 mm, 3x5, 4x6, 5x7, 5x8, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), kuvert #10, kuvert #9, kuvert B5, kuveret C5, kuvert C6, kuvert DL, kuvert Monarch, Executive, L 9 x 13 cm, Legal, Letter, Oficio 216x340 mm, Oficio 8,5x13, SRA4, Statement, Windows: Dubbelt japanskt vykort roterat/Ofuku Hagaki, Mac/Linux: Dubbla vykort (JIS), Windows: Japansk vykort, Mac/Linux: Vykort (JIS)		
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 98 x 148 mm till 216 x 356 mm; Fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm; Fack 4 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm; Dubbelsidig (alla fack): 148 x 148 till 216 x 356 mm; Stöds (metrisk): Fack 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K (195 x 270, 184 x 260, 197 x 273 mm), kuvert (B5, C5, C6, DL); Anpassad: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K (195 x 270, 184 x 260, 197 x 273 mm), kuvert (B5, C5, C6, DL); Anpassad: 98 x 148 till 216 x 356 mm; Fack 3 som tillval: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K (195 x 270, 184 x 260, 197 x 273 mm), kuvert (B5, C5, C6, DL); Anpassad: 100 x 148 till 216 x 356 mm; Fack 4 som tillval: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K (195 x 270, 184 x 260, 197 x 273 mm), kuvert (B5, C5, C6, DL); Anpassad: 100 x 148 till 216 x 356 mm;		
Kuvertmatare	Nej		
Mediekapacitet	Standardinmatning: 50-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: 2 - Fack för 550 ark som tillval		

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise 4701dn skrivare		HP Color LaserJet Enterprise 4701dw skrivare
Produktnummer	67P98A		67P99A
Medievikt	Fack 1: 60 till 176 g/m² (upp till 200 g/m² med vykort och HP Color Laser glättat fotopapper); Fack 2: 60 till 163 g/m² (upp till 176 g/m² för vykort, upp till 200 g/m² HP Color Laser glättat fotopapper); Fack 3 som tillval: 60 till 163 g/m² (upp till 176 g/m² för vykort, upp till 200 g/m² för glättade medier); Fack 4 som tillval: 60 till 163 g/m² (upp till 176 g/m² för vykort, upp till 200 g/m² för glättade medier); Automatisk dubbelsidig utskrift: 60–163 g/m²;		
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 50; kuvert: 5 Fack 2: Ark: 250; kuvert: 15 Fack 3: Ark: 550 Maximal: Up to 1400 sheets (with 2 Optional 550-sheet trays)		
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 20 kuvert Maximal: Upp till 150 ark		
Kompatibla operativsystem	Windows 11 (64-bitars och ARM64); Windows 10 (32-bitars, 64-bitars och ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: ManjaroLinux 20.2; Linux: ManjaroLinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: RHEL 6; Linux: RHEL 7; Linux: RHEL 8; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; Chrome OS; Linux: Ubuntu 22.04; Linux: Ubuntu 22.10; Linux: Ubuntu 23.04; Linux: Ubuntu 23.10; Linux: Ubuntu 24.04		
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server 2016 64-bitars; Windows Server 2019 64-bitars; Windows Server 2022 64-bitars; Windows Server 2025 64-bitars; Citrix; SAP		
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer, endast på http://support.hp.com		
Säkerhetshantering	Identitetshantering: Rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) Walk-up och fjärråtkomst; Admin PW Skyddad EWS och fjärråtkomst, självsignerat certifikat; Krypterade lösenord; Personliga användarkonton på enheten; Kontouteläsning (tidsbaserad); Kerberos AuthN; LDAP-autentisering; 1000 PIN-koder för användare; Lösenordsfria MFA-lösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex.; kortläsare); Skyddad åtkomst (inbäddad) lösenordsfri MFA för slutanvändare för Microsoft® Entra-ID; Kontaktlös kortläsare, enkel inloggning, smartkort. Nätverksskydd: IPsec/brandvägg med certifikat; Elliptic Curve Cryptography (ECC, EC-baserade certifikat); I förväg delad nyckel; Kerberos AuthN; Web Jetadmin-proxy för maskinpark; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS med validering av servercertifikat; Certifikatutfärdande och CA-stöd; Lista för åtkomstkontroll. Datasekretess och dataskydd: Lagringskryptering; Krypterad PDF och e-post (använder FIPS 140-validerade kryptobibliotek från Microsoft®); Stöd för SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 (HTTPS; Krypterade autentiseringsuppgifter; Stöd för säker krypterad utskrift via UPD; Enhetsskydd: Kontinuerlig övervakning av malware; HP SureStart med integritetskontroll av BIOS-programvara med kvantresistens, PQC-skydd och självläkande återställning; Validering av frilistningskod (DLL:er, EXE:er osv.) vid användningstillfället; Memory Shield hårdvaruförstärkt identifiering av intrång under körning och kontroll av flödesintegritet med självläkande återställning; AI-driven Connection Inspector-detektering av avvikelser i nätverkets beteende med självläkande återställning; Trusted Platform Module 2.0; Konfigurerbar PIN-kod för tjänst; EU RED, UK PSTI, Australia Cybersecurity Act 2024-kompatibel; Inbäddad VPN (utvalda HP Enterprise-modeller); Wi-Fi-säkerhet; WPA Enterprise; Plats för säkerhetslås; Inaktivering av USB-värdport; Fack för integrering av hårdvara (HIP). Testning, validering, Common Criteria-certifiering.;/; Checklista för NIST-säkerhet; ISO/IEC 20243-certifieringar för säkerhet i leverantörskedjan. Säkerhetshantering för maskinparken: HP Security Manager, policy- och enhetscertifikathantering, sårbarhetsbedömning av inbyggd programvara för maskinpark; Kompatibel med Device Security Syslog-meddelanden som bearbetas och finns tillgängliga i SIEM-verktyg; HP Workforce		
Skrivarhantering	HP Printer Administrator Resource Kit för HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator); HP Embedded Web Server; HP Insights/WXP; HP Security Manager; HP Advanced; HP Command Center; HP Web JetAdmin		
Mått och vikt			
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 421 x 427 x 297 mm; Maximal: 421 x 916 x 297 mm (skrivaren är helt öppen)		
Skrivarens vikt	Cirka 16,33 kg		
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % RH (icke-kondenserande)		
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40°C		
Akustik ¹	Ljudeffekt: 6,1 B(A); Ljudtryck: 49 dB(A)		
Strömförsörjning ⁹	Krav: 110 V ingångsspänning: 100 till 127 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (ej dubbel spänning, nätaggregatet varierar beroende på artikelnummer med #-tillvalskod som identifierare) ; Energiförbrukning: 579 W (aktiv utskrift), 22 W (startklar), 0,8 W (viloläge), 0,07 W (auto av/manuellt på), 0,07 W (av) ; Typisk elförbrukning (TEC) ¹⁰ : 0.339 kWh/Week (Blue Angel); 0.378 kWh/Week (Energy Star 3.0) ; Nätaggregatstyp: Intern (inbyggd) strömförsörjning		
Energibesparingsteknik	Instant-on-teknik; TerraJet-toner; Energibesparing; Strömsparande viloläge; HP Auto-Off-teknik		
Certifikat ²	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- och GS-märkt (Tyskland); Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkänd i Östeuropa; CE-märkt; Andra säkerhets- och EMC-certifieringsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna. Elektromagnetisk emission standard: CISPR 22:2008 (internationellt) klass A, CISPR 32:2015 (internationellt) klass A/EN 55032:2015 klass A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internationellt) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR avsnitt 15 klass A, ICES-003, utgåva 7 klass A. Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. IT ECO-deklaration	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- och GS-märkt (Tyskland); Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkänd i Östeuropa; CE-märkt; Andra säkerhets- och EMC-certifieringsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna. Elektromagnetisk emission standard: CISPR 22:2008 (internationellt) klass A, CISPR 32:2015 (internationellt) klass A/EN 55032:2015 klass A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internationellt) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR avsnitt 15 klass A, ICES-003, utgåva 7 klass A. Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. IT ECO-deklaration. Telekomöverensstämmelse: Telecom Wireless: FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C & E; ICES-Gen:2024 Issue 2; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.3.1; EN 300 440 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Other Telecom approvals as required by individual countries.	
Specifikationer för hållbar inverkan	Contains post-consumer recycled plastic; ENERGY STAR® certified		
Blue Angel-anpassad ¹¹	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör		
Ursprungsland	Vietnam		
Medföljer ³	67P98A HP Color LaserJet Enterprise 4701dn skrivare; HP svart original LaserJet-starttonerkassett (ca 2 300 sidor); HP original LaserJet-starttonerkassetter, cyan, magenta, gul (ca 2 000 sidor vardera); Strömsladd, installationsguide för hårdvara, broschyr med föreskrifter, garantikort (Japan, Brasilien, Indonesien, Australien/Nya Zeeland, Argentina, Kina)	67P99A HP Color LaserJet Enterprise 4701dw skrivare; HP svart original LaserJet-starttonerkassett (ca 2 300 sidor); HP original LaserJet-starttonerkassetter, cyan, magenta, gul (ca 2 000 sidor vardera); Strömsladd, installationsguide för hårdvara, broschyr med föreskrifter, garantikort (Japan, Brasilien, Indonesien, Australien/Nya Zeeland, Argentina, Kina)	
Garanti	Ett års reparation på platsen. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support.		

Fotnoter

- ¹ Utskriftshastighet: Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² HP FutureSmart inbyggd programvara: Vissa funktioner som möjliggörs av kommande uppdateringar av den inbyggda programvaran HP FutureSmart kanske inte är tillgängliga på äldre enheter, till exempel om den fysiska produktens egenskaper begränsar den nya funktionen.
- ³ HP WebJet Admin: HP Web Jetadmin är kostnadsfritt och kan laddas ned från <https://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁴ Wolf Security: HP Security heter nu HP Wolf Security. Säkerhetsfunktioner varierar per plattform. Se produktdatablad för information. HPs mest avancerade inbyggda säkerhetsfunktioner finns nu tillgängliga på HP Managed- och Enterprise-enheter med den inbyggda programvaran HP FutureSmart 4.5 (firmware) eller senare. Påståendet baseras på HPs granskning av publicerade funktioner i konkurrenskraftiga skrivare i samma klass under 2024. Endast HP erbjuder flera säkerhetsfunktioner för att automatiskt upptäcka, stoppa och återställa efter attacker med en självläkande omstart i linje med riktlinjerna NIST SP 800-193 gällande enheters cybermotståndskraft. En lista över kompatibla produkter finns på <https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Mer information finns på <https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ⁵ HP Security Manager: HP Security Manager måste köpas separat. Mer information finns på <https://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁷ Postkvantkryptografi: Baserat på HPs interna analys av företagsskrivare med förinstallerad kryptering, autentisering, skydd mot malware, kvantsäker digital signatur och initialt integritetsskydd av inbyggd BIOS-programvara med automatisk självläkande återställning, och fann att inga andra skrivare i samma klass implementerar ett kvantresistent kryptografiskt schema för att skydda integriteten hos BIOS och inbyggd programvara per mars 2025.
- ⁸ Energibesparingar: Energireducering i HP LaserJet Enterprise 4701–4801 med HP 240 TerraJet-originaltonerkassetter jämfört med föregångaren HP LaserJet Enterprise M455 och M480f med HP 414, 415 och 416 originaltonerkassetter. Beräknat 2026 baserat på normaliserade uppgifter om typisk elförbrukning från Energy Star. Se [hp.com/TerraJet/energysaving](https://www.hp.com/TerraJet/energysaving) för mer information.
- ⁹ Nyplast: Reducering av ny plast i HP 240 TerraJet-originaltonerkassetter jämfört med tidigare HP 414, 415- och 416-originaltonerkassetter. Beräknat 2026 och jämför gram nyplast och uttryckt som en procentandel av plastens totalvikt. Se <https://www.hp.com/TerraJet/plasticreductions> för mer information.
- ¹⁰ Återvunnen plast: Återvunnen plast för HP 240 TerraJet-originaltonerkassetter jämfört med tidigare HP 414-, 415- och 416-originaltonerkassetter, uppmätt 2026 och uttryckt som en procentandel av plastens totalvikt. Se <https://www.hp.com/tonerrecycledcontent> för mer information.
- ¹¹ HP Planet Partners: Programmet tillgänglighet varierar. Mer information finns på <https://www.hp.com/hprecycle>.
- ¹² Miljömärkningar: HP designar och testar frivilligt sina skrivarsystem för att förhindra utsläpp som överskrider Blue Angel- och EPEAT-riktlinjer. Baserat på EPEAT®-registrering i USA, Kanada, Indien och Australien enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-statusen varierar per land. Besök www.epeat.net för mer information. ENERGY STAR och ENERGY STAR-logotypen är USA-registrerade märken. HP-skrivare, -papper och originaltillbehör – Blue Angel DE-UZ 219-utsläppskriterier.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Enkelsidig A4-utskrift på 33 sid/min
- ² EPEAT®-registrerad där det är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. Se <https://www.epeat.net> för registreringsstatus per land.
- ³ Se <https://www.hp.com/toneryield> för information om kapaciteten hos de kassetter som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer.
- ⁴ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är ej medräknad. Mer information finns på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ⁵ Uppmätt enligt test för funktionsprestanda i ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ⁶ Device first page out time based on HP internal measurement of printer activation until page exit. Measurement based on industry-standard ISO/IEC 17629 can be found at <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.
- ⁷ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper er att implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.
- ⁸ För optimala prestanda hos enheten rekommenderar HP att antalet avbildade sidor per månad ligger inom det angivna området, baserat på faktorer såsom utbytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livslängd under en förlängd garantiperiod. Intervallet som visas baseras på 60 månaders produktion för det lägre månadsvärdet och 24 månaders produktion för det högre månadsvärdet.
- ⁹ Strömkraven är baserade på det land/region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.
- ¹⁰ Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).
- ¹¹ Strömkraven är baserade på det land/region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet och 230 V för Blue Angel.
- ¹² Angiven kapacitet baseras på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <https://www.hp.com/toneryield>.

