

1m USB-C auf HDMI Adapterkabel, griffige Stecker, 4K 60Hz, Thunderbolt 4/5 kompatibel, HDR, Unidirektional, für MacBook / Dell / HP / Lenovo

Produkt-ID: 1M-USBC-HDMI-4K60-G



Verbinden Sie USB-C-Laptops mit 4K HDMI-Displays über ein einziges 1 m langes aktives Adapterkabel, das eine stabile Video- und Audioübertragung mit hoher Bandbreite für professionelle Arbeitsumgebungen ermöglicht.

Vermeiden Sie kostspielige Unterbrechungen in Besprechungsräumen, Shared-Desks Bereichen und Kollaborationszonen. Der griffiger HDMI-Stecker widersteht Vibrationen und Zugbelastung und sorgt für einen sicheren Sitz am Display - selbst bei häufigem Ein- und Ausstecken.

Beschleunigen Sie Installationen dank gut sichtbarer Kennzeichnungen am Stecker, mit denen sich die HDMI-Leistungsmerkmale sofort erkennen lassen. Unterstützt 4K bei 60Hz mit HDR sowie volle 4:4:4 / RGB-Farbauflösung und 7.1 Kanal-Audio für gestochen scharfe Texte und klare Bilder. Das integrierte Kabel- und Adapterdesign reduziert Signalverluste, minimiert Kabelchaos und beseitigt typische Fehlerquellen durch zusätzliche Verbindungsstellen.

Das Kabel funktioniert treiberlos mit allen gängigen Betriebssystemen und Hardwareplattformen. Es überträgt unkomprimiertes Video mit hoher Bandbreite über die native GPU des Host-Geräts statt über CPU-basierte USB-Grafikverarbeitung. Das sorgt für geringere Latenz, reduzierte CPU-Auslastung und eine zuverlässige Performance - ideal für schnelle Installationen, Konferenzräume und standardisierte Rollouts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Verbinden Sie USB-C Laptops und Tablets mit 4K 60Hz HDMI-Bildschirmen in Konferenzräumen, Kontrollzentren und an Arbeitsplätzen
- Stellen Sie eine USB-C zu HDMI Lösung in Unternehmensumgebungen bereit, ohne zusätzliche Adapter oder Treiber zu benötigen

Merkmale

- **4K HDMI Adapterkabel:** Aktives 1 m Kabel verbindet USB-C Notebook mit 4K 60Hz HDR Display; 18Gbps Bandbreite ermöglicht 4:4:4 RGB Farbraum sowie 7.1 ch Audio; unterstützt HDCP 2.3 für geschützte Inhalte
- **Sichere HDMI Verbindung:** Griffiger HDMI Stecker mit erhöhter Haltekraft reduziert Vibration und Zugbelastung; sorgt für stabile Videoübertragung ohne unbeabsichtigtes Lösen; geeignet für Konferenzraum, Hot Desk sowie kollaborative Arbeitsbereiche
- **Schnelle Leistungsidentifikation:** Klare Kennzeichnung am Stecker zeigt HDMI Leistungsdaten auf einen Blick; integriertes Adapter Design reduziert zusätzliche Kontaktpunkte; minimiert Signalabbruch, Handshake Fehler und Ausfälle
- **Sofortige Plattformbereitstellung:** Treiberloses, universelles Kabel funktioniert auf allen Hardware Plattformen und jedem OS, nutzt GPU von Intel, AMD, Nvidia für grafikintensive Anwendungen, reduziert CPU Last bei Einsatz in Unternehmensumgebungen
- **Die Wahl der IT Profis:** Unsere Display und Videoadapter werden im firmeneigenen Innovation Lab streng getestet für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit; entwickelt für große Implementierungen, Windows 11 Upgrades und KI fähige PCs

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Chipset-ID	VL600

Leistung

Video Revision	HDMI 2.0
Max. Datenübertragungsrate	18Gbps
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 @ 60Hz
Audiospezifikationen	HDMI - 7.1 Channel Audio

Software

Betriebssystemkompatibilität	Es werden keine Treiber oder Software gebraucht
------------------------------	---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 154°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4.5 mm]
Produktlänge	39.4 in [1000 mm]
Produktgewicht	0.2 lb [0.1 kg]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	4.3 in [11.0 cm]
Paketbreite	7.5 in [19.0 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.3 oz [93.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C auf HDMI Kabel
--------------------	--------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.