



Philips

喚醒燈

- 彩色日出模擬
- 5 種自然音效
- FM 收音機和閱讀燈
- 輕拍一下就能貪睡

HF3520/01

喚醒燈搭配絢麗日出效果

晨光甦醒燈與彩色日出

飛利浦喚醒燈以自然日出為靈感，結合獨特的光療法與音效，以更自然的方式將您喚醒。晨光色彩從柔和的破曉彤紅轉為溫暖橙橘，最後變為明亮黃光。

優點

自然光線逐步喚醒

- 彩色日出模擬，讓您自然醒來
- 緩緩調暗燈光，徐徐降低音量，助您安穩入眠
- 20 種亮度設定，能根據您個人的喜好調整

自然聲音逐步喚醒

- 5 種不同的自然喚醒音效選擇
- FM 收音機讓您聽著自己最愛的電台節目醒來

自然設計無所不在

- 臥室變暗時，顯示幕會自動調節亮度
- 只要輕拍一下產品就開啟貪睡功能

自然奏效不費工夫

- 臨床證實唯一有效的喚醒燈
- 由研究燈光逾百年的照明專家飛利浦所研發。
- 92% 的使用者同意使用此產品後更容易起床

PHILIPS

功能

彩色日出模擬



以自然日出為靈感，光線會在 30 分鐘內，從柔和的紅色晨光逐漸轉為橘光，最後滿室充滿明亮黃光。這種光線逐漸變換的過程，可以讓您的身體自然醒來。等到光線滿室時，隨即播放您選定的自然音效，為整個甦醒體驗劃下完美的句點，讓您做好準備，迎接新的一天。

5 種自然音效



一到您設定的喚醒時間，隨即播放自然音效，為整個甦醒體驗劃下完美的句點，確保您完全醒轉。您選擇的音效會在一分半內逐漸加大音量。共有五種自然音效可供選擇：鳥鳴、森林鳥鳴、禪園、柔和琴聲及海濱音效。

FM 收音機



在甦醒過程中聆聽自己最愛的電台節目。

直覺式亮度調節顯示幕



顯示幕會自行調整亮度。如果臥室有光，亮度會增加，讓您可以看清螢幕。臥室變暗時，顯示幕的亮度會變暗，不會在您試著入睡時照亮臥室。

輕拍一下就能貪睡



輕拍一下喚醒燈，就能設定貪睡模式。9 分鐘後音效會再次柔和響起。

經科學家證實



目前，飛利浦喚醒燈是唯一經過科學證實有效的產品。為了讓喚醒燈變成最棒的产品，好讓您自然甦醒並充滿活力，我們做了許多臨床研究。這項研究由獨立科學機構進行，負責研究並證明喚醒燈對整體喚醒體驗的成效。我們藉此證明，在所有產品中，飛利浦喚醒燈不只能讓您自然醒來，而且能讓您更有活力，提升一早醒來的心情。

飛利浦研發



飛利浦在百年前成立，當時專門生產及銷售燈泡。百年來，飛利浦成長為全球知名大公司，為多種不同領域帶來創新技術。截至今日，照明技術仍是飛利浦的靈魂。這款喚醒燈承襲了飛利浦引以為傲的傳統，由全球知名的照明專家累積多年的知識及專門技術淬鍊而成。

日落模擬



日落模擬是光療模式，能幫助您入眠。日落模擬能依您設定的期間，逐漸降低光量和音效，讓您的身體做好入眠準備。

消費者偏愛品牌



獨立研究* 顯示，92% 的飛利浦喚醒燈使用者，覺得使用本產品後更容易起床 (Metrixlab 2011, N=209)

光線設定



每個人對光的敏感度不同。通常，光線亮度較高時，人可以較快清醒。喚醒燈提供 20 種可以個人化的亮度，最高可設定至 300 勒克斯。

規格

請注意，此為預售手冊。本手冊完全依據上述日期與國家/地區發佈相關內容。本手冊內容如有變更，恕不另行通知。飛利浦不為本手冊內容擔負任何責任。

簡單易用

防滑橡膠腳座	是
貪睡類型	智慧貪睡模式
顯示幕亮度控制	自行調節
店內示範功能	是
鬧鈴時間次數	2
輕拍貪睡音效	9 分鐘
替 iPhone/ iPod Touch 充電	無
可由 iPhone/ iPod 應用程式控制	無

電源輸出轉接器	12 瓦
燈具類型	Lumiled Luxeon Rebel
電壓	100/240 V

重量和尺寸

產地	中國
電源插頭重量	99 公克
產品規格	19.2 (高度) x 19.9 (直徑) x 14.6 (深度) cm
產品重量	1.113 kg

安全與法規

非一般照明	非一般照明
伴隨晨光醒來	伴隨晨光醒來
無紫外線	無紫外線

包裝尺寸

高度	26.20 cm
寬度	26.80 cm
深度	20.10 cm
淨重	1.43 kg
總重	2.12 kg
EAN	08710103653066
內含產品件數	1
產地	CN
國際商品統一分類代碼	852792

外箱

長度	80.00 cm
寬度	28.30 cm
高度	22.50 cm
總重	7.28 kg
EAN	18710103653063
包裝數	3

音效

數位 FM 收音機	是
起床音效的數量	5
智慧型手機 / iPod 的音樂	無

照亮健康、安寧的光

提高警示	是
自然轉移至睡眠模式	是
睡到自然醒	是
逐漸甦醒	是

自然光

亮度設定	20
彩色日出模擬	有。紅轉橘，後轉黃
光線強度	300 勒克斯
日出模擬程序	可調整 20 到 40 分鐘
日落模擬	是

技術規格

電線長度	150 cm
頻率	50/60 Hz
絕緣層	級別 III
絕緣電源插頭	級別 II (雙重隔濾)
電源	16.5 W



資料可能異動
2016, 八月 28

Version: 10.1.1
EAN: 08710103653066

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者之資產。

www.philips.com