



HP Color LaserJet Enterprise 4701-printerserie

De prestaties van een Enterprise-printer in een compact design.

Geef je kleine team de power om efficiënter te werken met professionele printprestaties, kleurkwaliteit en hoge snelheden. Makkelijk beheer van je printers en optimale beveiliging houden je gebruikers productief en ontlasten je IT-afdeling.



HP Color LaserJet Enterprise 4701dn printer



HP Color LaserJet Enterprise 4701dw printer

Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op:
<http://www.hp.com/learn/ds>

Maximale prestaties

- Houd teams productief met hoge printsnelheden tot 33/35 ppm (A4/LTR).¹
- HP TerraJet-toner zorgt voor professionele resultaten met scherpe details en levendige kleuren en zorgt ervoor dat je werk er scherp blijft uitzien.

Maak printbeheer simpel en overzichtelijk

- Werk probleemloos op al je verschillende apparaten. HP FutureSmart biedt een eenvoudige, consistente gebruikerservaring in alle printers.²
- Installeer, beheer en update al je printers moeiteloos met HP Web Jetadmin.³
- Rust teams uit met oplossingen van HP en andere partijen die processen verkorten, workflows stroomlijnen en de productiviteit verhogen.
- Implementeer, bewaak en beheer al je apparaten naadloos met het HP Workforce Experience Platform.

Beschermd door toonaangevende Enterprise Security

- Houd je data veilig. HP Wolf Security⁴ detecteert cyberaanvallen in alle stilte en herstelt je printer daarna.
- Maak compliance eenvoudig: HP Security Manager bewaakt je printers, waardoor je moeiteloos aan elke audit voldoet.⁵
- Geef alleen toegang aan geverifieerde gebruikers en apparaten met HP's Zero Trust Print Architecture.⁶
- Ga voor maximale zekerheid met de eerste printers die beschermd zijn tegen kwantumaanvallen.⁷

Bespaar energie en ga verspilling tegen

- Verlaag je kosten en je ecologische voetafdruk met energiezuinige printers en tonercartridges.⁸
- Voldoe aan de strenge eisen van EPEAT, Energy Star en Blue Angel dankzij onze energiezuinige ontwerpen.¹²
- Help plastic afval te verminderen met TerraJet-tonercartridges die zijn gemaakt van gerecycled plastic.^{9,10}
- HP TerraJet tonercartridges zijn eenvoudig kosteloos te recycleren via het HP Planet Partners-programma.¹¹

Productrondleiding

Hier zie je de HP Color LaserJet Enterprise 4701-printer

- 1. Snel en automatisch dubbelzijdig printen met 1200 x 1200 dpi
- 2. 2 snelle USB 2.0-poorten; 1 lettertype, 1 host. USB aan voorzijde ondersteunt hardware-integratiepocketaccessoire
- 3. Invoerlade voor 300 vellen (ondersteunt Letter; Legal; 4 x 6 inch; Enveloppen)
- 4. Max. uitvoer; tot 150 pagina's
- 5. 2,7 inch (6,8 cm) kleurenbedieningspaneel met 24 toetsen, geen touch
- 6. Printsnelheid tot 33/35 ppm zwart-wit en kleur (A4/Letter)
- 7. Dual-band Wi-Fi® met automatisch herstel, Wi-Fi® Direct, snelle USB-poorten en Ethernet
- 8. Invoercapaciteit; Maximaal 1400 vel capaciteit met 2 optionele invoerladen van elk 550 vel



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Enterprise 4701dn printer		HP Color LaserJet Enterprise 4701dw printer
Productnummer	67P98A		67P99A
Functies	Printen		
Printsnelheid (A4/Letter) ¹	33/35 ppm		
Automatisch dubbelzijdig printen	Ja		
Connectiviteit	USB, Ethernet		USB, Ethernet, dual-band Wi-Fi 6, Bluetooth
Bedieningspaneel	2,7-inch zonder touchfunctie		
Invoercapaciteit (std/max.)	300/1400		
Geheugen en opslag	2 GB RAM, 8 GB eMMC		
RMPV ²	tot 4.200		
Belangrijke oplossingen	XPd-ondersteuning		
Makkelijk beheer van je printers ³	HP Web Jetadmin, HP Security Manager, HP Workforce Experience Platform		

¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. ² Voor de beste prestaties adviseert HP om binnen het aangegeven maandelijkse paginavolume te blijven. Dit advies houdt rekening met zaken als het vervangen van supplies en de levensduur van de printer binnen een verlengde garantieperiode. Hierbij is het laagste volume gebaseerd op een gebruik van 60 maanden en het hoogste op 24 maanden. ³ De HP LaserJet 4700-serie kan worden beheerd met het Workforce Experience Platform. ⁴ Gebaseerd op een interne analyse van HP van zakelijke printers met voorgeïnstalleerde encryptie, authenticatie, malwarebescherming, post-quantum digitale handtekening en initiële integriteitsbescherming van de BIOS-firmware met automatisch zelfherstel (maart 2025). Hieruit is gebleken dat er geen vergelijkbare printer in deze klasse is die een kwantumbestendig cryptografisch schema gebruikt om de integriteit van het BIOS en de firmware te beschermen.

Accessoires, supplies en support

Supplies¹²

- W2400A** HP 240A originele zwarte LJ tonercartridge (Ca 2300 pagina's)
W2400X HP 240X originele high-capacity zwarte LaserJet-tonercartridge (ca 9000 pagina's)
W2400XC HP W2400XC high-capacity zwarte contract LaserJet-tonercartridge (ca 9000 pagina's)
W2401A HP 240A originele cyaan LJ tonercartridge (ca 2000 pagina's)
W2401X HP 240X originele high-capacity cyaan LaserJet-tonercartridge (Ca. 6.900 pagina's)
W2401XC HP W2401XC high-capacity cyaan contract LaserJet-tonercartridge (Ca. 6.900 pagina's)
W2402A HP 240A originele gele LJ tonercartridge (ca 2000 pagina's)
W2402X HP 240X originele high-capacity gele LaserJet-tonercartridge (Ca. 6.900 pagina's)
W2402XC HP W2402XC high-capacity gele contract LaserJet-tonercartridge (Ca. 6.900 pagina's)
W2403A HP 240A originele magenta LJ tonercartridge (ca 2000 pagina's)
W2403X HP 240X originele high-capacity magenta LaserJet-tonercartridge (Ca. 6.900 pagina's)
W2403XC HP W2403XC high-capacity magenta contract LaserJet-tonercartridge (Ca. 6.900 pagina's)

Accessoires

- 8FP31A** HP Jetdirect LAN-accessoire
B5L31A HP Foreign Interface Harness
478C2A HP Printing Voice Assistant
9R1U0A HP JetDirect 3200w Wireless Accessory met Wi-Fi 6 en Bluetooth
CD1R8A HP Enterprise 4000 HIP Enabler-accessoire
BV1G1A HP LaserJet papierlade voor 550 vellen
2NJ29B HP SIM voor Secure Mifare
Y7C07B HP SIM voor Secure HID
35H11B HP HID Mob Acc Mifare DES Fire toetsaanslaglezer
Y7C05B HP HIP2 toetsaanslaglezer
4QL32A HP Legic Secure USB-lezer

- X3D03B** HP USB-kaartlezer
4QL32B HP Legic Secure USB-lezer
BT1T9B Deze HP Legic toetsaanslaglezer

Service en support

- UT9X3E** - HP 3 jaar onsite service op de volgende werkdag met DMR voor Color LaserJet Enterprise 4701
UT9X4E - HP 4 jaar onsite service op de volgende werkdag met DMR voor Color LaserJet Enterprise 4701
UT9X5E - HP 5 jaar onsite service op de volgende werkdag met DMR voor Color LaserJet Enterprise 4701
UT9X6PE - HP 1 jaar post-warranty onsite service op de volgende werkdag met DMR voor Color LaserJet Enterprise 4701
UT9X7E - HP 3 jaar onsite service op de volgende werkdag met voorkeurstoegang en DMR voor Color LaserJet Enterprise 4701 (Premium+ aanbieding is beschikbaar in bepaalde landen, kijk op HP | Care Pack Central)
UT9X8E - HP 4 jaar onsite service op de volgende werkdag met voorkeurstoegang en DMR voor Color LaserJet Enterprise 4701 (Premium+ aanbieding is beschikbaar in bepaalde landen, kijk op HP | Care Pack Central)
UT9X9E - HP 5 jaar onsite service op de volgende werkdag met voorkeurstoegang en DMR voor Color LaserJet Enterprise 4701 (Premium+ aanbieding is beschikbaar in bepaalde landen, kijk op HP | Care Pack Central)
UT9Y0PE - HP 1 jaar PW onsite service op de volgende werkdag met voorkeurstoegang en DMR voor Color LaserJet Enterprise 4701 (Premium+ aanbieding is beschikbaar in bepaalde landen, kijk op HP | Care Pack Central)
UT9Y9E - HP 3 jaar vervanging van onderdelen met DMR voor Color LaserJet Enterprise 4701
UT9Z0E - HP 4 jaar vervanging van onderdelen met DMR voor Color LaserJet Enterprise 4701
UT9Z1E - HP 5 jaar vervanging van onderdelen met DMR voor Color LaserJet Enterprise 4701
UT9Z2PE - HP 1 jaar post-warranty vervanging van onderdelen met DMR voor Color LaserJet Enterprise 4701

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise 4701dn printer	HP Color LaserJet Enterprise 4701dw printer
Productnummer	67P98A	67P99A
Functies	Printen	
Bedieningspaneel	2,7 inch kleurenbedieningspaneel met 24 toetsen, geen touch	
Printen		
Printtechnologie	Laser	
Printsnelheid ⁴	Zwart (A4, standaard): Tot 33 ppm Kleur (A4, standaard): Tot 33 ppm ; Zwart (A4, dubbelzijdig): 29 ipm Kleur (A4, dubbelzijdig): 29 ipm ; Printsnelheid zwart (staand, A5): Tot 44 ppm Printsnelheid kleur (staand, A5): Tot 44 ppm ; Printsnelheid zwart (liggend, A5): Tot 60 ppm Printsnelheid kleur (liggend, A5): Tot 60 ppm	
Eerste pagina gereed ⁶	Zwart (A4, standby): Vanaf 5,8 sec Kleur (A4, gereed): Vanaf 6,4 seconden ; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 8,8 seconden Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 8,9 sec	
Printresolutie	Technologie: HP ImageREt 2400, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi)	
Maandelijks printvolume ⁷	Tot 100.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand ⁸ : 1600 – 4200 pagina's	
Intelligente printersoftwarefuncties	Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-technologie, HP Auto-On/Auto-Off-technologie, USB-poort op de printer, dubbelzijdig printen, 2,7-inch (6,86 cm) QVGA-lcd-kleurenscherm zonder touchfunctie, met 24 toetsen; meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, printvoorbeeld	
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v 1.7), Apple AirPrint™	
Fonts en lettertypen	105 interne schaalbare TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne schaalbare lettertypen in HP PostScript Level 3-emulatie (eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-lettertypen (Calibri, Cambria); meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar via flashgeheugenkaarten van andere fabrikanten; HP LaserJet-lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Printgebied	Pintmarges Boven: 4,23 mm, Onder: 4,23 mm, Links: 4,23 mm, Rechts: 4,23 mm; Maximaal printgebied: 216 x 356 mm	
Dubbelzijdig printen	Automatisch	

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise 4701dn printer	HP Color LaserJet Enterprise 4701dw printer
Productnummer	67P98A	67P99A
Processorsnelheid	Dual-core (1,4 GHz)	
Connectiviteit		
Standaard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T network; 1 Hi-Speed USB 2.0 (apparaat); 2 Hi-Speed USB 2.0 (host)	802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4/5 GHz) Wi-Fi radio + BLE; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T network; 1 Hi-Speed USB 2.0 (apparaat); 2 Hi-Speed USB 2.0 (host)
Optioneel	HP Jetdirect LAN Accessory 8FP31A; HP Jetdirect 3200w Wi-Fi 6 BLE/Wireless Accessory 9R1U0A	HP Jetdirect LAN-accessoire 8FP31A
Draadloos	Optioneel, ondersteund na aanschaf van een HP JetDirect 3200w Wireless Accessory 9R1U0A/BLE met Wi-Fi 6	Ja, ingebouwde dual-band Wi-Fi 6; Authenticatie via WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; versleuteling via AES of TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Mobiel afdrukken mogelijk	Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Alleen USB	Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Alleen USB; printen met Wi-Fi Direct
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD, printen via webservices, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-configuratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Syslog; Beveiliging: SNMPv3, SSL-certificatenbeheer, IPsec (IKEv1 en IKEv2), firewall, 802.1x	
Netwerkfuncties	Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gig Links; IPsec (standaard); Dual-band 802.11a/b/g/n/ac/ax draadloze netwerkinterface (optioneel); tweede Ethernetpoort (optioneel); Ondersteuning voor Microsoft Universal Print (MUP)	Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gig Links; IPsec (standaard); Dual-band 802.11a/b/g/n/ac/ax draadloze netwerkinterface (standaard); tweede Ethernetpoort (optioneel); Ondersteuning voor Microsoft Universal Print (MUP)
Vaste schijf	Niet ondersteund	
Geheugen	Standaard: 2 GB; Maximaal: 2 GB DDR4	
Mediaverwerking		
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximaal: 4	
Typen media	Bond, Card Glossy 176-220g, Cardstock 176-220g, Colored, Extra Heavy 131-175g, Extra Heavy Glossy 131-175g, Heavy 111-130g, Heavy Glossy 111-130g, Heavy Rough, HP Advanced Photo Papers, HP Brochure Glossy, HP Brochure Glossy 150g, HP Brochure Glossy 200g, HP Brochure Matte 150g, HP Brochure Matte 180g, HP Color Laser Matte 105g, HP EcoFFICIENT, HP Everyday Photo Papers, HP Glossy Brochure of Professional papier, HP Iron-on Transfer, HP LaserJet 90g, HP Matte 200g, HP Matte Brochure of Professional papier, HP Matte Photo papier, HP Matte Presentation papier, HP Photo papier, HP Premium Choice Matte 120g, HP Premium Plus Photo papier, HP Premium Presentation Glossy 120g, HP Premium Presentation Matte 120 g, HP Professional Soft Gloss 120 g, HP Tri-fold Brochure Glossy 150 g, HP Tri-fold Brochure papier, Glanzend, Inkjet Hagaki, Middelzwaar 85-95 g, Briefpapier, Licht 60-74 g, Light Bond, Licht Ruw, Middelzwaar 96-110 g, Middelzwaar Glanzend 96-110 g, Opaque Film, Ander Glanzend Inkjet Papier, Ander Mat Inkjet Papier, Ander Foto Inkjet Papier, Karton 221-255 g, Karton 256-300 g, Karton 301 g+, Effen, Effen Papier, Licht/Gerecycled, Effen Papier, Dik, Voorbedrukt, Voorgeperforeerd, Gerecycled, Ruw, Tab, Perkament, 10x15 cm, 11x17, 12x18, 16K 184x260 mm, 16K 195x270 mm, 16K 197x273 mm, 3x5, 4x6, 5x7, 5x8, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), envelop #10, envelop #9, envelop B5, envelop C5, envelop C6, envelop DL, envelop Monarch, Executive, L 9x13 cm, Legal, Letter, Oficio 216x340 mm, Oficio 8.5x13, SRA4, Statement, Windows: Dubbele gedraaide Japanse kaart / Ofuku Hagaki, Mac/Linux: Dubbele briefkaart (JIS), Windows: Japanse kaart, Mac/Linux: Postcard (JIS)	
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76,2 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 98 x 148 mm tot 216 x 356 mm; optionele lade 3: 100 x 148 tot 216 x 356 mm; optionele lade 4: 100 x 148 tot 216 x 356 mm; Dubbelzijdig (alle laden): 148 x 148 mm tot 216 x 356 mm; Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K (195 x 270, 184 x 260, 197 x 273 mm), enveloppen (B5, C5, C6, DL); Op maat: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K (195 x 270, 184 x 260, 197 x 273 mm), enveloppen (B5, C5, C6, DL); Op maat: 98 x 148 tot 216 x 356 mm; Optionele lade 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K (195 x 270, 184 x 260, 197 x 273 mm), enveloppen (B5, C5, C6, DL); Op maat: 100 x 148 tot 216 x 356 mm; Optionele lade 4: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K (195 x 270, 184 x 260, 197 x 273 mm), enveloppen (B5, C5, C6, DL); Op maat: 100 x 148 tot 216 x 356 mm;	
Envelopinvoer	Nee	
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 50 vel, invoerlade voor 250 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 150 vel Optionele invoer: 2 - Optionele laden voor 550 vellen	

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise 4701dn printer		HP Color LaserJet Enterprise 4701dw printer
Productnummer	67P98A		67P99A
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 176 gr/m² (tot 200 gr/m² voor briefkaarten en HP Color Laser glanzend fotopapier); Lade 2: 60 tot 163 gr/m² (tot 176 gr/m² met briefkaarten, tot 200 gr/m² met glanzend materiaal); optionele lade 3: 60 tot 163 gr/m² (tot 176 gr/m² met briefkaarten, tot 200 gr/m² met glanzend materiaal); Automatische duplexeenheid: 60 tot 163 gr/m²;		
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 50; enveloppen: 5 Lade 2: Aantal vellen: 250; enveloppen: 15 Lade 3: Vellen: 550 Maximaal: Tot 1400 vellen (met 2 optionele invoerladen voor 550 vellen)		
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 150 vellen Enveloppen: Tot 20 enveloppen Maximaal: Tot 150 vellen		
Compatibele besturingssystemen	Windows 11 (64-bit en ARM64); Windows 10 (32-bits, 64-bits en ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: ManjaroLinux 20.2; Linux: ManjaroLinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; Chrome OS; Linux: Ubuntu 22.04; Linux: Ubuntu 22.10; Linux: Ubuntu 23.04; Linux: Ubuntu 23.10; Linux: Ubuntu 24.04		
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2016 64-bits; Windows Server 2019 64-bits; Windows Server 2022 64-bits; Windows Server 2025 64-bits; Citrix; SAP		
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://support.hp.com		
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: RBAC-toegangsbeheer voor gebruik aan het apparaat en op afstand; Beveiligd admin-wachtwoord voor EWS en externe toegang, inclusief een zelfondertekend certificaat; Versleutelde wachtwoorden; Persoonlijke gebruikersaccounts op het apparaat; Tijdsafhankelijke accountvergrendeling; Kerberos AuthN; LDAP-authenticatie; 1000 gebruikerspincodes; Optionele wachtwoordloze MFA-oplossingen van HP en derden (zoals badge-lezers); Wachtwoordloze MFA voor Microsoft® Entra ID, direct ingebouwd via Protected Access; Contactloze kaartlezer, eenmalige aanmelding, smartcard. Netwerkbescherming: IPsec/firewall met certificaat; Elliptic Curve Cryptography (ECC, EC-gebaseerde certificaten); vooraf gedeelde code; Kerberos AuthN; Web Jetadmin-proxy voor de printers; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMP v3; HTTPS met Server Certificate Validation; Certificaat-provisioning en CA-ondersteuning; Lijst voor toegangsbeheer. Privacy en bescherming van data: versleuteling van opslag; Versleutelde PDF en e-mail (maakt gebruik van door FIPS 140 gevalideerde crypto-bibliotheken van Microsoft®); Ondersteuning voor SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 (HTTPS; versleuteling van aanmeldgegevens; Ondersteuning voor veilig, versleuteld printen via UPD; Apparaatbeveiliging: Continue malwarebewaking; HP SureStart met Quantum Resistant BIOS-integriteitscontrole, PQC-bescherming en zelfherstellend vermogen; Validatie van code via allowlisting (DLL's, EXE's, enz.) op het moment van gebruik; Memory Shield biedt hardwarematige inbraakdetectie tijdens runtime en Control Flow Integrity met zelfherstellend vermogen; AI-powered Connection Inspector voor detectie van afwijkend netwerkgedrag met zelfherstellend vermogen; Trusted Platform Module 2.0; Een zelf in te stellen service-pincode; Compatibel met EU RED, UK PSTI, Australia Cybersecurity Act 2024; Ingebouwde VPN (bepaalde HP Enterprise-modellen); Wi-Fi-beveiliging; WPA Enterprise; oog voor veiligheidsslot; Uitschakeling van de USB-hostpoort; Hardware-integratiepocket (HIP). Testen, validatie, Common Criteria-certificering; Checklist voor NIST-beveiliging; Beveiliging van de toeleveringsketen ISO/IEC 20243-certificeringen. Beheer van de printerbeveiliging: Beheer van HP Security Manager-beleid en apparaatcertificaten, inclusief kwetsbaarheidsanalyses voor het hele printerpark; Compatibel met Syslog-beveiligingsberichten, verwerkt en toegankelijk in de SIEM-tools; HP Workforce		
Printerbeheer	HP Printer Administrator Resource-kit voor HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator); HP Embedded Web Server; HP Insights/WXP; HP Security Manager; HP Advanced; HP Command Center; HP Web JetAdmin		
Afmetingen en gewicht			
Afmetingen printer (b x d x h)	Minimaal 421 x 427 x 297 mm; Maximaal: 421 x 916 x 297 mm (als printer volledig geopend)		
Gewicht printer	ca. 16,33 kg		
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 32,5°C; Vochtigheid: 30 tot 70% RH (niet-condenserend)		
Opslagcondities	Temperatuur: -20 tot 40°C		
Geluid ¹	Akoestische stroomemissie: 6,1 B(A); Geluidsdrukemissie: 49 dB(A)		
Voeding ⁹	Vereisten: 110 V ingangsspanning: 100 tot 127 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz); 220 V ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) (geen twee voltages, voedingsmodule varieert per bestelnummer met # optiecode-ID) ; Verbruik: 579 watts (active printing), 22 watts (ready), 0,8 watts (sleep), 0,07 watts (auto-off/manual-on), 0,07 watts (off) ; TEC (Typical Electricity Consumption) ¹⁰ : 0,339 kWh/week (Blue Angel); 0,378 kWh/Week (Energy Star 3.0) ; Type voeding: Interne (ingebouwde) voeding		
Energiebesparingstechnologie	Instant-on-technologie; TerraJet-toner; Energiebesparingsmodus; Energiezuinige slaapstand; HP Auto-Off technologie		
Certificeringen ²	UL/cUL (VS/Canada); RCM (Australië); TÜV en GS merk (Duitsland); Bureau of Standards, Metro foto's en controle van Taiwan - BSMI (Taiwan); Certificaat van China Gebruikscertificering - CCC (China); Bureau of Standards - BIS registratie (India); PSB (Singapore); Goedkeuringen van Oost-Europese landen; CE-markering; Andere veiligheids- en EMC-certificeringsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR 22:2008 (internationaal) klasse A, CISPR 32:2015 (internationaal) klasse A / EN 55032:2015 klasse A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internationaal) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR deel 15 klasse A, ICES-003, versie 7 klasse A. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de verschillende landen. IT ECO-verklaring	UL/cUL (VS/Canada); RCM (Australië); TÜV en GS merk (Duitsland); Bureau of Standards, Metro foto's en controle van Taiwan - BSMI (Taiwan); Certificaat van China Gebruikscertificering - CCC (China); Bureau of Standards - BIS registratie (India); PSB (Singapore); Goedkeuringen van Oost-Europese landen; CE-markering; Andere veiligheids- en EMC-certificeringsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR 22:2008 (internationaal) klasse A, CISPR 32:2015 (internationaal) klasse A / EN 55032:2015 klasse A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internationaal) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR deel 15 klasse A, ICES-003, versie 7 klasse A. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de verschillende landen. IT ECO-verklaring Naleving telecomcommunicatie: Draadloze telecom: FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C & E; ICES-Gen:2024 Issue 2; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.3.1; EN 300 440 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen.	
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Bevat gerecycled plastic uit consumentenproducten; ENERGY STAR®-gecertificeerd		
Blue Angel-compatibel ¹¹	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies		
Land van herkomst	Vietnam		
Inhoud van de doos ³	67P98A HP Color LaserJet Enterprise 4701dn-printer; Originele zwarte HP LaserJet introductietonercartridge (ca. 2300 pagina's); Originele HP cyaan, magenta, gele LaserJet introductietonercartridges (elk ca. 2000 pagina's); Netsnoer, hardware-installatiegids, flyer met regelgeving, garantiekaart (Japan, Brazilië, Indonesië, Australië/Nieuw-Zeeland, Argentinië, China)	67P99A HP Color LaserJet Enterprise 4701dw-printer; Originele zwarte HP LaserJet introductietonercartridge (ca. 2300 pagina's); Originele HP cyaan, magenta, gele LaserJet introductietonercartridges (elk ca. 2000 pagina's); Netsnoer, hardware-installatiegids, flyer met regelgeving, garantiekaart (Japan, Brazilië, Indonesië, Australië/Nieuw-Zeeland, Argentinië, China)	
Garantie	Reparatie op locatie gedurende één jaar. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met je contractuele verkoper of ga naar hp.com/support voor de bekroonde HP service- en ondersteuningsopties in jouw regio.		

Voetnoten

- ¹ Printsnelheid: Gemeten volgens ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste reeks testdocumenten. Zie <https://www.hp.com/go/printerclaims> voor meer informatie. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² HP FutureSmart-firmware: Sommige functies die beschikbaar komen bij toekomstige HP FutureSmart firmware-upgrades zijn mogelijk niet beschikbaar op oudere apparaten, als bijvoorbeeld het fysieke product de nieuwe functionaliteit niet ondersteunt.
- ³ HP WebJet Admin: HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <https://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁴ Wolf Security: HP Security heet nu HP Wolf Security. Beveiligingsfuncties verschillen per platform. Zie het productdatasheet voor meer informatie. HP's meest geavanceerde ingebouwde beveiligingsfuncties zijn beschikbaar op HP Managed- en HP Enterprise-apparaten met HP FutureSmart-firmware 4.5 of hoger. Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2024 gepubliceerde kenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt meerdere beveiligingsfuncties om automatisch een aanval te detecteren en te stoppen en het apparaat automatisch opnieuw op te starten voor zelfherstel, overeenkomstig de richtlijnen van NIST SP 800-193 voor bescherming tegen cyberaanvallen van apparaten. Kijk voor een lijst van ondersteunde producten op <https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>
- ⁵ HP Security Manager: HP Security Manager moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/securitymanager>
- ⁷ PQC (Post Quantum Cryptography): Gebaseerd op een interne analyse van HP van zakelijke printers met voorgeïnstalleerde encryptie, authenticatie, malwarebescherming, post-quantum digitale handtekening en initiële integriteitsbescherming van de BIOS-firmware met automatisch zelfherstel (maart 2025). Hieruit is gebleken dat er geen vergelijkbare printer in deze klasse is die een kwantumbestendig cryptografisch schema gebruikt om de integriteit van het BIOS en de firmware te beschermen.
- ⁸ Energiebesparing: De HP LaserJet Enterprise 4701-4801 verbruiken minder energie dankzij HP originele 240 TerraJet tonercartridges. Dit is een flinke reductie vergeleken met de voorgangers HP LaserJet Enterprise M455 en M480f en die HP originele 414-, 415- en 416-tonercartridges gebruiken. Berekend in 2026 op basis van genormaliseerde Energy Star TEC-gegevens. Kijk voor meer informatie op hp.com/TerraJet/energysaving.
- ⁹ Nieuw plastic: We hebben bij de nieuwe originele HP 240 TerraJet-tonercartridges het gebruik van nieuw plastic verlaagd ten opzichte van de eerdere originele HP 414-, 415- en 416-tonercartridges. De cijfers uit 2026 tonen de afname in grammen nieuw plastic als percentage van het totale gewicht aan plastic. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/TerraJet/plasticreductions>.
- ¹⁰ Gerecycled plastic: We vergelijken het gerecyclede plastic in de nieuwe originele HP 240 TerraJet-tonercartridges met de vorige originele HP 414-, 415- en 416-modellen. Deze meting uit 2026 wordt uitgedrukt als percentage van het totale plasticgewicht. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/tonerrecycledcontent>.
- ¹¹ HP Planet Partners: Dit programma is niet in elk land beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/hprecycle>
- ¹² Ecolabels: HP ontwerpt en test zijn printsystemen vrijwillig om uitstoot die de richtlijnen van het Blue Angel- en EPEAT-ecolabel overschrijdt, te voorkomen. Op basis van de EPEAT®-registratie in de VS, Canada, India en Australië overeenkomstig IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. De EPEAT®-status varieert per land. Kijk op www.epeat.net voor meer informatie. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken. HP printer, HP papier en originele HP supplies - Blue Angel DE-UZ 219 emissiecriteria.

Disclaimers technische specificaties

- ¹ Enkelzijdig printen in A4 met 33 ppm.
- ² EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie <https://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.
- ³ Kijk voor meer informatie over de opbrengst van de cartridges die bij de printer worden meegeleverd op <https://www.hp.com/toneryield>. Opbrengst gemeten conform ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren.
- ⁴ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁵ Gemeten met ISO/IEC 24734 Feature Performance-test, uitgezonderd de eerste reeks testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁶ De printtijd van de eerste pagina is gemeten door HP, vanaf het moment van activatie tot de pagina uit de printer rolt. Bekijk de meting volgens de ISO/IEC 17629-norm op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁷ Het printvolume is het maximale aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze score geeft de robuustheid aan ten opzichte van andere HP (Color) LaserJet-apparaten. Het helpt je om de ideale printer of MFP te selecteren die moeiteloos voldoet aan de eisen van elke gebruiker of groep.
- ⁸ Om optimale prestaties te waarborgen, adviseert HP om het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren zoals de frequentie waarmee supplies moeten worden vervangen en de levensduur van het apparaat gedurende een verlengde garantieperiode. Dit bereik is gebaseerd op 60 maanden aan output voor de lage waarde en 24 maanden voor de hoge waarde.
- ⁹ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.
- ¹⁰ TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).
- ¹¹ De voedingsspecificaties zijn gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie is hierna ongeldig. De Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115 V-model en 230 V voor Blue Angel.
- ¹² Opbrengst volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/toneryield>.

