

HP Series 5 Pro 27-inch FHD USB-C Docking Monitor 527fd G2

Slim ontworpen om je apparaten via de monitor aan te sluiten

Ontdek meer mogelijkheden met de HP Series 5 Pro 27-inch FHD USB-C Docking Monitor - 527fd G2. De strakke en moderne monitor biedt scherpe, verbluffende beelden en een verbeterde stroomvoorziening van 100 W met een enkele kabelverbinding die naadloos kan worden aangesloten op pc's en randapparatuur thuis of op kantoor.



*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product



Eén kabel voor hoge productiviteit en prachtige beelden.

Ga zitten, maak verbinding en ga aan de slag met je dockingmonitor die is ontworpen voor optimale productiviteit. Sluit elk apparaat¹ aan met één USB-C-kabel[®] voor een krachtig vermogen van 100 W. Bekijk je werk in kristalheldere kwaliteit met een refresh rate van 120 Hz², en levendige, consistente kleuren met 100% sRGB¹ en HP Progressive White Balance³.



Stijlvol ontwerp. Naadloze opstellingen met twee monitoren

Geef je werkplek een upgrade. Door de flinterdunne rand aan 3 zijden zie je meer dan ooit. Voeg⁴ nog een extra HP Serie 5 Pro-monitor toe⁵ voor een perfecte opstelling van 2 schermen.



Totale controle over je comfort

Geniet van optimaal comfort dankzij de 4-voudige verstelbaarheid, geoptimaliseerd door de stapsgewijze ergonomische installatiegids⁶ in het HP Display Center⁷. Dit scherm helpt vermoeide ogen te voorkomen en voldoet aan de TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 4-sterrencriteria⁸ en HP Eye Ease, dat blauw licht vermindert zonder dat dit ten koste gaat van de kleur.

Duurzaamheid in actie

Praktisch ontwerp

De monitorbehuizing bestaat voor minstens 90% uit gerecycled plastic, het paneel bevat 20% gerecycled glas en de standaard is gemaakt van 100% gerecycled aluminium⁹. Daarnaast wordt hij verpakt en verzonden in papier dat afkomstig is van gecertificeerd of gerecycled materiaal¹⁰.



HP Series 5 Pro 27-inch FHD USB-C Docking Monitor 527fd G2



Kenmerken

FHD-resolutie

Richt je op de fijnere details en geniet van een scherp en kristalhelder beeld met een FHD-resolutie van 1920 x 1080 op deze 27 inch monitor.²

IPS-technologie

Waar je ook bent of zit, IPS-technologie zorgt voor nauwkeurige beelden en consistente brede horizontale en verticale kijkhoeken van 178 graden.²

120 Hz refresh rate

Ervaar vloeiend scrollen, levensechte videobeelden en kristalheldere details met een refresh rate van 120 Hz voor vloeiende bewegingen van frame tot frame.²

Meer contrast

Zie de genuanceerde verschillen in kleur, schaduw en highlights dankzij de verbeterde 1500:1 contrastratio.²

Hoge helderheid

350-nits helderheid staat garant voor een duidelijke beeldweergave. Ervaar betere visuele prestaties voor je werk of voor een perfecte entertainmentervaring.²

100% sRGB-kleurenbereik

Geniet van zeer nauwkeurige kleuren op het scherm met 100% sRGB. Deze HP monitor biedt een ideale kleurweergave met minimale inspanning.²

Progressieve witbalans

Werk beter met content die er hetzelfde uitziet op beide schermen. Progressieve witbalans is een HP technologie die zorgt voor een consistente afstemming van witpunten van scherm tot scherm.

USB-C®-verbindingen

Houd je setup eenvoudig en naadloos met een scherm waarin alles is ingebouwd. Sluit een toetsenbord en muis aan op de poorten aan de achterkant van deze monitor en slechts één USB-C®-kabel op je laptop voor gegevens, video en opladen tot 100 W.

Voeg een tweede HP Serie 5 Pro monitor toe

Je kunt nog meer weergeven met DisplayPort™ door een tweede HP Serie 5 Pro monitor in serie te schakelen voor de ultieme setup met een dubbel scherm.

Bespaar ruimte met poorten aan de onderzijde

Boordevol poorten, waaronder full-function USB-C®, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4, USB-C® downstream, RJ-45 en 3 USB-A 3.2-poorten.

Een strak ontwerp in een schone ruimte

Zie en doe meer op je scherm dankzij de flinterdunne rand aan 3 zijden die je schermruimte vergroot voor een dun ontwerp en naadloze opstellingen met twee monitors.

Eindeloze instelmogelijkheden

Met aanpassingen in vier richtingen kun je zwenken, kantelen, draaien en de hoogte verstellen voor de perfecte opstelling voor jou, je bureau en je behoeften.

Altijd ingeschakeld, levensechte kleuren, en minder blauw licht

Bescherm je ogen met een monitor die voldoet aan de TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 4-sterrencriteria en HP Eye Ease dat blauw licht vermindert zonder de kleur te beïnvloeden.

Ergonomische installatiehandleiding

Raadpleeg de stapsgewijze ergonomische installatiehandleiding in HP Display Center en ontdek hoe je het scherm helemaal naar wens kunt aanpassen met 4 standen voor optimaal comfort, de hele dag door.

HP Display Center

Pas je monitor aan met het intuïtieve HP Display Center waarmee je vanaf de host-pc alles naar wens kunt instellen en schermen kunt splitsen. Aan de hand van de meegeleverde ergonomische installatiehandleiding van HP kun je bovendien de perfecte werkhouding vinden.

Een nieuwe vorm van remote beheer

HP Client Management Script Library (CMSL) maakt remote beheer eenvoudig. Deze krachtige oplossing werkt naadloos samen met Intune/SCCM om je beeldschermen te beheren met behulp van PowerShell.

Eenmalig inschakelen

Schakel je beeldscherm en pc direct in, zelfs wanneer de klep gesloten is, door op de aan-uitknop op de onderkant van het scherm te drukken.

Hogere energie-efficiëntie

HP zet zich in voor een duurzame toekomst door het energieverbruik van de monitoren te minimaliseren en zo de energievraag te verlagen. Deze monitor voldoet aan de hoogste energiebesparingsnorm met een ENERGY STAR®-classificatie en EPEAT® Gold-registratie.

Altijd stabiel internet

Deze monitor verbindt direct met Ethernet via RJ-45 voor een 1 Gb internetverbinding en beheer op afstand door IT.

Geschikt voor Mac® en pc

Deze monitor werkt met al je Mac®- en pc-apparaten, en dat hebben we uitvoerig getest op verschillende besturingssystemen.



HP Series 5 Pro 27-inch FHD USB-C Docking Monitor 527fd G2

Specificaties

Displayspecificaties

Scherms formaat	68,6 cm (27 inch) ¹
Zichtbaar diagonaal formaat	27 inch (68,58 cm)
Aspectratio	16:9 ¹
Curve	Plat
Native resolutie	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Resolutie (maximaal)	FHD (1920 x 1080 bij 120 Hz) ¹
Ondersteunde resoluties	640 x 480 bij 60 Hz; 640 x 480 bij 75 Hz; 720 x 400 bij 70 Hz; 800 x 600 bij 60 Hz; 800 x 600 bij 75 Hz; 1024 x 768 bij 60 Hz; 1024 x 768 bij 75 Hz; 1280 x 720 bij 60 Hz; 1280 x 800 bij 60 Hz; 1280 x 1024 bij 60 Hz; 1280 x 1024 bij 75 Hz; 1440 x 900 bij 60 Hz; 1600 x 900 bij 60 Hz; 1680 x 1050 bij 60 Hz; 1920 x 1080 bij 60 Hz; 1920 x 1080 bij 75 Hz; 1920 x 1080 bij 100 Hz; 1920 x 1080 bij 120 Hz
Type paneel	IPS; LED ¹
Rand	Randloos aan 3 zijden met flinterdunne rand
Actief schermoppervlak	59,79 x 33,63 cm
Bitdiepte van het paneel	8 bits (6 bits + FRC)
Schermkleuren	Ondersteuning voor maximaal 16,7 miljoen kleuren ¹
Kleurbereik scherm	100% sRGB ^{1,3}
Vernieuwingsfrequentie (maximum)	120 Hz
Schermscanfrequentie	50-120 Hz (Verticaal) ¹ ; 30-150 kHz (Horizontaal) ¹
Responstijd	5 ms GtG (met overdrive) ¹
Helderheid	350 nits ¹
Contrastratio	1500:1 (Statisch) ¹ 10.000.000:1 (Dynamisch) ¹
Pixelgrootte	0,3114 x 0,3114 mm ¹
Pixels per inch (ppi)	82 ppi
Kijkhoek	178° (Verticaal) 178° (Horizontaal)
Type achtergrondverlichting	Randverlichting
Levensduur backlightlamp	30,000 hours
Bedieningsopties scherm	Helderheid+; Kleur; Beeld; Invoer; Voeding; Menu; Beheer; Informatie; Afsluiten
Beheerssoftware	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Op afstand instelbaar	Through HP Client Management Script Library; In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Door gebruiker updatebare firmware	Yes
Low-Blue-Light-modi	HP Eye Ease (hardware met TÜV-certificering voor Low Blue Light) ¹
Knippervrij	Ja (TÜV-gecertificeerd)
Schermbehandeling	Ontspiegeld
Hardheid	3H ¹
Waas	25%
VESA-montage	100 x 100 mm
Instelmogelijkheden	In hoogte verstelbaar tot: 150 mm
	Kantelen: -5 tot +20°
	Draaien: ±45° Draaien: ±90°
Camera	Geen ingebouwde camera
Talen	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Speciale kenmerken	Ergonomische begeleiding bij de eerste installatie; Progressive White Balance; Firmware-updates zonder verbinding ¹
Productiviteit	Serieschakeling; Single Power On

Connectiviteit en communicatie

Poorten en connectoren	1 HDMI 2.0
	1 DisplayPort™ 1.4
	1 DisplayPort™ 1.4-uitgang
	1 USB Type-C® met 5 Gb/s datasnelheid (tot 15 W USB-voeding)
	1 USB Type-C® met 5 Gb/s datasnelheid (tot 100 W USB-voeding, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)
	3 USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid (1 opladen)
HDCP	1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
	Ja, DisplayPort™, HDMI en USB Type-C®
Voedingsbron	100 tot 240 V, 50/60 Hz (Interne)
Stroomverbruik	200 W (maximaal); 24 W (gemiddeld) ⁸



HP Series 5 Pro 27-inch FHD USB-C Docking Monitor 527fd G2

Specificaties

Uiterlijk	
Productkleur	Zwart
Standaardkleur	Zwart; Zilver
Afneembare standaard	Yes
Fysieke beveiliging	Oog voor standaardslot ⁵
Footprint onderkant	25.6 x 20.7 cm
Afmetingen zonder voet (b x d x h)	61,17 x 7,5 x 35,57 cm (zonder standaard)
Afmetingen met standaard (b x d x h)	61,17 x 22,23 x 54,34 cm
Gewicht	7,62 kg (met standaard); 5,65 kg (zonder standaard)
Afmetingen verpakking (b x d x h)	69,4 x 15,4 x 44,6 cm
Gewicht met verpakking	10,58 kg

Certificering en compatibiliteit

Energiezuinigheidsklasse	C 
Stroomvraag in modus Aan voor Standard Dynamic Range (SDR)	14 watt ⁹
Stroomvraag in modus Stand-by	0,5 W ⁹
@@Energy efficiency (SDR)@@	ENERGY STAR®-gecertificeerd
TCO-gecertificeerd	TCO-gecertificeerd, generatie 10; TCO-gecertificeerd, Edge ¹⁷
EPEAT-geregistreerd	EPEAT Gold bij Climate+ ¹⁶
Ecolabels	CECP; SEPA; Green Mark Taiwan; Japan PC Green-label; CEL Grade 2; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; California CEC
Specificaties van het duurzaamheidseffect	At least 90% post-consumer recycled plastic in the monitor's enclosure; Contains ocean-bound plastic; At least 20% recycled metal including 90% recycled aluminum in the stand; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Molded paper pulp cushion and folded corrugated cushion inside box are made of 100% recycled or certified sources; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources ^{12,13,14,15}
Certificeringen	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; ICE; VAE; TÜV-GS; ErP LOT5; Oekraïne-certificaten; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; NRCS; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; KMEPS; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF; Japan PSE
Microsoft WHQL-certificering	Windows 11; Windows 10 ¹⁰
Milieu	Temperatuurbereik, in bedrijf: 5 tot 35 °C Temperatuurbereik buiten bedrijf -40 tot 65 °C Vochtigheidsgraad bij gebruik: 20 tot 80% rel (niet-condenserend) Luchtvochtigheid, bij opslag: 5 - 95% Bedrijfshoogte: Tot 5.000 m Hoogte, bij opslag: Tot 12.192 m

Aanvullende informatie

Fabrieksgarantie	Drie jaar HP garantie ¹¹
Zero-bright-dot garantie	Ja
Inhoud van de doos	Monitor; garantiokaart; Installatieposter; AC-stroomkabel (1,83 m); 1 USB Type-C® naar Type-C®-kabel zonder pvc (1,8 m) ⁴
Land van herkomst	Made in China/Thailand

Logistieke informatie

Afmetingen pallet (l x b x h)	Inlegvel: 120 x 101,2 x 225,5 cm (20 ft, 40 ft, 40 HQ)
Gewicht pallet	Inlegvel: 536,56 kg (20 ft, 40 ft, 40 HQ)
Pallet (lagen)	Inlegvel: 5 lagen (20 ft, 40 ft, 40 ft HQ); Pallet: 4 lagen (20 ft, 40 ft), 5 lagen (40 ft HQ)
Producten per laag	10
Producten per pallet	Inlegvel: 50 sets (20 ft, 40 ft, 40 ft HQ); Pallet: 40 sets (20 ft, 40 ft), 50 sets (40 ft HQ)




HP Series 5 Pro 27-inch FHD USB-C Docking Monitor 527fd G2

Productrondeleiding



1. Aan-uitknop

2. Aan-uitlampje



1. Joypad OSD-knop
2. Voedingsconnector
3. Sleuf voor beveiligingskabel
4. HDMI 2.0 poort
5. DisplayPort™ 1.4-ingang
6. USB Type-C® met 5 Gb/s datasnelheid (tot 100 W USB-voeding, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)

7. DisplayPort™ 1.4-uitgang
8. RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)
9. USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid
10. USB Type-C met 5 Gb/s datasnelheid (tot 15 W USB-voeding)
11. USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid
12. USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid (opladen)

HP Series 5 Pro 27-inch FHD USB-C Docking Monitor 527fd G2

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Business PC Security Lock v3 Kit



Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in openbare ruimtes met de voordelige HP Business PC Security slotkit v3.
Productnummer: 3XJ17AA

HP S101 speakerbalk



Geniet van een krachtig stereogeluid op bepaalde E-Series, Series 5 Pro en P-Series monitoren¹. De HP S101 luidsprekerbalk past netjes onder je beeldscherm, sluit je aan via USB en zorgt voor een opgeruimd bureau.

Productnummer: 5UU40AA

¹ Geschikt voor bepaalde monitoren uit de E-Series, P-Series en Series 5 Pro. Meer weten over de compatibiliteit? Bekijk het datasheet voor accessoires.

² HP biedt één jaar garantie met 24 x 7 beschikbare online support. Neem contact op met het HP Customer Support Center voor meer informatie of ga naar www.hp.com/go/orderdocuments. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen.

HP Quick Release Monitor Single Arm



Geniet van meer comfort en ruimte met de HP Quick Release Monitor Arm. Monteer met gemak bepaalde monitors uit de E-serie G5¹, Serie 5 Pro² en Serie 7 Pro³ en maak ze snel los voor maximaal comfort en bureauruimte gedurende de hele dag.

Productnummer: 762U0AA

¹ Geschikt voor specifieke HP P Series, Series 3 Pro, E Series, Series 5 Pro en Series 7 Pro monitors. Controleer de gedetailleerde compatibiliteit van accessoires in het datasheet.

² Vereist een monitor VESA-adapter voor geselecteerde modellen. Neem voor verdere begeleiding contact op met uw verkoopagent of de HP-service.

HP B560 montagebeugel voor pc



Creëer een compacte werkruimte met de HP B560 pc-montagebeugel. Bevestig je HP Desktop Mini-pc¹ achter bepaalde E-serie G5², Serie 5 Pro³ of Serie 7 Pro⁴ monitors voor een volledig aanpasbare, ruimtebesparende oplossing.

Productnummer: 763U8AA

¹ Compatibel met Desktop Mini-pc's en workstations met een 100 x 100 mm VESA-aansluiting. Gebruik de meegeleverde spacerset voor compatibiliteit met HP thin clients met een 100 x 100 mm VESA-aansluiting.

² Compatibel met de volgende monitoren uit de E-serie: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 en E32k G5, E45c G5.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve



Plaats de HP Desktop Mini pc in het HP Desktop Mini v4+ VESA-hoes om de pc, met of zonder uitbreidingsmodule^{1,2}, achter het scherm te monteren of bevestig de oplossing aan de muur en zet hem vast met de geïntegreerde beveiligingsbeugel en het optionele HP Ultraslim kabelslot.

Productnummer: 99T54AA

¹ Afzonderlijk verkrijgbaar. De uitbreidingsmodules werken met de HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Zie de QuickSpecs van het product voor de exacte configuraties.

² Voor bepaalde modellen is de HP Quick Release Monitor Arm vereist. Neem contact op met de salesmedewerker of HP Service voor meer informatie.



HP Series 5 Pro 27-inch FHD USB-C Docking Monitor 527fd G2

Voetnoten

Messaging, voetnoten

¹ Werkt op elk besturingssysteem. Geeft altijd genoeg power, of je nu één of meerdere apparaten gebruikt.

² Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

³ De functie voor progressieve witbalans van HP is ontworpen om 100% volledig wit te kalibreren op de HP Series 5 Pro-monitors. Deze aanpassing is bedoeld om het witpunt van verschillende HP Serie 5 Pro-monitors beter op elkaar af te stemmen. Vanwege de aard van monitors kunnen er echter nog steeds waarneembare verschillen optreden in de witte kleur wanneer de monitors vanuit verschillende hoeken worden bekeken.

⁴ Refresh rate van 120 Hz ondersteund op host-pc's met DisplayPort™ 1.2 of hoger. De host-pc kan van invloed zijn op de combinaties van refresh rates van monitors 1 en 2. De gebruiker kan refresh rates in de pc-instellingen inschakelen.

⁵ HP Series 5 Pro-monitor of extra monitor wordt afzonderlijk verkocht.

⁶ De ergonomische installatiehandleiding is beschikbaar via HP Display Center. Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center is beschikbaar in de Microsoft Store.

⁷ Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center kan worden gedownload in de Microsoft Store voor Windows of via support.hp.com voor Windows en MacOS.

⁸ TÜV Rheinland®-certificering met 4 sterren voor optimaal oogcomfort.

⁹ Het percentage gerecycled plastic is gebaseerd op de definitie in EPEAT-norm. Gerecycled plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. Gerecycled metaal wordt uitgedrukt als een percentage van het totale gewicht van het metaal volgens de definities van ISO 14021 voor metalen onderdelen van meer dan 25 gram. Het percentage gerecycled glas in het beeldscherm verschilt per product. Gerecycled glas wordt uitgedrukt als een percentage van het totale gewicht aan glas.

¹⁰ Wij gebruiken vezels voor onze papieren verpakkingen uit gecertificeerde of gerecyclede bronnen volgens het HP inkoopbeleid voor papier; waarbij certificeringen zoals FSC® op leveranciersniveau gelden.

Technische specificaties, voetnoten

¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

² DisplayPort™ 1.2 of HDMI 1.4 vereist om het scherm in standaardresolutie aan te sturen. De grafische kaart van de aangesloten pc moet 1920 x 1080 bij 60 Hz met 8-bits kleur ondersteunen via één DisplayPort™, HDMI of USB-C (alternatieve DisplayPort™-modus).

³ Aantal kleuren dankzij A-FRC-technologie.

⁴ De meegeleverde kabels kunnen per land verschillen.

⁵ Slot wordt apart verkocht.

⁶ Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center kan worden gedownload in de Microsoft Store voor Windows of via support.hp.com voor Windows en MacOS.

⁷ De Client Management Script Library moet worden gedownload op de aangesloten pc om CMSL-opdrachten uit te voeren. Er kunnen beperkingen zijn voor oudere beeldschermen. Ga naar hp.com om HP CMSL te downloaden.

⁸ Maximale helderheid en contrast, met maximale stroomvoorziening via de uitgaande USB-poorten (voor maximaal stroomverbruik). De helderheid en het contrast staan op de fabrieksinstellingen, met 25% stroomvoorziening op de uitgaande USB-poorten (voor een normaal stroomverbruik).

⁹ Zoals gedefinieerd in EU 2019/2021 en EU 2019/2013.

¹⁰ Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Voor sommige systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates vereist om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van Windows. Windows wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is ingeschakeld. Een snelle internetverbinding en een Microsoft-account zijn vereist. Je internetprovider kan kosten in rekening brengen. Voor latere updates kunnen mogelijk aanvullende vereisten gelden. Kijk op <http://www.windows.com>.

¹¹ Kijk voor meer informatie op de garantiekaart die je bij het product hebt gekregen. Afhankelijk van de lokale wetgeving kan de garantie per land verschillend zijn. Kijk op hp.com/support voor informatie over HP's toonaangevende service- en supportopties in je regio.

¹² Gerecycled plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. We gebruiken PCR-materiaal volgens de EPEAT-standaard.

¹³ OBP-materiaal is gebaseerd op de definitie in de norm UL2809.

¹⁴ Gerecycled metaal wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan metaal zoals gedefinieerd in de EPEAT-criteria.

¹⁵ Onze verpakkingen bestaan uit gecertificeerde of gerecyclede vezels en mogen in de papierbak. Check de lokale richtlijnen voor de zekerheid.

¹⁶ EPEAT-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor de registratiestatus per land. Voldoet aan de Amerikaanse EPEAT- en EPEAT Climate+-normen. De status en het niveau verschillen per land. Kijk voor meer informatie op www.epeat.net.

¹⁷ TCO Certified is een ISO 14024 Type 1 duurzaamheidslabel voor IT-producten. Onafhankelijke controleurs zien toe op de strikte naleving van alle criteria.

