HP Color LaserJet Pro MFP 2302sdw

Kompakta färgutskrifter för den dagliga verksamheten

Få pålitliga utskrifter av professionell kvalitet som håller verksamheten igång med höga hastigheter, enkel installation och managering, enkla mobila utskrifter och kraftfull säkerhet – redo att användas direkt.





Höjdpunkter

- Automatisk dubbelsidig utskrift och skanning
- Utskriftshastighet på upp till 23/24 sidor (A4/Letter) per minut[3]
- Enkel installation
- Wi-Fi® med självåterställning[1]
- Hi-Speed USB 2.0 och Ethernet
- Mobil utskrift med HP-appen[2]
- Inmatningsfack för 250 ark
- Automatisk dokumentmatare för 50 ark

Få igång dina kontorsutskrifter utan problem

Installera på några minuter och börja skriva ut direkt i några få enkla steg.

Introducera snabbt nya användare, håll ett öga på tonernivåerna och managera maskinparken på distans via en smart kontrollpanel.

Håll uppe produktiviteten med pålitligt Wi-Fi®[1] och automatisk återanslutning så att teamet kan fortsätta att vara online och skriva ut.

Skriv ut och skanna från telefonen med HP-appen[2] och håll igång projekten oavsett var ni befinner er.

Få mer gjort med professionell kvalitet och snabbhet

Hantera enkelt stora utskriftsvolymer med snabb, automatisk dubbelsidig färgutskrift.

Lita på konsekventa utskrifter av hög kvalitet med HP-tonerkassetter som kräver lite underhåll och inte behöver rengöras.

Skriv ut med hög prestanda på en modern, kompakt skrivare som inte slukar utrymme.

Skydda företaget med kraftfull säkerhet

Skydda data – utskrifter och känsliga data lagras aldrig på skrivaren och raderas efter varje utskrift.

Skydda skrivarsystemet med toner som är utformad med manipulationssäkra chipp, inbyggd programvara och förpackningsmaterial.[4]

Effektivisera efterlevnad och managering av säkerhet över hela skrivarparken med tillvalet HP Security Manager.[5]

Spara energi och minska avfallet

Spara energi med auto-on/auto-off-teknik[6] för att optimera energianvändningen.

Returnera använda patroner/kassetter kostnadsfritt med HPs återvinningsprogram – ge 1 miljard patroner/kassetter ett andra liv.[7]

Spara energi med en skrivare som uppfyller stränga branschstandarder för effektivitet med Blue Angel-certifiering.[8]

Produktrundtur

Skrivaren HP Color LaserJet Pro MFP 2302sdw visas

1. 50 arks automatisk dokumentmatare
2. Dual-band Wi-Fi® med självåterställning, Wi-Fi® Direct, High-speed USB-portar, Ethernet
3. Auto-on/Auto-off-teknik
4. Mobil utskrift och skanning med den lättanvända HP-appen, AirPrint®, Mopria® eller Wi-Fi® Direct
5. Inmatningsfack för 250 ark med handmatningsfack
6. 2,7-tums färgpekskärm
7. Snabb automatisk dubbelsidig utskrift; Skriv ut dubbelsidigt upp till 15/15,5 bld/min (A4/Letter)
8. Utskrift, kopiering och skanning i färg med hög hastighet; Utskriftshastighet på upp till 23/24 sid/min (A4/Letter)



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar[3]	W2190A HP 219A svart LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1300 sidor svart)
	W2190X HP 219X svart LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 3200 sidor svart)
	W2191A HP 219A cyan LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1200 sidor cyan)
	W2191X HP 219X cyan LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 2500 sidor cyan)
	W2192A HP 219A gul LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1200 sidor gult)
	W2192X HP 219X gul LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 2500 sidor gult)
	W2193A HP 219A magenta LaserJet-originaltonerkassett (Ca 1200 sidor magenta)
	W2193X HP 219X magenta LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (Ca 2500 sidor magenta)
Service och support	UG207E – HP 3 års Care Pack med standardutbyte för LaserJet-skrivare är tillgängligt i alla EMEA-länder (utom adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Ryssland, Rumänien, Slovenien, Sydafrika och Turkiet) UG087E – HP 3 års Care Pack med Next Day Exchange för LaserJet-skrivare tillgängliga i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien UX456E – HP 4 års Service Plan med Next business day Exchange för LaserJet-skrivare tillgängliga i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien UG290E – HP 3 års Care Pack med Return to Depot Support för LaserJet-skrivare tillgängliga i Adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Ryssland, Rumänien, Slovenien, Sydafrika och Turkiet UX503E – HP 4 års Care Pack med Return to Depot Support för LaserJet-skrivare tillgängliga i Adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Ryssland, Rumänien, Slovenien, Sydafrika, Turkiet

Tekniska specifikationer

Modell	**HP Color LaserJet Pro MFP 2302sdw**
Produktnummer	D2KG8F
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna
Kontrollpanel	2,7-tums kapacitiv färgpekskärm
Utskrift	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet[7,8]	**Svart (A4, normal)**: Upp t 23 sid/min **Färg (A4, normal)**: Upp t 23 sid/min ; **Svart (A4, dubbelsidig)**: 15 bilder/min **Färg (A4, dubbelsidig)**: 15 bilder/min ; **Utskriftshastighet för svartvitt (liggande, A5)**: Upp t 39 sid/min **Utskriftshastighet för färg (liggande, A5)**: Upp t 26 sid/min
Första sidan ut[9]	**Svart (A4, startklar)**: Så snabbt som 8,9 sek **Färg (A4, startklar)**: Så snabbt som 9,0 sek ; **Svart (A4, viloläge)**: På bara 13 sek **Färg (A4, viloläge)**: På bara 13,4 sek
Utskriftsupplösning	**Svart (bästa)**: Upp till 600 x 600 dpi **Färg (bästa)**: Upp till 600 x 600 dpi
Kapacitet per månad[10]	Upp till 40 000 sidor A4; **Rekommenderad sidvolym per månad**[11]: 150 till 2 500
Standardutskriftsspråk	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, PCLM, JPEG
Teckensnitt och typsnitt	111 skalbara TrueType-teckensnitt;
Utskriftsområde	**Utskriftsmarginaler** Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde : 215,9 x 355,6 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Kopiera	
Kopieringshastighet[4]	**Svart (A4)**: Upp t 23 kop/min; **Färg (A4)**: Upp t 23 kop/min
Kopieringsspecifikationer	Bindningsmarginal; Häfte; Färg; Dubbelsidigt; ID-kopiering; Ljusare/mörkare; Antal kopior; Flera sidor på samma ark; Originalstorlek; Pappersstorlek; Papperskälla; Papperstyp; **Maximalt antal kopior**: Upp till 999 kopior; **Förminskning/förstoring**: 25 till 400 %
Skanna	
Skanningshastighet[12]	**Normal (A4)**: Upp till 19 sid/min (sv/v), upp till 8 sid/min (färg)
Filformat för skanning	**Standard**: JPG; TIFF; PDF; PDF/A;
Skannerspecifikationer	**Skannertyp** ADF; Flatbädd; **Skanningsteknik**: Contact Image Sensor (CIS); **Metoder för inläsning vid skanning**: Skanning via frontpanelen; HP Universal Scan eller användarappar via Twain; **Twain-version**: Version 2.1; **Dubbesidig ADM-skanning**: Nej; **Optisk skanningsupplösning**: Upp till 300 dpi (färg och svartvitt, ADF); Upp till 1200 dpi (färg och svartvitt, flatbädd)
Avancerade skanningsfunktioner	HP Universal Scan
Rekommenderad skanningsvolym per månad	150 till 1500
Skanningsbar yta	**Maximal mediestorlek (flatbädd)**: 216 x 297 mm ;**Minimal mediestorlek (ADM)**: 148 x 210 mm **Maximal mediestorlek (ADM)**: 216 x 356 mm
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post, skanna till nätverksmapp, skanna till SharePoint, skanna till USB, skanna till dator
Faxa	
Smarta faxprogramfunktioner	Mobil fax med HP Cloud-konto
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Wi-Fi 802.11ac (dual-band); Automatisk Ethernet-korskoppling; 1 Gigabit Ethernet 10/100TX-nätverk
Kapacitet för mobil utskrift	Apple AirPrint™; Mobilappar; Mopria™-certifierad; HP-app; Wi-Fi® Direct-utskrift
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS.
Nätverksfunktioner	Inbyggt 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk Ethernet-korskoppling; Autentisering via 802.1X
Informationslagring	**Standard:** 0,512 GB (4 Gbit/s) NAND-flashminne **Hårddisk:**
Minne	**Standard**: 512 MB ; **Maximal**: 512 MB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	**Standard**: 2 ;**Maximal**: 2
Medietyper	Papper (brevpapper, broschyr, färgat, glättat, tungt, brevhuvud, lätt, vanligt, förtryckt, förhålat, återvunnet, tåligt), OH-film, etiketter, kuvert, kartong
Mediestorlek	**Anpassad (metrisk)**: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm **Stöds (metrisk)**: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio 216 x 340 mm; 16K 195 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Vykort (JIS); Kuvert B5; Kuvert C5; DL-kuvert; A5-R **ADM**: A4; LTR; LGL
Mediekapacitet	**Standardinmatning:** Huvudinmatningsfack för 250 ark; Prioriterat fack för 1 ark; **Standardutmatning:** Utmatningsfack för 100 ark
Medievikt	60 till 163 g/m² papper; Upp till 176 g/m² med vykort; Upp till 200 g/m² glättat papper
Inmatningskapacitet	**Fack 1:** Fack för alla medietyper för 1 ark **Fack 2:** Ark: upp till 250; OH-film: upp till 10 mm; Kuvert: upp till 10 **Maximal:** Upp till 251 ark **ADM:** Standard, 50 ark
Utmatningskapacitet	**Standard:** Upp till 100 ark @ 75 gsm (eller upp till en 15 mm bunt); **Kuvert:** Upp till 10 kuvert; **OH-film:** Bunt på upp till 10 mm; **Maximal:** Upp till 100 ark @ 75 gsm (eller upp till en 15 mm bunt)
Kuvertmatare	Nej
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux
Lägsta systemkrav	**Windows**: Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning **Mac**: macOS Tahoe 26; macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; 2 GB HD; Internetanslutning krävs
Medföljande program	HPs skrivarprogramvara kan laddas ned från www.hp.com/hp-app
Säkerhetshantering	Unikt administratörslösenord; Aktivera/inaktivera USB; Tidsgräns för EWS-session; Kontrollpanelens tidsgräns för inaktivitet; Rollbaserad åtkomstkontroll; WebScan är inaktiverat som standard.
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)[5]	**Lägsta** 418 x 419,12 x 341,32 mm; **Maximal**: 428 x 472 x 455 mm
Skrivarens vikt[14]	Ca 17 kg
Driftsmiljö	**Temperatur**: 15 till 30 °C **Luftfuktighet**: 10 till 80 % RH
Lagringsvillkor	**Temperatur**: -20 till 60°C
Akustik[6]	**Ljudeffekt**: 6,3 B(A) **Ljudtryck**: 50 dB(A)
Strömförsörjning[1]	**Krav**: 220 V spänning: 220–240 V (±10 %) @ 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz; 110 V spänning: 110–127 V (±10 %) @ 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz (inte dubbel spänning, produkten varierar beroende på artikelnummer med #alternativkod som identifierare); **Energiförbrukning**: 422 W (utskrift), 4,8 W (startklar), 1,0 W (viloläge), 0,02 W (automatisk avstängning), 0,02 W (manuell avstängning); **Typisk elförbrukning (TEC)**[1]: 0,306 kWh/vecka; **Nätaggregatstyp**: Inbyggd strömförsörjning
Energibesparingsteknik	HP automatisk avstängning
Certifikat	TUV- och GS-märkt (Tyskland), österuropeiska godkännanden, CE-märkning, FCC, Energy Star m.fl. **Elektromagnetisk emission standard**: EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 avsnitt 15B; ICES-003, utgåva 6:2019; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. **Blue Angel-anpassad** Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör **Telekomöverensstämmelse**: Trådlöst: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3: 2019/ EN 301 489-17: V3.3.1:2024; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC rubrik 47 CFR, avsnitt 15 underavsnitt B, klass B/RSS 247 utgåva 1, 2015 och RSS 102 utgåva 5, 2015; IEC62311:2020; EN62311:2008; Andra säkerhetsgodkännanden för telekommunikation enligt krav från de enskilda länderna
Specifikationer för hållbar inverkan	Innehåller återvunnen plast efter konsumentprodukter
Ursprungsland	Vietnam(B19, ABT, ABY, BAZ)
Medföljer[2]	D2KG8F HP Color LaserJet Pro MFP 2302sdw;Power cord; HP Black Original Introductory LaserJet Toner Cartridge (~600 pages); HP Cyan, Magenta, Yellow Original Introductory LaserJet Toner Cartridges (~500 pages each); User Guide; Flyers; CD (only for #BBU, #AAC)
Garanti	Ett års begränsad garanti. Besök https://www.support.hp.com för mer information [13]. 3 års kommersiell HP-garanti utan extra kostnad (registrera dig inom de första 60 dagarna på www.hp.com/eu/3yearwarranty).

Fotnoter

[1] Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. Trådlös kommunikation kan endast ske på frekvensbanden 2,4 GHz och 5,0 GHz. Har stöd för både 5,0 och 2,4 GHz med upp till 12 icke-överlappande kanaler jämfört med endast 3 icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Stöder 5,0 GHz-band (upp till 150 Mbit/s) v. 2,4 GHz-band (upp till 72,2 Mbit/s). Läs mer på www.hp.com/go/wirelessprinting
[2] HP Smart och myHP är nu HP-appen som kan laddas ner på datorer med Windows 10 (64-bitars) eller 11; macOS-datorer; och för Apple- och Android-mobiltelefoner och -plattor. Windows-datorer har initialt inte stöd för utskriftsfunktionerna. HP-appen måste laddas ned och finns tillgänglig på www.hp.com/hp-app. Inte alla HP-enheter, -tjänster och -appar finns tillgängliga i HP-appen. Vissa funktioner finns tillgängliga endast på engelska och kan variera beroende på skrivar- och datormodell/land och beroende på dator-/mobilappar. HP förbehåller sig rätten att ta ut avgifter för användningen av utvalda funktioner i HP-appen. Internetåtkomst krävs. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Har endast möjligheten att skicka fax. Chatt och telefonsupport i realtid finns tillgänglig under kontorstid och varierar per land. Chattjänsten erbjuds på språket i de regioner som stöds. Där den inte stöds erbjuds den som standard på engelska. De konferensfunktioner som stöds varierar per enhet och konfiguration. Se www.hp.com/hp-app-terms-of-use för fullständiga användarvillkor.
[3] Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Se hp.com/go/printerclaims för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfigurationen, tillämpningsprogrammet, drivrutinen och dokumentets komplexitet.
[4] HPs skrivarsystem för kontorsutskrifter är utvalda Enterprise- och Managed-enheter med den inbyggda programvaran FutureSmart 4.5 och senare, Pro-enheter, LaserJet-modeller 200 och uppåt, med respektive tonerkassetter, PageWide- och -bläckpatroner i original från HP. Inkluderar inte HP-patroner/-kassetter med integrerade skrivhuvuden. Funktioner för digital spårning av leverantörskedjan, hårdvara, chipp och förpackningssäkerhet varierar lokalt per produkt. Se hp.com/cartridgesecurity.
[5] HP Security Manager måste köpas separat. Se hp.com/go/securitymanager för mer information
[6] Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; den inbyggda programvaran kan behöva uppgraderas.
[7] HP Planet Partners återvinningsprogram är endast tillgängligt för HPs kunder och partner. HP accepterar endast retur av originalpatroner/-kassetter från HP och Samsung. Patroner/kassetter från andra märken, påfyllda patroner/kassetter och återtillverkade patroner/kassetter kan inte returneras. HP förbehåller sig rätten att neka försändelser som innehåller icke HP-patroner/-kassetter eller annat icke-kvalificerat material och att returnera sådana försändelser till avsändaren på avsändarens bekostnad. Programmets tillgänglighet varierar. Se hp.com/go/recycle
[8] Detta HP-skrivarsystem tilldelas Blue Angel enligt DE-UZ 219 för företagsbruk i följande 33 länder: Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Storbritannien, Irland, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Italien, Spanien, Portugal, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Grekland, Estland, Lettland, Litauen, Serbien, Turkiet, Israel, Marocko och Sydafrika.
[9] Standardutskriftsläge för HP Color LaserJet Pro-serierna med HP TerraJet-tonerkassetter, jämfört med dess föregångare. Se https://www.hp.com/TerraJet/colors

Avsägelser angående tekniska specifikationer

[1] Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energiförbrukningsvärden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.
[2] Se https://www.hp.com/go/toneryield för mer information om kapaciteten hos kassetterna som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.
[3] Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på https://www.hp.com/go/toneryield.
[4] Första kopian utskriven från startklart läge och enkelsidig kopieringshastighet uppmätt enligt ISO/IEC 29183, dubbelsidig kopieringshastighet uppmätt enligt ISO/IEC 24735, den första uppsättningen testdokument är ej inkluderad. Se https://www.hp.com/go/printerclaims för mer information. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.
[5] Yttermåtten när skrivaren är konfigurerad och i vänteläge.
[6] Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 25 sid/min
[7] Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Se https://www.hp.com/go/printerclaims för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
[8] Uppmätt enligt test för funktionsprestanda i ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på https://www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
[9] Tiden för utskrift av första sidan på skrivaren baserad på HPs interna mätning av skrivaraktivering tills sidan matas ut. Mätningar baserade på industristandard ISO/IEC 17629 finns på http://www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
[10] Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.
[11] För optimala prestanda hos enheten rekommenderar HP att antalet avbildade sidor per månad ligger inom det angivna området, baserat på faktorer såsom utbytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livslängd under en förlängd garantiperiod.
[12] Skanningshastigheter uppmätta från ADF. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
[13] Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning
[14] Produktens vikt inklusive förbrukningsmaterial för konfiguration

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

se-sv Oktober 2026