# Product Information Sheet

EN

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013 with regard to energy labelling of electronic displays

| | Parameter | Parameter value and precision | | | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Supplier name or trade mark | TCL | | | |
| | Supplier address | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Model identifier | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR) | D | | | |
| 4. | On mode power demand in Standard Dynamic Range (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Energy efficiency class (HDR) | G | | | |
| 6. | On mode power demand in High Dynamic Range (HDR), if implemented | 180 | | | W |
| 7. | Off mode, power demand, if applicable | n.a. | | | W |
| 8. | Standby mode power demand, if applicable | 0,5 | | | W |
| 9. | Networked standby mode power demand, if applicable | 2,0 | | | W |
| 10. | Electronic display category | Television | | | |
| 11. | Size ratio | 16 | : | 9 | integer |
| 12. | Screen resolution | 3840 | x | 2160 | pixels |
| 13. | Screen diagonal | 189,3 | | | cm |
| 14. | Screen diagonal | 75 | | | inches |
| 15. | Visible screen area | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Panel technology used | QLED LCD | | | |
| 17. | Automatic Brightness Control (ABC) available | YES | | | |
| 18. | Voice recognition sensor available | YES | | | |
| 19. | Room presence sensor available | NO | | | |
| 20. | Image refresh frequency rate (default) | 120 | | | Hz |
| 21. | Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market) | 8 | | | Years |
| 22. | Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market) | 8 | | | Years |
| 23. | Minimum guaranteed product support | 8 | | | Years |
| | Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier | 2 | | | Years |
| 24. | Power supply type: | Internal | | | |
| 25. | External power supply (non-standardised and included in the product box) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Input voltage | - | | V |
| | iii | Output voltage | - | | V |
| 26. | External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box) | | | | |
| | i | Supported standard name or list | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ii | Required output voltage | - | V |
| iii | Required delivered current (minimum) | - | A |
| iv | Required current frequency | - | Hz |

Model placed on the Union market from 2026-02-20

EPREL registration number: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Supplier: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Manufacturer)

Website:

Customer care service:

Name: TCL

Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Address: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Продуктов информационен лист

BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на електронни екрани

| | Parameter | Стойност на параметър и точност | | | Мерна единица |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Наименование или търговска марка на доставчика; | TCL | | | |
| | Адрес на доставчика | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Идентификатор на модела | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Клас на енергийна ефективност при стандартен динамичен обхват (SDR) | D | | | |
| 4. | Консумирана мощност в режим „включен“ при стандартен динамичен обхват (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Клас на енергийна ефективност при голям динамичен обхват (HDR) | G | | | |
| 6. | Консумирана мощност в режим „включен“ при голям динамичен обхват (HDR), ако такъв е налице | 180 | | | W |
| 7. | Консумирана мощност в режим „изключен“, ако е приложимо | не е приложимо | | | W |
| 8. | Консумирана мощност в режим „в готовност“, ако е приложимо | 0,5 | | | W |
| 9. | Консумирана мощност в мрежови режим „в готовност“, ако е приложимо | 2,0 | | | W |
| 10. | Категория на електронния екран | Телевизия | | | |
| 11. | Съотношение на размерите | 16 | : | 9 | цяло число |
| 12. | Разделителна способност на екрана | 3840 | x | 2160 | пиксели |
| 13. | Диагонал на екрана | 189,3 | | | cm |
| 14. | Диагонал на екрана | 75 | | | инчове |
| 15. | Видима площ на екрана | 153,2 | | | $dm^2$ |
| 16. | Използвана технология на панела | QLED LCD | | | |
| 17. | Наличие на автоматично регулиране на яркостта (ABC) | ДА | | | |
| 18. | Наличие на датчик за гласово разпознаване | ДА | | | |
| 19. | Наличие на датчик за присъствие в помещението | НЕ | | | |
| 20. | Кадрова честота (по подразбиране) | 120 | | | Hz |
| 21. | Минимална гарантирана наличност на актуализации на програмното осигуряване и базовото програмно осигуряване (от датата на прекратяване на предоставянето на пазара | 8 | | | години |
| 22. | Минимална гарантирана наличност на резервни части (от датата на прекратяване на предоставянето) на пазара | 8 | | | години |
| 23. | Минимална гарантирана поддръжка за продукта | 8 | | | години |
| | Минимален срок на общата гаранция, предоставяна от доставчика | 2 | | | години |
| 24. | Тип на електрозахранващото устройство | Вътрешно | | | |
| 25. | Външно захранващо устройство (нестандартизирано, включено в опаковката заедно с продукта) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Напрежение на входа | - | | V |
| | iii | Напрежение на изхода | - | | V |
| 26. | Стандартизирано външно захранващо устройство (или подходящо такова, ако не е включено в опаковката заедно с продукта) | | | | |
| | i | Поддържано стандартно наименование или списък | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Необходимо напрежение на изхода | - | V |
| | iii | Необходим подаван ток (минимум) | - | A |
| | iv | Необходима честота на тока | - | Hz |

Модел, пуснат на пазара на Съюза от 2026-02-20

Регистрационен номер на EPREL: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Доставчик: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Производител)

Website:

Обслужване на клиенти:

Име: TCL

Website: www.tcl.com

Електронна поща: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Адрес: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Ficha de información del producto

ES

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las pantallas electrónicas

| | Parameter | Valor y precisión del parámetro | | | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nombre o marca del proveedor | TCL | | | |
| | Dirección del proveedor | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Identificador del modelo | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Clase de eficiencia energética para el rango dinámico normal (SDR) | D | | | |
| 4. | Demanda de potencia en modo encendido en el rango dinámico normal (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Clase de eficiencia energética (HDR) | G | | | |
| 6. | Demanda de potencia en modo encendido para el alto rango dinámico (HDR), si se implementa | 180 | | | W |
| 7. | Demanda de potencia en modo desactivado, en caso de aplicarse | n.a. | | | W |
| 8. | Demanda de potencia en modo preparado, en caso de aplicarse | 0,5 | | | W |
| 9. | Demanda de potencia en modo preparado en red, en caso de aplicarse | 2,0 | | | W |
| 10. | Categoría de pantalla electrónica | televisión | | | |
| 11. | Ratio de tamaño | 16 | : | 9 | entero |
| 12. | Resolución de la pantalla | 3840 | x | 2160 | píxeles |
| 13. | Diagonal de la pantalla | 189,3 | | | cm |
| 14. | Diagonal de la pantalla | 75 | | | pulgadas |
| 15. | Superficie visible de la pantalla | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Tecnología usada en el panel | QLED LCD | | | |
| 17. | Control automático de brillo (ABC) disponible | SÍ | | | |
| 18. | Sensor de reconocimiento vocal disponible | SÍ | | | |
| 19. | Sensor de presencia disponible | NO | | | |
| 20. | Frecuencia de refresco de la imagen (por defecto) | 120 | | | Hz |
| 21. | Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y de firmware (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad) | 8 | | | Años |
| 22. | Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de piezas de recambio (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad) | 8 | | | Años |
| 23. | Disponibilidad mínima garantizada de asistencia para el producto | 8 | | | Años |
| | Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor | 2 | | | Años |
| 24. | Tipo de fuente de alimentación: | Interna | | | |
| 25. | Fuente de alimentación externa (no normalizada e incluida en la caja del producto) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Tensión de entrada | - | | V |
| | iii | Tensión de salida | - | | V |
| 26. | Fuente de alimentación externa normalizada (o una adecuada, si no está incluida en la caja del producto) | | | | |
| | i | Nombre o lista de las normas de apoyo | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Tensión de salida requerida | - | V |
| | iii | Intensidad de corriente requerida (mínima) | - | A |
| | iv | Frecuencia de corriente requerida | - | Hz |

Modelo introducido en el mercado de la Unión a partir de 2026-02-20

Número de registro EPREL: 2538293 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Proveedor: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Fabricante) Website:

Servicio de atención al cliente:

Nombre: TCL Website: www.tcl.com

Correo electrónico: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Dirección: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Informační list výrobku

CS

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2013 o označování elektronických displejů energetickými štítky

| | Parameter | Hodnota a přesnost parametru | | | Jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Název nebo ochranná známka dodavatele | TCL | | | |
| | Adresa dodavatele | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Identifikační značka modelu | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR) | D | | | |
| 4. | Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Třída energetické účinnosti (HDR) | G | | | |
| 6. | Příkon v zapnutém stavu u vysokého dynamického rozsahu (HDR), pokud je zaveden | 180 | | | W |
| 7. | Vypnutý stav, příkon (v příslušných případech) | n.a. | | | W |
| 8. | Příkon v pohotovostním režimu (v příslušných případech) | 0,5 | | | W |
| 9. | Příkon pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech) | 2,0 | | | W |
| 10. | Kategorie elektronického displeje | televizor | | | |
| 11. | Poměr stran | 16 | : | 9 | celé číslo |
| 12. | Rozlišení obrazovky | 3840 | x | 2160 | pixely |
| 13. | Úhlopříčka obrazovky | 189,3 | | | cm |
| 14. | Úhlopříčka obrazovky | 75 | | | palce |
| 15. | Viditelná plocha obrazovky | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Použitá technologie panelů | QLED LCD | | | |
| 17. | Dostupné automatické ovládání jasu (ABC) | ANO | | | |
| 18. | Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu | ANO | | | |
| 19. | Dostupný detektor přítomnosti v místnosti | NE | | | |
| 20. | Obnovovací frekvence obrazu (výchozí) | 120 | | | Hz |
| 21. | Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh | 8 | | | roky |
| 22. | Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh | 8 | | | roky |
| 23. | Minimální zaručená podpora výrobku | 8 | | | roky |
| | Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem | 2 | | | roky |
| 24. | Typ napájení: | Vnitřní | | | |
| 25. | Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Vstupní napětí | - | | V |
| | iii | Výs  tupní napětí | - | | V |
| 26. | Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku) | | | | |
| | i | Podporovaný standardní název nebo seznam | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Požadované výstupní napětí | - | V |
| | iii | Požadovaný dodávaný proud (minimální) | - | A |
| | iv | Požadovaný kmitočet proudu | - | Hz |

Model uvedený na trh Unie od 2026-02-20

Registrační číslo EPREL: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Dodavatel: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Výrobce)

Website:

Služba péče o zákazníky:

Jméno: TCL

Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresa: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Produktdatablad

DA

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013 for så vidt angår energimærkning af elektroniske skærme

| | Parameter | Parameterværdi og præcision | | | Enhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leverandørens navn eller varemærke | TCL | | | |
| | Leverandørens adresse | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Modellens identifikationskode | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR) | D | | | |
| 4. | Effektforbrug i tændt tilstand i standard dynamikområde (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Energieffektivitetsklasse (HDR) | G | | | |
| 6. | Effektforbrug i tændt tilstand i højt dynamikområde (HDR), hvis dette er implementeret | 180 | | | W |
| 7. | Effektforbrug i slukket tilstand, hvis relevant | ikke relevant | | | W |
| 8. | Effektforbrug i dvaletilstand, hvis relevant | 0,5 | | | W |
| 9. | Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand, hvis relevant | 2,0 | | | W |
| 10. | Elektronisk skærmkategori | fjernsyn | | | |
| 11. | Størrelsesforhold | 16 | : | 9 | helt tal |
| 12. | Skærmopløsning | 3840 | x | 2160 | pixel |
| 13. | Skærmdiagonal | 189,3 | | | cm |
| 14. | Skærmdiagonal | 75 | | | tommer |
| 15. | Synligt skærmområde | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Anvendt panelteknologi | QLED LCD | | | |
| 17. | Automatisk lysstyrkekontrol (ABC) | JA | | | |
| 18. | Stemmegenkendelsessensor | JA | | | |
| 19. | Tilstedeværelsessensor | NEJ | | | |
| 20. | Opdateringsfrekvens (standard) | 120 | | | Hz |
| 21. | Garanteret minimumsadgang til software- og firmwareopdateringer (fra datoen for afslutningen af markedsføringen | 8 | | | År |
| 22. | Garanteret minimumsadgang til reservedele (fra datoen for slutningen af markedsføringen) | 8 | | | År |
| 23. | Garanteret minimumsadgang til produktsupport | 8 | | | År |
| | Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder | 2 | | | År |
| 24. | Strømforsyningstype | Intern | | | |
| 25. | Ekstern strømforsyning (ikkestandardiseret og indeholdt i produktboksen) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Indgangsspænding | - | | V |
| | iii | Udgangsspænding | - | | V |
| 26. | Standardiseret ekstern strømforsyning (eller egnet, hvis ikke leveret med produktet) | | | | |
| | i | Understøttet standard (en eller flere) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Påkrævet udgangsspænding | - | V |
| | iii | Påkrævet strømstyrke (minimum) | - | A |
| | iv | Påkrævet frekvens | - | Hz |

Model, der bringes i omsætning på EU-markedet, fra 2026-02-20

EPREL registreringsnummer: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Leverandør: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Fabrikant)

Website:

Kundeservice:

Navn: TCL

Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresse: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Produktdatenblatt

DE

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

| | Parameter | Parameter-Wert und Genauigkeit | | | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Name oder Handelsmarke des Lieferanten | TCL | | | |
| | Anschrift des Lieferanten | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Modellkennung | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | D | | | |
| 4. | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | | | |
| 6. | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden | 180 | | | W |
| 7. | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend | Nicht zutreffend | | | W |
| 8. | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend | 0,5 | | | W |
| 9. | Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend | 2,0 | | | W |
| 10. | Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät | | | |
| 11. | Seitenverhältnis | 16 | : | 9 | ganze Zahl |
| 12. | Bildschirmauflösung | 3840 | x | 2160 | Pixel |
| 13. | Bildschirmdiagonale | 189,3 | | | cm |
| 14. | Bildschirmdiagonale | 75 | | | Zoll |
| 15. | Sichtbare Bildschirmfläche | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Verwendete Panel-Technologie | QLED LCD | | | |
| 17. | Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | JA | | | |
| 18. | Spracherkennungssensor vorhanden | JA | | | |
| 19. | Anwesenheitssensor vorhanden | NEIN | | | |
| 20. | Bildwiederholfrequenz (Standard) | 120 | | | Hz |
| 21. | Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 8 | | | Jahre |
| 22. | Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 8 | | | Jahre |
| 23. | Mindestens garantierte Produktunterstützung | 8 | | | Jahre |
| | Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie | 2 | | | Jahre |
| 24. | Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern | | | |
| 25. | Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Eingangsspannung | - | | V |
| | iii | Ausgangsspannung | - | | V |
| 26. | Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten) | | | | |
| | i | Name oder Liste unterstützter Normen | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Benötigte Ausgangsspannung | - | V |
| | iii | Benötigte Stromstärke (Mindestwert) | - | A |
| | iv | Benötigte Stromfrequenz | - | Hz |

in der Union in Verkehr gebrachtes Modell ab 2026-02-20

EPREL-Registrierungsnummer: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Lieferant: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Hersteller)

Website:

Kundendienst:

Name: TCL

Website: www.tcl.com

E-Mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresse: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Toote teabeleht

ET

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013, mis käsitleb kuvarite energiamärgistust

| | Parameter | Näitaja väärtus ja täpsus | | | Mõõtühik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarnija nimi või kaubamärk | TCL | | | |
| | Tarnija aadress | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Mudelitähis | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Energiaklass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul | D | | | |
| 4. | Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardses heledusvahemikus (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Energiatõhususe klass (HDR) | G | | | |
| 6. | Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul (kui seda kasutatakse) | 180 | | | W |
| 7. | Energiatarbimine väljalülitatud seisundis (kui on asjakohane) | puudub | | | W |
| 8. | Energiatarbimine ooteseisundis (kui on asjakohane) | 0,5 | | | W |
| 9. | Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis (kui on asjakohane) | 2,0 | | | W |
| 10. | Kuvari liik | televiisor | | | |
| 11. | Suuruste suhe | 16 | : | 9 | täisarv |
| 12. | Ekraani eraldusteravus | 3840 | x | 2160 | pikslid |
| 13. | Ekraani diagonaal | 189,3 | | | cm |
| 14. | Ekraani diagonaal | 75 | | | tollid |
| 15. | Ekraani nähtava osa pindala | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Kasutatud ekraanitehnoloogia | QLED LCD | | | |
| 17. | Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC) | JAH | | | |
| 18. | Häältuvastuse andur | JAH | | | |
| 19. | Liikumisandur | EI | | | |
| 20. | Kujutise värskendussagedus (vaikimisi) | 120 | | | Hz |
| 21. | Tarkvara ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (alates turule laskmise lõpetamise kuupäevast) | 8 | | | Aastad |
| 22. | Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (alates turule laskmise lõpetamise kuupäevast) | 8 | | | Aastad |
| 23. | Minimaalne tagatud tootetugi | 8 | | | Aastad |
| | Tarnija pakutava üldgarantii minimaalne kestus | 2 | | | Aastad |
| 24. | Toiteallika liik: | Sisemine | | | |
| 25. | Välistoiteallikas (mittestandardne ja lisatud tootekasti) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Sisendpinge | - | | V |
| | iii | Väljundpinge | - | | V |
| 26. | Standardne välistoiteallikas (või sobiv toiteallikas, kui seda pole lisatud tootekasti) | | | | |
| | i | Toetatud standardi nimi või nende nimekiri | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Nõutav väljundpinge | - | V |
| | iii | Nõutav voolutugevus (minimaalne) | - | A |
| | iv | Nõutav voolusagedus | - | Hz |

Liidu turule lastud mudel 2026-02-20

EPRELi registreerimisnumber: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Tarnija: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Tootja)

Website:

Klienditeenindus:

Nimi: TCL

Website: www.tcl.com

E-post: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Aadress: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Δελτίο πληροφοριών για το προϊόν

EL

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης

| | Parameter | Παράμετρος ή τιμή και ακρίβεια | | | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα | TCL | | | |
| | Διεύθυνση προμηθευτή | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Αναγνωριστικό του μοντέλου | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Τάξη ενεργειακής απόδοσης για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR) | D | | | |
| 4. | Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Τάξη ενεργειακής απόδοσης (HDR) | G | | | |
| 6. | Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας, σε υψηλό δυναμικό εύρος (HDR), εάν εφαρμόζεται | 180 | | | W |
| 7. | Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, κατά περίπτωση | ά.α. | | | W |
| 8. | Ζήτηση ισχύος σε λειτουργία αναμονής, κατά περίπτωση | 0,5 | | | W |
| 9. | Ζήτηση ισχύος σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής, κατά περίπτωση | 2,0 | | | W |
| 10. | Κατηγορία ηλεκτρονικής διάταξης Απεικόνισης | Τηλεόραση | | | |
| 11. | Λόγος διαστάσεων | 16 | : | 9 | ακέραιος |
| 12. | Ανάλυση οθόνης | 3840 | x | 2160 | pixel |
| 13. | Διαγώνιος της οθόνης | 189,3 | | | cm |
| 14. | Διαγώνιος της οθόνης | 75 | | | ίντσες |
| 15. | Ορατή επιφάνεια της οθόνης | 153,2 | | | $dm^2$ |
| 16. | Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία οθόνης | QLED LCD | | | |
| 17. | Ύπαρξη λειτουργίας αυτόματου ελέγχου λαμπρότητας (ABC) | ΝΑΙ | | | |
| 18. | Ύπαρξη αισθητήρα αναγνώρισης φωνής | ΝΑΙ | | | |
| 19. | Ύπαρξη αισθητήρα εντοπισμού παρουσίας | ΟΧΙ | | | |
| 20. | Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (προεπιλογμένη ρύθμιση) | 120 | | | Hz |
| 21. | Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά | 8 | | | Έτη |
| 22. | Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά | 8 | | | Έτη |
| 23. | Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος | 8 | | | Έτη |
| | Ελάχιστη διάρκεια της γενικής εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής | 2 | | | Έτη |
| 24. | Τύπος τροφοδοτικού: | Εσωτερικό | | | |
| 25. | Εξωτερικό τροφοδοτικό (μη τυποποιημένο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Τάση εισόδου | - | | V |
| | iii | Τάση εξόδου | - | | V |
| 26. | Εξωτερικό τυποποιημένο τροφοδοτικό (ή κατάλληλο, αν δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος) | | | | |
| | i | Υποστηριζόμενη τυποποιημένη ονομασία ή κατάλογος | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Απαιτούμενη τάση εξόδου | - | V |
| | iii | Απαιτούμενη παρεχόμενη ένταση ρεύματος (ελάχιστη) | - | A |
| | iv | Απαιτούμενη συχνότητα ρεύματος | - | Hz |

Μοντέλο που διατίθεται στην αγορά της Ένωσης από 2026-02-20

Αριθμός μητρώου EPREL: 2538293 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Προμηθευτής: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Βιομήχανος) Website:

Εξυπηρέτηση πελατών:

Όνομα: TCL Website: www.tcl.com

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Διεύθυνση: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Fiche d'information sur le produit

FR

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs d'affichage électronique

| | Parameter | Valeur et précision du paramètre | | | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nom du fournisseur ou marque commerciale | TCL | | | |
| | Adresse du fournisseur | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Référence du modèle | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR) | D | | | |
| 4. | Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | | | |
| 6. | Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant | 180 | | | W |
| 7. | Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant | s.o. | | | W |
| 8. | Puissance appelée en mode veille, le cas échéant | 0,5 | | | W |
| 9. | Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant | 2,0 | | | W |
| 10. | Catégorie de dispositif d'affichage électronique | téléviseur | | | |
| 11. | Rapport de taille | 16 | : | 9 | nombre entier |
| 12. | Résolution de d'écran | 3840 | x | 2160 | pixels |
| 13. | Diagonale de l'écran | 189,3 | | | cm |
| 14. | Diagonale de l'écran | 75 | | | pouces |
| 15. | Surface visible de l'écran | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Technologie d'affichage utilisée | QLED LCD | | | |
| 17. | Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible | OUI | | | |
| 18. | Capteur de reconnaissance vocale disponible | OUI | | | |
| 19. | Capteur de présence disponible | NON | | | |
| 20. | Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 120 | | | Hz |
| 21. | Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel [à compter de la date de fin de mise sur le marché | 8 | | | Années |
| 22. | Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché | 8 | | | Années |
| 23. | Assistance produit minimale garantie | 8 | | | Années |
| | Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur | 2 | | | Années |
| 24. | Type d'alimentation: | Interne | | | |
| 25. | Alimentation externe (incluse dans l'emballage du produit) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Tension d'entrée | - | | V |
| | iii | Tension de sortie | - | | V |
| 26. | Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans l'emballage du produit) | | | | |
| | i | Référence ou liste de la ou des normes prises en charge | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Tension de sortie requise | - | V |
| | iii | Intensité du courant à fournir (minimale) | - | A |
| | iv | Fréquence du courant requise | - | Hz |

Modèle mis sur le marché de l'Union à partir de 2026-02-20

Numéro d'enregistrement EPREL : 2538293 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Fournisseur: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Fabricant) Website:

Service à la clientèle :

Nom: TCL Website: www.tcl.com

Courriel: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresse: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Informacijski list proizvoda

HR

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2013 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona

| | Parameter | | Vrijednost parametra i preciznost | | | Jedinica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ime ili zaštitni znak dobavljača | | TCL | | | |
| | Adresa dobavljača | | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Identifikacijska oznaka modela | | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR) | | D | | | |
| 4. | Snaga u uključenom stanju za standardni dinamički raspon (SDR) | | 85,0 | | | W |
| 5. | Razred energetske učinkovitosti (HDR) | | G | | | |
| 6. | Snaga u uključenom stanju za veliki dinamički raspon (HDR), ako se primjenjuje. | | 180 | | | W |
| 7. | Snaga u isključenom stanju, ako je primjenjivo | | n.p. | | | W |
| 8. | Snaga u stanju pripravnosti, ako je primjenjivo | | 0,5 | | | W |
| 9. | Snaga u umreženom stanju pripravnosti, ako je primjenjivo | | 2,0 | | | W |
| 10. | Kategorija elektroničkog zaslona | | televizor | | | |
| 11. | Omjer veličine | | 16 | : | 9 | cijeli broj |
| 12. | Razlučivost zaslona | | 3840 | x | 2160 | pikseli |
| 13. | Dijagonala zaslona | | 189,3 | | | cm |
| 14. | Dijagonala zaslona | | 75 | | | inča |
| 15. | Vidljivo područje zaslona | | 153,2 | | | $dm^2$ |
| 16. | Tehnologija panela koja se koristi | | QLED LCD | | | |
| 17. | Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna | | DA | | | |
| 18. | Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan | | DA | | | |
| 19. | Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan | | NE | | | |
| 20. | Učestalost osvježavanja slike (zadana postavka) | | 120 | | | Hz |
| 21. | Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softvera i ugrađenog softvera uređaja (od datuma završetka stavljanja na tržište | | 8 | | | Godina |
| 22. | Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (od datuma završetka stavljanja na tržište) | | 8 | | | Godina |
| 23. | Minimalna zajamčena podrška za proizvod | | 8 | | | Godina |
| | Minimalno trajanje općeg jamstva koje nudi dobavljač | | 2 | | | Godina |
| 24. | Vrsta napajanja | | unutarnje | | | |
| 25. | Vanjsko napajanje (priloženo uz proizvod, nije normirano) | | | | | |
| | i | | | | | |
| | ii | Ulazni napon | - | | | V |
| | iii | Izlazni napon | - | | | V |
| 26. | Vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod, drugo odgovarajuće napajanje) | | | | | |
| | i | Podržani standardni naziv ili popis | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Potreban izlazni napon | - | V |
| | iii | Potrebna jakost struje (minimalna) | - | A |
| | iv | Potrebna frekvencija struje | - | Hz |

Model koji se stavlja na tržište Unije od 2026-02-20

EPREL registracijski broj: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Dobavljač: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Proizvođač)

Website:

Služba za brigu o kupcima:

Ime: TCL

Website: www.tcl.com

E-pošta: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresa: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Scheda informativa del prodotto

IT

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013 dėl elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

| | Parameter | Valore e precisione del parametro | | | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marchio o nome del fornitore | TCL | | | |
| | Indirizzo del fornitore | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Identificativo del modello | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR) | D | | | |
| 4. | Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR) | G | | | |
| 6. | Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica ampia (HDR), se pertinente | 180 | | | W |
| 7. | Potenza assorbita in modo spento, se applicabile | n.a. | | | W |
| 8. | Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile | 0,5 | | | W |
| 9. | Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile | 2,0 | | | W |
| 10. | Tipo di display elettronico | televisore | | | |
| 11. | Rapporto dimensioni | 16 | : | 9 | numero intero |
| 12. | Risoluzione dello schermo | 3840 | x | 2160 | pixel |
| 13. | Diagonale dello schermo | 189,3 | | | cm |
| 14. | Diagonale dello schermo | 75 | | | pollici |
| 15. | Superficie visibile dello schermo | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Tecnologia del pannello | QLED LCD | | | |
| 17. | Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile | SÌ | | | |
| 18. | Sensore di riconoscimento vocale disponibile | SÌ | | | |
| 19. | Sensore di rilevamento di presenza disponibile | NO | | | |
| 20. | Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito) | 120 | | | Hz |
| 21. | Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato) | 8 | | | anni |
| 22. | Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato) | 8 | | | anni |
| 23. | Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto | 8 | | | anni |
| | Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore | 2 | | | anni |
| 24. | Tipo di alimentatore | Interno | | | |
| 25. | Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Tensione d'ingresso | - | | V |
| | iii | Tensione di uscita | - | | V |
| 26. | Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto) | | | | |
| | i | Indicazione della o delle norme tecniche con cui l'alimentatore è compatibile | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Tensione di uscita necessaria | - | V |
| | iii | Intensità di corrente necessaria (min.) | - | A |
| | iv | Frequenza di corrente necessaria | - | Hz |

Modello immesso sul mercato dell'Unione a partire dal 2026-02-20

Numero di registrazione EPREL: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Fornitore: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Fabbricante)

Website:

Servizio di assistenza clienti:

Nome: TCL

Website: www.tcl.com

Posta elettronica: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Indirizzo: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Ražojuma informācijas lapa

LV

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013 attiecībā uz elektronisko displeju energomarķējumu

| | Parameter | Parametra vērtība un precizitāte | | | Mērvienība |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piegādātāja nosaukums vai preču zīme | TCL | | | |
| | Piegādātāja adrese | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Modeļa identifikators | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Energoefektivitātes klase standarta dinamiskajā diapazonā (SDR) | D | | | |
| 4. | Aktīvā režīmā pieprasītā jauda standarta dinamiskajā diapazonā (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Energoefektivitātes klase (HDR) | G | | | |
| 6. | Aktīvā režīmā pieprasītā jauda plašā dinamiskajā diapazonā (HDR), ja ir | 180 | | | W |
| 7. | Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā, ja piemēro | nepiemēro | | | W |
| 8. | Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā, ja piemēro | 0,5 | | | W |
| 9. | Pieprasītā jauda tīklierosas gaidstāves režīmā, ja piemēro | 2,0 | | | W |
| 10. | Elektroniskā displeja kategorija | televizors | | | |
| 11. | Platuma/augstuma samērs | 16 | : | 9 | vesels skaitlis |
| 12. | Ekrāna izšķirtspēja | 3840 | x | 2160 | pikseļi |
| 13. | Ekrāna izmērs pa diagonāli | 189,3 | | | cm |
| 14. | Ekrāna izmērs pa diagonāli | 75 | | | collas |
| 15. | Ekrāna redzamais laukums | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Izmantotā paneļu tehnoloģija | QLED LCD | | | |
| 17. | Ir pieejama spilgtuma automātiska regulēšana (ABC) | JĀ | | | |
| 18. | Ir pieejams balss atpazīšanas sensors | JĀ | | | |
| 19. | Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors | NĒ | | | |
| 20. | Attēla atsvaidzes intensitāte (parastā konfigurācija) | 120 | | | Hz |
| 21. | Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) | 8 | | | gadi |
| 22. | Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) | 8 | | | gadi |
| 23. | Minimālais garantētais ražojumu atbalsts | 8 | | | gadi |
| | Piegādātāja piedāvātās vispārējās garantijas minimālais ilgums | 2 | | | gadi |
| 24. | Barošanas avota tips | Iekšējais | | | |
| 25. | Ārējais barošanas avots (nestandartizēts un iekļauts ražojuma komplektācijā) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Ieejas spriegums | - | | V |
| | iii | Izejas spriegums | - | | V |
| 26. | Standartizēts ārējais barošanas avots (vai atbilstošs, ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā) | | | | |
| | i | Atbalstītā standarta nosaukums vai saraksts | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Vajadzīgais izejas spriegums | - | V |
| | iii | Vajadzīgais strāvas stiprums (minimālais) | - | A |
| | iv | Vajadzīgā strāvas frekvence | - | Hz |

Paraugs, kas laists Savienības tirgū no 2026-02-20

EPREL reģistrācijas numurs: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Piegādātājs: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Ražotājs)

Website:

Klientu apkalpošanas serviss:

Vārds: TCL

Website: www.tcl.com

E-pasts: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adrese: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Gaminio informacijos lapas

LT

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013 dėl elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

| | Parameter | Parametro vertė ir tikslumas | | | Vienetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas | TCL | | | |
| | Tiekėjo adresas | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Modelio žymuo | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veiksena | D | | | |
| 4. | Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veiksena | 85,0 | | | W |
| 5. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G | | | |
| 6. | Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veiksena, jeigu ji įdiegta | 180 | | | W |
| 7. | Išjungties veiksenos galios poreikis, jei taikytina | arba netaik | | | W |
| 8. | Budėjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina | 0,5 | | | W |
| 9. | Tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina | 2,0 | | | W |
| 10. | Elektroninio vaizduoklio kategorija | televizorius | | | |
| 11. | Dydžio santykis | 16 | : | 9 | sveikasis skaičius |
| 12. | Ekrano skiriamoji geba | 3840 | x | 2160 | pikseliai |
| 13. | Ekrano įstrižainė | 189,3 | | | cm |
| 14. | Ekrano įstrižainė | 75 | | | coliai |
| 15. | Matomas ekrano plotas | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Naudojama ekrano technologija | QLED LCD | | | |
| 17. | Yra automatinio skaisčio reguliavimo (ABC) funkcija | TAIP | | | |
| 18. | Yra balso atpažinimo jutiklis | TAIP | | | |
| 19. | Yra buvimo patalpoje jutiklis | NE | | | |
| 20. | Vaizdo atnaujinimo dažnis (nustatytasis) | 120 | | | Hz |
| 21. | Minimalus garantuotas programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimų prieinamumo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos) | 8 | | | Metai |
| 22. | Minimalus garantuotas atsarginių dalių prieinamumo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos) | 8 | | | Metai |
| 23. | Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis | 8 | | | Metai |
| | Minimali tiekėjo suteiktos bendrosios garantijos trukmė | 2 | | | Metai |
| 24. | Maitinimo šaltinio tipas | Vidinis | | | |
| 25. | Išorinis maitinimo šaltinis (nestandartizuotas, įdėtas į gaminio dėžę) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Įėjimo įtampa | - | | V |
| | iii | Išėjimo įtampa | - | | V |
| 26. | Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (arba tinkamas, jei neįdėtas į gaminio dėžę) | | | | |
| | i | Palaikomas standartinis pavadinimas arba sąrašas | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Reikiama išėjimo įtampa | - | V |
| | iii | Reikiama tiekiama srovė (minimali) | - | A |
| | iv | Reikiamas srovės dažnis | - | Hz |

Modelis, pateiktas Sąjungos rinkai iš 2026-02-20

EPREL registracijos numeris: 2538293 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Tiekėjas: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Gamintojas) Website:

Klientų aptarnavimo paslauga:

Vardas, pavadinimas: TCL Website: www.tcl.com

El. paštas: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresas: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Termékismertető adatlap

HU

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkézéséről

| | Parameter | Paraméter értéke és pontosság | | | Mértékegység |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A szállító neve vagy védjegye | TCL | | | |
| | A szállító címe | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Modellazonosító | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében | D | | | |
| 4. | Bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartományban (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Energiahatékonysági osztály (HDR) | G | | | |
| 6. | Bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) megléte esetén | 180 | | | W |
| 7. | Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben) | n.a. | | | W |
| 8. | Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben) | 0,5 | | | W |
| 9. | Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben) | 2,0 | | | W |
| 10. | Elektronikus kijelző kategóriája | televízió | | | |
| 11. | Képarány | 16 | : | 9 | egész szám |
| 12. | Képernyőfelbontás | 3840 | x | 2160 | képpont |
| 13. | Képátló | 189,3 | | | cm |
| 14. | Képátló | 75 | | | hüvelyk |
| 15. | Látható kijelzőfelület | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Alkalmazott paneltechnológia | QLED LCD | | | |
| 17. | Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll | IGEN | | | |
| 18. | Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll | IGEN | | | |
| 19. | Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll | NEM | | | |
| 20. | Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett) | 120 | | | Hz |
| 21. | A szoftver- és firmwarefrissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva) | 8 | | | Évek száma |
| 22. | A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva) | 8 | | | Évek száma |
| 23. | Garantált terméktámogatás minimális időtartama | 8 | | | Évek száma |
| | A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama | 2 | | | Évek száma |
| 24. | A tápegység típusa: | Belső | | | |
| 25. | Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található) | | | | |
| | i. | | | | |
| | ii. | Bemeneti feszültség | - | | V |
| | iii. | Kime neti feszültség | - | | V |
| 26. | Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része) | | | | |
| | i. | Támogatott szabvány(ok) neve | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii. | Előírt kimeneti feszültség | - | V |
| | iii. | Előírt szállított áramerősség (minimum) | - | A |
| | iv. | Előírt áramfrekvencia | - | Hz |

Az uniós piacon forgalomba hozott modell 2026-02-20

EPREL nyilvántartási szám: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Szállító: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Gyártó)

Website:

Ügyfélszolgálat:

Név: TCL

Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Cím: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# L-iskeda informazzjoni dwar il-prodott

MT

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2013 fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tal-unitajiet tal-wiri elettroniċi

| | Parameter | Parametru jew valur u preċiżjoni | | | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu | TCL | | | |
| | Indirizz tal-fornitur | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Identifikatur tal-mudell | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Klassi tal-effiċjenza enerġetika għall-Medda Dinamika standard (SDR) | D | | | |
| 4. | Domanda għall enerġija fil-modalità mixgħul għall-Medda Dinamika Standard (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Klassi tal-effiċjenza enerġetika (HDR) | G | | | |
| 6. | Domanda għall enerġija fil-modalità mixgħul għall-Medda Dinamika Qawwija (HDR), jekk implimentat | 180 | | | W |
| 7. | Domanda għall enerġija fil-modalità mitfi, jekk applikabbli | n.a. | | | W |
| 8. | Domanda għall enerġija fil-modalità standby, jekk applikabbli | 0,5 | | | W |
| 9. | Domanda għall enerġija fil-modalità standby man-netwerk, jekk applikabbli | 2,0 | | | W |
| 10. | Kategorija tal-unità tal wiri elettronika | televixin | | | |
| 11. | Il-proporzjon tad-daqs | 16 | : | 9 | numru sħiħ |
| 12. | Riżoluzzjoni tal-iskrin | 3840 | x | 2160 | pixels |
| 13. | Daqs dijagonali tal-iskrin | 189,3 | | | cm |
| 14. | Daqs dijagonali tal-iskrin | 75 | | | pulzieri |
| 15. | Erja tal-iskrin viżibbli | 153,2 | | | dm² |
| 16. | It-teknoloġija użata tal panell | QLED LCD | | | |
| 17. | Kontroll Awtomatiku tal-Luminożità (ABC) disponibbli | IVA | | | |
| 18. | Senser ta' rikonoxximent tal-vuċi huwa disponibbli | IVA | | | |
| 19. | Senser tal-preżenza fil kamra huwa disponibbli | LE | | | |
| 20. | Rata ta' frekwenza tal aġġornament tal immaġni (prestabbilita) | 120 | | | Hz |
| 21. | Disponibbiltà garantita minima ta' aġġornamenti tas software u tal-firmware (mid-data ta' tmiem it-tqegħid fis-suq | 8 | | | Snin |
| 22. | Disponibbiltà garantita minima tal-ispare parts (mid-data ta' tmiem it-tqegħid fis-suq) | 8 | | | Snin |
| 23. | Appoġġ garantit minimu għall-prodott | 8 | | | Snin |
| | Id-durata minima tal garanzija ġenerali offruta mill-fornitur | 2 | | | Snin |
| 24. | Tip ta' provvista tal-elettriku | Interna | | | |
| 25. | Provvista tal-elettriku esterna (mhux standardizzata u inkluża fil-kaxxa tal-prodott) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Vultaġġ tal-input | - | | V |
| | iii | Vultaġġ tal-output | - | | V |
| 26. | Provvista tal-elettriku esterna standardizzata (jew waħda xierqa jekk mhux inkluża fil-kaxxa tal-prodott) | | | | |
| | i | Isem standard jew lista appoġġata | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Vultaġġ tal-output meħtieġ | - | V |
| | iii | Kurrent imwassal meħtieġ | - | A |
| | iv | Frekwenza tal  kurrent meħtieġa | - | Hz |

Mudell imqiegħed fis-suq tal-Unjoni minn 2026-02-20

Numru tar-reġistrazzjoni tal-EPREL:  2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Fornitur: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Manifattur)

Website:

Servizz tal-kura tal-klijent:

Isem: TCL

Website: www.tcl.com

Posta elettronika: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Indirizz: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Productinformatieblad

NL

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van elektronische beeldschermen

| | Parameter | Parameterwaarde en precisie | | | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naam van de leverancier of het handelsmerk | TCL | | | |
| | Adres van de leverancier | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Typeaanduiding | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Energie efficiëntieklasse voor SDR | D | | | |
| 4. | Opgenomen vermogen in de gebruiksstand voor SDR | 85,0 | | | W |
| 5. | Energie efficiëntieklasse (HDR) | G | | | |
| 6. | Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus, indien geïmplementeerd | 180 | | | W |
| 7. | Opgenomen vermogen in uitstand, indien van toepassing | n.v.t. | | | W |
| 8. | Opgenomen vermogen in stand-bystand, indien van toepassing | 0,5 | | | W |
| 9. | Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand, indien van toepassing | 2,0 | | | W |
| 10. | Categorie elektronisch beeldscherm | televisie | | | |
| 11. | Beeldverhouding | 16 | : | 9 | geheel getal |
| 12. | Schermresolutie | 3840 | x | 2160 | pixels |
| 13. | Schermdiagonaal | 189,3 | | | cm |
| 14. | Schermdiagonaal | 75 | | | inch |
| 15. | Zichtbaar schermoppervlak | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Gebruikte platteschermtechnologie | QLED LCD | | | |
| 17. | Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar | JA | | | |
| 18. | Spraakherkenningssensor beschikbaar | JA | | | |
| 19. | Aanwezigheidssensor beschikbaar | NEE | | | |
| 20. | Beeldverversingsfre-quentie (standaard) | 120 | | | Hz |
| 21. | Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmware-updates (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd) | 8 | | | Jaar |
| 22. | Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd) | 8 | | | Jaar |
| 23. | Minimale gegarandeerde productondersteuning | 8 | | | Jaar |
| | Minimumduur van de door de leverancier geboden algemene garantie | 2 | | | Jaar |
| 24. | Type voeding | Intern | | | |
| 25. | Externe voeding (niet-gestandaardiseerd en in de doos van het product meegeleverd) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Voedingsspanning | - | | V |
| | iii | Uitgangsspanning | - | | V |
| 26. | Externe gestandaardiseerde voeding (of geschikte indien niet in de doos van het product meegeleverd) | | | | |
| | i | Ondersteunde standaardnaam of lijst | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Vereiste uitgangsspanning | - | V |
| | iii | Vereiste aangeleverde stroom | - | A |
| | iv | Vereiste stroomfrequentie | - | Hz |

Model dat in de Unie in de handel wordt gebracht vanaf 2026-02-20

EPREL-registratienummer: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Leverancier: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Fabrikant)

Website:

Klantenservice:

Naam: TCL

Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adres: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Karta informacyjna produktu

PL

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych

| | Parameter | Parametr, wartość i stopień dokładności | | | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nazwa dostawcy lub znak towarowy: | TCL | | | |
| | Adres dostawcy | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Identyfikator modelu | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) | D | | | |
| 4. | Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G | | | |
| 6. | Pobór mocy w trybie włączenia dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR), w przypadku gdy jest realizowany. | 180 | | | W |
| 7. | Pobór mocy w trybie wyłączenia, w stosownych przypadkach. | nd. | | | W |
| 8. | Pobór mocy w trybie czuwania, w stosownych przypadkach. | 0,5 | | | W |
| 9. | Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci, w stosownych przypadkach. | 2,0 | | | W |
| 10. | Kategoria wyświetlacza elektronicznego | telewizor | | | |
| 11. | Format obrazu | 16 | : | 9 | Liczba całkowita |
| 12. | Rozdzielczość ekranu | 3840 | x | 2160 | piksele |
| 13. | Przekątna ekranu | 189,3 | | | cm |
| 14. | Przekątna ekranu | 75 | | | cale |
| 15. | Widoczna powierzchnia ekranu | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Zastosowana technologia panelu | QLED LCD | | | |
| 17. | Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC) | TAK | | | |
| 18. | Dostępność czujnika rozpoznawania mowy | TAK | | | |
| 19. | Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu | NIE | | | |
| 20. | Częstotliwość odświeżania obrazu (domyślna) | 120 | | | Hz |
| 21. | Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu) | 8 | | | lata |
| 22. | Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu) | 8 | | | lata |
| 23. | Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu | 8 | | | lata |
| | Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę | 2 | | | lata |
| 24. | Typ zasilacza: | Wewnętrzny | | | |
| 25. | Zasilacz zewnętrzny (nieznormalizowany i dostarczony w opakowaniu z produktem) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Napięcie wejściowe | - | | V |
| | iii | Napięcie wyjściowe | - | | V |
| 26. | Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (lub odpowiedni zasilacz, jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem) | | | | |
| | i | Wykaz lub tytuły obsługiwanych norm | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Wymagane napięcie wyjściowe | - | V |
| | iii | Wymagane natężenie prądu (minimalne) | - | A |
| | iv | Wymagana częstotliwość prądu | - | Hz |

Model wprowadzony do obrotu w Unii 2026-02-20

Numer rejestracyjny EPREL: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Dostawca: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Producent)

Website:

Obsługa klienta:

Nazwa: TCL

Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adres: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Ficha de informação do produto

PT

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética dos ecrãs eletrónicos

| | Parameter | Valor do parâmetro e aproximação | | | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marca comercial ou nome do fornecedor | TCL | | | |
| | Endereço do fornecedor | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Identificador de modelo | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Classe de eficiência energética em alcance dinâmico normal (SDR) | D | | | |
| 4. | Consumo de energia no modo ligado em alcance dinâmico normal (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Classe de eficiência energética (HDR) | G | | | |
| 6. | Consumo de energia no modo ligado em grande alcance dinâmico (HDR), caso esteja disponível | 180 | | | W |
| 7. | Consumo de energia no modo desligado, se aplicável | n.a. | | | W |
| 8. | Consumo de energia no modo de espera, se aplicável | 0,5 | | | W |
| 9. | Consumo de energia no modo de espera em rede, se aplicável | 2,0 | | | W |
| 10. | Categoria de ecrã eletrónico | televisor | | | |
| 11. | Relação dimensional | 16 | : | 9 | Números inteiros |
| 12. | Resolução do ecrã | 3840 | x | 2160 | píxeis |
| 13. | Diagonal do ecrã | 189,3 | | | cm |
| 14. | Diagonal do ecrã | 75 | | | polegadas |
| 15. | Área visível do ecrã | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Tecnologia de painel utilizada | QLED LCD | | | |
| 17. | Controlo automático do brilho (CAB) disponível | SIM | | | |
| 18. | Sensor de reconhecimento vocal disponível | SIM | | | |
| 19. | Detetor de presença disponível | NÃO | | | |
| 20. | Frequência de atualização de imagens (predefinido) | 120 | | | Hz |
| 21. | Disponibilidade mínima garantida de atualizações de software e firmware (a partir da data de termo da colocação no mercado) | 8 | | | Anos |
| 22. | Disponibilidade mínima garantida de peças sobressalentes (a partir da data de termo da colocação no mercado) | 8 | | | Anos |
| 23. | Garantia mínima de apoio ao produto | 8 | | | Anos |
| | Duração mínima da garantia geral do fornecedor | 2 | | | Anos |
| 24. | Tipo de fonte de alimentação: | Interna | | | |
| 25. | Fonte de alimentação externa (não normalizada; incluída na embalagem do produto) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Tensão de entrada | - | | V |
| | iii | Tensão de saída | - | | V |
| 26. | Fonte de alimentação externa normalizada (ou adequada, se não incluída na embalagem do produto) | | | | |
| | i | Norma ou lista de normas que se aplicam | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Requisito de tensão de saída | - | V |
| | iii | Requisito de corrente de alimentação | - | A |
| | iv | Requisito de frequência da corrente | - | Hz |

Modelo colocado no mercado da União a partir de 2026-02-20

Número de registo EPREL: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Fornecedor: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Fabricante)

Website:

Serviço de atendimento ao cliente:

Designação: TCL

Website: www.tcl.com

Correio eletrónico: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Endereço: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Fișa informativă a produsului

RO

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2013 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a afișajelor electronice

| | Parameter | Parametru - valoare și precizie | | | Unitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denumirea sau marca furnizorului | TCL | | | |
| | Adresa furnizorului | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Identificatorul modelului | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic standard (SDR) | D | | | |
| 4. | Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic standard (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Clasa de eficiență energetică (HDR) | G | | | |
| 6. | Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic ridicat (HDR), dacă este implementat | 180 | | | W |
| 7. | Consumul de putere în modul oprit, dacă este cazul | n.a. | | | W |
| 8. | Consumul de putere în modul standby, dacă este cazul | 0,5 | | | W |
| 9. | Consumul de putere în modul standby în rețea, dacă este cazul | 2,0 | | | W |
| 10. | Categoria de afișaj electronic | televizor | | | |
| 11. | Raportul de aspect | 16 | : | 9 | număr întreg |
| 12. | Rezoluția ecranului | 3840 | x | 2160 | pixeli |
| 13. | Diagonala ecranului | 189,3 | | | cm |
| 14. | Diagonala ecranului | 75 | | | țoli |
| 15. | Aria suprafeței vizibile a ecranului | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Tehnologia de afișare utilizată | QLED LCD | | | |
| 17. | Reglarea automată a luminozității (ABC) disponibilă | DA | | | |
| 18. | Senzor pentru recunoaștere vocală disponibil | DA | | | |
| 19. | Senzor pentru prezența în încăpere disponibil | NU | | | |
| 20. | Frecvența de reîmprospătare a imaginii (implicită) | 120 | | | Hz |
| 21. | Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de software și de firmware (de la data încheierii introducerii pe piață) | 8 | | | Ani |
| 22. | Disponibilitatea minimă garantată a pieselor de schimb (de la data încheierii introducerii pe piață) | 8 | | | Ani |
| 23. | Asistență minimă garantată pentru produs | 8 | | | Ani |
| | Durata minimă a garanției generale oferite de furnizor | 2 | | | Ani |
| 24. | Tipul sursei de alimentare: | Internă | | | |
| 25. | Sursa de alimentare externă (nestandardizată și inclusă în cutia produsului) | | | | |
| | (i) | | | | |
| | (ii) | Tensiunea de intrare | - | | V |
| | (iii) | Tensiunea de ieșire | - | | V |
| 26. | Sursa de alimentare externă standardizată (sau una adecvată, dacă nu este inclusă în cutia produsului) | | | | |
| | (i) | Denumirea sau lista standardelor aferente | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (ii) | Tensiunea de ieșire necesară | - | V |
| | (iii) | Curentul furnizat necesar (minim) | - | A |
| | (iv) | Frecvența curentului necesară | - | Hz |

Model introdus pe piața Uniunii de la 2026-02-20

Numărul de înregistrare EPREL: 2538293 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Furnizor: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Producător) Website:

Serviciu de asistență pentru clienți:

Nume: TCL Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresă: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Informačný list výrobku

SK

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013, pokiaľ ide o energetické označovanie elektronických displejov

| | Parameter | Hodnota parametra a presnosť | | | Jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka | TCL | | | |
| | Adresa dodávateľa | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Identifikačný kód modelu | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR) | D | | | |
| 4. | Príkon v režime zapnutia pre štandardný dynamický rozsah (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Trieda energetickej účinnosti (HDR) | G | | | |
| 6. | Príkon v režime zapnutia pre vysoký dynamický rozsah (HDR), ak je k dispozícii | 180 | | | W |
| 7. | Príkon v režime vypnutia, ak je k dispozícii | neudáva sa | | | W |
| 8. | Príkon v režime pohotovosti, ak je k dispozícii | 0,5 | | | W |
| 9. | Príkon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti, ak je k dispozícii | 2,0 | | | W |
| 10. | Kategória elektronického displeja | televízor | | | |
| 11. | Pomer strán | 16 | : | 9 | celé číslo |
| 12. | Rozlíšenie zobrazovacej jednotky | 3840 | x | 2160 | pixely |
| 13. | Uhlopriečka zobrazovacej jednotky | 189,3 | | | cm |
| 14. | Uhlopriečka zobrazovacej jednotky | 75 | | | palce |
| 15. | Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Použitá technológia panelu | QLED LCD | | | |
| 17. | K dispozícii je automatická regulácia jasu (ABC) | ÁNO | | | |
| 18. | K dispozícii je snímač rozpoznávania reči | ÁNO | | | |
| 19. | K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti | NIE | | | |
| 20. | Obnovovací kmitočet obrazovky (predvolený) | 120 | | | Hz |
| 21. | Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru [od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh | 8 | | | roky |
| 22. | Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh) | 8 | | | roky |
| 23. | Minimálna zaručená podpora výrobkov | 8 | | | roky |
| | Minimálne trvanie celkovej záruky, ktorú ponúka dodávateľ | 2 | | | roky |
| 24. | Typ zdroja napájania: | interný | | | |
| 25. | Externý zdroj napájania (nenormalizovaný, súčasť balenia výrobku) | | | | |
| | i) | | | | |
| | ii) | Vstupné napätie | - | | V |
| | iii) | Výs tupné napätie | - | | V |
| 26. | Externý normalizovaný zdroj napájania (alebo vhodný zdroj, ak nie je súčasťou balenia výrobku) | | | | |
| | i) | Názov alebo zoznam podporovaných noriem | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii) | Požadované výstupné napätie | - | V |
| | iii) | Požadovaný prúd (minimálny) | - | A |
| | iv) | Požadovaná frekvencia prúdu | - | Hz |

Model uvádzaný na trh Únie od 2026-02-20

Registračné číslo EPREL: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Dodávateľ: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Výrobca)

Website:

Služba starostlivosti o zákazníkov:

Meno: TCL

Website: www.tcl.com

E-mail: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresa: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Informacijski list izdelka

SL

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami

| | Parameter | Vrednost parametra in natančnost | | | Enota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka | TCL | | | |
| | Naslov dobavitelja | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Identifikacijska oznaka modela | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR) | D | | | |
| 4. | Zahtevana moč v stanju delovanja za standardno dinamično območje (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G | | | |
| 6. | Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu visokega dinamičnega območja (HDR), če se izvaja | 180 | | | W |
| 7. | Zahtevana moč v stanju izključenosti, če je ustrezno | se ne uporablja | | | W |
| 8. | Zahtevana moč v stanju pripravljenosti, če je ustrezno | 0,5 | | | W |
| 9. | Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti, če je ustrezno | 2,0 | | | W |
| 10. | Kategorija elektronskega prikazovalnika | televizor | | | |
| 11. | Razmerje velikosti | 16 | : | 9 | celo število |
| 12. | Ločljivost zaslona | 3840 | x | 2160 | slikovne točke |
| 13. | Diagonala zaslona | 189,3 | | | cm |
| 14. | Diagonala zaslona | 75 | | | palci |
| 15. | Vidna površina zaslona | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Uporabljena tehnologija panelov | QLED LCD | | | |
| 17. | Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC) | DA | | | |
| 18. | Tipalo za prepoznavanje govora | DA | | | |
| 19. | Tipalo prisotnosti v prostoru | NE | | | |
| 20. | Stopnja pogostosti osveževanja slike (privzeto) | 120 | | | Hz |
| 21. | Minimalna zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske opreme in strojne programske opreme (od datuma konca dajanja na trg) | 8 | | | leta |
| 22. | Minimalna zagotovljena razpoložljivost nadomestnih delov (od datuma konca dajanja na trg) | 8 | | | leta |
| 23. | Minimalna zagotovljena podpora za izdelek | 8 | | | leta |
| | Minimalno trajanje splošne garancije, ki jo ponuja dobavitelj | 2 | | | leta |
| 24. | Tip napajalnika | notranji | | | |
| 25. | Zunanji napajalnik (nestandardiziran in priložen v embalaži izdelka) | | | | |
| | (i) | | | | |
| | (ii) | Vhodna napetost | - | | V |
| | (iii) | Izhodna napetost | - | | V |
| 26. | Zunanji standardiziran napajalnik (ali ustrezen, če ni priložen v embalaži izdelka) | | | | |
| | (i) | Podprti standardni naziv ali seznam | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (ii) | Zahtevana izhodna napetost | - | V |
| | (iii) | Zahtevani vhodni tok (najmanj) | - | A |
| | (iv) | Potrebna frekvenca toka | - | Hz |

Model, ki se da na trg Unije od 2026-02-20

Registrska številka EPREL: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Dobavitelj: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Proizvajalec)

Website:

Služba za pomoč strankam:

Ime: TCL

Website: www.tcl.com

E-pošta: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Naslov: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Tuoteseloste

FI

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013 elektronisten näyttöjen energiamerkintöjen osalta

| | Parameter | Parametrin arvo ja tarkkuus | | | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki | TCL | | | |
| | Tavarantoimittajan osoite | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Mallitunniste | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Energiatehokkuus luokka vakiotason dynamiikka-alueella (SDR) | D | | | |
| 4. | Tehontarve päällä tilassa vakiotason dynamiikka-alueella (SDR) | 85,0 | | | W |
| 5. | Energiatehokkuus luokka (HDR) | G | | | |
| 6. | Tehontarve päällä tilassa korkealla dynamiikka-alueella (HDR), jos käytössä | 180 | | | W |
| 7. | Tehontarve poissa päältä -tilassa, tarvittaessa | ei sovelleta | | | W |
| 8. | Tehontarve valmiustilassa, tarvittaessa | 0,5 | | | W |
| 9. | Tehontarve verkkovalmiustilassa, tarvittaessa | 2,0 | | | W |
| 10. | Elektronisen näytön luokka | televisio | | | |
| 11. | Kokosuhde | 16 | : | 9 | Kokonaisluku |
| 12. | Näyttöruudun resoluutio | 3840 | x | 2160 | pikseliä |
| 13. | Näyttöruudun läpimitta | 189,3 | | | cm |
| 14. | Näyttöruudun läpimitta | 75 | | | tuumaa |
| 15. | Näkyvissä oleva näyttöruudun pinta-ala | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Käytetty paneeliteknologia | QLED LCD | | | |
| 17. | Automaattinen kirkkaudensäätö käytettävissä | KYLLÄ | | | |
| 18. | Puheentunnistin käytettävissä | KYLLÄ | | | |
| 19. | Läsnäolotunnistin käytettävissä | EI | | | |
| 20. | Kuvan virkistystaajuus (oletusarvo) | 120 | | | Hz |
| 21. | Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen päivitysten taattu vähimmäissaatavuus (viimeisen markkinoille saattamisen päivämäärän jälkeen) | 8 | | | vuotta |
| 22. | Varaosien taattu vähimmäissaatavuus (viimeisen markkinoille saattamisen päivämäärän jälkeen) | 8 | | | vuotta |
| 23. | Tuotetuen taattu vähimmäissaata vuus | 8 | | | vuotta |
| | Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto | 2 | | | vuotta |
| 24. | Teholähteen tyyppi: | Sisäinen | | | |
| 25. | Ulkoinen teholähde (standardoimaton ja sisältyy tuotepakkaukseen) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Syöttöjännite | - | | V |
| | iii | Lähtöjännit | - | | V |
| 26. | Standardoitu ulkoinen teholähde (tai soveltuva teholähde, jos se ei sisälly tuotepakkaukseen) | | | | |
| | i | Tuetun standardin nimi tai luettelo tuetuista standardeista | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Vaadittu lähtöjännite | - | V |
| | iii | Vaadittu virran voimakkuus | - | A |
| | iv | Vaadittu virran taajuus | - | Hz |

Malli, joka on saatettu unionin markkinoille 2026-02-20

EPREL-rekisterinumero: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Tavarantoimittaja: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Valmistaja)

Website:

Asiakaspalvelu:

Nimi: TCL

Website: www.tcl.com

Sähköposti: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Osoite: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Produktinformationsblad

SV

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar

| | Parameter | Parametervärde och precision | | | Enhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leverantörens namn eller varumärke | TCL | | | |
| | Leverantörens adress | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2. | Modellbeteckning | 75A400 ProX1 | | | |
| 3. | Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range) | D | | | |
| 4. | Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range) | 85,0 | | | W |
| 5. | Energieffektivitetsklass (HDR) | G | | | |
| 6. | Effektbehov i påläge med HDR-visning (High Dynamic Range), om sådan finns | 180 | | | W |
| 7. | Effektbehov i frånläge, i tillämpliga fall | e.t. | | | W |
| 8. | Effektbehov i standbyläge, i tillämpliga fall | 0,5 | | | W |
| 9. | Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge, i tillämpliga fall | 2,0 | | | W |
| 10. | Kategori av elektronisk bildskärm | tv-apparat | | | |
| 11. | Höjd-breddförhållande | 16 | : | 9 | Heltal |
| 12. | Skärmupplösning | 3840 | x | 2160 | Pixlar |
| 13. | Skärmdiagonal | 189,3 | | | cm |
| 14. | Skärmdiagonal | 75 | | | tum |
| 15. | Synlig bildskärmsarea | 153,2 | | | dm² |
| 16. | Bildskärmsteknik | QLED LCD | | | |
| 17. | Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig | JA | | | |
| 18. | Sensor för taligenkänning tillgänglig | JA | | | |
| 19. | Närvarosensor tillgänglig | NEJ | | | |
| 20. | Bilduppdateringsfrek vens (standard) | 120 | | | Hz |
| 21. | Minsta garanterad tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör) | 8 | | | År |
| 22. | Minsta garanterad tillgång till reservdelar (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör) | 8 | | | År |
| 23. | Minsta garanterade produktsupport | 8 | | | År |
| | Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti | 2 | | | År |
| 24. | Typ av strömförsörjning (nätaggregat) | internt | | | |
| 25. | Ej standardiserat externt nätaggregat (som finns med i förpackningen) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Ingående spänning | - | | V |
| | iii | Utgåen de spänning | - | | V |
| 26. | Standardiserat externt nätaggregat (eller lämpligt sådant om det inte finns med i produktens förpackning) | | | | |
| | i | Relevant standard (en eller flera) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Krav på utgående spänning | - | V |
| | iii | Krav på utgående ström (minimum) | - | A |
| | iv | Krav på strömmens frekvens | - | Hz |

Modell som släpps ut på unionsmarknaden från 2026-02-20

EPREL-registreringsnummer: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Leverantör: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Tillverkare)

Website:

Kundtjänst:

Namn: TCL

Website: www.tcl.com

E-post: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adress: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

# Produktinformasjonsark

NO

KOMMISSJONENS DELEGERT FORORDNING (EU) 2019/2013 med hensyn til energimerking av elektroniske skjermer

| | Parameter | Verdi | | | Enhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverandørens navn eller varemerke | TCL | | | |
| | Leverandøradresse | TCL Operations Polska Sp. z o.o.<br>ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, | | | |
| 2 | Modellidentifikasjon | 75A400 ProX1 | | | |
| 3 | Energieffektivitetsklasse for standard dynamisk rekkevidde (SDR) | D | | | |
| 4 | Strømbehov i standard dynamisk område (SDR) i modus | 85,0 | | | W |
| 5 | Energieffektivitetsklasse (HDR) | G | | | |
| 6 | Strømbehov ved modus i HDR (High Dynamic Range), hvis implementert | 180 | | | W |
| 7 | Av-modus, strømbehov, hvis aktuelt | n.a | | | W |
| 8 | Strømbehov i ventemodus, hvis aktuelt | 0,5 | | | W |
| 9 | Strømbehov i ventemodus i nettverksmodus, hvis det er aktuelt | 2,0 | | | W |
| 10 | Elektronisk skjermkategori | Tv | | | |
| 11 | Størrelsesforhold | 16 | : | 9 | integer |
| 12 | Skjermoppløsning | 3840 | x | 2160 | pixels |
| 13 | Skjermdiagonal | 189,3 | | | cm |
| 14 | Skjermdiagonal | 75 | | | inches |
| 15 | Synlig skjermområde | 153,2 | | | dm² |
| 16 | Panelteknologi | QLED LCD | | | |
| 17 | Automatisk lysstyrkekontroll (ABC) tilgjengelig | JA | | | |
| 18 | Stemmegjenkjenningssensor tilgjengelig | JA | | | |
| 19 | Romtilstedeværelsessensor tilgjengelig | NEI | | | |
| 20 | Billedoppdateringsfrekvens | 120 | | | Hz |
| 21. | Minimum garantert tilgjengelighet av programvare- og fastvareoppdateringer (fra datoen for slutten av plasseringen på markedet) | 8 | | | Years |
| 22. | Minimum garantert tilgjengelighet av reservedeler (fra datoen for utgangen av plasseringen på markedet) | 8 | | | Years |
| 23. | Minimum garantert produktstøtte | 8 | | | Years |
| | Minimumsvarighet for den generelle garantien som tilbys av leverandøren | 2 | | | Years |
| 24 | Strømforsyningstype: | | | | |
| 25. | Ekstern strømforsyning (ikke-standardisert og inkludert i produktesken) | | | | |
| | i | | | | |
| | ii | Inngangsspenning | - | | V |
| | iii | Utgangsspenning | - | | V |
| 26. | Ekstern standardisert strømforsyning (eller egnet hvis den ikke er inkludert i produktesken) | | | | |
| | i | Støttet standardnavn eller -liste | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ii | Nødvendig utgangsspenning | - | V |
| | iii | Nødvendig levert strøm (minimum | - | A |
| | iv | Nødvendig gjeldende frekvens | - | Hz |

Modell som markedsføres på unionsmarkedet fra 2026-02-20

EPREL registreringsnummer: 2538293

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2538293

Leverandør: TCL Operations Polska Sp. z o.o. (Fabrikant)

Website:

Kundeservice:

Navn: TCL

Website: www.tcl.com

E-post: safetyeu@tcl.com

TCL Europe

Adresse: 9-15 rue Rouget de L'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, France