MSI EVSE EZgo 7kW Monofásico 32A Cargador Portátil para Coche Eléctrico | Tipo 2 | Cable 5 m | Bluetooth | Pantalla LCD | IP66 | Compatible con Vehículos Eléctricos e Híbridos Enchufables

Carga inteligente, portátil y preparada para el día a día

Datos de catálogo

SKU name	P/N	EAN Code
White	9S6-C80611-023	4711377435185
Grey	9S6-C80612-024	4711377435192

El MSI EVSE EZgo C806 de 7 kW es un cargador portátil diseñado para ofrecer una carga rápida, segura y cómoda en instalaciones monofásicas de hasta 32 A. Gracias a su diseño compacto y portátil, podrás utilizarlo en casa, en una segunda residencia, en el trabajo o llevarlo siempre contigo durante tus desplazamientos, sin depender de un punto de carga fijo.

Incorpora un cable Tipo 2 de 5 metros, una pantalla LCD de 1,8 pulgadas para consultar el estado de la carga en tiempo real y conectividad Bluetooth, que permite configurar el cargador mediante la aplicación aConnect. Su protección IP66 garantiza un funcionamiento fiable tanto en interiores como en exteriores, incluso en condiciones climáticas exigentes. Las características descritas corresponden a la ficha técnica del producto.

¿Por qué elegir el MSI EZgo C806?

- Potencia de carga de hasta 7 kW en instalaciones monofásicas de 32 A.
- Compatible con la mayoría de vehículos eléctricos e híbridos enchufables con conector Tipo 2 (IEC 62196-2).
- Diseño portátil para utilizar el mismo cargador en diferentes ubicaciones.
- Pantalla LCD integrada para visualizar el estado de la carga.
- Conectividad Bluetooth para configuración mediante la aplicación aConnect.
- Cable Tipo 2 de 5 metros para una mayor comodidad de uso.
- Protección IP66, resistente al agua y al polvo para uso en interiores y exteriores.
- Construcción robusta con resistencia a presión de hasta 2 toneladas.

Ideal para

- Viviendas con instalación eléctrica monofásica.
- Garajes privados y comunitarios.
- Segunda residencia.
- Usuarios que buscan un cargador portátil para el día a día.
- Viajes y desplazamientos donde no exista un punto de carga fijo.

Especificaciones técnicas

Especificaciones Técnicas	MSI EVSE EZgo C806 (7 kW)
Modelo	MSI EVSE EZgo C806
Tipo de producto	Cargador portátil para vehículo eléctrico
Potencia máxima	7 kW
Alimentación	Monofásica
Tensión nominal	200–240 V AC
Corriente máxima	32 A
Frecuencia	50 / 60 Hz
Conector del vehículo	Tipo 2 (IEC 62196-2)
Longitud del cable	5 metros
Pantalla	LCD de 1,8"
Conectividad	Bluetooth (compatible con la aplicación aConnect)
Índice de protección	IP66
Resistencia mecánica	Hasta 2 toneladas
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 50 °C
Humedad de funcionamiento	5 % – 95 % RH
Altitud máxima	Hasta 2.000 m
Dimensiones	298 × 106 × 53 mm
Peso	4,2 kg

Especificaciones Técnicas	MSI EVSE EZgo C806 (7 kW)
Protecciones integradas	Sobretensión, subtensión, sobrecarga, sobrecalentamiento, fallos de conexión a tierra y protección contra fugas de corriente (RCM integrado)
Certificaciones	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 61000, IEC 62368-1, IEC 62321, EN301 489, EN62479, RED, RoHS 2.0

Máxima seguridad en cada carga

El MSI EZgo C806 incorpora múltiples sistemas de protección para garantizar una carga segura y fiable:

- Protección contra sobretensión.
- Protección contra subtensión.
- Protección contra sobrecarga.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Protección frente a fallos de conexión a tierra.
- Detección de fugas de corriente mediante RCM integrado.

Compatibilidad

Compatible con la mayoría de vehículos eléctricos e híbridos enchufables equipados con conector Tipo 2, utilizado por la gran mayoría de fabricantes europeos.

Contenido de la caja

- MSI EVSE EZgo C806 (7 kW).
- Cable Tipo 2 integrado de 5 metros.
- Manual de usuario.

Consulte el contenido exacto del embalaje según la versión comercializada.

Nota importante

La potencia máxima de carga dependerá de la capacidad del vehículo, de la instalación eléctrica disponible y de la potencia contratada. Para garantizar un funcionamiento seguro, el equipo debe conectarse a una instalación monofásica adecuada, correctamente protegida y conforme a la normativa vigente.