

Philips Shaver series 3000 barbeador elétrico para uso seco

Cabeças CloseCut Flex & Float

Uso somente com fio Aparador retrátil



HQ6946/16



Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço

Lâminas CloseCut

Um barbear rente e confortável com preço incomparável. O sistema Flex & Float, combinado com as lâminas CloseCut, garante um barbear rente e confortável.

Corte rente e confortável

- Lâminas CloseCut para um barbear mais rente e durável
- Cabeças de reposição

Ajusta-se aos contornos do seu rosto e pescoço

• Flex & Float: ajuste ao rosto e pescoço

Fácil de usar

- Perfeito para aparar as costeletas e o bigode
- Uso com fio para energia ininterrupta
- Ergonomicamente projetado para um fácil manuseio
- Garantia de dois anos, tensão mundial e lâminas substituíveis





Destaques

Lâminas CloseCut



As lâminas CloseCut são projetadas com precisão para um barbear confiável em cada utilização. As duráveis lâminas autoafiadoras não desgastam, assim o seu barbear é mais rápido e eficiente.

Flex & Float



Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu rosto e pescoço para um barbear mais suave

Uso com fio



Uso com fio para você sempre poder contar com um barbear confiável.

Aparador retrátil



Complete o visual usando o aparador retrátil. Perfeito para manter o bigode e aparar as costeletas.

Fácil de segurar para um ótimo manuseio



O cabo com design ergonômico possibilita um fácil manuseio para um barbear confortável.

Cabeças de reposição

Para garantir o melhor desempenho, troque as cabeças de corte a cada dois anos pelo modelo HQ56

Feito para durar



Todos os nossos barbeadores vêm com garantia mundial de 2 anos e podem se adaptar a qualquer voltagem. As lâminas de longa duração só precisam ser substituídas depois de 2 anos.

Especificações

Barbear de alto desempenho

- Ajustável aos contornos do rosto: Sistema Flex & Float
- Sistema de aparar pelos: CloseCut

Fácil de usar

- Alça: Manuseio e formato que cabe na mão
- Operação: Somente com fio

Acessórios

- Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de proteção
- Aparador retrátil

Lig/Desl

Voltagem automática: 100-240 V

Serviço

 Cabeça de reposição: Troque as lâminas HQ56 a cada 2 anos



Data de emissão 2015-07-05

Versão: 5.0.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

EAN: 08 71010 36775 74

www.philips.com