



Philips

Multimedialoudsprekers 2.1

SPA2335/12

Dynamisch geluid

28 W uitgangsvermogen met Bass Reflex-technologie voor diepe tonen. Deze luidspreker is geschikt voor elke soort media en produceert rijk en vol geluid met minder vervorming dankzij het Bass Reflex-systeem

Voordelen

Rijk, complex geluid

- Totaal uitgangsvermogen van 28 W RMS
- De Bass Reflex-luidsprekers leveren een diepe, krachtige bas
- De goed gedempte driver vermindert trillingen en vervorming van het geluid

Modern ontwerp

- Ontworpen voor stijl - de uitstraling is net zo goed als het geluid

Eenvoud

- Compatibel met alle media

PHILIPS

Kenmerken

28 W RMS

Bass Reflex-luidsprekers

Een kamer in de luidspreker leidt de lucht naar akoestisch afgestemde openingen in de luidspreker en geeft de bastonen een krachtig, realistisch geluid.

Compatibel met alle media

Goed gedempte driver

Bij een enkele luidspreker ontstaan doorgaans trillingen in een specifiek frequentiegedeelte nabij de rand van een diafragma, wat vaak leidt tot enige geluidsvervorming. Om dit te voorkomen wordt gebruik gemaakt van Mylar, een uniforme monomeer en een veel lichter materiaal dan meestal wordt gebruikt, rondom de driverkegel. De kegel wordt in een perfect symmetrische ring verpakt, waarvan het dempende effect de asynchrone trillingen onderdrukt. Het resultaat is een beter uitgebalanceerd en natuurlijk geluid.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Audiosystemen

Frequentiebereik	20 Hz - 20 kHz
Ingangsimpedantie	25 ohm
Totaal uitgangsvermogen	28W
Vermogen	220 V 50 Hz
Signaal-ruisverhouding	> 75 dB
THD	< 1%

Inhoud van de verpakking

Aantal satellieten	2
Subwoofer	Ja
3,5 mm stereokabel	Vast
Snelle installatiehand-leiding	Ja
Afstandsbediening	Met kabels

Audiosystemen L/R-kanalen

Audiovermogenversterker	Klasse AB-versterker
Zenderscheiding	> 45 dB
Ingangsgevoeligheid	450 mV
Gemiddeld uitgangsvermogen	6 W x 2

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	25,40 cm
Breedte	32,00 cm
Diepte	24,50 cm
Nettogewicht	2,93 kg
Brutogewicht	3,45 kg
EAN	06923410717938
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	851821

Subwooferaudiosystemen

Audiovermogenversterker	Klasse AB-versterker (BTL)
Ingangsgevoeligheid	180 mV
Gemiddeld uitgangsvermogen	16 W

Omdoos

Lengte	50,20 cm
Breedte	33,20 cm
Hoogte	52,40 cm
Brutogewicht	14,66 kg
EAN	16923410717935
Aantal consumentenverpakkingen	4

Luidsprekers links/rechts

Driververmogenbereik	1-20 W x2
Frequentiebereik	100 Hz - 18 kHz
Nominale impedantie	6 ohm
Gevoeligheid	85 dB (2,83 V/1 m)
Luidsprekerdriver	2,5 inch, full-range

Laadunit

Aantal consumentenverpakkingen	32
Lengte	100,40 cm
Breedte	66,40 cm
Hoogte	104,80 cm
Brutogewicht	117,60 kg
Nettogewicht	93,76 kg
GTIN/EAN	66923410717930
Type	8845
Aantal consumentenartikelen per stapellaag	16
Aantal stapellagen per unit	2
Aantal om dozen per laag	4

Subwooferluidspreker

Driververmogenbereik	2 - 60 W
Frequentiebereik	55 Hz - 250 Hz
Nominale impedantie	8 ohm
Gevoeligheid	86 dB (2,83 V/1 m)

Connectiviteit

Kabellengte	1,5 m
Aansluiting	3,5 mm stereo
Audio-ingang voor gegevens	Stereo-audio (aansluiting 3,5 mm) 1x

Vermogen

LED-indicator voor voeding	Oranje
----------------------------	--------



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2016, september 22

Versie: 1.2.8
EAN: 06923410717938

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com