

# HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775-serien



## Tillförlitliga, överkomliga A3-färgutskriftsprodukter som växer i takt med verksamheten.

Möjliggör färgutskriftsprodukter med professionell kvalitet i stora volymer på många olika pappersstorlekar upp till A3, med en papperskapacitet på upp till 4 350 ark<sup>2</sup>. Förhandsgranska och redigera skanningsjobb. Hantera utskriftspolicier centralt. Skydda känslig affärsinformation.



### Utöka möjligheterna med stor kapacitet och briljanta färger med denna prisvärda A3-MFP.

- Utöka färgutskriftskapaciteten med mediastorlekar upp till A3 för imponerande marknadsföringsmaterial och mycket annat.
- Gör intryck med fetstil och jämna färger, och få de färger du tänkt dig med Pantone<sup>®</sup>-matchning.
- Gör allt från början till slut direkt på MFP:n – skriv ut, kopiera, skanna och fxa<sup>1</sup> från den stora pekskärm.
- Skriv ut från din smartphone eller platta från i stort sett vilken plats som helst med HP ePrint<sup>3</sup>.

### Öka produktiviteten och hantera utskriftsprodukter med lätthet.

- Öka produktiviteten – få upp till 4 350 arks papperskapacitet för större utskriftsjobb med denna stryktåliga MFP<sup>2</sup>.
- Automatisera stora utskriftsjobb och spara tid med hjälp av den automatiska dokumentmataren för 100 ark.
- Hantera enkelt företagets färgutskriftsprodukter med HPs färgåtkomstkontroller<sup>4</sup>.
- Spara och skriv ut filer direkt från MFP:n via en lättåtkomlig USB-port.



### Effektivisera ditt arbetsflöde med robust skanning.

- Förbättra arbetsflödet med pekskrmskontroller för förhandsgranskning, redigering och digital sändning av dokument från enheten<sup>5</sup>.
- Effektivisera dina uppgifter: skriv ut, kopiera, fxa<sup>1</sup> och skanna projekt direkt från MFP-enhetens stora färgpekskärm.
- Införliva pappersdokument i digitala arbetsflöden – skicka enkelt skanningar till fax<sup>1</sup>, e-post eller nätverksmappar.
- Få effektivt med det rätta innehållet: ta bort tomma sidor från skannade dokument och undvik papperslöseri.

### Invester i robust säkerhet som växer med dig.

- Utöka kapaciteten i arbetsteamets utskriftsmiljö med ett rikt urval av lättintegrerade lösningar.
- Öka säkerheten vid utskrift och bildbehandling och skydda företagets data med säkerhetslösningar som omfattar hela skrivarparken.
- Lägg till säkerhetslösningar som kort- och passerkortsläsare via facket för integrering av hårdvarulösningar<sup>6</sup>.
- Underlätta kostnadskontroll med energibesparande funktioner<sup>7</sup>.



## Produkt Rundtur

### HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+:

1. Automatisk dokumentmatare för 100 ark
2. Intuitiv 20,3 cm (8-tums) svängbar SVGA-färgkontrollpanel för lätt tryck med fast FutureSmart-programvara och förhandsgranskning av skanning
3. Fack för integrering av hårdvara i inbyggda lösningar
4. En lättåtkomlig USB-port låter dig spara och skriva ut filer direkt
5. Integrerad arksamlare med häftningsfunktion för upp till 30 sidor och ett 500-arks utmatningsfack
6. 250-arks standardutmatningsfack med arksamlare
7. Smidig åtkomst via frontluckan till all in one HP-bläckpatroner, en svart och tre i färg
8. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
9. 250-arks inmatningsfack 2
10. Matare med hög kapacitet för 3 500 ark med förvaringsskåp med en inmatningskapacitet på totalt 3 850 ark
11. 100-arks kombimagasin 1 som hanterar upp till 100 sidor;
12. Faxport
13. 800 MHz-processor, 1,5 GB minne som standard
14. HP High-Performance Secure-hårddisk
15. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printsriver



## Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+
Produktnummer	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Analog fax	Tillval	Ja	Ja	Ja
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Ja	Ja	Ja	Ja
100-arks kombimagasin 1	Ja	Ja	Ja	Ja
250-arks fack 2	Ja	Ja	Ja	Ja
500-arks magasin 3	Tillval	Ja	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt
500-arks magasin 4	Tillval	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt
500-arks matarfack med skåp	Tillval	Ja	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt
Fack och stativ för 3x500-sheet-matare	Tillval	Ej tillgängligt	Ja	Ej tillgängligt
Matare med hög kapacitet för 3 500 ark med förvaringsskåp	Tillval	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja
Integrerad häftning/stapling	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja	Ja
ENERGY STAR®-kvalificerad	Ja	Ja	Ja	Ja
HP Secure High Performance hårddisk	Ja	Ja	Ja	Ja

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

<b>Förbrukningsartiklar</b>	<b>CE340A</b> HP 651A svart LaserJet-tonerkassett, original 13 500 sidor
	<b>CE341A</b> HP 651A cyan LaserJet-tonerkassett, original 16 000 sidor
	<b>CE342A</b> HP 651A gul LaserJet-tonerkassett, original 16 000 sidor
	<b>CE343A</b> HP 651A magenta LaserJet-tonerkassett, original 16 000 sidor
	<b>CE515A</b> HP LaserJet CE515A 220 V underhållssats 150 000 sidor
	<b>CE516A</b> HP LaserJet CE516A överföringssats 150 000 sidor
	<b>CE980A</b> HP Color LaserJet CE980A toneruppsamlingsenhet Upp till 150 000 sidor
<b>Tillbehör</b>	<b>CE860A</b> HP Color LaserJet 500-arks pappersfack
	<b>C8091A</b> HP häftklammer-refill (5000 häftklamrar) för arksamlare med häftningsfunktion
	<b>CE725A</b> HP Color LaserJet 3x500-arks pappersmatare och stativ
	<b>CE792A</b> HP LaserJet 1x500-sheet pappersmatare och ställ
	<b>CF305A</b> HP LaserJet 1x3500-sheet pappersmatare och stativ
	<b>CC487A</b> HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500
	<b>L2718A</b> HP 100 ersättnings-sats för ADM-vals
<b>Anslutning</b>	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver
<b>Service och support</b>	<b>U6W62E</b> HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M775 MFP <b>U6W63E</b> HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M775 MFP <b>U6W64E</b> HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M775 <b>U6W81PE</b> HP 1 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för Color LaserJet M775 MFP <b>U6W78PE</b> HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för Color LaserJet M775 MFP

## Teknisk information

Modell	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+
<b>Produktnummer</b>	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
<b>Funktioner</b>	Utskrift, kopiering, skanning, digital sändning, lättåtkomlig USB		Utskrift, kopiering, skanning, fax, digital sändning, lättåtkomlig USB, arkförsjutning och häftning	
<b>Kontrollpanel</b>	20,5 cm CGD-pekskärm (färggrafikskärm), roterande (justerbar vinkel); knappar för jobbkontroll; LED-hemknapp; fack för integrering av hårdvarulösningar; lättåtkomlig USB 2.0-port			
<b>Skriv ut</b>	Laser			
Utskriftsteknik	Laser			
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	<b>Svart (A4, normal):</b> Upp t 30 sid/min; <b>Färg (A4, normal):</b> Upp t 30 sid/min; <b>Svart (A4, dubbelsidig):</b> Upp t 30 bld/min; <b>Svart (A3, normal):</b> Upp t 15 sid/min; <b>Färg (A3, normal):</b> Upp t 15 sid/min			
Första sidan ut	<b>Svart (A4, startklar):</b> Bara 10,5 sek; <b>Färg (A4, startklar):</b> Bara 10,5 sek			
Utskriftsupplösning	<b>Svart (bästa):</b> Upp till 600 x 600 dpi; <b>Färg (bästa):</b> Upp till 600 x 600 dpi; <b>Teknik:</b> HP ImageREt 3600, Pantone-kalibrerad			
Kapacitet per månad	Upp till 120 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvoly m per månad: 2 500 till 7 500			
Printer Smart-funktioner	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, öppen plattform för utbyggnad, FutureSmart-inbyggd programvara, direktuppvärmningsteknik, HP Easy Color, förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidigt, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, jobbseparering, häftning, försjutning			
Standardskrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-drivrutin finns endast på webben), HP PostScript-emulering nivå 3, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4), Apple AirPrint™			
Teckensnitt och typsnitt	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista® 8-fonter (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>			
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmarginaler:</b> Överkant: 4,2 mm, Underkant: 2,6 mm, Vänster: 2,6 mm, Höger: 5 mm; <b>Maximalt utskriftsområde:</b> 302 x 454,2 mm			
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)			
<b>Kopiera</b>	<b>Svart (A4):</b> Upp t 30 kop/min; <b>Färg (A4):</b> Upp t 30 kop/min			
Kopieringshastighet	<b>Svart (A4):</b> Upp t 30 kop/min; <b>Färg (A4):</b> Upp t 30 kop/min			
Kopiatorspecifikationer	Sidor; Sortera; Pappersval; Färg/svart; Förminska/förstora; Bildjustering; Innehållsorientering; Sidor per ark; Häftesformat; Kant mot kant; Optimera text/bild; Originalstorlek; Jobbgenerering; <b>Maximalt antal kopior:</b> Upp till 9999 kopior; <b>Kopieringsupplösning:</b> Upp till 600 x 600 dpi; <b>Förminskning/förstoring:</b> 25 till 400 %			
<b>Skanna</b>	<b>Normal (A4):</b> Upp till 30 sid/min (sv/v), upp till 30 sid/min (färg); <b>Dubbelsidig (A4):</b> Upp till 14 bld/min (sv/v), upp till 14 bld/min (färg)			
Skanningshastighet	<b>Normal (A4):</b> Upp till 30 sid/min (sv/v), upp till 30 sid/min (färg); <b>Dubbelsidig (A4):</b> Upp till 14 bld/min (sv/v), upp till 14 bld/min (färg)			
Filformat för skanning	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A			
Skannerspecifikationer	<b>Skannertyp:</b> Flatbädd, automatisk dokumentmatare; <b>Avläsningsteknik:</b> CCD; <b>Metod för inläsning vid skanning:</b> Kopiera, skanna till e-post, spara till nätverksmapp, skanna till USB, spara till enhetsminne, faxes, Open Extensibility Platform (EXP)-program; <b>Dubbelsidig ADM-skanning:</b> Ja, ADM med vändning; <b>Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM):</b> 297 x 420 mm; <b>Optisk skanningsupplösning:</b> Upp till 600 dpi			
Avancerade skanningsfunktioner	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Automatisk toning; Automatisk jobbaviserig; Inga tomma sidor; HP Quick Sets			

Modell	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+
Produktnummer	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Rekommenderad skanningsvolym per månad	6 250 till 10 500			
Skanningsbar yta	<b>Maximal mediestorlek (flatbädd):</b> 297 x 420 mm; <b>Maximal mediestorlek (ADM):</b> 297 x 420 mm			
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256			
Digital sändning	<b>Standard:</b> Skanna till e-post; Spara i nätverksmapp; Spara på USB-enhet; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internet-fax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; <b>Tillval:</b> Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digital fax (skicka till LAN, Internet); Optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok			
<b>Faxa</b>				
Faxa	Tillval	Ja, 33,6 kbit/s		
Processorhastighet	800 Mhz			
<b>Anslutning</b>				
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0-värd; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 Foreign Interface (FIH); 1 fack för integrering av hårdvarulösningar(HIP-fack); 2 interna USB 2.0-värddar	1 Hi-Speed USB 2.0-värd; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 Foreign Interface (FIH); 1 fack för integration av hårdvarulösningar (HIP-fack); 2 interna USB 2.0-värddar; 1 faxport		
Tillval	HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A			
Trådlöst	HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A som tillval, aktiveras genom köp av ett maskinvarutillbehör			
Kapacitet för mobil utskrift <sup>2</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad			
Nätverksprotokoll som stöds	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OSv10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Nätverksklar	Standard (inbyggt Gigabit Ethernet)			
Hårddisk	Inbäddad HP High Performance Secure-hårdisk som standard, minst 320 GB;AES 256-maskinvarukryptering eller mer;Funktioner för säker radering (säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatab, säker ATA-diskradering)			
Minne	<b>Standard:</b> 1536 MB; <b>Maximal:</b> 1536 MB			
<b>Mediekapacitet</b>				
Antal pappersfack	<b>Standard:</b> 2; <b>Maximal:</b> 5	<b>Standard:</b> 4; <b>Maximal:</b> 4	<b>Standard:</b> 5; <b>Maximal:</b> 5	<b>Standard:</b> 4; <b>Maximal:</b> 4
Medietyper	Papper (vanligt, lätt, finpapper, återvunnet, medeltungt, tungt, extra tungt, medeltungt glättat, tungt glättat, extra tungt glättat, kartong, glättat kort), HP matt, HP mjukglättat, HP glättat, färg-OH, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, förhålät, färgat, grovt, HP slitstarkt papper, opak film, användardefinierat			
Mediastorlek	<b>Anpassad (metrisk):</b> Fack 1: 76 x 127 till 320 x 470 mm; Fack 2: 148 till 182 till 297 x 432 mm; (den maximala utskriftsbredden är 312 mm på mediastorlekar upp till 320 mm) <b>Stöds (metrisk):</b> Fack 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Vykort (JIS); D-vykort (JIS); kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); D-vykort (JIS) <b>ADM:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	<b>Anpassad (metrisk):</b> Fack 1: 76 x 127 till 320 x 470 mm; Fack 2: 148 till 182 till 297 x 432 mm; Fack 3, 4, 5: 210 x 148 till 297 x 432 mm; (den maximala utskriftsbredden är 312 mm på mediastorlekar upp till 320 mm) <b>Stöds (metrisk):</b> Fack 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Vykort (JIS); D-vykort (JIS); kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack 2, 3, 4, 5: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); D-vykort (JIS) <b>ADM:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	<b>Anpassad (metrisk):</b> Fack 1: 76 x 127 till 320 x 470 mm; Fack 2: 148 till 182 till 297 x 432 mm; Fack 3, 4: 210 x 297 mm; (den maximala utskriftsbredden är 312 mm på mediastorlekar upp till 320 mm) <b>Stöds (metrisk):</b> Fack 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Vykort (JIS); D-vykort (JIS); kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); D-vykort (JIS); Fack 3, 4: A4 <b>ADM:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	
Mediekapacitet	<b>Standardinmatning:</b> 100-arks kombimagasin, 250-arksfack, 100-arks automatisk dokumentmatare (ADF) <b>Standardutmatning:</b> 250-arks utmatningsfack <b>Tillval för inmatning:</b> 500-arks pappersfack som tillval, 1x500-sheet matare och stativ som tillval, 3x500-arks pappersmatare och stativ som tillval, 1x3500-arks matare och stativ som tillval (endast A4) <b>ADM:</b> Standard, 100 ark		<b>Standardinmatning:</b> 100-arks kombimagasin, 250-arks fack 2, 1x3500-arks matare och stativ för fack 3 och 4 (endast A4), 100-arks automatisk dokumentmatare (ADF) <b>Standardutmatning:</b> 250-arks utmatningsfack; Arksamlare med häftningsfunktion för 500 ark <b>ADM:</b> Standard, 100 ark	

Modell	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+
Produktnummer	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Inmatningskapacitet	<b>Fack 1:</b> ark: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ); OH-film: 50; etiketter: 50; kuvert: 10 <b>Fack 2:</b> ark: 250 (75 g/m <sup>2</sup> ), 150 (90 g/m <sup>2</sup> ); Glättat papper (160 g/m <sup>2</sup> ): 125; Glättat papper (220 g/m <sup>2</sup> ): 50 <b>Maximal:</b> Upp till 4 350 ark (med extra 500-arks pappersfack och extra 1x3500-arks matare och stativ) <b>ADM:</b> Standard, 100 ark	<b>Fack 1:</b> ark: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ); OH-film: 50; etiketter: 50; kuvert: 10 <b>Fack 2:</b> ark: 250 (75 g/m <sup>2</sup> ), 150 (90 g/m <sup>2</sup> ); Glättat papper (160 g/m <sup>2</sup> ): 125; Glättat papper (220 g/m <sup>2</sup> ): 50 <b>Fack 3:</b> ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; glättat papper (90 g/m <sup>2</sup> ): 300; glättat papper (160 g/m <sup>2</sup> ): 250; glättat papper (220 g/m <sup>2</sup> ): 100 <b>Maximal:</b> Upp till 1350 ark <b>ADM:</b> Standard, 100 ark	<b>Fack 1:</b> ark: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ); OH-film: 50; etiketter: 50; kuvert: 10 <b>Fack 2:</b> ark: 250 (75 g/m <sup>2</sup> ), 150 (90 g/m <sup>2</sup> ); Glättat papper (160 g/m <sup>2</sup> ): 125; Glättat papper (220 g/m <sup>2</sup> ): 50 <b>Fack 3:</b> ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; glättat papper (90 g/m <sup>2</sup> ): 300; glättat papper (160 g/m <sup>2</sup> ): 250; glättat papper (220 g/m <sup>2</sup> ): 100 <b>Maximal:</b> Upp till 1 850 ark <b>ADM:</b> Standard, 100 ark	<b>Fack 1:</b> ark: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ); OH-film: 50; etiketter: 50; kuvert: 10 <b>Fack 2:</b> ark: 250 (75 g/m <sup>2</sup> ), 150 (90 g/m <sup>2</sup> ); Glättat papper (160 g/m <sup>2</sup> ): 125; Glättat papper (220 g/m <sup>2</sup> ): 50 <b>Fack 3:</b> ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 1 500 (för fack 3); ark: (75 g/m <sup>2</sup> ): 2 000 (för ark 4) <b>Maximal:</b> Upp till 3 850 ark <b>ADM:</b> Standard, 100 ark
Utmatningskapacitet	<b>Standard:</b> Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 35 kuvert OH-film: Upp till 175 ark <b>Maximal:</b> Upp till 250 ark		<b>Standard:</b> Upp till 750 ark Kuvert: Upp till 35 kuvert OH-film: Upp till 175 ark <b>Maximal:</b> Upp till 750 ark (arksamlare med häftningsfunktion)	
Kompatibla operativsystem	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32- och 64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; Aktuell information om stöd för operativsystem finns här: Citrix och Windows Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> , <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscrips">http://www.hp.com/go/unixmodelscrips</a> , <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ), SAP-enhetstyper ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> , <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), HP ePrint Mobile-drivrutinen ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver">http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver</a> )			
Lägsta systemkrav	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB ledigt hårddiskutrymme (systemkrav för OS-kompatibel hårdvara, se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; för systemkrav avseende operativsystemskompatibel hårdvara, se <a href="http://apple.com">apple.com</a>			
Medföljande program	Windows® Installer, separat HP PCL 6-drivrutin, Mac Installer, drivrutin för HP Postscript-emulering			
Säkerhetshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program; Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center			
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; HP Verktyg (Mac)			
Dimensioner och vikt				
Skrivarens mått (B x D x H)	<b>Lägsta:</b> 592 x 639 x 595 mm; <b>Maximal:</b> 959 x 1129 x 941 mm	<b>Lägsta:</b> 745 x 668 x 1143 mm; <b>Maximal:</b> 1012 x 1158 x 1489 mm	<b>Lägsta:</b> 745 x 668 x 1198 mm; <b>Maximal:</b> 1012 x 1158 x 1544 mm	
Emballagets yttermått (B x D x H)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm	
Skrivarens vikt	63,7 kg	96,8 kg	107,7 kg	116,3 kg
Emballagevikt	76,5 kg	116 kg	126,7 kg	135,6 kg
Driftsmiljö	<b>Temperatur:</b> 15 till 27 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 30 till 70 % relativ luftfuktighet			
Informationslagring	<b>Temperatur:</b> 0 till 35 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 10 till 90 % relativ luftfuktighet			
Akustik	<b>Ljudeffekt:</b> 6,7 B(A); <b>Ljudtrycksnivåer:</b> 53 dB(A)			
Strömförsörjning	<b>Krav:</b> Inspänning: 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); <b>Energiförbrukning:</b> 703 W (kopiering), 686 W (utskrift), 85 W (klar), 14,8 W (viloläge), 0,5 W (manuellt avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 5,421 kWh/vecka.; <b>Typisk elförbrukning (TEC):</b> 3,38 kWh/vecka (110/220 V); 3,242 kWh/vecka (Blue Angel); <b>Nättaggregatstyp:</b> Inbyggd nätadapter			
Energibesparingsteknik	Direktuppvärmningsteknik			
Certifikat	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klass A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC-rubrik 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EG med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna ENERGY STAR®-kvalificerad		CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klass A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC-rubrik 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EG med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205	
Medföljer	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn; HP svart LaserJet-tonerkassett (~13 500 sidor); HP LaserJet-tonerkassetter med cyan, magenta och gult (~16 000 sidor); Installationsguide, garantisedlar; CD-skivor med drivrutiner och elektronisk dokumentation; Strömsladd; 250-arksfack	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f; HP svart LaserJet-tonerkassett (~13 500 sidor); HP LaserJet-tonerkassetter med cyan, magenta och gult (~16 000 sidor); Installationsguide, garantisedlar; CD-skivor med drivrutiner och elektronisk dokumentation; Strömsladd, telekomsladd; 250-arksfack, 1x500-arks pappersfack, 1x500-arks matare och stativ; Inbyggd fax	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z; HP svart LaserJet-tonerkassett (~13 500 sidor); HP LaserJet-tonerkassetter med cyan, magenta och gult (~16 000 sidor); Installationsguide, garantisedlar; CD-skivor med drivrutiner och elektronisk dokumentation; Strömsladd, telekomsladd; 250-arksfack, 3x500-arks pappersmatare och stativ, 500-arks integrerad arksamlare med häftningsfunktion; Inbyggd fax	HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+; HP svart LaserJet-tonerkassett (~13 500 sidor); HP LaserJet-tonerkassetter med cyan, magenta och gult (~16 000 sidor); Installationsguide, garantisedlar; CD-skivor med drivrutiner och elektronisk dokumentation; Strömsladd, telekomsladd; 250-arksfack, 1x3500-arks matare och stativ, 500-arks integrerad arksamlare med häftningsfunktion; Inbyggd fax
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.			

## Fotnoter

<sup>1</sup> Faxfunktioner är tillgängliga via ett extra faxkort på HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn.

<sup>2</sup> Maximal papperskapacitet på 4 350 ark är endast tillgänglig på M775dn med en extra arkmatare med stativ för 3 500 ark och ett extra 500-arksfack.

<sup>3</sup> Kräver internetanslutning till HPs webb-föberedda skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto (en förteckning över godkända skrivare, dokument- och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Mobila enheter kräver internetanslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separata datatrafik- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den fasta programvaran uppdateras.

<sup>4</sup> Funktionerna för kontroll av färganvändning varierar från enhet till enhet.

<sup>5</sup> Extra kapacitet för digital sändning kan fås via HPs programvara för digital sändning som köps separat.

<sup>6</sup> Lösningar som implementeras genom facket för integrering av hårdvara kan kräva ytterligare inköp.

<sup>7</sup> Besparingar vid direktuppvärmningsteknik, jämfört med produkter som använder traditionell fixering samt från direktkopiering, jämfört med produkter som använder traditionell fixering och fluorescerande kallkatodlampa.

## Avsägelser angående tekniska specifikationer

<sup>1</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.

<sup>2</sup> En internetanslutning till skrivaren krävs. Funktionen kan användas med alla internetanslutna enheter med e-postfunktion. Kräver registrering av konto för HPs webbtjänster. Utskriftstiderna kan variera. En lista över dokument- och bildtyper som stöds finns på <http://www.hp.com/go/eprintcenter>. Fler lösningar finns på <http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions>. Stöder följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller senare), iPod touch® (3:e generationen eller senare). Fungerar med HPs AirPrint™-beredda skrivare och kräver att skrivaren är ansluten till samma nätverk som din iOS-enhet. Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA4-3035SVE, December 2017

