

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775



Niezawodne, ekonomiczne urządzenie do druku w kolorze w formacie A3, które może rozwijać się wraz z firmą.

Wykorzystaj możliwość druku dużych nakładów w kolorze w profesjonalnej jakości, w formacie do A3, dzięki pojemności do 4350 arkuszy². Podgląd i edycja zadań skanowania. Centralne zarządzanie regułami drukowania. Ochrona poufnych informacji firmowych.



To ekonomiczne urządzenie wielofunkcyjne w formacie A3 pozwoli Ci zwiększyć swoje możliwości dzięki wszechstronnym funkcjom i olśniewającym kolorom.

- Zwiększenie możliwości druku w kolorze z zastosowaniem formatów do A3 pozwala tworzyć wspaniałe materiały marketingowe i wiele więcej.
- Wyrazisty tekst i głębia barw pomogą zrobić wrażenie, a funkcja dopasowywania kolorów Pantone® pomoże Ci uzyskać dokładnie taki kolor, o jaki Ci chodzi.
- Procesy mogą być całkowicie realizowane na samym urządzeniu wielofunkcyjnym — duży ekran dotykowy pozwala drukować, kopiować, skanować i przysyłać dokumenty faksem¹.
- Drukowanie ze smartfonu lub tabletu niemal z każdego miejsca dzięki funkcji HP ePrint³.

Większa wydajność i łatwe zarządzanie wydrukiem.

- Większą wydajność daje możliwość załadowania nawet 4350 ark. papieru, dzięki czemu urządzenie wielofunkcyjne² może obsługiwać duże nakłady.
- Automatyzacja drukowania w dużych nakładach pozwala zaoszczędzić czas dzięki zastosowaniu automatycznego podajnika na 100 arkuszy.
- Łatwe zarządzanie kolorowym drukowaniem w przedsiębiorstwie dzięki funkcjom kontroli dostępu do druku w kolorze HP⁴.
- Zapis i drukowanie plików bezpośrednio w urządzeniu wielofunkcyjnym za pośrednictwem łatwo dostępnego portu USB.



Wszechstronne funkcje skanowania pozwalają usprawnić procesy pracy.

- Ekran dotykowy umożliwiający podgląd, edycję i cyfrową dystrybucję dokumentów bezpośrednio z urządzenia pozwala przyspieszyć pracę⁵.
- Usprawnienie zadań: drukowanie, kopiowanie, faksowanie¹ i skanowanie projektów bezpośrednio przy pomocy dużego kolorowego ekranu dotykowego na urządzeniu wielofunkcyjnym.
- Wykorzystaj papierowe dokumenty w procesach cyfrowych — zeskanowane dokumenty można z łatwością przesać faksem, pocztą elektroniczną lub do folderów sieciowych.
- Efektywny wydruk właściwych danych: funkcja usuwania pustych stron w zeskanowanych dokumentach pozwala unikać marnowania papieru.

Inwestycja w wszechstronne zabezpieczenia, które rozwijają się wraz z Tobą.

- Bogata oferta łatwych w integracji rozwiązań zwiększy możliwości druku w zespołach roboczych.
- Lepsze zabezpieczenie drukowania i skanowania; ochrona danych firmowych dzięki rozwiązaniom zabezpieczającym na poziomie flotowym.
- Dodatkowe zabezpieczenia takie jak czytniki kart i identyfikatorów z użyciem gniazda Hardware Integration Pocket⁶.
- Funkcje oszczędzania energii ułatwiają kontrolę wydatków⁷.



Przegląd produktu

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 M775z+:

1. Automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy
2. Intuicyjny, obrotowy, dotykowy kolorowy panel sterowania SVGA o przekątnej 20,3 cm (8 cali) wyposażony w oprogramowanie sprzętowe FutureSmart i funkcję podglądu skanowania
3. Kieszeń integracji sprzętu do integracji rozwiązań
4. Łatwo dostępny port USB do bezpośredniego zapisu i drukowania plików
5. Wbudowana ukłładarka z zszywaczem do zszywania maks. 30 stron, z odbiornikiem na 500 arkuszy
6. Standardowy odbiornik ukłładarki na 250 arkuszy
7. Przednia pokrywa zapewnia wygodny dostęp do czarnego i trójkolorowego wkładu HP
8. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
9. Podajnik nr 2 na 250 arkuszy
10. Podajnik o dużej pojemności na 3500 arkuszy z szafką, zapewniający całkowitą pojemność wynoszącą 3850 arkuszy
11. Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy o pojemności maksymalnie 100 stron;
12. Port faksu
13. Procesor 800 MHz, 1,5 GB pamięci w standardzie
14. Wydajny dysk twardy z zabezpieczeniami HP
15. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania
16. Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Krótką charakterystyka



Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775f	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z+
Numer produktu	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Faks analogowy	Opcjonalne	Tak	Tak	Tak
Automatyczne drukowanie dwustronne	Tak	Tak	Tak	Tak
Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy	Tak	Tak	Tak	Tak
Podajnik nr 2 na 250 arkuszy	Tak	Tak	Tak	Tak
Podajnik 3 na 500 arkuszy	Opcjonalne	Tak	Niedostępny	Niedostępny
Podajnik 4 na 500 arkuszy	Opcjonalne	Niedostępny	Niedostępny	Niedostępny
Podajnik na 500 arkuszy z szafką	Opcjonalne	Tak	Niedostępny	Niedostępny
Podajnik na 3x500-sheet arkuszy z podstawą	Opcjonalne	Niedostępny	Tak	Niedostępny
Podajnik o dużej pojemności na 3500 arkuszy z szafką	Opcjonalne	Niedostępny	Niedostępny	Tak
Wbudowana ukłładarka ze zszywaczem	Niedostępny	Niedostępny	Tak	Tak
Certyfikat ENERGY STAR®	Tak	Tak	Tak	Tak
Dysk twardy HP Secure High-Performance	Tak	Tak	Tak	Tak

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	CE340A HP 651A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet 13 500 stron
	CE341A HP 651A oryginalny wkład z błękitnym tonerem LaserJet 16 000 stron
	CE342A HP 651A oryginalny wkład z żółtym tonerem LaserJet 16 000 stron
	CE343A HP 651A oryginalny wkład z purpurowym tonerem LaserJet 16 000 stron
	CE515A HP CE515A zestaw konserwacyjny LaserJet 220 V 150000 str.
	CE516A HP CE516A zestaw do przenoszenia obrazu LaserJet 150000 str.
Akcesoria	CE980A HP CE980A moduł pojemników na zużyty toner Color LaserJet Do 150 000 str.
	CE860A Podajnik papieru na 500 arkuszy dla drukarek HP Color LaserJet
	C8091A Dodatkowy zasobnik ze zszywkami dla drukarek HP LaserJet (5000 zszywek) do zszywacza/układarki
	CE725A Podajnik papieru na 3 x 500 arkuszy i stojak do drukarek HP Color LaserJet
	CE792A Podajnik papieru HP LaserJet 1x500-sheet z podstawą
	CF305A Podajnik papieru HP LaserJet 1x3500-sheet z podstawą
Sieci i łączność	CC487A Faks analogowy 500 do urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet
	L2718A Zestaw rolek wymiennych automatycznego podajnika dokumentów dla urządzenia HP 100
Serwis i pomoc techniczna	J8026A Bezprzewodowy serwer druku USB HP Jetdirect 2700w
	U6W62E Pomoc techniczna HP przez 3 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M775
	U6W63E Pomoc techniczna HP przez 4 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M775
	U6W64E Pomoc techniczna HP przez 5 lat z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M775
	U6W81PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M775
	U6W78PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 2 lata z serwisem w następnym dniu roboczym dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M775

Dane techniczne

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775f	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z+
Numer produktu	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie w formie cyfrowej, łatwy dostęp USB		Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, wysyłanie w formie cyfrowej, łatwy dostęp USB, funkcje przesunięcia i zszywania	
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy (CGD) o przekątnej 20,5 cm, obrotowy (regulowany kątem); 4 przyciski sterowania zadaniami; Przycisk powrotu do strony głównej LED; Gniazdo integracji sprzętu; łatwo dostępny port USB 2.0			
Drukowanie	Druk laserowy			
Technologia druku	Druk laserowy			
Prędkość druku ¹	W czerni (A4, tryb normalny): Do 30 str./min; W kolorze (A4, tryb normalny): Do 30 str./min; W czerni (A4, duplex): Do 30 str./min; W czerni (A3, tryb normalny): Do 15 str./min; W kolorze (A3, tryb normalny): Do 15 str./min			
Czas drukowania pierwszej strony	Czarny (A4, tryb gotowości): Minimalny czas operacji: 10,5 s; W kolorze (A4, tryb gotowości): Minimalny czas operacji: 10,5 s			
Rozdzielczość druku	W czerni (best): Do 600 x 600 dpi; W kolorze (best): Do 600 x 600 dpi; Technologia: Technologia HP ImageREt 3600, skalibrowana pod kolory Pantone			
Normatywny miesięczny cykl pracy	Do 120 000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 2500 do 7500			
Cechy inteligentnego oprogramowania drukarki	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, Open Extensibility Platform, oprogramowanie firmowe FutureSmart, technologia Instant-On, HP Easy Color, podgląd wydruku, drukowanie kilku stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9, 16), układanie, znaki wodne, zapisywanie zadań drukowania, separator zadań, zszywanie, druk offsetowy			
Standardowe języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c (sterownik HP PCL 5c dostępny jedynie za pośrednictwem Internetu), emulacja HP Postscript level 3, bezpośredni druk plików PDF (v 1.4), Apple AirPrint™			
Czcionki	105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL, 92 czcionki skalowalne wewnętrznie w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); rozszerzone mechanizmy obsługi czcionek przy użyciu kart pamięci flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne na stronie hp.com/go/laserjetfonts.			
Obszar drukowania	Marginesy wydruku: Górny: 4,2 mm, Dolny: 2,6 mm, Lewy: 2,6 mm, Prawy: 5 mm; Maksymalny obszar zadruku: 302 x 454,2 mm			
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)			
Kopiowanie	Druk laserowy			
Prędkość kopiowania	W czerni (A4): Do 30 kopii/min; W kolorze (A4): Do 30 kopii/min			
Parametry kopiarki	Boki; Segregowanie; Wybór papieru; Kolor/czarny; Zmniejszanie/powiększanie; Ustawianie obrazu; Orientacja treści; Kilka stron na jednym arkuszu; Format broszurowy; Od brzegu do brzegu; Optymalizacja tekstu/obrazu; Rozmiar oryginalny; Budowanie zadania; Maksymalna liczba kopii: Do 9999 kopii; Rozdzielczość kopiowania: Do 600 x 600 dpi; Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 400%			
Skanowanie	Druk laserowy			
Szybkość skanowania	Tryb normalny (A4): Do 30 str./min w czerni i do 30 str./min w kolorze; Duplex (A4): Do 14 obrazów/min w czerni, do 14 obrazów/min w kolorze			
Format pliku skanowania	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A			
Dane techniczne skanera	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Technologia skanowania: CCD (matryca światłoczuła); Tryby skanowania: Kopiowanie, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do portu USB, zapisywanie w pamięci urządzenia, faksowanie, aplikacje OXP; Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów: Tak, obracalny automatyczny podajnik dokumentów, Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 297 x 420 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 600 dpi			
Zaawansowane funkcje skanowania	Optymalizacja tekstu/obrazu; Dopasowanie obrazu; Budowanie zadania; Ustawienia jakości wydruku; Możliwość wyboru rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Usuwanie krawędzi; Automatyczne tonowanie; Powiadomianie o zadaniu; Usuwanie pustych stron; Zestawy HP Quick Sets;			

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775f	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z+
Numer produktu	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Zalecana ilość stron skanowanych miesięcznie	6250 do 10 500			
Powierzchnia skanowalna	Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski): 297 x 420 mm; Maksymalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów): 297 x 420 mm			
Głębokość bitowa/ poziomy skali szarości	24-bitowa / 256			
Cyfrowa dystrybucja dokumentów	Standardowo: Skanowanie do wiadomości e-mail; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na dysku USB; Wysyłanie do FTP; Wysyłanie do faksu LAN; Wysyłanie do faksu internetowego; Lokalna książka adresowa; SMTP przez SSL; Opcjonalnie: Opcjonalna funkcja HP Digital Sending Software (HP DSS); Wysyłanie do folderu; Wysyłanie do przepływu pracy; Wysyłanie do drukarki; Uwierzytelnienie; Faks cyfrowy (wysyłanie do sieci LAN, Internetu); OCR; Lokalna książka adresowa			
Faksowanie				
Faksowanie	Opcjonalne	Tak, 33,6 kb/s		
Szybkość procesora	800 MHz			
Sieci i łączność				
Standardowo	1 port USB 2.0 Hi-Speed do hosta; 1 port USB 2.0 Hi-Speed do urządzeń; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 gniazdo Hardware Integration Pocket (HIP); 2 wewnętrzne porty hosta USB 2.0	1 port USB 2.0 Hi-Speed do hosta; 1 port USB 2.0 Hi-Speed do urządzeń; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 gniazdo Hardware Integration Pocket (HIP); 2 wewnętrzne porty hosta USB 2.0		
Opcjonalnie	Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB J8026A			
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny przy zakupie akcesorium sprzętowego bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB J8026A			
Możliwość druku mobilnego ²	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™			
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6: Obsługa sieci Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 lub nowszy), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, wykrywanie usług Web Services, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Przygotowany do pracy w sieci	Standard (wbudowana karta Gigabit Ethernet)			
Dysk twardy	W standardzie wbudowany wysoko wydajny, bezpieczny dysk twardy HP, minimum 320 GB; szyfrowanie sprzętowe AES 256 lub lepsze; funkcje bezpiecznego usuwania (bezpieczne usuwanie — pliki tymczasowe zadania, bezpieczne usuwanie — dane zadania, bezpieczne usuwanie ATA — dysk)			
Pamięć	Standardowo: 1536 MB; Maksymalnie: 1536 MB			
Obsługa nośników				
Liczba podajników papieru	Standardowo: 2; Maksymalnie: 5	Standardowo: 4; Maksymalnie: 4	Standardowo: 5; Maksymalnie: 5	Standardowo: 4; Maksymalnie: 4
Nośniki	Papier (zwykły, o niskiej gramaturze, typu bond, ekologiczny, o średniej gramaturze, o dużej gramaturze, o bardzo dużej gramaturze, o średniej gramaturze błyszczący, o dużej gramaturze błyszczący, o bardzo dużej gramaturze błyszczący, karton, formatu pocztówkowego błyszczący), matowy HP, delikatnie błyszczący HP, błyszczący HP, folie kolorowe, etykiety, papeteria firmowa, koperty, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, kolorowy, szorstki, wytrzymały papier HP, nieprzejrzysta folia, zdefiniowany przez użytkownika			
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: 76 x 127 do 320 x 470 mm; Podajnik 2: 148 do 182 do 297 x 432 mm; (maksymalna szerokość wydruku to 312 mm na materiałach o wymiarach do 320 mm) Obsługiwany (metryczny): Podajnik 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Pocztówkowy (JIS); Dpostcard (JIS); koperty (B5, C5, C6, DL); Podajnik 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS); ADF (automatyczny podajnik dokumentów): A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13x18 cm	Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: 76 x 127 do 320 x 470 mm; Podajnik 2: 148 do 182 do 297 x 432 mm; Podajniki 3, 4, 5: od 210x148 do 297x432 mm; (maksymalna szerokość wydruku to 312 mm na materiałach o wymiarach do 320 mm) Obsługiwany (metryczny): Podajnik 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Pocztówkowy (JIS); Dpostcard (JIS); koperty (B5, C5, C6, DL); Podajnik 2, 3, 4, 5: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS); ADF (automatyczny podajnik dokumentów): A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13x18 cm	Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: 76 x 127 do 320 x 470 mm; Podajnik 2: 148 do 182 do 297 x 432 mm; Podajnik 3, 4: 210x297 mm; (maksymalna szerokość wydruku to 312 mm na materiałach o wymiarach do 320 mm) Obsługiwany (metryczny): Podajnik 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Pocztówkowy (JIS); Dpostcard (JIS); koperty (B5, C5, C6, DL); Podajnik 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS); Podajnik 3, 4: A4 ADF (automatyczny podajnik dokumentów): A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13x18 cm	
Obsługa nośników	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 100 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 250 arkuszy Podajniki opcjonalne: Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy z podstawą, opcjonalny podajnik 3x500 arkuszy z podstawą, opcjonalny podajnik na 3500 arkuszy z podstawą (tylko A4) ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo 100 arkuszy		Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy 2, podajnik na 3500 arkuszy i podstawa dla podajnika 3 i 4 (tylko A4), automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 100 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 250 arkuszy; Wbudowana układarka ze zszywaczem na 500 arkuszy ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo 100 arkuszy	

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775f	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z+
Numer produktu	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Pojemność podajników	Podajnik 1: liczba arkuszy: 100 (75 g/m ²); folie: 50; etykiety: 50; koperty: 10 Podajnik 2: liczba arkuszy: 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²); papier błyszczący (160 g/m ²): 125; papier błyszczący (220 g/m ²): 50 Maksymalnie: Do 4350 arkuszy (z opcjonalnym podajnikiem na 500 arkuszy i opcjonalnym podajnikiem 1x3500-sheet z podstawą) ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo 100 arkuszy	Podajnik 1: liczba arkuszy: 100 (75 g/m ²); folie: 50; etykiety: 50; koperty: 10 Podajnik 2: liczba arkuszy: 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²); papier błyszczący (160 g/m ²): 125; papier błyszczący (220 g/m ²): 50 Podajnik 3: arkuszy (75 g/m ²): 500; papier błyszczący (90 g/m ²): 300; papier błyszczący (160 g/m ²): 250; papier błyszczący (220 g/m ²): 100 Maksymalnie: Do 1350 ark. ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo 100 arkuszy	Podajnik 1: liczba arkuszy: 100 (75 g/m ²); folie: 50; etykiety: 50; koperty: 10 Podajnik 2: liczba arkuszy: 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²); papier błyszczący (160 g/m ²): 125; papier błyszczący (220 g/m ²): 50 Podajnik 3: arkuszy (75 g/m ²): 500; papier błyszczący (90 g/m ²): 300; papier błyszczący (160 g/m ²): 250; papier błyszczący (220 g/m ²): 100 Maksymalnie: Do 1850 ark. ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo 100 arkuszy	Podajnik 1: liczba arkuszy: 100 (75 g/m ²); folie: 50; etykiety: 50; koperty: 10 Podajnik 2: liczba arkuszy: 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²); papier błyszczący (160 g/m ²): 125; papier błyszczący (220 g/m ²): 50 Podajnik 3: arkuszy (75 g/m ²): 1500 (podajnik 3); liczba arkuszy: (75 g/m ²): 2000 (podajnik 4) Maksymalnie: Do 3850 ark. ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo 100 arkuszy
Pojemność wyjściowa	Standardowo: Do 250 arkuszy Koperty: Do 35 kopert Folie przezroczyste: Do 175 ark. Maksymalnie: Do 250 arkuszy		Standardowo: Do 750 ark. Koperty: Do 35 kopert Folie przezroczyste: Do 175 ark. Maksymalnie: Do 750 arkuszy (z ukłładarką ze zszywaczem)	
Zgodne systemy operacyjne	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; Informacje na temat obsługi najnowszych systemów operacyjnych: Citrix i Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/uptd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), urządzenia SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), sterowniki HP ePrint do urządzeń przenośnych (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB wolnego miejsca na dysku (wymagania dotyczące sprzętu kompatybilnego z systemem operacyjnym dostępne są na stronie http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardej; informacje o wymaganiach systemowych i sprzętowych: patrz apple.com			
Dołączone oprogramowanie	Instalator Windows®, oddzielny sterownik HP PCL 6, Instalatora Mac OS X, sterownik emulacji HP Postscript			
Zarządzanie bezpieczeństwem	Bezpieczeństwo zarządzania: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/zapora z uwierzytelnianiem certyfikatów, kluczy wstępnych PSK i Kerberos; Obsługa konfiguracji oprogramowania WJA-10 IPsec z wykorzystaniem wtyczki IPsec. Zgodność z HP Imaging & Printing Security Center			
Zarządzanie drukarką	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Wymiary i waga				
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie: 592 x 639 x 595 mm; Maksymalnie: 959 x 1129 x 941 mm	Minimalnie: 745 x 668 x 1143 mm; Maksymalnie: 1012 x 1158 x 1489 mm	Minimalnie: 745 x 668 x 1198 mm; Maksymalnie: 1012 x 1158 x 1544 mm	
Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)	760 x 745 x 832 mm		856 x 760 x 1553 mm	
Masa drukarki	63,7 kg	96,8 kg	107,7 kg	116,3 kg
Waga z opakowaniem (brutto)	76,5 kg	116 kg	126,7 kg	135,6 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 15 do 27°C; Wilgotność: wilgotność względna 30-70%			
Archiwizacja danych	Temperatura: Od 0 do 35°C; Wilgotność: wilgotność względna od 10 do 90%			
Akustyka	Moc dźwięku: 6,7 B(A); Ciężenie emisji akustycznych: 53 dB (A)			
Zasilanie	Wymagania: Napięcie wejściowe: 220 do 240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Pobór mocy: 703 W (drukowanie), 686 W (kopiowanie), 85 W (tryb gotowości), 14,8 W (tryb uśpienia), 0,5 W (urządzenie wyłączone ręcznie) Średnie zużycie energii: 5,421 kWh/tydzień; Średnie zużycie energii: 3,38 kWh/tydzień (110/220 V); 3,242 kWh/tydzień (Blue Angel); Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz			
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia Instant-on			
Certyfikaty	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Klasa A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, Przepisy FCC nr 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, dyrektywa EMC 2004/108/EC ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach Certyfikat ENERGY STAR®		CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Klasa A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, Przepisy FCC nr 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, dyrektywa EMC 2004/108/EC ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach Certyfikat ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205	
Zawartość opakowania	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn; Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (~13 500 stron); Wkłady z tonerem w kolorze błękitnym, purpurowym, żółtym HP LaserJet (~16 000 str.); Instrukcja instalacji, karty gwarancji; Płyty CD ze sterownikami i dokumentacją elektroniczną; Przewód zasilający; Podajnik na 250 arkuszy	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775f; Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (~13 500 stron); Wkłady z tonerem w kolorze błękitnym, purpurowym, żółtym HP LaserJet (~16 000 str.); Instrukcja instalacji, karty gwarancji; Płyty CD ze sterownikami i dokumentacją elektroniczną; Przewód zasilający, przewód telekomunikacyjny; Podajnik na 250 arkuszy, podajnik papieru na 500 arkuszy, podajnik na 500 arkuszy z podstawą; Wbudowany faks	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z; Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (~13 500 stron); Wkłady z tonerem w kolorze błękitnym, purpurowym, żółtym HP LaserJet (~16 000 str.); Instrukcja instalacji, karty gwarancji; Płyty CD ze sterownikami i dokumentacją elektroniczną; Przewód zasilający, przewód telekomunikacyjny; Podajnik na 250 arkuszy, podajnik papieru 3x500-sheet i stojak, wbudowana ukłładarka ze zszywaczem na 500 arkuszy; Wbudowany faks	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z+; Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (~13 500 stron); Wkłady z tonerem w kolorze błękitnym, purpurowym, żółtym HP LaserJet (~16 000 str.); Instrukcja instalacji, karty gwarancji; Płyty CD ze sterownikami i dokumentacją elektroniczną; Przewód zasilający, przewód telekomunikacyjny; Podajnik na 250 arkuszy, podajnik na 3500 arkuszy z podstawą, wbudowana ukłładarka ze zszywaczem na 500 arkuszy; Wbudowany faks
Gwarancja	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie hp.com/support .			

Przypisy

¹ Funkcje faksu są dostępne z opcjonalną kartą faksu dla urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn.

² Maksymalna pojemność papieru wynosząca 4350 arkuszy jest dostępna tylko w urządzeniach M775dn z opcjonalnym podajnikiem na 3500 arkuszy i stojakiem oraz opcjonalnym podajnikiem na 500 arkuszy.

³ Wymaga połączenia internetowego z drukarką HP z funkcją dostępu do Internetu i utworzenia konta HP ePrint (lista drukarek, obsługiwanych rodzajów dokumentów i obrazów oraz inne informacje na temat HP ePrint: patrz www.hp.com/go/eprintcenter). Urządzenia przenośne wymagają połączenia z Internetem i obsługi poczty elektronicznej. Może wymagać punktu dostępu bezprzewodowego. Może wystąpić potrzeba dodatkowego zakupu planów transmisji danych lub zmiany planu taryfowego. Czas druku i szybkość połączenia mogą się różnić. Niektóre drukarki HP LaserJet mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

⁴ Funkcje kontroli dostępu do druku w kolorze są różne dla różnych urządzeń.

⁵ Dodatkowe funkcje przesyłu cyfrowego są dostępne w oprogramowaniu HP Digital Sending Software, które należy zakupić oddzielnie.

⁶ Wykorzystanie rozwiązań stosujących gniazdo do integracji sprzętu może wymagać dodatkowego zakupu.

⁷ Oszczędności wynikające z zastosowania technologii Instant-on w porównaniu z produktami korzystającymi z tradycyjnych metod utrwalania oraz wynikające z zastosowania funkcji Instant-on Copy w porównaniu z produktami korzystającymi z tradycyjnych metod utrwalania i kopiowania z użyciem zimnej katodowej lampy fluorescencyjnej.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.

² Wymaga połączenia drukarki z internetem. Funkcja obsługuje wszystkie urządzenia z dostępem do internetu i poczty elektronicznej. Wymaga rejestracji konta HP Web Services. Czas drukowania może się różnić. Listę obsługiwanych rodzajów dokumentów i obrazów można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/eprintcenter>. Informacje o dodatkowych rozwiązaniach są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions>. Obsługuje następujące urządzenia z systemem iOS 4.2 lub nowszym: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS lub nowsze), iPod touch® (3. generacji lub nowsze). Współpracuje z drukarkami HP obsługującymi technologię AirPrint™ i wymaga połączenia drukarki z tą samą siecią, z którą jest połączone urządzenie z systemem iOS. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków fizycznych i odległości od punktu dostępu.



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

