

# HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series



## Imprimare A3 alb-negru, foarte rapidă, eficientă energetic

Activați imprimarea alb-negru de mare volum pe dimensiuni de hârtie de până la A3, având o capacitate de până la 4.600 de coli<sup>1</sup>. Controlați costurile datorită caracteristicilor de economisire a energiei și a imprimării față-verso. Protejarea datelor sensibile ale afacerii și gestionați centralizat politicile de imprimare.



Color touchscreen



Auto on/off



2-sided printing

### Vă dezvoltati și obțineți mai rapid rezultate utilizând imprimarea rapidă A3.

- Economisiți timp și mențineți afacerea în mișcare cu imprimarea excepțional de rapidă cu această imprimantă A3, alb-negru, pentru grupuri de lucru.
- Extindeți opțiunile de imprimare alb-negru la dimensiuni de hârtie de până la A3 utilizând imprimarea față-verso aproape până la marginea paginii.
- Creșteți productivitatea – reîncărcați hârtie mai rar, datorită capacității de până la 4.600 de coli, pentru imprimări de volum mare<sup>1</sup>.
- Înlocuiți simplu cartușele de toner. Pentru imprimări frecvente alegeți cartușe de toner HP originale de mare capacitate<sup>2</sup>.

### Economisiți resurse și contribuiți la controlarea costurilor.

- Economisiți energie – tehnologiile HP Auto On/Auto Off și Instant-on vă ajută să economisiți energie<sup>3, 4</sup>.
- Reduceți utilizarea hârtiei cu până la 50% prin imprimarea față-verso automată.
- Cartușele de toner HP originale se reciclează simplu și gratuit prin HP Planet Partners<sup>5</sup>.

### Simplificați gestionarea IT și protejați datele.

- Consolidati caracteristicile de siguranță pentru imprimare și pentru prelucrarea imaginilor și contribuiți la protejarea datelor de afaceri prin soluții de securitate aplicate la toate echipamentele din dotare.
- Protejați datele confidențiale stocate pe imprimantă, cu hard disk-ul de siguranță HP instalat, de înaltă performanță<sup>6</sup>.
- Centralizați gestionarea imprimantei cu HP Web Jetadmin, care vă ajută să monitorizați echipamentul și să creșteți timpii de funcționare neîntreruptă<sup>7</sup>.
- Adăugați soluții de securitate, precum cititoare de ecusoane și de carduri, utilizând spațiul disponibil pentru integrare de soluții hardware (HIP)<sup>8</sup>.

### Investiți într-o soluție de avangardă, simplu de utilizat.

- Extindeți valoarea investiției dvs. – actualizați și extindeți simplu capabilitățile dispozitivului cu firmware-ul HP FutureSmart.
- Imprimați practic de oriunde de la smartphone sau de la tabletă, utilizând HP ePrint<sup>9</sup>.
- Gestionați lucrări la panoul de control color. Portul USB ușor accesibil vă permite să imprimați de pe unități flash.

Prezentarea produsului

Imprimantă HP LaserJet Enterprise 700 M712xh:

- 1. Locaș de integrare hardware (HIP – Hardware Integration Pocket) pentru integrarea de soluții
- 2. Afișaj color intuitiv cu 4 linii cu tastatură cu 10 butoane
- 3. Port USB ușor accesibil pentru imprimare directă a fișierelor
- 4. Imprimare automată față-verso încorporată
- 5. Două tăvi de intrare pentru 250 de coli, pentru suporturi de dimensiune Letter și Legal
- 6. Tava multifuncțională 1 pentru 100 de coli manevrează suporturi personalizate grele, de până la 199 g/m²
- 7. Tavă de intrare pentru 500 de coli, pentru o capacitate de intrare totală de 1.100 de coli
- 8. Sertar de ieșire de 250 coli
- 9. Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- 10. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
- 11. Port USB 2.0 de mare viteză (pentru conectarea dispozitivelor de la terți)
- 12. Procesor la 800 MHz, memorie standard de 512 MB
- 13. Hard disk sigur de înaltă performanță HP



Scurtă descriere a seriilor



| Model                                    | Imprimantă HP LaserJet Enterprise 700 M712dn                 | Imprimantă HP LaserJet Enterprise 700 M712xh |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Număr produs                             | CF236A                                                       | CF238A                                       |
| Panou de control                         | LCD cu 4 linii (text și imagini color); tastatură 10 butoane |                                              |
| Viteză de imprimare                      | A4: 41 ppm / 27 ipm duplex – A3: 20 ppm / 13 ipm duplex      |                                              |
| Locaș de integrare hardware              | Da                                                           |                                              |
| tava 1 multifuncțională de 100 coli      | Da                                                           |                                              |
| Tava 2 de 250 coli                       | Da                                                           |                                              |
| Tava 3 de 250 coli                       | Da                                                           |                                              |
| Tava 4 de 500 coli                       | Opțional                                                     | Da                                           |
| Imprimare automată față-verso            | Da                                                           |                                              |
| Hard disk sigur de înaltă performanță HP | Indisponibil                                                 | Da                                           |
| Certificat ENERGY STAR ®                 | Da                                                           |                                              |

Articole configurabile, accesorii, consumabile și asistență

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesorii            | CF239A Alimentator și tavă de 500 de coli HP LaserJet                                                                       |
|                      | CF243A Alimentator HP LaserJet 1x500-sheet cu dulap și suport                                                               |
|                      | CF242A Alimentator de hârtie și suport HP LaserJet 3x500-sheet                                                              |
|                      | CF245A Alimentator tavă de intrare de mare capacitate HP LaserJet de 3500 de coli și suport                                 |
|                      | CE483A DIMM HP DDR2 x32 de 512 MB, 144 pini                                                                                 |
|                      | J8026A Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB                                                                  |
| Service și asistență | U6Z05E - asistență hardware HP, 3 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M712                |
|                      | U6Z06E - asistență hardware HP, 4 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M712                |
|                      | U6Z07E - asistență hardware HP, 5 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M712                |
|                      | U6Z24PE - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M712 |
|                      | U6Z21PE - asistență hardware HP, 2 ani, post-garanție, următoarea zi lucrătoare, LaserJet M712                              |

Specificații tehnice

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|
| Model                                        | Imprimantă HP LaserJet Enterprise 700 M712dn                                                                                                                                                                                                                                         |  | Imprimantă HP LaserJet Enterprise 700 M712xh                   |
| Număr produs                                 | CF236A                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CF238A                                                         |
| Funcții                                      | Imprimare                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                |
| Panou de control                             | 5,08 cm, LCD cu 4 linii (text și grafică color);butoane de control lucrare;indicatoare de stare cu LED-uri;tastatură cu 10 butoane, spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware;USB cu acces simplu                                                                          |  |                                                                |
| Imprimare                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                |
| Tehnologie de imprimare                      | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                |
| Viteză de imprimare <sup>1</sup>             | Alb-negru (A4, normal): Până la 41 ppm ; Alb-negru (A4, duplex): Până la 26 ipm ; Alb-negru (A3, normal): Până la 20 ppm (duplexare cu până la 13 ipm)                                                                                                                               |  |                                                                |
| Prima pagină evacuată                        | Alb-negru (A4, pregătit): În numai 10,5 s                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                |
| Rezoluție de imprimare                       | Alb-negru (optim): Până la 1200 x 1200 dpi ; Tehnologie: HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP RET, 600 dpi, 300 dpi                                                                                                                                                                   |  |                                                                |
| Ciclu de funcționare lunar                   | Până la 100.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: de la 5000 până la 20.000                                                                                                                                                                                               |  |                                                                |
| Funcții software inteligente ale imprimantei | HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, firmware FutureSmart, spațiu disponibil integrare soluții hardware, USB cu acces simplu                                                                                                               |  |                                                                |
| Limbaje de imprimare standard                | HP PCL 6, HP PCL 5, emulare HP Postscript 3, imprimare PDF nativă (v 1.4)                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                |
| Zonă de imprimare                            | Marginile imprimării Sus: 2 mm, Jos: 2 mm, Stânga: 2 mm, Dreapta: 2 mm; Suprafață maximă de imprimare:                                                                                                                                                                               |  |                                                                |
| Imprimare duplex                             | Automat (standard)                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                |
| Viteză procesor                              | 800 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                |
| Conectivitate                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                |
| Standard                                     | 2 USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 port de imprimare directă cu acces simplu, USB 2.0 de mare viteză; 1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware (HIP – Hardware Integration Pocket)                 |  |                                                                |
| Opțional                                     | Rețea LAN wireless 802.11b/g/n (mod stație), alte accesorii pentru lucru în rețea, server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB                                                                                                                                               |  |                                                                |
| Wireless                                     | Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                |
| Capabilitate de imprimare mobilă             | HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                |
| Protocoale de rețea acceptate                | IPv4/IPv6: Compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |  |                                                                |
| Capabilitățile rețelei                       | Da, prin serverul de imprimare încorporat HP Jetdirect Ethernet (standard), acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și Gigabit Ethernet; IPsec (standard); rețea wireless 802.11b/g/n (opțional)                                        |  |                                                                |
| Unitate de disc fix                          | Standard, unitate SSD de 8 GB                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Standard, hard disk securizat de înaltă performanță, de 500 GB |
| Memorie                                      | Standard: 512 MB; Maxim: 1 GB                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                |

## Specificații tehnice

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                                  | Imprimantă HP LaserJet Enterprise 700 M712dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Imprimantă HP LaserJet Enterprise 700 M712xh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Număr produs                                           | CF236A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | CF238A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Manipulare suport                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numărul tăvilor pentru hârtie                          | Standard: 3 ; Maxim: 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Standard: 4 ; Maxim: 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipuri suport                                          | Hârtie (color, cu antet, ușoară, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră, hârtie tare), bond, carton, plicuri, etichete, folii transparente, velină                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensiune suport                                      | Particularizate (metric): Tava 1: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm; Tava 2: 148 x 210 – 297 x 363 mm; Tava 3: 148 x 210 – 297 x 431 mm ; Acceptate (metric): Tăvile 1, 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); tava 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Particularizate (metric): Tava 1: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm; Tava 2: 148 x 210 – 297 x 363 mm; Tăvile 3, 4: 148 x 210 – 297 x 431 mm ; Acceptate (metric): Tăvile 1, 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); tava 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); tava 4: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS)                                                                                                                                                                                                    |
| Manipulare suport                                      | Intrare standard: Tavă multifuncțională pentru 100 de coli, 2 tăvi de intrare pentru câte 250 de coli Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 coli Intrare opțională: Tavă de intrare opțională pentru 500 de coli, alimentator de hârtie opțional 1x500-sheet cu dulap și suport cu dulap și suport, opțional alimentator de hârtie 3x500-sheet cu suport, tavă de intrare opțională de mare capacitate, pentru 3500 de coli, cu suport (numai A4)                                                                                                                                                                                                                         |  | Intrare standard: Tavă multifuncțională pentru 100 de coli, 2 tăvi de intrare pentru câte 250 de coli, tavă de intrare pentru 500 de coli Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 coli Intrare opțională: Alimentator de hârtie opțional 1x500-sheet cu dulap și suport, tavă de intrare opțională de mare capacitate, pentru 3500 de coli, cu suport (numai A4)                                                                                                                       |
| Greutate suport                                        | Tava 1: 60 - 199 g/m²; Tăvile 2, 3: 60 - 120 g/m²;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Tava 1: 60 - 199 g/m²; Tăvile 2, 3, 4: 60 - 120 g/m²;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacitate de intrare                                  | Tava 1: coli: 100; plicuri: 10; etichete: 100; folii transparente: 100; cărți poștale: 10 Tava 2: coli: 250 Tava 3: coli: 250 Maxim: Până la 4.600 de coli (CF239A (1x) și CF243A se pot instala împreună; nu pot fi combinate alte accesorii de intrare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Tava 1: coli: 100; plicuri: 10; etichete: 100; folii transparente: 100; cărți poștale: 10 Tava 2: coli: 250 Tava 3: coli: 250; coli: 500 (tava 4) Maxim: Până la 4.600 de coli (CF239A (1x) și CF243A se pot instala împreună; nu pot fi combinate alte accesorii de intrare)                                                                                                                                                                                                           |
| Capacitate de ieșire                                   | Standard: Până la 250 coli Plicuri: Până la 50 de plicuri Suport transparent: Până la 250 coli Maxim: Până la 250 coli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sisteme de operare compatibile                         | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32 biți/64 biți), Windows Server 2008 R2 (64 biți), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; pentru cel mai recent suport privind sistemele de operare, consultați: Citrix și Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscrips, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), tipuri de dispozitive SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print), driver mobil HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cerințe minime de sistem                               | Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk (pentru cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, vizitați http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, vizitați apple.com                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Software inclus                                        | Windows Installer și driver HP PCL 6 distinct, Mac Installer, driver de emulare HP Postscript                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestiunea securității                                  | Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie prepartajată și autentificare Kerberos; Suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestionarea imprimantei                                | HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensiuni și greutate                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensiuni imprimantă (L x l x h)                      | Minim 568 x 596 x 392 mm; Maxim: 858 x 989 x 392 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Minim 568 x 596 x 517 mm; Maxim: 858 x 989 x 517 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Greutate imprimantă                                    | 38,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 49,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mediu de funcționare                                   | Temperatură: de la 10 la 32,5°C; Umiditate: 30 – 70% umiditate relativă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Condiții de depozitare                                 | Temperatură: De la 0 la 60°C; Umiditate: 10 – 90% umiditate relativă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acustică                                               | Emisii de putere acustică: 6,8 B(A); Emisii de presiune acustică: 54 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alimentare curent                                      | Cerințe: Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; Consum: 786 wați (imprimare), 22,1 wați (pregătit), 6,1 wați (repaus), 0,21 wați (oprit) Consum tipic de energie (TEC): 3,289 kW/săptămână. ; Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Cerințe: Tensiune de intrare 110 V: 110–127 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tensiune de intrare 220 V: 220–240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sursa de alimentare fără tensiune dublă variază în funcție de codul de componentă, cu identificator cod opțiune #) ; Consum: 786 wați (imprimare), 22,1 wați (pregătit), 6,1 wați (repaus), 0,21 wați (oprit) Consum tipic de energie (TEC): 3,289 kW/săptămână. ; Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată |
| Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei | Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certificări                                            | Standard emisii electromagnetice: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clasa A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008;EN 55024:1998 +A1 +A2; Directiva EMC 2004/108/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Standard emisii electromagnetice: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clasa A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008;EN 55024:1998 +A1 +A2; Directiva EMC 2004/108/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver                                                                                                                                                              |
| Certificat Blue Angel                                  | Nu; Consultați documentul ECI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Da, Blue Angel DE-UZ 219 – garantat numai dacă se utilizează consumabile HP originale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Țara de origine                                        | Fabricat în China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ce se găsește în cutie                                 | CF236A HP LaserJet Enterprise 700 M712dn; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); accesoriu duplex automat pentru imprimare față-verso; ghid Noțiuni introductive, CD cu drivere și documentație în format electronic; cablu de alimentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | CF238A Imprimantă HP LaserJet Enterprise 700 M712xh; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); ghid Noțiuni introductive, CD cu drivere și documentație în format electronic; cablu de alimentare; Hard disk Secure de înaltă performanță, 250 GB; tavă de intrare pentru 500 de coli                                                                                                                                                                           |
| Garanție                                               | Garanție un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați http://www.hp.com/support pentru informații despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Note de subsol

<sup>1</sup> Capacitatea de bază în hârtie a imprimantei HP LaserJet Enterprise 700 M712dn este de 600 de coli (2 tăvi pentru câte 250 de coli și o tavă multifuncțională pentru 100 de coli). Capacitatea de bază în hârtie a imprimantei HP LaserJet Enterprise 700 M712xh este de 1.100 de coli (2 tăvi pentru câte 250 de coli, tavă multifuncțională 1x100-sheet și tavă 1x500-sheet). Cu accesorii opționale, capacitatea maximă este de 4.600 de coli.

<sup>2</sup> Cartușul de toner HP LaserJet CF214X negru nu este inclus; se achiziționează separat.

<sup>3</sup> Capabilitățile HP Auto-On și Auto-Off depind de imprimantă și de setări.

<sup>4</sup> În comparație cu produse care utilizează tehnologii de încălzire tradiționale.

<sup>5</sup> Disponibilitatea programului variază. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/recycle>.

<sup>6</sup> Hard disk-ul de siguranță HP de înaltă performanță este disponibil numai la imprimanta HP LaserJet Enterprise 700 M712xh.

<sup>7</sup> HP Web Jetadmin este gratuit și poate fi descărcat de la [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).

<sup>8</sup> Este posibil ca soluțiile desfășurate prin locașul de integrare hardware să necesite achiziții suplimentare.

<sup>9</sup> Necesită o conexiune de Internet la imprimanta HP care se poate conecta prin web și înregistrarea contului pentru HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente și tipuri de imagini acceptate, precum și pentru alte detalii despre HP ePrint, vizitați [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet și capabilitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Se pot aplica taxe pentru planuri de date achiziționate separat sau pentru utilizare. Duratele de imprimare și vitezele de conectare pot varia. Este posibil ca unele imprimante HP LaserJet să necesite upgrade-uri de firmware.

## Denegări privind specificațiile tehnice

<sup>1</sup> Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.



Windows 10



<http://www.hp.com/ro>

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

ro-ro 4AA4-3034, Iulie 2023

