Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M775 couleur



Une impression couleur fiable et abordableA3 qui se développe avec votre entreprise.

Facilitez l'impression en couleur de qualité professionnelle de grands volumes de documents sur une large série de formats de papier jusqu'à A3, avec une capacité allant jusqu'à 4350 feuilles. Prévisualisez et modifiez des numérisations. Gérez de façon centralisée des politiques d'impression. Protégez les informations sensibles concernant l'entreprise.



Élargissez vos possibilités grâce aux nombreuses fonctions et aux couleurs éclatantes avec cette imprimante multifonction A3 abordable.

- Améliorez vos capacités d'impression en couleur avec des formats de support allant jusqu'à A3 pour obtenir des documents de marketing impressionnants et bien plus encore.
- Faites bonne impression avec des textes parfaitement lisibles et des couleurs régulières, et obtenez les couleurs que vous souhaitez avec Pantone[®] Matching.
- Effectuez tous vos travaux sur l'imprimante multifonction imprimez, copiez, numérisez et télécopiez depuis le grand écran tactile.
- Imprimez à partir de votre smartphone ou de votre tablette de pratiquement n'importe où grâce à HP ePrint³.



- Productivité accrue : une imprimante multifonction ultra-performante d'une capacité pouvant atteindre 4350 feuilles pour les travaux d'impression volumineux².
- Automatisez des travaux d'impression volumineux pour gagner du temps à l'aide du chargeur automatique de 100 pages.
- Gérez facilement les impressions en couleur de votre entreprise grâce au contrôle d'accès à la couleur HP⁴.
- Enregistrez et imprimez des fichiers directement sur l'imprimante multifonction via un port USB Easy-access.



- Améliorez votre flux de travail en utilisant l'écran tactile pour prévisualiser, éditer et envoyer par voie numérique des documents à partir du périphérique.
- Rationalisez vos tâches : imprimez, copiez, télécopiez et numérisez vos projets directement sur le grand écran couleur tactile de l'imprimante multifonction.
- Incorporez des documents papier dans vos flux de travail numériques envoyez facilement des numérisations vers des télécopieurs, comptes de messagerie ou dossiers réseau.
- Capturez efficacement le bon contenu : supprimez les pages vierges dans des documents numérisés afin d'éviter tout gaspillage de papier.



- Augmentez les capacités des environnements d'impression du groupe de travail avec une série étendue de solutions faciles à intégrer.
- Renforcez la protection de vos impressions et images et protégez les données de votre entreprise avec des solutions de sécurité pour toutes vos imprimantes.
- Ajoutez des solutions de sécurité, telles que des lecteurs de carte et de badge, grâce au compartiment d'intégration de matériel⁶.
- Maîtrisez vos dépenses avec fonctions d'économie d'énergie⁷.





Présentation du produit

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+;

- 1. Chargeur automatique de documents 100 feuilles 2. Panneau de configuration intuitif couleur SVGA de 20,3 cm (8 pouces), pivotant, avec touches à 2. Palinted de Comiguration inition Couleur Syda de 20,3 cm le pouces), pivolant, avec touches a effleurement, micrologiciel FutureSmart et aperçu avant numérisation
 3. Poche d'intégration de matériel pour l'intégration de solutions
 4. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression directs de fichiers
 5. Agrafeuse/bac d'empilement pour agrafer jusqu'à 30 pages et bac de sortie pour 500 feuilles
 6. Bac de sortie standard pour l'empilement de 250 feuilles

- 7. La porte avant permet un accès pratique à la cartouche noire et aux trois cartouches de couleur HP tout-en-un
- 8. Impression recto verso automatique intégrée
 9. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
- 3. Duc d'alimentation haute capacité de 3 500 feuilles avec une armoire pour une capacité d'entrée totale de 3 850 feuilles;
- 11. Bac universel de 100 feuilles 1, peut accueillir jusqu'à 100 feuilles;
- 12. Port télécopie 13. Processeur 800 MHz, mémoire standard de 1,5 Go
- 14. Disque dur sécurisé haute performance HP 15. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
- 16. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect



La série en un coup d'œil









Modèle	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
Référence du produit	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Télécopieur analogique	En option	Oui	Oui	Oui
Impression recto-verso automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	Oui	Oui	Oui	Oui
Bac 2 de 250 feuilles	Oui	Oui	Oui	Oui
Bac 3 de 500 feuilles	En option	Oui	Non disponible	Non disponible
Bac 4 de 500 feuilles	En option	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Bac d'alimentation de 500 feuilles avec armoire	En option	Oui	Non disponible	Non disponible
Socle et bac d'alimentation 3x500-sheet feuilles	En option	Non disponible	Oui	Non disponible
Bac d'alimentation papier haute capacité de 3 500 feuilles avec armoire	En option	Non disponible	Non disponible	Oui
Agrafeuse/bac de réception intégrés	Non disponible	Non disponible	Oui	Oui
Certifié ENERGY STAR®	Oui	Oui	Oui	Oui
Disque dur HP Secure haute performance	Oui	Oui	Oui	Oui

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CE340A HP 651A toner LaserJet noir authentique 13 500 pages				
	CE341A HP 651A toner Laser Jet cyan authentique 16 000 pages				
	CE342A HP 651A toner LaserJet jaune authentique 16 000 pages				
	CE343A HP 651A toner LaserJet magenta authentique 16 000 pages				
	CES15A Kit de maintenance HP LaserJet CES15A 220V 150 000 pages				
	CE516A Kit de transfert HP LaserJet CE516A 150 000 pages				
	CE980A Unité de collection de toner HP Color LaserJet CE980A Jusqu'à 150 000 pages				
Accessoires	CE860A Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles				
	C8091A Cartouche de recharge d'agrafes HP (5 000 agrafes) pour accessoires agrafeuse/bac de réception				
	CE725A Chargeur papier 3 x 500 feuilles et socie HP Color LaserJet				
	CE792A Alimentation papier et socle pour HP LaserJet 1x500-sheet				
	CF305A Alimentation papier et socle pour HP LaserJet 1x3500-sheet				
	CC487A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500				
	L2718A Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents HP 100				
Connectivité	J8026A Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W				
Services et assistance	U6W62E, assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color Laser Jet M775				
	U6W63E, assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M775				
	U6W64E, assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color Laser Jet M775				
	U6W81PE, 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M775				
	UGW78PE, 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet M775				

Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
Référence du produit	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Fonctions	Impression, copie, numérisation, envoi numérique, port USB facile d'accès Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, Easy-access, impression en offset et agrafage			
Panneau de commande	Ecran tactile CGD (écran graphique couleur) d'une diagonale de 20,5 cm, pivotant (angle réglable) : boutons de contrôle du travail ; bouton LED Home ; compartiment d'intégration de matériel ; port USB 2.0 facile d'accès			
Impression				
Technologie d'impression	Laser			
Vitesse d'impression ¹	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 30 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 30 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 30 ipm; Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 15 ppm; Couleur (A3, recto simple): Jusqu'à 15 ppm			
Première page imprimée	Noir (A4, prêt): Vos photos en 10,5 s se	ulement; Couleur (A4, prêt): Vos photos e	n 10,5 s seulement	
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Technologie: HP ImageREt 3600, calibrage Pantone			
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 120 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 2500 à 7500			
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, OXP, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, HP Easy Color, aperçu avant impression, recto-verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, séparateur de tâches, agrafage, impression en offset			
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5c (pilote HP PCL 5c disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v. 1.4), Apple AirPrint™			
Polices et types de caractères	105 polices True Type internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista® 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts			
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,2 mm, Bas: 2,6 mm, Gauche: 2,6 mm, Droite: 5 mm; Zone d'impression maximale: 302 x 454,2 mm			
Impression recto verso	Automatique (standard)			
Copier				
Vitesse de copie	Noir (A4): Jusqu'à 30 cpm; Couleur (A4)	: Jusqu'à 30 cpm		
Caractéristiques de copie	Côtés; Assembler; Sélection du papier; Couleur/Noir; Réduire/Agrandir; Réglages de l'image; Orientation du contenu; Pages par feuille; Format du livret; Bord à bord; Optimisation du texte / de l'image; Taille d'origine; création de travaux; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 9 999 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %			
Numériser				
Vitesse de numérisation	Normal (A4): Jusqu'à 30 ppm (n&b), jusqu'à 30 ppm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 14 ipm (monochrome), jusqu'à 14 ipm (couleur)			
Format du fichier de numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A			
Caractéristiques du scanner	type de scanner: A plat, chargeur automatique; Technologie de numérisation: Dispositif à transfert de charge, CCD; Modes de numérisation: Copie, numérisation vers compte de messagerie, numérisation vers dossier réseau, numérisation vers USB, enregistrement dans la mémoire du périphérique, télécopie, applications Open Extensibility Platform (OXP); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, retour AAD; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 297 x 420 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp			
Fonctions de numérisation avancées	Optimisation du texte/de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords ; Tonalité auto ; notification automatique de travaux ; Suppression de page blanche Configurations rapides HP			

Modèle	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+	
Référence du produit	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A	
Volume de numérisation mensuel recommandé	6 250 à 10 500				
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat): 297 × 420 mm; Format maximale du support (à chargeur): 297 × 420 mm				
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256				
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers l'e-mail; Enregistrement dans dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoyer ver télécopie Internet Carnet d'adresses local; SMTP over SSL; Optionnel: En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS); Envoi vers dossier; Envoi vers flux de travail; Envoi vers imprimante; Authentification; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet); OCR Carnet d'adresses local				
Télécopier					
Télécopier	En option	Oui, 33,6 kbps			
Vitesse du processeur	800 MHz				
Connectivité					
Standard	1 hôte USB 2.0 haut débit; 1 périphérique USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 compartiment d'intégration matérielle (HIP Pocket); 2 hôtes USB 2.0 internes	1 port USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port Foreign Interface (FIH) ; 1 compartiment d'intégration de matériel (HIP Pocket) ; 2 ports USB 2.0 internes ; 1 port télécopie			
Optionnel	Serveur d'impression sans fil USB HP Jet	Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A			
Sans fil	En option avec activation à l'achat d'un accessoire, serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A				
Fonctionnalité d'impression mobile ²	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™				
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6: compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6: IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print				
Prêt pour le réseau	Standard (Ethernet Gigabit intégré)				
Disque dur	Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go ;AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure ;Effacement sécurisé ses fonctions (effacement des fichiers sécurisé - fichiers temporaires, effacement sécurisé-données travail, Effacement disque ATA sécurisé)				
Mémoire	Standard: 1 536 Mo; Maximum: 1 536 l	Мо			
Gestion des supports					
Nombre de bacs papier	Standard: 2; Maximum: 5	Standard: 4; Maximum: 4	Standard: 5; Maximum: 5	Standard: 4; Maximum: 4	
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, extra-épais, glacé poids moyen, glacé épais, glacé extra-épais, papier cartonné, cartonné glacé), HP mat, légèrement glacé, HP glacé, transparent couleur, étiquettes, à en-tête, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, HP papier résistant, film opaque, défini pa l'utilisateur				
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1: 76 x 127 à 320 x 470 mm; Bac 2: de 148 à 182 à 297 x 432 mm; (la largeur maximale d'impression est de 312 mm sur des formats de support allant jusqu'à 320 mm) Prise en charge (mètres): Bac 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postcard (JIS); Dpostcard (JIS); enveloppes (B5, C5, C6, DL); Bac 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS) Chargeur automatique de documents: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm		Personnalisée (métrique): Bac 1: 76 x 127 à 320 x 470 mm; Bac 2: de 148 à 182 à 297 x 432 mm; Bac s 3, 4, 5: 210 x 148 à 297 x 432 mm (la largeur maximale d'impression est de 312 mm sur des formats de support allant jusqu'à 320 mm) Prise en charge (mètres): Bac 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postcard (JIS); Dpostcard (JIS); enveloppes (B5, C5, C6, DL); bacs 2, 3, 4, 5: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS); Chargeur automatique de documents: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	127 à 320 x 470 mm; Bac 2 : de 148 à 182 à 297 x 432 mm; Bac 3, 4 : 210 x 297 mm; (la largeur maximale d'impression est de 312 mm sur des formats de support allant jusqu'à 320 mm) Prise en charge (mètres): Bac 1 : A3 ; A4; A4-R; A5 ; A6 ; RA3 ; SRA3 ; RA4 ; SRA4; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; B6 (JIS) ; 10 x 15 cm; Postcard (JIS) ; enveloppes (B5, C5, C6, DL); Bac 2 : A3 ; A4; A4-R; A5 ; RA4 ; SRA4 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; Dpostcard (JIS) ; Bac 3, 4 : A4 Chargeur automatique de documents: A3 ; A4 ; A4-R; A5 ; A6 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; B6 (JIS) ; 10 x 15 cm ; 13 x 18 cm	
Gestion des supports	Entrée standard: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac de 250 feuilles, chargeur automatique de document (ADF) de 100 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles Entrée en option: En option: bac de 500 feuilles, 1x500-sheet chargeur et support, 3x500-sheet chargeur de papier et support, 1x3500-sheet chargeur et support (A4 uniquement) Chargeur automatique de documents: En standard, 100 feuilles		Entrée standard: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac de 250 feuilles 2, 1x3500-sheet chargeur et support pour le bac 3 et 4 (A4 uniquement), chargeur automatique de documents (ADF) de 100 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles; Agrafeuse/bac d'empilement de 500 feuilles Chargeur automatique de documents: En standard, 100 feuilles		

Modèle	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+		
Référence du produit	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A		
Capacité d'entrée papier	Bac 1: feuilles: 100 (75 g/m²); transparents: 50; étiquettes: 50 enveloppes: 10 Bac 2: feuilles: 250 (75 g/m²), 150 (90 g/m²); Papier glacé (160 g/m²): 125; Papier glacé (220 g/m²): 50 Maximum: Jusqu'à 4350 feuilles (avec bac de 500 feuilles en option et 1x3500-sheet chargeur et support en option) Chargeur automatique de documents: En standard, 100 feuilles	Bac 1: feuilles: 100 (75 g/m²); transparents: 50; étiquettes: 50 enveloppes: 10 Bac 2: feuilles: 250 (75 g/m²), 150 (90 g/m²); Papier glacé (160 g/m²): 125; Papier glacé (220 g/m²): 50 Bac 3: feuilles (75 g/m²): 500; papier glacé (90 g/m²): 300; papier glacé (160 g/m²): 250; papier glacé (220 g/m²): 100 Maximum: Jusqu'à 1350 feuilles Chargeur automatique de documents: En standard, 100 feuilles	Bac 1: feuilles: 100 (75 g/m²); transparents: 50; étiquettes: 50 enveloppes: 10 Bac 2: feuilles: 250 (75 g/m²), 150 (90 g/m²); Papier glacé (160 g/m²): 125; Papier glacé (220 g/m²): 50 Bac 3: feuilles (75 g/m²): 500; papier glacé (90 g/m²): 300; papier glacé (160 g/m²): 250; papier glacé (220 g/m²): 100 Maximum: Jusqu'à 1850 feuilles Chargeur automatique de documents: En standard, 100 feuilles	Bac 1: feuilles: 100 (75 g/m²); transparents: 50; étiquettes: 50 enveloppes: 10 Bac 2: feuilles: 250 (75 g/m²), 150 (90 g/m²); Papier glacé (160 g/m²): 125; Papier glacé (220 g/m²): 50 Bac 3: feuilles (75 g/m²): 1500 (pour bac 3); feuilles: (75 g/m²): 2000 (pour bac 4) Maximum: Jusqu'à 3850 feuilles Chargeur automatique de documents: En standard, 100 feuilles		
Capacité de sortie	Enveloppes: Jusqu'à 35 enveloppes Transparents: Jusqu'à 175 feuilles Transparents: Jusqu'à 175 feuilles Transparents: Jusqu'à 175 Maximum: Jusqu'à 250 feuilles Maximum: Jusqu'à 750 fe		Standard: Jusqu'à 750 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 35 enveloppes Transparents: Jusqu'à 175 feuilles Maximum: Jusqu'à 750 feuilles (avec bac			
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+); Mac (X V10.6, v10.7; Pour connaître les dernières versions de systèmes d'exploitation prises en charge, reportez-vous à : Citrix and Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplicom/portent), UNIX (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/iprintpit/linux (http://www.hp.com/go/iprintpit/linux), bypes de périphériques SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)					
Configuration minimale du système	disponible sur le disque dur (pour la conf	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+): 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur (pour la configuration matérielle compatible avec le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, voir apple.com				
Logiciels fournis	Windows® Installer, HP PCL 6 pilote discre	et, Mac Installer, pilote d'émulation HP Posts	script			
Gestion de la sécurité	certificat et clé pré-partagée ; Prise en ch	Sécurité de gestion: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec Compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HF				
Gestion d'imprimante	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)					
Dimensions et poids						
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 592 x 639 x 595 mm; Maximum: 959 x 1129 x 941 mm	Minimum: 745 x 668 x 1143 mm; Maximum: 1012 x 1158 x 1489 mm	Minimum: 745 x 668 x 1198 mm; Maximum: 1012 x 1158 x 1544 mm			
Dimensions du colis (l x P x H)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm			
Poids de l'imprimante	63,7 kg	96,8 kg	107,7 kg	116,3 kg		
Poids du colis	76,5 kg	116 kg	126,7 kg	135,6 kg		
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 27°C; Humidité: 30	à 70% HR				
Stockage	Température: 0 à 35°C; Humidité: 10 à	90% HR				
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,7 B(A); I	Pression sonore émise: 53 dB (A)				
Alimentation	(impression), 85 watts (prêt), 14,8 watts d'électricité typique: 3,38 kWh/semain	Configuration requise: Tension d'entrée : de 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz); Consommation électrique: 703 watts (copie), 686 watts (impression), 85 watts (prêt), 14,8 watts (veille prolongée), 0,5 watts (arrêt manuel) Consommation d'électricité type : 5,421 kWh/semaine; Consommation d'électricité typique: 3,38 kWh/semaine (110/220 V); 3,242 kWh/semaine (Blue Angel); Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré				
Technologie d'économie d'énergie	Technologie de fusion instantanée HP					
Certifications	CISPR 22 : 2008/EN 55022 : 2010 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directive CEM 2004/108/EC avec marque CE (Europe), autres approbations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR® CISPR 22 : 2008/EN 55022 : 2010 Classe A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directive CEM 2004/108/EC avec marque CE (Europe), autres approbations CEM spécifiques selon lu pays Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silve. CECP; Blue Angel RAL-UZ 205					
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonctions couleur HP Laser Jet Enterprise 700 M775dn; Cartouche de toner noir HP Laser Jet (environ 13500 pages); Cartouches de toner couleur HP Laser Jet : cyan, magenta et jaune (environ 16000 pages); Guide d'installation, cartes de garantie; CD contenant les pilotes et la documentation électronique; Cordon d'alimentation; Bac 250 feuilles	Imprimante multifonctions couleur HP Laser Jet Enterprise 700 M775f; Cartouche de toner noir HP Laser Jet (environ 13500 pages) ; Cartouches de toner couleur HP Laser Jet : cyan, magenta et jaune (environ 16000 pages) ; Guide d'installation, cartes de garantie ; CD contenant les pilotes et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation, cordon de télécommunication ; Bac de 250 feuilles, 1x500-sheet bac d'alimentation, 1x500-sheet chargeur et support ; Télécopie intégrée	Imprimante multifonctions couleur HP Laser Jet Enterprise 700 M775z; Cartouche de toner noir HP Laser Jet (environ 13500 pages) ; Cartouches de toner couleur HP Laser Jet : cyan, magenta et jaune (environ 16000 pages) ; Guide d'installation, cartes de garantie ; CD contenant les pilotes et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation, cordon de télécommunication ; Bac de 250 feuilles, 3x500-sheet chargeur et support, bac d'empilement et agrafeuse pour 500 feuilles ; Télécopie intégrée	Imprimante multifonctions couleur HP Laser Jet Enterprise 700 M775z+; Cartouche de toner noir HP Laser Jet (environ 13500 pages); Cartouches de toner couleur HP Laser Jet : cyan, magenta et jaune (environ 16000 pages); Guide d'installation, cartes de garantie; CD contenant les pilotes et le documentation électronique; Cordon d'alimentation, cordon de télécommunication; Bac de 250 feuilles, 1x3500-sheet chargeur et support, bac d'empilement et agrafeus pour 500 feuilles; Télécopie intégrée		
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.					

Notes de bas de page

- 1 Les fonctions de télécopie sont disponibles avec une carte de télécopie livrée en option sur l'imprimante multifonction couleur HP Laser Jet Enterprise 700 M775dn.

 2 La capacité maximale de 4350 feuilles n'est disponible que sur le M775dn après ajout d'un chargeur et support de 3500 feuilles et un bac de 500 feuilles, les deux accessoires étant livrés en option.
- ³ nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à www.hp.com/go/eprintcenter). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetées séparément ou de frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet.
- Les fonctions de contrôle d'accès à la couleur varient selon les périphériques.
- Des fonctions d'envoi numérique supplémentaires sont disponibles via le logiciel d'envoi numérique HP vendu séparément.
 Les solutions déployées à l'emplacement d'intégration de matériel peuvent nécessiter un achat supplémentaire.
- 7 Économies réalisées grâce à la technologie de fusion instantanée, par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique, et à la technologie de copie instant-on, par rapport aux produits utilisant la technologie de fusion classique et la copie à l'aide de lampes fluorescentes et de cathodes froides.

Spécifications techniques disclaimers

Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application Priestile dwet 1997. Act the premier jed de documents tests. Foar plas a minimistral, consisted may priming priming the defended of the premier jed de document.

Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique disposant d'une connexion Internet et d'une messagerie électronique. Requiert l'enregistrement d'un compte à HP Web Services. Les

Independent of this primaries a trippiniante. Portioning avector perprinting disposant of unconflicted in conflicted in the perprinting and duries d'impression peuvent varier. Voir la liste des types de documents et d'images pris en charge sur le site http://www.hp.com/go/eprintcenter. Pour plus d'informations sur les solutions supplémentaires, consultez le site http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. Prend en charge les périphériques suivants exécutant i05 4.2 ou version ultérieure: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou modèle ultérieur). Prod touch® (3g epération ou modèle ultérieur). Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint™ et nécessite une connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique i0S. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès.



















Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

6/6

