

# Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise serie 700 M775



**Una stampa a colori A3 affidabile e conveniente, che cresce con la vostra azienda.**

Stampa a colori professionale di grandi volumi su una vasta gamma di formati carta, fino a A3, con capacità fino a 4.350 fogli<sup>1</sup>. Anteprema e modifica dei processi di scansione. Gestione centralizzata dei criteri di stampa. Protezione di informazioni aziendali riservate.



## **Moltiplicate le possibilità con la funzionalità completa e i colori brillanti offerti da questa stampante multifunzione A3 dal costo contenuto.**

- Aumentate la capacità di stampa a colori con formati fino a A3 per materiali di marketing di effetto e molto altro ancora.
- Ottenete risultati di grande effetto con testo chiaro e colori uniformi; ottenete l'output di colore desiderato grazie alla corrispondenza Pantone<sup>®</sup>.
- Eseguite tutti i processi dall'ampio touchscreen della stampante multifunzione: stampa, copia, scansione e invio di fax<sup>1</sup>.
- Stampate dallo smartphone o tablet praticamente ovunque con HP ePrint<sup>3</sup>.

## **Incrementate la produttività e gestite facilmente la stampa.**

- Aumento della produttività: questa potente multifunzione offre una capacità di alimentazione fino a 4.350 fogli per processi di stampa impegnativi<sup>2</sup>.
- Automatizzate i processi di stampa per volumi elevati e risparmiate tempo, mediante l'alimentatore automatico di documenti da 100 fogli.
- Gestite facilmente la stampa a colori dell'azienda con i controlli di accesso al colore HP<sup>4</sup>.
- Salvataggio e stampa diretta di file dalla stampante multifunzione, grazie a una porta USB ad accesso semplificato.

## **Semplificate il flusso di lavoro con un processo di scansione consolidato.**

- Migliorate il flusso di lavoro utilizzando i controlli del touchscreen per l'anteprema, la modifica e l'invio digitale di documenti dalla periferica<sup>5</sup>.
- Semplificate le operazioni: stampa, copia, invio di fax<sup>1</sup> e scansione di progetti direttamente dall'ampio touchscreen a colori della stampante multifunzione.
- Incorporate i documenti nei flussi di lavoro digitali, inviando facilmente le scansioni tramite fax<sup>1</sup> o e-mail, o salvandoli nelle cartelle di rete.
- Acquisite in modo efficiente solo il contenuto appropriato: rimuovete le pagine vuote dai documenti acquisiti per evitare gli sprechi di carta.

## **Investite in un sistema di protezione efficace che cresce insieme alla vostra attività.**

- Ampliate la capacità degli ambienti di stampa con gruppi di lavoro, grazie a una vasta gamma di soluzioni di facile integrazione.
- Migliorate la protezione della stampa, delle immagini e dei dati aziendali, con soluzioni di protezione di gruppo.
- Aggiungete soluzioni di sicurezza quali lettori di schede e badge mediante Hardware Integration Pocket (HIP)<sup>6</sup>.
- Aiuta a controllare i costi, grazie alle funzioni di risparmio energetico<sup>7</sup>.

## Panoramica del prodotto

### Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+:

1. Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli
2. Pannello di controllo a colori SVGA da 20,3 cm (8 pollici) light touch intuitivo e ruotabile, con firmware FutureSmart e anteprima scansione
3. Hardware Integration Pocket per integrazione delle soluzioni
4. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
5. Fascicolatore/cucitrice per la cucitura di un massimo di 30 pagine e vassoio di uscita da 500 fogli
6. Vassoio di raccolta fascicolatore standard da 250 fogli
7. Lo sportello anteriore facilita l'accesso a una cartuccia di stampa HP all-in-one di inchiostro nero e tre a colori
8. Stampa fronte/retro automatica integrata
9. Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli
10. Vassoio di alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli con cabinet e capacità di input fino a 3.850 fogli totale
11. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce fino a 100 pagine;
12. Porta per fax
13. Processore a 800 MHz, 1,5 GB di memoria standard
14. Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP
15. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
16. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet



## La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
<b>Codice prodotto</b>	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
<b>Fax analogico</b>	Opzionale	Sì	Sì	Sì
<b>Stampa fronte/retro automatica</b>	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli</b>	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>Vassoio 2 da 250 fogli</b>	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>Vassoio 3 da 500 fogli</b>	Opzionale	Sì	Non disponibile	Non disponibile
<b>Vassoio 4 da 500 fogli</b>	Opzionale	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
<b>Vassoio di alimentazione da 500 fogli con mobiletto</b>	Opzionale	Sì	Non disponibile	Non disponibile
<b>Vassoio mettfoglio e supporto 3x500-sheet</b>	Opzionale	Non disponibile	Sì	Non disponibile
<b>Mettifoglio con capacità elevata di 3.500 fogli e cabinet</b>	Opzionale	Non disponibile	Non disponibile	Sì
<b>Graffettatrice/raccogliitore di allineamento</b>	Non disponibile	Non disponibile	Sì	Sì
<b>Certificazione ENERGY STAR®</b>	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>Disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure</b>	Sì	Sì	Sì	Sì

## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>CE340A</b> Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 651A 13.500 pagine
	<b>CE341A</b> Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 651A 16.000 pagine
	<b>CE342A</b> Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 651A 16.000 pagine
	<b>CE343A</b> Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 651A 16.000 pagine
	<b>CE515A</b> Kit manutenzione 220 V LaserJet HP CE515A 150000 pagine
	<b>CE516A</b> Kit trasferimento LaserJet HP CE516A 150000 pagine
	<b>CE980A</b> Unità raccolta toner HP Color LaserJet CE980A Fino a 150.000 pagine
<b>Accessori</b>	<b>CE860A</b> Vassoio carta HP Color LaserJet 500 fogli
	<b>C8091A</b> Ricarica cartuccia cucitrice HP (5000 graffette) per gli accessori fascicolatore/cucitrice
	<b>CE725A</b> Alimentatore carta da 3x500 fogli e supporto HP Color LaserJet
	<b>CE792A</b> Alimentatore carta HP LaserJet 1x500-sheet con stand
	<b>CF305A</b> Alimentatore e supporto HP LaserJet 1x3500-sheet
	<b>CC487A</b> Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
<b>Connettività</b>	<b>L2718A</b> Kit sostituzione rullo ADF HP 100
	<b>J8026A</b> Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>U6W62E</b> 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M775
	<b>U6W63E</b> 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M775
	<b>U6W64E</b> 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M775
	<b>U6W81PE</b> 1 anno di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante multifunzione a colori LaserJet M775
	<b>U6W78PE</b> 2 anni di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M775

## Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
<b>Codice prodotto</b>	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
<b>Funzionalità</b>	Stampa, copia, scansione, invio digitale, USB di facile accesso		Stampa, copia, scansione, invio di fax, invio digitale, USB di facile accesso, funzionalità di offset e cucitura	
<b>Pannello di controllo</b>	Touchscreen CGD (display grafico a colori) da 20,5 cm ruotabile (angolazione modificabile); pulsanti di controllo processi; Pulsante LED Home; Hardware Integration Pocket; porta USB 2.0 di facile accesso			
<b>Stampa</b>				
Tecnologia di stampa	Laser			
Velocità di stampa <sup>1</sup>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte):</b> Fino a 30 ppm; <b>A colori (A4, solo fronte):</b> Fino a 30 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 30 ipm; <b>Bianco e nero (A3, solo fronte):</b> Fino a 15 ppm; <b>A colori (A3, solo fronte):</b> Fino a 15 ppm			
Stampa della prima pagina	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Pari a 10,5 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready):</b> Pari a 10,5 secondi			
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 600 x 600 dpi; <b>A colori (migliore):</b> Fino a 600 x 600 dpi; <b>Tecnologia:</b> HP ImageREt 3600, calibrazione Pantone			
Ciclo di produttività mensile	Fino a 120.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 2500-7500			
Funzionalità di software per stampante intelligente	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, tecnologia Instant-on, HP Easy Color, anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, filigrane, memorizzazione dei processi di stampa, separatore processi, cucitura, offset			
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo dal Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.4), Apple AirPrint™			
Font e caratteri	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni di Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili nel sito Web all'indirizzo <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>			
Area di stampa	<b>Margini di stampa:</b> Superiore: 4,2 mm, Inferiore: 2,6 mm, Sinistro: 2,6 mm, Destro: 5 mm; <b>Area massima di stampa:</b> 302 x 454,2 mm			
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)			
<b>Copia</b>				
Velocità di copia	<b>Bianco e nero (A4):</b> Fino a 30 cpm; <b>A colori (A4):</b> Fino a 30 cpm			
Specifiche della fotocopiatrice	Lati; Fascicolazione; Selezione carta; Colore/Nero; Riduzione/ingrandimento; Regolazione immagine; Orientamento contenuto; Più pagine per foglio; Formato opuscolo; Stampa al vivo; Ottimizzazione testo/immagine; Formato originale; Job Build; <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 9999 copie; <b>Risoluzione copia:</b> Fino a 600 x 600 dpi; <b>Riduzione/Ingrandimento:</b> da 25 a 400%			
<b>Scansione</b>				
Velocità di scansione	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 30 ppm (b/n), fino a 30 ppm (colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 14 ipm (bianco e nero), fino a 14 ipm (colori)			
Formato file di scansione	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A			
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner:</b> Superficie piana, ADF; <b>Tecnologia di scansione:</b> CCD (Charge-Coupled Device); <b>Modalità di acquisizione con scansione:</b> Copia, scansione su e-mail, scansione in cartelle di rete, scansione su USB, salvataggio nella memoria della periferica, invio fax, applicazioni OXP (Open Extensibility Platform); <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> Sì, inversione ADF; <b>Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF):</b> 297 x 420 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 600 dpi			
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordi; Tono automatico; Notifica processi automatica; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets			

Modello	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
Codice prodotto	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Volume mensile di scansioni consigliato	6.250-10.500			
Area di scansione	<b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 297 x 420 mm; <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 297 x 420 mm			
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256			
Invio digitale	<b>Standard:</b> Scan to e-mail; Salva in cartella di rete; Salva su unità USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP su SSL; <b>Opzionale:</b> Opzionale tramite HP Digital Sending Software (Software Digital Sending HP, DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale			
<b>Fax</b>				
Fax	Opzionale	Sì, 33,6 kbps		
<b>Velocità del processore</b>	800 MHz			
<b>Connettività</b>				
Standard	1 porta USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface (FIH); 1 Hardware Integration Pocket (HIP Pocket); 2 porte USB 2.0 interne	1 porta USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface (FIH); 1 Hardware Integration Pocket (HIP Pocket); 2 porte USB 2.0 interne		
Opzionale	Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A			
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto di un accessorio hardware, server di stampa wireless HP Jetdirect 2700w USB J8026A			
Funzionalità della stampa da mobile <sup>2</sup>	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™			
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
<b>Pronta per il collegamento in rete</b>	Standard (Gigabit Ethernet integrata)			
<b>Disco rigido</b>	Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP integrato standard, con dimensione minima pari a 320 GB; Crittografia hardware AES 256 o superiore; Funzionalità Secure Erase: Secure File Erase (file di processo temporanei), Secure Erase (dati processo), Secure ATA Erase (disco)			
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 1536 MB; <b>Massimo:</b> 1536 MB			
<b>Gestione dei supporti</b>				
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard:</b> 2; <b>Massimo:</b> 5	<b>Standard:</b> 4; <b>Massimo:</b> 4	<b>Standard:</b> 5; <b>Massimo:</b> 5	<b>Standard:</b> 4; <b>Massimo:</b> 4
Tipi di supporto	Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, extra pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), HP opaca, HP semilucida, HP lucida, lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, perforata, colorata, ruvida, HP resistente, pellicola opaca, definita dall'utente			
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 320 x 470 mm; Vassoio 2: da 148 x 182 a 297 x 432 mm; (la larghezza massima di stampa è 312 mm su supporti di dimensioni fino a 320 mm) <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postcard (JIS); Dpostcard (JIS); buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS) <b>ADF:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 320 x 470 mm; Vassoio 2: da 148 x 182 a 297 x 432 mm; Vassoio 3, 4, 5: da 210 x 148 a 297 x 432 mm; (la larghezza massima di stampa è 312 mm su supporti di dimensioni fino a 320 mm) <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postcard (JIS); Dpostcard (JIS); buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2, 3, 4, 5: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS) <b>ADF:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 320 x 470 mm; Vassoio 2: da 148 x 182 a 297 x 432 mm; Vassoio 3, 4: 210 x 297 mm; (la larghezza massima di stampa è 312 mm su supporti di dimensioni fino a 320 mm) <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postcard (JIS); Dpostcard (JIS); buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS); Vassoio 3, 4: A4 <b>ADF:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio da 250 fogli, alimentatore di documenti automatico (ADF) da 100 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di uscita da 250 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio carta opzionale da 500 fogli, alimentatore carta e supporto 1x500-sheet opzionale, alimentatore e supporto 3x500-sheet opzionale, alimentatore e supporto 1x3500-sheet (solo A4) <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 250 fogli, alimentatore e supporto 1x3500-sheet per vassoi 3 e 4 (solo A4), alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di uscita da 250 fogli; Fascicolatore/cucitrice da 500 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli		

Modello	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
<b>Codice prodotto</b>	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Capacità di alimentazione	<b>Vassoio 1:</b> fogli: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ); lucidi: 50; etichette: 50; buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> fogli: 250 (75 g/m <sup>2</sup> ), 150 (90 g/m <sup>2</sup> ); Carta lucida (160 g/m <sup>2</sup> ): 125; Carta lucida (220 g/m <sup>2</sup> ): 50 <b>Massimo:</b> Fino a 4350 fogli (con vassoio carta opzionale da 500 fogli e alimentatore e supporto opzionale 1x3500-sheet) <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli	<b>Vassoio 1:</b> fogli: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ); lucidi: 50; etichette: 50; buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> fogli: 250 (75 g/m <sup>2</sup> ), 150 (90 g/m <sup>2</sup> ); Carta lucida (160 g/m <sup>2</sup> ): 125; Carta lucida (220 g/m <sup>2</sup> ): 50 <b>Vassoio 3:</b> fogli (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; carta lucida (90 g/m <sup>2</sup> ): 300; carta lucida (160 g/m <sup>2</sup> ): 250; carta lucida (220 g/m <sup>2</sup> ): 100 <b>Massimo:</b> Fino a 1350 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli	<b>Vassoio 1:</b> fogli: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ); lucidi: 50; etichette: 50; buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> fogli: 250 (75 g/m <sup>2</sup> ), 150 (90 g/m <sup>2</sup> ); Carta lucida (160 g/m <sup>2</sup> ): 125; Carta lucida (220 g/m <sup>2</sup> ): 50 <b>Vassoio 3:</b> fogli (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; carta lucida (90 g/m <sup>2</sup> ): 300; carta lucida (160 g/m <sup>2</sup> ): 250; carta lucida (220 g/m <sup>2</sup> ): 100 <b>Massimo:</b> Fino a 1850 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli	<b>Vassoio 1:</b> fogli: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ); lucidi: 50; etichette: 50; buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> fogli: 250 (75 g/m <sup>2</sup> ), 150 (90 g/m <sup>2</sup> ); Carta lucida (160 g/m <sup>2</sup> ): 125; Carta lucida (220 g/m <sup>2</sup> ): 50 <b>Vassoio 3:</b> fogli (75 g/m <sup>2</sup> ): 1500 (vassoio 3); fogli (75 g/m <sup>2</sup> ): 2000 (per vassoio 4) <b>Massimo:</b> Fino a 3850 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli
Capacità di raccolta	<b>Standard:</b> Fino a 250 fogli Buste: Fino a 35 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 175 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 250 fogli		<b>Standard:</b> Fino a 750 fogli Buste: Fino a 35 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 175 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 750 fogli (con fascicolatore/cucitrice)	
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (a 32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Citrix e Servizi terminal di Windows ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> , <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> , <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ), tipi di dispositivi SAP ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> , <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), driver HP ePrint Mobile ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver">http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver</a> )			
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB di spazio disponibile su disco rigido (per requisiti di sistema hardware compatibile con sistema operativo, consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ). <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito <a href="http://www.apple.com">Web apple.com</a>			
<b>Software compreso</b>	Programma di installazione di Windows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installazione Mac, driver di emulazione HP Postscript			
<b>Gestione della sicurezza</b>	Protezione della gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10IPsec mediante il Plug-in IPsec; Compatibile con HP Imaging & Printing Security Center			
<b>Gestione stampante</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
<b>Dimensioni e peso</b>				
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo:</b> 592 x 639 x 595 mm; <b>Massimo:</b> 959 x 1129 x 941 mm	<b>Minimo:</b> 745 x 668 x 1143 mm; <b>Massimo:</b> 1012 x 1158 x 1489 mm	<b>Minimo:</b> 745 x 668 x 1198 mm; <b>Massimo:</b> 1012 x 1158 x 1544 mm	
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm	
Peso della stampante	63,7 kg	96,8 kg	107,7 kg	116,3 kg
Peso dell'imballaggio	76,5 kg	116 kg	126,7 kg	135,6 kg
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura:</b> Da 15 a 27 °C; <b>Umidità:</b> da 30 a 70% di umidità relativa			
<b>Memorizzazione dati</b>	<b>Temperatura:</b> Da 0 a 35 °C; <b>Umidità:</b> Dal 10 al 90% di umidità relativa			
<b>Emissioni di rumore</b>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6.7 B (A); <b>Emissioni pressione acustica:</b> 53 dB(A)			
<b>Alimentazione</b>	<b>Requisiti minimi di sistema:</b> Tensione di alimentazione: da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Consumo:</b> 703 watt (copia), 686 watt (stampa), 85 watt (pronta), 14,8 watt (modalità standby), 0,5 watt (spegnimento manuale). Typical Electricity Consumption (TEC): 5,421 kWh/settimana.; <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> 3,38 kWh/settimana (110/220 V); 3,242 kWh/settimana (Blue Angel); <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato			
<b>Tecnologia di risparmio energetico</b>	Tecnologia HP Instant-on			
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 classe A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®		CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 classe A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205	
<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico; Cavo di alimentazione; Vassoio 250 fogli	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775f; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico; Cavo di alimentazione, cavo telecomunicazioni; Vassoio da 250 fogli, vassoio carta 1x500-sheet, alimentatore carta e supporto 1x500-sheet; Fax integrato	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico; Cavo di alimentazione, cavo telecomunicazioni; Vassoio da 250 fogli, alimentatore carta e supporto 3x500-sheet, fascicolatore/cucitrice da 500 fogli; Fax integrato	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775z+; Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~13500 pagine); Cartucce di toner HP Color LaserJet ciano, magenta e giallo (~16000 pagine); Guida all'installazione, schede di garanzia; CD con driver e documentazione in formato elettronico; Cavo di alimentazione, cavo telecomunicazioni; Vassoio da 250 fogli, alimentatore e supporto 1x3500-sheet, cucitrice/fascicolatrice da 500 fogli; Fax integrato
<b>Garanzia</b>	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.			

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Le funzionalità fax sono disponibili con una scheda fax opzionale sul modello di stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M775dn.

<sup>2</sup> La capacità carta massima di 4.350 fogli è disponibile solo per il modello M775dn con l'aggiunta dell'alimentatore carta e supporto opzionale da 3.500 fogli e del vassoio opzionale da 500 fogli.

<sup>3</sup> È necessario disporre della connessione Internet a una stampante HP abilitata al Web e di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, nonché per altre informazioni relative a HP ePrint, visitare il sito Web all'indirizzo [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare a parte. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.

<sup>4</sup> Il controllo di accesso al colore varia in base al dispositivo.

<sup>5</sup> Funzionalità di invio digitale aggiuntive sono disponibili tramite il software HP Digital Sending, acquistabile separatamente.

<sup>6</sup> Soluzioni sviluppate mediante Hardware Integration Pocket potrebbero richiedere l'acquisto aggiuntivo.

<sup>7</sup> Risparmi derivanti dalla Tecnologia HP Instant-on rispetto ai prodotti che utilizzano la fusione tradizionale e da Copia Instant-on e rispetto a prodotti che utilizzano la fusione tradizionale e la copia con lampada fluorescente a catodo freddo (CCFL).

## Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

<sup>2</sup> Richiede una connessione Internet alla stampante. Funziona con qualsiasi dispositivo connesso dotato di funzionalità Internet ed e-mail. Richiede la registrazione di un account HP Web Services. I tempi di stampa possono variare. Per un elenco dei documenti e tipi di immagine supportati, consultare <http://www.hp.com/go/eprintcenter>. Ulteriori soluzioni sono disponibili all'indirizzo <http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions>. Supporta i seguenti dispositivi con sistema operativo iOS 4.2 o versione successiva: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o successivi), iPod touch® (terza generazione o successivi). Funziona con stampanti compatibili con la tecnologia HP AirPrint™ e richiede la connessione della stampante in uso alla rete a cui è connesso il dispositivo iOS. Le prestazioni wireless variano in base all'ambiente fisico e alla distanza dal punto di accesso.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

