

Adattatore attivo da DisplayPort a DVI Dual Link - Convertitore video da DisplayPort a DVI-D 2560x1600 60Hz - Da DP 1.2 a DVI - Alimentazione USB - Connettore DP a scatto

ID prodotto: DP2DVID2



L'adattatore DisplayPort® a DVI (Dual-Link) DP2DVID2 converte attivamente il segnale in uscita da una sorgente video DisplayPort per l'utilizzo con un display DVI-D (monitor, ecc.) o proiettore permettendo di eliminare i costi per le attrezzature in seguito all'aggiornamento di un display DVI a un modello più recente per ragioni di compatibilità.

L'adattatore supporta video ad alta risoluzione (fino a 2560x1600 a 60 Hz), una caratteristica che garantisce le straordinarie prestazioni grafiche di una scheda video per computer desktop con tecnologia DisplayPort, un computer laptop o un MacBook®.

DP2DVID2 esegue una conversione DisplayPort-DVI attiva adatta per sorgenti video con segnali in uscita da DisplayPort multimodale (DP++) o monomodale. Ciò assicura la possibilità di utilizzare l'adattatore anche con schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali quali le schede ATI® Eyefinity.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Perfetto per grandi schermi con risoluzioni DVI e connessione Dual Link
- Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo DisplayPort.

- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario
- Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere

Caratteristiche

- **ADATTATORE DISPLAYPORT A DVI:** l'adattatore DisplayPort 1.2 HBR2 a DVI-D dual-link consente di collegare un display DVI con supporto delle risoluzioni 2560x1600 a 60 Hz (dual-link) o 1920x1200/1080p a 120 Hz (single-link) - Alimentazione USB
- **COMPATIBILITÀ:** il convertitore video attivo supporta sorgenti DP (monomodale) o DP++ (multimodale), tra cui workstation, desktop (AMD/Nvidia), laptop, computer con fattore di forma ridotto e docking station - Compatibile HDCP - Pass-through EDID
- **COLLEGAMENTO DI UN DISPLAY PRINCIPALE O SECONDARIO:** consente di collegare un monitor o un proiettore DVI o di aggiungere un 2° display a una workstation; Testato con cavi DVI fino a 7,6 m - Supporta display Widescreen/UltraWide e Apple Cinema HD
- **CONNETTORE DISPLAYPORT TIPO LATCH E CONNETTORE DVI CON FERMO A VITE:** il connettore DP tipo latch nichelato con contatti placcati in oro assicura un collegamento host stabile - Cavo DVI con fermo a vite per evitare che si scolleghi; Cavo USB da 46 cm
- **FACILE DA USARE:** senza bisogno di software o driver, il convertitore DP a DVI funziona con qualsiasi sistema operativo; dongle adattatore DisplayPort maschio a DVI femmina - Cavo DP integrato da 37cm e cavo USB da 46cm - Ideale per la segnaletica digitale

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Dual-Link
Audio	No

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	2560x1600
Risoluzioni supportate	2560 x 1600 @ 60 Hz
	1920 x 1080 @ 120 Hz
	1920 x 1200 @ 120 Hz



Widescreen supportato Sì

Specifiche audio DVI - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	DisplayPort (20 pin) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B	DVI-D (25 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	1 cavo DVI-D (destinazione)
-----------------------------	-----------------------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	14.6 in [37 cm]
Lunghezza prodotto	21.6 in [54.9 cm]
Larghezza prodotto	2.5 in [64 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [22 mm]
Peso prodotto	5.6 oz [160 g]

Informazioni confezione



Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.9 in [17.4 cm]
Package Height	1.4 in [35 mm]
Peso spedizione (confezione)	8.2 oz [232 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

