

Série d'imprimantes HP LaserJet Enterprise 700 M712



Impression rapide, économe en énergie, en noir et blanc

Activez l'impression de volumes élevés en noir et blanc sur des formats de papier pouvant aller jusqu'à A3, avec une capacité allant jusqu'à 4 600 feuilles¹. Contrôlez les coûts avec des fonctions d'économie d'énergie et l'impression recto-verso. Protégez les données sensibles de l'entreprise et gérez les stratégies de l'impression de façon centralisée.



Color touchscreen



Auto on/off



2-sided printing

Augmentez la capacité et gagnez de la vitesse grâce à l'impression rapide A3.

- Gagnez du temps et faites progresser votre entreprise avec l'impression exceptionnellement rapide de cette imprimante noir et blanc A3 de groupe de travail.
- Accroissez les options en impression noir et blanc sur des formats de papier pouvant aller jusqu'à A3 avec impression recto verso pratiquement jusqu'au bord de la page.
- Augmentez la productivité - rechargez le papier moins souvent grâce à la capacité maximale de 4.600 feuilles pour les gros volumes d'impression¹.
- Remplacez facilement les cartouches d'encre. Choisissez les cartouches d'encre HP d'origine à grande capacité pour les impressions fréquentes².

Préservez les ressources et contrôlez mieux les coûts.

- Économisez de l'énergie - la technologie d'activation et de désactivation automatique HP vous permet d'économiser de l'énergie^{3,4}.
- Réduisez la consommation de papier de 50 % avec l'impression recto verso automatique.
- Les cartouches de toner HP d'origine se recyclent facilement et gratuitement via le programme HP Planet Partners⁵.

Simplifiez la gestion informatique et protégez les données.

- Renforcez la sauvegarde des impressions et de l'imagerie et contribuez à protection des données de l'entreprise avec des solutions de sécurité au niveau du parc.
- Protégez les données confidentielles stockées sur l'imprimante, avec le disque dur haute performance sécurisé HP⁶.
- Centralisez la gestion de l'imprimante avec HP Web Jetadmin qui vous aide à surveiller le matériel et à en accroître la disponibilité⁷.
- Ajoutez les solutions de sécurité tels que des lecteurs de cartes et de badges grâce au compartiment d'intégration de matériel (HIP)⁸.

Investissez dans des solutions tournées vers l'avenir et faciles à utiliser.

- Multipliez la valeur de votre investissement - mettez à jour et développez facilement les capacités du périphérique grâce à HP FutureSmart Firmware.
- Imprimez à partir de votre smartphone ou de votre tablette, où que vous soyez, avec HP ePrint⁹.
- Gérez les travaux à partir du panneau de commande couleur. Le port USB Easy-access vous permet d'imprimer à partir d'un lecteur flash.

Présentation du produit

Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712xh:

1. Compartiment d'intégration matérielle pour l'intégration de solutions
2. Ecran couleur intuitif, affichage sur 4 lignes et pavé numérique à 10 touches ;
3. Port USB facile d'accès pour l'impression directe de fichiers
4. Impression recto verso automatique intégrée
5. Deux bacs d'alimentation de 250 feuilles pour papier de format Lettre et Légal
6. Le bac universel de 100 feuilles 1 gère les supports personnalisés à fort grammage jusqu'à 199 g/m²
7. Bac d'alimentation de 500 feuilles pour une capacité totale de 1100 feuilles
8. Bac de sortie 250 feuilles
9. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect
10. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
11. Port USB 2.0 haut débit (pour connecter les périphériques tiers)
12. Processeur 800 MHz, 512 Mo de mémoire standard
13. Disque dur sécurisé haute performance HP



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn	Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712xh
Référence du produit	CF236A	CF238A
Panneau de commande	Affichage LCD de 4 lignes (textes et images couleur) Pavé numérique de 10 touches	
Vitesse d'impression	A4 : 41 ppm/27 ipm en recto-verso – A3 : 20 ppm/13 ipm en recto-verso	
Poche d'intégration de matériel	Oui	
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	Oui	
Bac de 250 feuilles 2	Oui	
Bac de 250 feuilles 3	Oui	
Bac 4 de 500 feuilles	En option	Oui
Impression recto verso automatique	Oui	
Disque dur sécurisé haute performance HP	Non disponible	Oui
Certifiée ENERGY STAR®	Oui	

Éléments configurables, accessoires, consommables et support

Accessoires	CF239A Bac et chargeur HP LaserJet - 500 feuilles
	CF243A Chargeur HP LaserJet 1x500-sheet avec armoire et socle
	CF242A Kit de chargement et socle HP LaserJet (3x500-sheet)
	CF245A Bac d'alimentation et socle haute capacité HP LaserJet - 3 500 feuilles
	CE483A Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 512 Mo, 144 broches
	J8026A Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
Service et Assistance	U6Z05E, assistance HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M712
	U6Z06E, assistance HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M712
	U6Z07E, assistance HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M712
	U6Z24PE, 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M712
	U6Z21PE, 2 ans de post-garantie HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante LaserJet M712

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn	Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712zh
Référence du produit	CF236A	CF238A
Fonctions	Imprimer	
Panneau de commandes	Affichage LCD 5,08 cm sur 4 lignes (texte et graphiques couleur); boutons de contrôle du travail ; Voyants indicateurs d'état LED; clavier 10 boutons, compartiment d'intégration de matériel; USB facile d'accès	
Impression		
Technologie d'impression	Laser	
Performance d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 41 ppm ; Noir (A4, recto verso) : Jusqu'à 26 ppm ; Noir (A3, recto simple) : Jusqu'à 20 ppm (jusqu'à 13 ipm recto verso) ;	
Première page imprimée	Noir (A4, prêt) : Vitesse : 10,5 s	
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp ; Technologie : HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP RET, 600 ppp, 300 ppp	
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 100 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé : 5 000 à 20 000	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, technologie HP Auto-On/Auto-Off, micrologiciel FutureSmart, compartiment d'intégration matérielle, USB Easy Access	
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.4)	
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 2 mm, Bas: 2 mm, Gauche: 2 mm, Droite: 2 mm; Zone d'impression maximale:	
Impression recto verso	Automatique (standard)	
Vitesse du processeur	800 MHz	
Connectivité		
Standard	2 ports USB 2.0 haut débit, 1 port USB 2.0 haut débit périphérique ; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T ; 1 port USB 2.0 haut débit facile d'accès Walk-up ; 1 compartiment d'intégration de matériel ;	
Optionnel	802.11b/g/n LAN sans fil (mode station), autres accessoires de mise en réseau, USB HP Jetdirect 2700w serveur d'impression sans fil	
Sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel	
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™	
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print	
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression (standard) intégré HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard); mise en réseau sans fil 802.11b/g/n (en option)	
Disque dur	Lecteur SSD standard 8 Go	Disque dur haute performance sécurisé HP standard (500 Go)
Mémoire	Standard : 512 Mo; Maximum : 1 Go	

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn	Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712xh
Référence du produit	CF236A	CF238A
Gestion des supports		
Nombre de bacs papier	Standard: 3 ; Maximum: 6	Standard: 4 ; Maximum: 6
Types de supports	Papier (couleur, papier à en-tête, papier léger, papier ordinaire, papier préimprimé, papier préperforé, papier recyclé, papier rugueux, papier résistant), papier bond, papier cartonné, enveloppes, étiquettes, transparents, papier vélin	
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm ; Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 363 mm ; Bac 3 : 148 x 210 à 297 x 431 mm ; Prise en charge (mètres): Bac 1, 2 : A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; Bac 3 : A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS)	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm ; Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 363 mm ; Bac 3, 4 : 148 x 210 à 297 x 431 mm ; Prise en charge (mètres): Bac 1, 2 : A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; Bac 3 : A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; Bac 4 : A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; B5 (JIS)
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, 2 bacs d'alimentation 250 feuilles Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles Entrée en option: Bac d'alimentation de 500 feuilles en option, bac d'alimentation 1x500-sheet avec cabinet et socle en option, bac d'alimentation 3x500-sheet avec socle en option, bac d'alimentation haute capacité 3500 feuilles avec socle en option (A4 uniquement)	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, 2 bacs d'alimentation 250 feuilles, bac d'alimentation 500 feuilles Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles Entrée en option: Bac d'alimentation en option 1x500-sheet avec cabinet et socle, bac d'alimentation haute capacité 3500 feuilles en option avec socle (A4 uniquement)
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; bac 2, 3 : 60 à 120 g/m ² ;	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; bac 2, 3, 4 : 60 à 120 g/m ² ;
Capacité d'entrée papier	Bac 1: feuilles : 100 enveloppes : 10 ; étiquettes : 100 ; transparents : 100 ; cartes postales : 10 Bac 2: feuilles : 250 Bac 3: feuilles : 250 Maximum: Jusqu'à 4 600 feuilles (CF239A (1 x) et CF243A peuvent être installées en même temps; Aucune autre combinaison d'accessoires d'alimentation n'est possible)	Bac 1: feuilles : 100 enveloppes : 10 ; étiquettes : 100 ; transparents : 100 ; cartes postales : 10 Bac 2: feuilles : 250 Bac 3: feuilles : 250 ; feuilles : 500 (bac 4) Maximum: Jusqu'à 4 600 feuilles (CF239A (1 x) et CF243A peuvent être installées en même temps; Aucune autre combinaison d'accessoires d'alimentation n'est possible)
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 50 enveloppes Transparents: Jusqu'à 250 feuilles Maximum: Jusqu'à 250 feuilles	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; Pour les dernières versions de systèmes d'exploitation prises en charge, reportez-vous à : Citrix et Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), http://www.hp.com/go/unix/modelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), types de périphériques SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), pilote mobile HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)	
Configuration minimale requise	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+) : 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur (pour la configuration matérielle compatible avec le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6, v10.7 ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, voir apple.com	
Logiciels fournis	Programme d'installation Windows, pilote discret HP PCL 6, Mac Installer, pilote d'émulation HP Postscript	
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec	
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin, utilitaire HP (Mac)	
Dimensions et poids		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 568 x 596 x 392 mm; Maximum: 858 x 989 x 392 mm	Minimum 568 x 596 x 517 mm; Maximum: 858 x 989 x 517 mm
Poids de l'imprimante	38,5 kg	49,8 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5°C; Humidité: 30 à 70% d'humidité relative	
Conditions de stockage	Température: De 0 à 60° C ; Humidité: 10 à 90% d'humidité relative	
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A); Pression acoustique émise: 54 dB (A)	
Alimentation	Exigences: Tension d'entrée : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2 A maximum ; Usage: 786 watts (impression), 22,1 watts (prêt), 6,1 W (veille prolongée), 0,21 watt (arrêt). Consommation d'électricité type : 3,289 kW/semaine. ; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré	Exigences: Tension d'entrée 110 V : 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; Tension d'entrée 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option) ; Usage: 786 watts (impression), 22,1 watts (prêt), 6,1 W (veille prolongée), 0,21 watt (arrêt). Consommation d'électricité type : 3,289 kW/semaine. ; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP	
Certifications	Norme d'émission électromagnétique: CISPR 22 :2008 / EN 55022 :2010 (Classe A) ; EN 61000-3-2 :2006 +A1 :2009 +A2 :2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe) ; autres approbations CEM requises par différents pays	Norme d'émission électromagnétique: CISPR 22 :2008 / EN 55022 :2010 (Classe A) ; EN 61000-3-2 :2006 +A1 :2009 +A2 :2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe) ; autres approbations CEM requises par différents pays Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver
Conforme Blue Angel	Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)	Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques
Pays d'origine	Fabriqué en Chine	
Contenu de l'emballage	CF236A Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn ; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages) ; Dispositif d'impression recto verso automatique ; Guide de mise en route, CD contenant les pilotes et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation	CF238A Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712xh; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages) ; Guide de mise en route, CD contenant les pilotes et la documentation électronique; Cordon d'alimentation ; Disque dur 250 Go High-Performance Secure; bac d'entrée de 500 feuilles
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.	

Notes de bas de page

- ¹ La capacité de base en papier de l'imprimante HP LaserJet Enterprise 700M712dn est de 600 feuilles (2x250 feuilles et un bac universel de 100 feuilles). ¹ La capacité de base en papier de l'imprimante HP LaserJet Enterprise 700M712xh est de 1 100 feuilles (2x250 feuilles, 1x100-sheet un bac universel et 1x500-sheet un bac). Avec les accessoires facultatifs, la capacité maximale est 4 600 feuilles.
- ² La cartouche d'impression noire HP LaserJet CF214X n'est pas incluse ; à acheter séparément.
- ³ Les fonctions HP Auto-On et Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.
- ⁴ Par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique.
- ⁵ La disponibilité du programme peut varier. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/recycle>.
- ⁶ Le disque dur sécurisé haute performance HP n'est fourni qu'avec l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M712xh.
- ⁷ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à www.hp.com/go/webjetadmin.
- ⁸ Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration de matériel peuvent nécessiter du matériel supplémentaire.
- ⁹ Nécessite une connexion Internet à une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails sur HP ePrint, reportez-vous à www.hp.com/go/eprintcenter). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet.

Avertissements spécifications techniques

- ¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.



Windows 10



<http://www.hp.com/fr>

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

be-fr 4AA4-3034, Juillet 2023

