



سلسلة طابعات HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712

الطباعة الفائقة السرعة الموفرة للطاقة بالأبيض والأسود على المواد بحجم A3

احصل على الطباعة بكميات كبيرة بالأبيض والأسود وحتى حجم A3، بسعة حتى 4600 ورقة¹. اضبط التكاليف مع الميزات الموفرة للطاقة والطباعة على الوجهين. احم البيانات الحساسة الخاصة بالمؤسسة وأدر سياسات الطباعة مركزياً.



زد من الحجم والسرعة مع طباعة A3 السريعة.

- وفر الوقت وحافظ على مجرى الأعمال مع الطباعة السريعة الاستثنائية التي تعطيك إياها طباعة الـ A3 هذه لمجموعات العمل.
- وسع خيارات الطباعة بالأبيض والأسود على أحجام ورق حتى A3 مع الطباعة على الوجهين حتى حافة الصفحة تقريباً.
- عزز الإنتاجية - أعد تحميل الورق بتكرار أقل مع الأدراج بسعة 4.600 ورقة إجمالية والتي تساعد في الطباعة الكبيرة الحجم¹.
- غير خرطوشات مسحوق الحبر بسهولة. اختر خرطوشات مسحوق الحبر الأصلية العالية السعة من HP للطباعة المتكررة².



2-sided printing



Auto on/off



Color touchscreen

وفر الموارد وساعد في ضبط التكاليف.

- وفر الطاقة - تساعدك تقنيتا HP Auto On/Auto Off و Instant-on على توفير الطاقة^{3,4}.
- انخفاض استهلاك الورق بنسبة تصل إلى 50% باستخدام إمكانية الطباعة التلقائية على الوجهين.
- يمكن إعادة تدوير خرطوشات مسحوق الحبر من HP بسهولة من خلال برنامج HP Planet Partners^[5].

بسط إدارة تقنية المعلومات حامياً للبيانات.

- عزز تأمينات الطباعة والتصوير وساهم في حماية بيانات المؤسسة مع حلول الحماية الخصيصة بالبيئات الكثيرة الأجهزة.
- احم البيانات السرية المحفوظة في الطباعة مع القرص الثابت المحمي العالي الأداء من HP^[6].
- ركّز إدارة الطباعة مع HP Web Jetadmin والذي يساعدك على مراقبة المعدات وزيادة وقت التشغيل^[7].
- أضف حلول الحماية الإضافية مثل قراء البطاقات والشارات بواسطة تجويف الأجهزة التكميلية (HIP)^[8].

استثمر في الحل السهل الاستخدام الذي ينظر للمستقبل.

- زد من قيمة استثمارك - حدث ووسع قدرات الجهاز بسهولة مع البرنامج الثابت HP FutureSmart Firmware.
- اطبع من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية حيثما كنت مع HP ePrint^[9].
- أدر المهام من خلال لوحة التحكم الملونة. يتيح لك منفذ USB السهل الوصول الطباعة من محركات تخزين فلاش.

نظرة عامة على المنتج

طابعة HP LaserJet Enterprise 700 M712xh



1. تجويف للأجهزة التكميلية للحلول المتكاملة (HIP)
2. شاشة سهلة الاستخدام بالألوان تتسع لأربعة سطور ولوحة مفاتيح من 10 مفاتيح
3. منفذ USB يسهل الوصول إليه لطباعة الملفات مباشرة
4. إمكانية مضغنة للطباعة التلقائية على الوجهين
5. درجان للإدخال بسعة 250 ورقة لمواد الطباعة بحجم letter و legal
6. يتناول الدرج 1 المتعدد الأغراض سعة 100 ورقة لمواد الطباعة الثقيلة المخصصة بوزن حتى 199 جم/م²
7. درج إدخال بسعة 500 ورقة لتصل سعة الإدخال الإجمالية إلى 1100 ورقة
8. صينية مطبوعات 250 ورقة
9. ملقم الطباعة HP Jetdirect Gigabit Ethernet
10. منفذ طباعة USB 2.0 Hi-Speed
11. منفذ Hi Speed USB 2.0 (لتوصيل أجهزة لأطراف ثالثة)
12. معالج بسرعة 800 ميغا هرتز وذاكرة قياسية بسعة 512 م ب
13. قرص ثابت آمن عالي الأداء من HP

نظرة سريعة على سلسلة المنتجات



| الطرار | طابعة HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712xh | طابعة HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn |
|--|---|---|
| رقم المنتج | CF238A | CF236A |
| لوحة التحكم | شاشة LCD تتسع لأربعة أسطر (نصوص ورسومات ملونة)؛ لوحة مفاتيح من 10 أزرار | |
| سرعة الطباعة | A4: 41 صفحة في الدقيقة / 27 صورة في الدقيقة على الوجهين - A3: 20 صفحة في الدقيقة / 13 صورة في الدقيقة على الوجهين | |
| تجويف لدمج الأجهزة | نعم | |
| الدرج 1 متعدد الاستعمالات سعة 100 ورقة | نعم | |
| الدرج 2 سعة 250 ورقة | نعم | |
| الدرج 3 سعة 250 ورقة | نعم | |
| درج 4 سعة 500 ورقة | نعم | اختياري |
| الطباعة على الوجهين ألياً | نعم | |
| قرص ثابت آمن عالي الأداء من HP | نعم | غير متوفر |
| اعتماد ENERGY STAR® | نعم | |

العناصر القابلة للتكوين والملحقات والإمدادات والدعم

| الملحقات | الوصف |
|----------------|---|
| CF239A | وحدة ودرج تغذية سعة 500 صفحة لـ HP LaserJet |
| CF243A | وحدة تغذية HP LaserJet 1x500-sheet Feeder مع خزانة وحامل |
| CF242A | وحدة تغذية 3x500-sheet وحامل لـ HP LaserJet |
| CF245A | وحدة تغذية عالية السعة 3500 صفحة لدرج الإدخال HP LaserJet مع حامل |
| CE483A | ذاكرة DDR2 DIMM x32 سعة 512 ميجابايت و 144 سن |
| J8026A | خادم الطباعة اللاسلكي HP Jetdirect 2700w USB |
| الصيانة والدعم | الوصف |
| U6Z05E | دعم أجهزة HP LaserJet M712 من HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛ U6Z06E دعم أجهزة HP LaserJet M712 من HP في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛ U6Z07E دعم أجهزة HP LaserJet M712 من HP في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛ U6Z24PE دعم أجهزة HP LaserJet M712 من HP في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛ U6Z21PE دعم أجهزة HP LaserJet M712 من HP في يوم العمل التالي لمدة سنتين بعد الضمان |

المواصفات الفنية

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| الطرز | طابعة HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn | طابعة HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712xh |
| رقم المنتج | CF236A | CF238A |
| المهام | الطباعة | |
| لوحة التحكم | شاشة 5,08 سم عرض LCD بـ 4 أسطر (نصوص ورسومات ملونة)؛ أزرار للتحكم في المهام؛ مؤشرات الحالة LED؛ لوحة مفاتيح من 10 أزرار، تجويف للأجهزة التكميلية؛ USB للوصول السهل | |
| طباعة | ليزر | |
| تقنية الطباعة | بالأسود (A4 في الوضع العادي) حتى 41 صفحة في الدقيقة؛ بالأسود (مقاس A4 في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 26 بوصات في الدقيقة؛ بالأسود (A3 في الوضع العادي): حتى 20 صفحة في الدقيقة (حتى 13 صورة في الدقيقة على الوجهين) | |
| سرعة الطباعة ¹ | بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 10.5 ثانية | |
| إخراج أول صفحة | بالأسود (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة؛ التقنية: HP ProRes 1200 و HP FastRes 1200 و HP RET و ودقة 600 نقطة في البوصة و300 نقطة في البوصة | |
| دقة الطباعة | حتى 100,000 صفحة A4؛ عدد الصفحات الموصى به شهرياً: 5000 إلى 20000 | |
| دورة العمل الشهرية | ميزات البرنامج الذكي للطباعة: HP ePrint، Apple AirPrint، اعتماد Mopria، تقنية HP Auto-On/Auto-Off، البرنامج الثابت FutureSmart، تجويف دمج الأجهزة، منفذ USB سهل الوصول إليه | |
| مميزات البرنامج الذكي للطباعة | لغات الطباعة الأساسية: HP PCL 5، HP PCL 6، محاكاة HP postscript 3، طباعة PDF الأصلية (الإصدار 1.4) | |
| منطقة الطباعة | هوامش الطباعة العلوي: 2 مم، الأسفل: 2 مم، الأيسر: 2 مم، الأيمن: 2 مم؛ الحد الأقصى لمساحة الطباعة: | |
| طباعة على الوجهين | آلية (أساسية) | |
| سرعة المعالج | MHz 800 | |
| إمكانات الاتصال | | |
| قياسي | متفذاً Hi-Speed USB 2.0؛ جهاز Hi-Speed USB 2.0؛ منفذ شبكة Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T؛ منفذ Hi-Speed USB 2.0 مباشر سهل الوصول؛ تجويل واحد للأجهزة التكميلية (HIP) | |
| اختياري | شبكة LAN لاسلكية 802.11b/g/n (وضع محطة العمل) وملحقات أخرى للشبكة و خادم الطباعة اللاسلكي HP Jetdirect 2700w USB | |
| الاتصال اللاسلكي | اختياري، يتم التمكين عند شراء ملحق الجهاز | |
| إمكانية الطباعة أثناء التنقل | HP ePrint؛ Apple AirPrint™؛ اعتماد Mopria™ | |
| بروتوكولات الشبكة المعتمدة | IPv4/IPV6: متوافق مع Bonjour (في نظام التشغيل Mac v10.2.4 أو أي إصدار أعلى منه)، WS، LPD، Port 9100، TFTP، FTP، HTTPS، HTTP، SNMPv1/v2c/v3، WS Print، IP Discovery، IPsec، IPsec، جدار الحماية؛ WINS، BOOTP/DHCP، IGMPv2، Telnet، SLIP، Auto-IP، IPv4، ICMPv6، MLdV1، DHCPv6، IPv6، وضع IP مباشر، WS Print | |
| إمكانات الاتصال بالشبكة | نعم، بواسطة ملقم الطباعة المضمن HP Jetdirect Ethernet (القياسي) الذي يدعم: 10Base-T و 100Base-Tx و 1000Base-T؛ دعم 802.3az (EEE) على بطاقة Fast Ethernet و Gigabit Ethernet؛ IPsec (قياسي)؛ شبكة لاسلكية 802.11b/g/n (اختياري) | |
| القرص الثابت | قياسي، محرك أقراص صلب الحالة (SSD) سعة 8 ج ب | قرص ثابت محمي قياسي عالي الأداء 500 ج ب |
| الذاكرة | قياسي: 512 ميجا بايت؛ الحد الأقصى: 1 ج ب | |

الحواشي السفلية

- ¹ سعة الورق الأساسية لطابعة HP LaserJet Enterprise 700 M712dn هي 600 ورقة (درجان بـ 250 ورقة ودرج بـ 100 ورقة عديد الأغراض). ¹ سعة الورق الأساسية لطابعة HP LaserJet Enterprise 700 M712xh هي 1100 ورقة (درجان بـ 250 ورقة ودرج عديد الأغراض sheet 1x100 ودرج sheet 1x500). ومع الملحقات الاختيارية تصل السعة 4600 ورقة.
- ² ليست خرطوشة مسحوق الحبر الأسود HP LaserJet CF214X مضمّنة: الرجاء الشراء على حدة.
- ³ تعتمد إمكانيات تقنية HP Auto-On and Auto-Off على الطابعة وإعداداتها.
- ⁴ مقارنةً بالمنتجات التي تستخدم تقنية الذوبان التقليدي.
- ⁵ يختلف مدى توفر البرنامج. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة <http://www.hp.com/recycle>.
- ⁶ يتوفر القرص الثابت المحمي العالي الأداء من HP فقط مع طابعة HP LaserJet Enterprise 700 M712xh.
- ⁷ يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin المجاني من www.hp.com/go/webjetadmin.
- ⁸ قد تتطلب الحلول التي يتم توزيعها من خلال تجويف كامل الأجهزة أن يتم شراؤها على حدة.
- ⁹ مطلوب الاتصال عبر الإنترنت بطابعة HP قادرة على الوصول إلى الإنترنت والاشتراك في حساب HP ePrint (للاطلاع على قائمة بالطابعات المؤهلة والوثائق وأنواع الصور المدعومة ومعلومات أخرى عن HP ePrint، انظر www.hp.com/go/eprintcenter). تتطلب الأجهزة المحمولة الاتصال بالإنترنت والقدرة على إرسال البريد الإلكتروني. قد يتطلب نقطة وصول لاسلكية، قد تترتب على العملية الرسوم التابعة لخطط البيانات المنفصلة أو أحر الاستخدام. قد تختلف أوقات الطباعة وسرعاتها عن الموضح هنا. قد تتطلب بعض طابعات HP LaserJets ترقية البرامج الثابتة.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- ¹ تم قياس عدد الصفحات باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من وثائق الاختبار. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف سرعة الطباعة الفعلية حسب تكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product



© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق، وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه بشكل ضمانةً إضافياً. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند. تخضع المعلومات الموجودة هنا للتغيير بدون إخطار. تقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريحة المصاحبة لتلك المنتجات والخدمات. لا يجب أن يفسر أي شيء هنا على أنه يمثل ضمانةً إضافياً. لا تعد HP بأي حال من الأحوال مسؤولة عن الأخطاء الفنية أو التحريرية أو عمليات الحذف الموجودة هنا.

ae-ar 4AA4-3034، يوليو 2023