



LCD-näyttö ja SmartImage

- Gioco
- 23" (58,4 cm)
- 3D, FPR-lasit

238G4DHSD/00

Tyylikäs ja suorituskykyinen näyttö

Täydelliseen 3D-pelaamiseen

Tehosta pelikokemusta tyylikkäällä Philips Gioco 3D -näytöllä. Huippuohut muotoilu, upeat värit ja häiriötön 3D-suorituskyky takaavat aidontuntuisen pelielämyksen.

Hyödyt

Erinomainen suorituskyky

- AH-IPS-näyttö takaa kirkkaat ja eloisat värit
- SmartControl: helppo näytön säätö
- HDMI-valmis Full HD -viihteeseen

Täydelliseen 3D-pelaamiseen

- Häiriötön 3D-elämys
- Auto 3D toimii uusimmissa Blue-ray-peli- ja elokuvalaitteissa, joissa on HDMI
- Pelaa 3D-pelejä tietokoneellasi mukana toimitettavan ohjelmiston avulla

- Muunna 2D:t 3D:hen yhdellä painikkeella
- Pelaamiseen optimoitu SmartImage-tila

Upea muotoilu vastaa elämäntyyliäsi

- Minimalistinen ulkoasu huippuohuella muodolla
- Tyylikäs vinoneliöillä kuvioitu taustapaneeli
- Upea kiiltävä pinta, värinä musta kirsikka

PHILIPS

Ominaisuudet

AH-IPS-teknikka



Tämä Philipsin näyttö hyödyntää AH-IPS-paneelleja, jotka parantavat värien toistotarkkuutta, lyhentävät vasteaika ja vähentävät virrankulutusta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen AH-IPS-paneelin värit näkyvät tasaisina jopa laajoissa 178 asteen katselukulmissa ja 90 asteen kulmassa. Erinomaisen suorituskykynsä ansiosta teknikka soveltuu tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativiin sovelluksiin, kuten kuvankäsittelyohjelmiin ja grafiikkasovelluksiin, sekä internetin selaamiseen.

Huippuohut kehys

Kehittyneen paneelitekniikan ansiosta Philipsin uusien näyttöjen reuna on vain noin 2,5 mm ja paneelimatrisien leveys on vain noin 9 mm. Niinpä näytön mitat on saatu minimalistisen pieniksi. Näytöt soveltuvat erityisen hyvin usean näytön käyttöön, pelaamiseen, graafiseen suunnitteluun ja ammattisovelluksien käyttöön. Huippuohuen reunan ansiosta käytössäsi on yksi suuri näyttö.

Häiriötön 3D

Häiriötön 3D takaa miellyttävän katseluelämyksen tuntikausiksi. Kevyet 3D-lasit toistavat kuvan ilman häiriöitä eikä niissä tarvita paristoja tai kaapeleita. Luvassa on vaivaton 3D- elämys koko perheelle!

Auto 3D ja HDMI

Philipsin 3D-näyttö vaihtaa automaattisesti 3D-tilaan ja tuottaa heti upeita kuvia Blu-ray-peleissä ja elokuvalaitteissa, joissa on HDMI 1.4a -yhteensopiva liitin. Ei enää säätämistä!

Muunna 2D:t 3D:hen

Muunna 2D-sisällöt 3D:ksi painikkeen painalluksella! Pikanäppäin on helposti käytettävissä ruudun reunassa. Tämä toiminto uudistaa 2D-kokoelmasi pelit, elokuvat ja videot muuntamalla ne 3D:ksi.

Spesifikaatiot

Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.


Kuva/näyttö

LCD-paneeli	IPS LCD
Taustavalo	W-LED-järjestelmä
Näytön koko	23 tuumaa / 58,4 cm
Kuvasuhde	16:9
Erinomainen tarkkuus	1 920 x 1 080, 60 Hz
Vasteaika (tyypillinen)	14 ms
SmartResponse	7 ms 2D-tilassa
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhde (tyypillinen)	1 000:1
SmartContrast	20 000 000:1
Kuvapistetiheys	0,265 x 0,265 mm
Katselukulma	178° (H) / 178° (V)
	C/R >10
3D-katselukulma	60° @ 3D CT < 10
Kuvanparannus	SmartImage-pelitila
Näyttöväritys	16,7 miljoonaa
Katselualue	509,2 (vaaka) x 286,4 (pysty) mm
Pyyhkäisytaajuus	30–83 kHz (vaaka) / 50–75 Hz (pysty)
sRGB	Kyllä

Liitännät

Signaalitulo	VGA (analoginen)
--------------	------------------

SmartImage-pelitila



Philipsin uusi pelinäyttö tarjoaa useita optimoituja tiloja pelaamiseen. FPS-tilassa (First person shooting) näet tummat ja piilotetut kohteet paremmin. Racing-tilassa (Kilpa-ajo) näytön vasteaika ja kuvasäädöt ovat nopeampia. RTS-tilassa (Real time strategy) on erityinen SmartFrame, joka mahdollistaa koko- ja kuvasäädöt tietyllä näytön alueella. Gamer 1- ja Gamer 2 -toimintojen avulla voit tallentaa käyttäjäkohtaisia näyttöasetuksia eri peleille.

SmartControl

PC-ohjelmisto näytön suorituskyvyn ja asetusten hienosäätöön. Philipsin näyttöjä voi säätää kahdella tavalla: näytön painikkeilla voi siirtyä monitasoiseen OSD-valikkoon tai vaihtoehtoisesti näyttöasetuksia voi säätää totutulla tavalla Philipsin SmartControl-ohjelmalla.

HDMI Ready



HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuisia digitaalisia videokuvia ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.

Synkronointitulo	HDMI x 2
Äänitulo ja -lähtö	Separate Sync
	Sync on Green
	HDMI-äänilähtö

Käyttömukavuus

Kätevä käyttö	3D
	SmartImage-pelitila
	Tulo
	Valikko/OK
	Virtakytkin
Näyttökielet	englanti
	ranska
	saksa
	italia
	portugali
	venäjä
	kiina (yksinkertaistettu)
	espanja
	Kensington-lukko
Muut käyttömukavuusominaisuudet	
Plug & Play -yhteen-sopiva	DDC/CI
	Mac OS X
	sRGB

	Windows 7 Windows 8	MTBF	30 000 tuntia
Teline			
Kallistuma	-5/+20 astetta	Ympäristö	
Virta		Ympäristö ja energia	EPEAT Silver EnergyStar 5.0 RoHS Lyijytön Ei sisällä elohopeaa 100 %
Käynnissä	22,69 W (tav.) (EnergyStar 5.0 - testitapa)	Kierrätettävä pakkausmateriaali	
Valmiustilassa	0,5 W (tav.)	Standardit	
Sammutettuna	0,3 W (tav.)	Säännösten mukaiset hyväksynnät	BSMI CE-hyväksytty FCC-luokka B GOST SEMKO TCO-sertifioitu TUV/ISO9241-307 UL/cUL WEEE
Virran merkkivalo	Käyttö – valkoinen Valmiustila – valkoinen (vilkkuu) 100–240 VAC, 50-60 Hz Ulkoinen		
Virtalähde			
Mitat			
Tuote ja jalusta (mm)	533 x 414 x 197 mm		
Tuote ilman jalustaa (mm)	533 x 324 x 44 mm		
Pakkaus millimetreinä (L x K x S)	591 x 460 x 134 mm		
Paino			
Tuote ja jalusta (kg)	3,80 kg	Kotelo	
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,35 kg	Väri	Musta kirsikka
Tuote ja pakkaus (kg)	5,92 kg	Viimeistely	Kiiltävä
Käyttöolosuhteet			
Käyttölämpötila	0 °C – 40 °C °C	3D-vaatimukset	
Varastointilämpötila	-20 °C – 60 °C °C	Ohjelmisto	Ilmainen Tridef 3D -ohjelmistopaketti
Suhteellinen kosteus	20 % -80 %	Tietokonelaitteistot	Vaatii AMD/nVidia VGA -kortin* 2D-muodosta 3D-muotoon: tukee kaikkia VGA-kortteja Vaatii HDMI 1.4a:n
Korkeus merenpin- nasta	Käyttö: 3 658 m, säilytys: 12 192 m	Automaattinen 3D	

* Jos tunnet huonovointisuutta, kuten huimausta, päänsärkyä tai sekavuutta, älä katso 3D-kuvaa pitkään yhtäjaksoisesti.

* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille.

* Lue tarkasti käyttöohje, jossa on lisätietoja 3D-katselusta ja terveydestä.

* Saat lisätietoa VGA-kortista ja muista 3D-toimintoon liittyvistä vaatimuksista osoitteessa www.philips.com/support.



Oikeudet tietojen
muutoksiin pidätetään.
2017, Elokuu 2

Version: 3.0.1
EAN: 8712581660932

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips in tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com