



SmartImage özellikli LCD monitör

- Gioco
- 58,4 cm (23 inç)
- 3D, FPR gözlüğü

238G4DHSD/00

## Şık, yüksek performanslı ekran

sürükleyici 3D oyun oynama için

Bu şık Philips 3D Gioco ekran ile oyun deneyiminizi zenginleştirin. Ultra dar çerçevesi, parlak renkleri ve üstün titreşimsiz 3D performansı ile efsanevi tasarıma sahip Philips Gioco siz oyun deneyimine hazırlar!

### Faydaları

#### Mükemmel performans

- AH-IPS ekran, canlı renklere sahip harika görüntüler sunar
- SmartControl: Kolay ekran ayarı için
- Full HD eğlence için HDMI-ready

#### Sürükleyici 3D oyun oynama

- Titreşimsiz 3D performansı
- HDMI özellikli en yeni Blu-ray ve oyun konsollarıyla Otomatik 3D
- Birlikte verilen yazılım sayesinde PC'nizde 3D oyun keyfi

- Doğrudan tuş erişimiyle 2D'yi 3D'ye dönüştürün
- Oyuncular için optimize edilmiş SmartImage oyun modu

#### Simge niteliğindeki tasarım yaşam tarzınızı yansıtır

- Ultra Dar Çerçeve ile minimalist görünüm
- Simgesel elmas kesme arka tasarım
- Mükemmel vişne rengi parlak çerçeve

# PHILIPS

## Özellikler

### AH-IPS teknolojisi



Bu en yeni Philips ekran, daha üstün renk çözünürlüğü, tepki süresi ve güç tüketimi sunan gelişmiş AH-IPS paneller kullanır. Standart TN panellerin aksine AH-IPS paneller, 178 derece genişliğindeki açılarda ve dönme modunda bile renk tutarlılığı sunar. Dikkat çekici performansı ile AH-IPS, fotoğraf rötuşu, grafik uygulamaları ve web'de gezinme gibi her zaman renk doğruluğu ve tutarlı parlaklık gerektiren uygulamalar için idealdir.

### Ultra Dar Çerçeve

En son teknoloji ürünü panellerin kullanıldığı yeni Philips ekranlar, dış çerçeve kalınlığı 2,5 mm'ye düşürülerek minimalist bir yaklaşımla tasarlanmaktadır. Yaklaşık 9 mm'lik panel içi siyah matris şerit de hesaba katıldığında, genel çerçeve boyutları önemli ölçüde azaltılarak izleyicinin dikkatin dağılması önlenir ve izleme boyutu en üst düzeye çıkarılır. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

### Titreşimsiz 3D

Titreşimsiz 3D sayesinde uzun saatler boyunca rahatça eğlenebilirsiniz. Uygun fiyatlı, hafif ve titreşimsiz gözlükler pil ya da kablo bağlantısı gerektirmez. Artık hiçbir zorluk yaşamadan 3D performansının tadını ailenizle birlikte çıkarabilirsiniz!

### HDMI ile Otomatik 3D


HDMI 1.4a uyumlu Blu-ray oyun ve film oynatıcılarında Philips 3D ekran 3D moduna otomatik olarak geçerek olağanüstü görüntüleri anında ekranınıza getirir. Böylece zahmetli ayarlama işlemleri yapmanız gerekmez.

### 2D'yi 3D'ye dönüştürün

Tek bir tuşa basarak 2D koleksiyonunuzu 3D'ye dönüştürün! Çerçevelediği bir kısıyol tuşuyla erişilebilen bu özellik, en sevdiğiniz 2D oyun, film ve

videolardan oluşan koleksiyonunuzu 3D biçiminde yeniden keşfetmenize olanak sağlar.

### SmartImage Oyun modu



Yeni Philips oyun ekranı, oyuncular için ayarlanan ve size farklı seçenekler sunan hızlı erişim OSD'sine sahiptir. "FPS" modu (First person shooting - Birinci şahıs nişancı) oyunlardaki karanlık temaları geliştirerek karanlık bölgelerdeki gizli nesneleri görmenizi sağlar. "Yarış" modu ekranı ayarlayarak hızlı tepki süreleri ve yüksek renkler sunmanın yanı sıra görüntüyü de ayarlar. "RTS" modu (Real time strategy - Gerçek zamanlı strateji) hem belirli alanların vurgulanmasını hem de boyut ve görüntü ayarlamaları yapılmasını sağlayan özel SmartFrame moduna sahiptir. Oyuncu 1 ve Oyuncu 2 modları farklı oyunlara göre özelleştirilmiş kişisel ayarlar sunarak en iyi performansın elde edilmesini sağlar.

### SmartControl

Ekran performansını ayarlarını yapmayı sağlayan PC yazılımı. Ekran ayarı yapmak için Philips kullanıcılara iki seçenek sunar. Ekranın üzerindeki düğmeleri kullanarak ekran menüsünde gezinebilir veya Philips SmartControl yazılımını kullanarak ayarları alışageldiğiniz şekilde kolayca değiştirebilirsiniz.

### HDMI Ready



HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

## Şartlar

Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

### Görüntü/Ekran

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| LCD panel tipi         | IPS LCD                             |
| Arka aydınlatma tipi   | W-LED sistemi                       |
| Panel Boyutu           | 58,4 cm / 23 inç                    |
| En-boy oranı           | 16:9                                |
| Optimum çözünürlük     | 60 Hz'de 1920 x 1080                |
| Tepki süresi (tipik)   | 14 ms                               |
| SmartResponse          | 2D modunda 7 ms                     |
| Parlaklık              | 250 cd/m <sup>2</sup>               |
| Kontrast oranı (tipik) | 1000:1                              |
| SmartContrast          | 20.000.000:1                        |
| Piksel aralığı         | 0,265 x 0,265 mm                    |
| İzleme açısı           | 178° (Y) / 178° (D)<br>C/R > 10 ise |
| 3D İzleme açısı        | 60°, 3D CT < 10                     |
| Görüntü güçlendirme    | SmartImage oyun                     |
| Ekran renkleri         | 16,7 M                              |
| Etkin izleme alanı     | 509,2 (Y) x 286,4 (D) mm            |
| Tarama Frekansı        | 30 - 83 kHz (Y) / 50 - 75 Hz (D)    |
| sRGB                   | Evet                                |

### Bağlantı

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Sinyal Girişi     | VGA (Analog)    |
| Sync Girişi       | HDMIx2          |
| Ses (Giriş/Çıkış) | Ayrı Sync       |
|                   | Sync Yeşil      |
|                   | HDMI ses çıkışı |

### Kullanılabilirlik

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Kullanıcı rahatlığı | 3D/Yukarı              |
|                     | SmartImage oyun/Geri   |
|                     | Giriş                  |
|                     | Menü/Tamam             |
|                     | Açık/Kapalı            |
| OSD Dilleri         | İngilizce              |
|                     | Fransızca              |
|                     | Almanca                |
|                     | İtalyanca              |
|                     | Portekizce             |
|                     | Rusça                  |
|                     | Basitleştirilmiş Çince |
|                     | İspanyolca             |
| Diğer kolaylıklar   | Kensington kilidi      |

|                              |                                                      |                                                              |                                                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tak ve Çalıştır Uyumluluğu   | DDC CI<br>Mac OS X<br>sRGB<br>Windows 7<br>Windows 8 | Sıcaklık aralığı (saklama)<br>Bağıl nem<br>Yükseklik<br>MTBF | -20°C - 60°C °C<br>%20-80 %<br>Çalışma: 3658 m (+12.000 ft),<br>Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)<br>30.000 saat |
| <b>Stand</b>                 |                                                      |                                                              |                                                                                                                 |
| Eğilme                       | -5/+20 derece                                        | <b>Sürdürülebilirlik</b>                                     |                                                                                                                 |
| <b>Güç</b>                   |                                                      | Çevre ve enerji                                              | EPEAT Silver<br>EnergyStar 5.0<br>RoHS<br>Kurşunsuz<br>Cıva İçermez<br>100 %                                    |
| Açık modu                    | 22,69 W (tipik) (EnergyStar 5.0 test yöntemi)        | Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi                      | 100 %                                                                                                           |
| Bekleme modu                 | 0,5 W (tipik)                                        |                                                              |                                                                                                                 |
| Kapalı modu                  | 0,3 W (tipik)                                        |                                                              |                                                                                                                 |
| Güç LED göstergesi           | Çalışma - Beyaz<br>Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)  | <b>Uyumluluk ve standartlar</b>                              |                                                                                                                 |
| Güç kaynağı                  | 100-240 VAC, 50-60 Hz<br>Dış                         | Yasal Onaylar                                                | BSMI<br>CE İşareti<br>FCC Sınıf B<br>GOST<br>SEMKO<br>TCO sertifikalı<br>TUV/ISO9241-307<br>UL/cUL<br>WEEE      |
| <b>Boyutlar</b>              |                                                      | <b>Kasa</b>                                                  |                                                                                                                 |
| Standla birlikte ürün (mm)   | 533 x 414 x 197 mm                                   | Renk                                                         | Vişne Rengi                                                                                                     |
| Standsız olarak ürün (mm)    | 533 x 324 x 44 mm                                    | Kaplama                                                      | Parlak                                                                                                          |
| mm olarak ambalaj (GxYxD)    | 591 x 460 x 134 mm                                   | <b>3D Gereksinimleri</b>                                     |                                                                                                                 |
| <b>Ağırlık</b>               |                                                      | Yazılım                                                      | Ücretsiz Tridef 3D yazılım paketi                                                                               |
| Standla birlikte ürün (kg)   | 3,80 kg                                              | Bilgisayar donanımları                                       | AMD/nVidia VGA kart* gerektirir                                                                                 |
| Standsız olarak ürün (kg)    | 3,35 kg                                              | Otomatik 3D                                                  | 2D'den 3D'ye: Tüm VGA kartlar desteklenir                                                                       |
| Ambalajla birlikte ürün (kg) | 5,92 kg                                              |                                                              | HDMI 1.4a gerekir                                                                                               |
| <b>Çalışma koşulları</b>     |                                                      |                                                              |                                                                                                                 |
| Sıcaklık aralığı (çalışma)   | 0°C - 40°C °C                                        |                                                              |                                                                                                                 |

\* Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlıkları önlemek için uzun süre 3D izlememenizi öneririz.

\* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

\* 3D ve sağlık konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun.

\* VGA kartları ve 3D çalışmaya ilişkin diğer gereksinimler hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.



Bilgi değişimi  
2017, Ağustos 3

Version: 3.0.1  
EAN: 8712581660932

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips N.V. veya ilgili sahiplerine aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)