



Web kamerası ve MultiView özellikli LCD monitör

- Quad HD
- 68,6 cm (27 inç)
- 2560 x 1440 ekran

272P4QPJKEB/00

Kristal netliğinde görüntüler, maksimum üretkenlik

MultiView ile

Bu profesyonel Philips ekran, Crystalclear Quad HD 2560 x 1440 görüntü verir. MultiView etkin ikili bağlantı ve görüntüleme ile üretkenliği artırır. Web kamerası işbirliği sağlayarak zaman ve para kaybınızı azaltır

Faydaları

Mükemmel performans

- Tam renkler ve geniş izleme açıları için IPS teknolojisi
- Quad HD 2560 x 1440 piksele sahip kristal netliğinde görüntüler
- İletişim kurmak ve ortaklaşa çalışmak için mikrofonsuz web kamerası
- MultiView, aynı anda etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlar
- Birden fazla ekran kullanımı için paylaşımlı Ekran Portu
- HDMI, Ekran Portu ve Dual link DVI özellikli SmartConnect
- USB 3.0 hızlı veri aktarımı ve akıllı telefonların şarj edilebilmesini sağlar

- Multimedya için dahili stereo hoparlör

Sürdürülebilir çevreci tasarım

- PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltır
- TCO Edge ile %65 oranında geri dönüştürülmüş plastik

Herkes için tasarlandı

- SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar
- Düşük çerçeve-masa yüksekliğiyle maksimum okuma konforu

PHILIPS

Özellikler

IPS teknolojisi




IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır; böylece hemen hemen her açıdan, 90 derecelik Pivot modunda bile TV izleyebilirsiniz! Standart TN panellerden farklı olarak IPS ekranlar, size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Kristal netliğinde görüntüler

Bu en yeni Philips ekranlar, Kristal netliğinde, Quad HD 2560 x 1440 veya 2560 x 1080 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısının yanı sıra Displayport, HDMI, Dual link DVI gibi yüksek bant genişliğine sahip kaynakları destekleme özelliğine sahip olan bu yeni ekranlar, görüntülerinizin ve grafiklerinizin hayat kazanmasını sağlayacak. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyan ve 3D grafik uygulamaları kullanan bir profesyonel veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finans sihirbazı olmanızdan bağımsız olarak, Philips ekranlar size Kristal netliğinde görüntüler sunar.

PowerSensor



PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını belirleyen ve kullanıcı bulunmadığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan, böylece enerji maliyetlerini %80'e varan oranda düşüren ve monitörün kullanım ömrünü artıran dahili bir "insan sensörüdür."

Web kamerası

Dahili web kamerası ve mikrofon, iş arkadaşlarınızla ve müşterilerinizle görüntülü olarak haberleşmenizi sağlar. İletişim ve ortak çalışmaya yönelik bu basit çözümle hem zamanınız size kalır hem de seyahat masraflarınız azalır.

MultiView teknolojisi

Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini evinizin veya ofisinizin rahatlığında çıkarın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve Dizüstü Bilgisayar gibi cihazlarla yan yana ve eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz. Şimdi sağ tarafınızdaki set üstü kutusunda canlı futbol maçı izlerken, sol tarafınızdaki dizüstü bilgisayarda kolayca Internet'te gezinebilirsiniz. Küçük penceredeki sesli ve canlı haber yayınıyla gündemden haberdar olurken, en yeni blog'unuz üzerinde çalışabilirsiniz.

Paylaşım sistemli Ekran Portu

Bu Philips ekran, veri aktarım hızını 21,6 Gbps ile iki katına çıkaran HBR2 özelliğine sahip Ekran portu 1.2a Multi Stream Transport (MST) teknolojisini kullanır. Bu teknoloji, birden fazla monitörde paylaşım uygulamanıza olanak sağlayarak verimliliğinizi önemli ölçüde artırır. Birden fazla monitör paylaşım olanağı, bu Philips ekranı Finans, Bankacılık, denetim odası ve diğer benzer ortamlarda kullanım için ideal hale getirir. Bu özelliği kullanabilmek için PC Grafik Kartınızın MST seçeneği ile DP1.2 sertifikasına sahip olması gerekir. Ayrıntılı bilgi için lütfen <http://www.displayport.org/> adresini ziyaret edin

SmartConnect

Bu Philips ekranlar birçok bağlantı özelliğinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü sıkıştırılmamış video ve ses içeriğinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlayan Dual link DVI, Ekran Portu, evrensel HDMI konektörü ile birlikte gelir. USB 3.0 seçeneği, bir yandan global bağlantıya sahip olurken bir yandan da üstün veri aktarım hızlarına ulaşmanızı sağlar. Kullandığınız kaynaktan bağımsız olarak, bu Philips ekranın yatırımlarınızın kısa süre içinde geri dönmesini sağlayacağından emin olabilirsiniz!

SmartErgoBase



SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu sunan ve kabloların düzenlenmesini sağlayan bir monitör ayağıdır. Ayağın kullanıcı dostu yüksekliği, yana yatma özelliği, eğilme özelliği ve dönme açısı ayarları monitörün yorgun geçen bir günün fiziksel gerginliğini azaltacak ve maksimum konforu sağlayacak şekilde konumlandırılması için ayarlanabilir; kablo düzenleme özelliği kablolardan kaynaklanan dağınıklığı azaltır, çalışma alanını düzenli tutar.

Süper hızlı USB 3.0

Süper Hızlı USB 3.0, 5,0 gbit/sn aktarım oranı ile USB 2.0 standardından yaklaşık 10 kat daha hızlıdır ve veri aktarım süresini önemli ölçüde kısaltarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Daha fazla bant genişliği, süper hızlı aktarım oranları, daha iyi güç yönetimi ve genel olarak daha iyi performans sunan en son küresel standart USB 3.0, yüksek kapasiteli depolama cihazlarını kullanmanızı sağlar. Sync-N-Go teknolojisi sayesinde asla bant genişliğinin boşalmasını beklemek zorunda kalmazsınız. Geriye dönük uyumluluğa sahip olduğu için USB 2.0 cihazlara yaptığınız yatırımlar korunur.

Dahili stereo hoparlörler

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

Düşük çerçeve-masa yüksekliği



Gelişmiş SmartErgoBase sayesinde Philips monitörü neredeyse masa seviyesine kadar alçatarak rahat görüş açısı sağlanır. Düşük çerçeve-masa yüksekliği bilgisayarda çalışırken bifokal, trifokal veya progresif camlı gözlük kullananlar için çok uygundur. Ayrıca boyu farklı uzunluklardaki kullanıcılar uygun açığı ve yüksekliği ayarlamasına imkan vererek yorgunluğu ve gerginliği azaltır.

TCO Edge

TCO Edge sertifikası, kullandığı çevre dostu etiket programlarına kıyasla çevreyi daha çok düşünen ürünlere verilir. Ürün, standart TCO gerekliliklerini yerine getirdiği gibi, %65'i geri dönüştürülmüş plastikten üretilir, enerjiyi verimli kullanır, tehlikeli malzeme kullanımı minimum düzeydedir, ambalajı %100 geri dönüştürülebilir özelliktedir ve kolayca geri dönüştürülebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu ICT sınıfının en iyisi, son teknoloji ürünü Philips monitör size pek çok avantaj sunmakla kalmayıp çevrenin korunmasına yardımcı oluyor, size de ürünü gönül rahatlığıyla kullanmak kalıyor!

şartlar

Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Görüntü/Ekran

LCD panel tipi	IPS teknolojisi
Arka aydınlatma tipi	W-LED sistemi
Panel Boyutu	68,6 cm / 27 inç
Etkin izleme alanı	596,74 (Y) x 335,66 (D)
En-boy oranı	16:9
Optimum çözünürlük	60 Hz'de 2560 x 1440
Parlaklık	300 cd/m ²
Tepki süresi (tipik)	6 ms (Griden Griye)*
Kontrast oranı (tipik)	1000:1
SmartContrast	20.000.000:1
Piksel aralığı	0,233 x 0,233 mm
İzleme açısı	178° (Y) / 178° (D) C/R > 10 ise
Görüntü güçlendirme	SmartImage
Ekran renkleri	16,7 M (Gerçek 8 bit)
Tarama Frekansı	30 - 90 kHz (Y) / 56 - 75 Hz (D)
sRGB	Evet

Bağlantı

USB	USB 3.0 x 3
Sinyal Girişi	DVI-Dual Link (dijital, HDCP) DisplayPort HDMIx2
Sync Girişi	Ayrı Sync Sync Yeşil
Ses (Giriş/Çıkış)	PC ses girişi Kulaklık çıkışı

Kullanılabilirlik

Dahili Hoparlörler	2 Wx2
Dahili web kamerası	Mikrofonlu ve LED göstergeli 2.0 megapiksel kamera
MultiView	PIP/PBP modu 2 kat daha fazla cihaz
Kullanıcı rahatlığı	SmartImage Menü Multiview Açık/Kapalı Kullanıcı
Kontrol yazılımı	SmartControl Premium
OSD Dilleri	Brezilya Portekizcesi Çekçe Felemenkçe İngilizce Fince Fransızca Almanca Yunanca Macarca İtalyanca Japonca Lehçe Portekizce Rusça Basitleştirilmiş Çince İspanyolca İsveççe Klasik Çince Türkçe Ukraynaca
Diğer kolaylıklar	Kensington kilidi VESA montaj (100x100mm)
Tak ve Çalıştır Uyumluluğu	DDC CI Mac OS X sRGB Windows 8/7/XP

Stand

Yükseklik ayarı	150 mm
Rotasyon	90 derece
Yana yatma	-65/65 derece
Eğilme	-5/20 derece

Güç

Ekonomik mod	23 W (tipik)
Açık modu	49,8 W (tipik)
Bekleme modu	0,3 W (tipik)
Kapalı modu	Zero düğmesiyle sıfır watt
Güç LED göstergesi	Çalışma - Beyaz Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
Güç kaynağı	100-240 VAC, 50-60 Hz Dahili

Boyutlar

Standla birlikte ürün (maks. yükseklik)	639 x 580 x 242 mm
Standsız olarak ürün (mm)	639 x 405 x 64 mm
mm olarak ambalaj (GxYxD)	750 x 234 x 490 mm

Ağırlık

Standla birlikte ürün (kg)	8,5 kg
Standsız olarak ürün (kg)	5,7 kg
Ambalajla birlikte ürün (kg)	11,35 kg

Çalışma koşulları

Sıcaklık aralığı (çalışma)	0°C - 40°C °C
Sıcaklık aralığı (saklama)	-20°C - 60°C °C
Bağıl nem	%20-80 %
Yükseklik	Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
MTBF	30.000 saat

Sürdürülebilirlik

Çevre ve enerji	PowerSensor EnergyStar 6.0 RoHS TCO edge 100 %
Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi	100 %
Geri dönüştürülmüş plastik	%65
Spesifik Maddeler	PVC / BFR içermeyen kasa Cıva içermez Kurşunsuz

Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar	BSMI CE İşareti FCC Sınıf B GOST SASO SEMKO TUV Ergo TUV/GS UL/cUL WEEE
---------------	--

Kasa

Ön çerçeve	Siyah
Arka kapak	Siyah
Ayak	Siyah
Kaplama	Doku

Kutuda neler var?

Monitör ve stand	evet
Kablolar	DVI, DP, Ses, USB, Güç

* "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir



Bilgi değışimi
2017, Ağustos 3
Version: 7.0.1
EAN: 8712581663902

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değıştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips N.V. veya ilgili sahiplerine aittir.

www.philips.com