



Philips

蓝光平板家庭影院

- 3D 蓝光
- 无线低音炮
- 内置 WiFi

HTB5151K/93

震撼环绕音效，毫无喧嚣之感

执着于音

尽情享受毫无喧嚣的超宽环绕音效。具有虚拟环绕音效的飞利浦平板影院将一整套可播放高清蓝光光盘的家庭影院系统集成到了单个设备之中！

优点

绝佳的聆听体验

- 虚拟环绕音效带给您真实的影院体验
- 550W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

旨在增强您在家的影院体验

- 无线低音扬声器，令摆放井井有条

轻松享受您的所有影音娱乐


- CinemaPerfect HD 令视频播放更加清晰锐利
- 连接至 HDMI x2 以享受卓越的画质和音质

- 2D 即时转换成 3D，为您带来真实生活般的影音体验
- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣
- 将智能手机转变为飞利浦 AV 产品的遥控器
- 通过 SimplyShare 互联易享以无线方式连接和传输娱乐内容
- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- 内置 WiFi，可让您尽情享受无线连接的媒体

PHILIPS

特点

虚拟环绕音效




飞利浦虚拟环绕音效可通过五扬声器系统产生丰富饱满、令人沉醉的环绕声效果。高端的空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。它可将任何高品质立体声音源转变成逼真的多声道环绕声。无需再购买额外的扬声器、线缆或扬声器支座即可享受充盈整个房间的音响效果。

CinemaPerfect HD



飞利浦的 CinemaPerfect HD 引擎提供了清晰锐利视频播放的全新标准。此智能引擎在消除噪音和锐化图像间，为您带来前所未见的优质视频图像。通过视频降噪和卓越的缩放比例，令压缩成 MPEG 格式视频时产生的噪音大大减少。借助改进的色彩处理技术，引擎在屏幕上产生更清晰、鲜艳的图像。

HDMI X 2



只需将播放机的音频 HDMI x2 输出插入非 3D AV 接收器的接口，即可享受栩栩如生的 3D 播放和水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音频。

即时由 2D 向 3D 转换



使用现有的 2D 电影系列在家中体验 3D 电影带来的刺激感。即时 3D 转换采用最新数字技术来分析 2D 视频内容，从而将前台和后台之间的对象加以区分。这一细节可生成深度图，将普通 2D 视频格式转换为激动人心的 3D。再配合兼容的 3D 电视，您现在即可享受全高清 3D 体验。

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。

声音		低音扬声器输出功率	250 瓦
均衡器设置	游戏	环绕声扬声器输出功率	2 x 150 瓦
	MySound	总功率 RMS @ 30% THD	550 瓦
音效增强	电影	扬声器	与主装置集成在一起 2 个集成式中置扬声器 4 个集成式环绕声扬声器
	音乐		
声音系统	新闻	每侧的扬声器驱动	2 x 2.5 英寸低音扬声器 2.5 英寸 woox
	原装		
	双倍震撼低音	环绕声扬声器频率范围	80 - 18k 赫兹
	FullSound 飞声技术		
	夜间模式	环绕声扬声器阻抗	8 欧姆
	高音和低音控制		
	杜比数字 5.1	超低音扬声器类型	无线低音炮
	杜比数字 Plus		
	Dolby True HD	低音炮	1 x 6.5 英寸低音扬声器
	DTS 数字环绕声		
	DTS-HD 高分辨率音频		
	DTS-HD Master Audio		

卡拉 OK 为您带来无尽的歌唱享受



飞利浦 MyRemote



飞利浦 MyRemote 应用程序让您可使用智能手机或平板电脑作为遥控器来控制连接至家庭 Wi-Fi 网络的飞利浦 AV 产品，让您可在家中随时随地进行控制。它还随附若干有用的功能，例如 SimplyShare 互联易享用于以无线方式连接和传输所有娱乐内容；MySound 可自定您的聆听喜好。

SimplyShare 互联易享



通过飞利浦 SimplyShare 互联易享，可以将平板电脑、智能手机和 PC 中的音乐、电影和照片分享至家庭影院和蓝光光盘播放机。您可从 DLNA 设备直接传输所有娱乐内容或使用遥控器访问和传输 PC 中的媒体文件。为了获得最佳的无线性能，请在平板电脑/智能手机上安装 SimplyShare 互联易享应用程序。现在，您可以轻松自如地享受所有娱乐内容。

超低音扬声器频率范围	20 - 150 赫兹		wmv
超低音扬声器阻抗	3 欧姆		
连接			
集成连接	Wi-Fi		
背面连接	AUX 输入 复合视频 (CVBS) 输出 数字同轴输入 数码光学输入 以太网 FM 天线插孔 HDMI 1.4 输出 (ARC) HDMI IN 1 HDMI IN 2 麦克风输入/Music iLink USB USB (仅限于 VOD/BD-LIVE) 通过 3.5 毫米 Music iLink		
iPod/iPhone MyRemote 应用程序	MySound SimplyShare 互联易享 虚拟遥控器		
便利性			
EasyLink (HDMI-CEC)	21:9 格式字幕支持 音频回传通道 自动音频输入映射 自动唇形同步 单键式播放 单键式待机 遥控器 - 机器转移归向		
HDMI 功能	3D 音频回传通道 (ARC) 内容类型 Deep color		
调谐器/接收/发送			
网上电台	是		
调谐波段	FM		
预设频道数	40		
光学播放媒体			
可播放光盘	3D 蓝光 AVCHD BD BD R / BD RE CD CDDA CD-R/CD-RW DVD DVD +R/+RW DVD -R/-RW SVCD VCD		
文件格式			
音频	aac mka mp3 wma		
图片	GIF JPEG		
视频	JPG asf avi divx flv mkv mp4 mpeg mpg		
音频播放			
压缩格式			AAC MP3 WAV WMA FLAC Ogg Vorbis 32 - 320kbps
MP3 比特率			
视频播放			
压缩格式			DivX Plus HD MPEG1 MPEG2 MPEG4
静态照片播放			
压缩格式			GIF JPEG JPEG HD 渐变式 JPEG PNG 旋转 带音乐播放的幻灯片放映 缩放
画面效果增强			
图片/显示			
飞利浦特有功能			CinemaPerfect HD 即时由 2D 转换为 3D HD (720p、1080i、1080p/24fps) 逐行扫描 视频像素提升
画面效果增强			
卡拉 OK 播放			
标准功能			回音级别控制 麦克风音量控制 音高控制
功率			
功耗			60 瓦
电源			220-240 伏 50 赫兹
待机功耗			0.5 瓦
可持续发展			
包装			电子用户手册
尺寸			
主装置 (宽 x 高 x 厚)			1060 x 83.1 x 194.8 毫米
主装置重量			4.9 千克
低音扬声器 (宽 x 高 x 厚)			195 x 298 x 410 毫米
包装 (宽 x 高 x 厚)			1140 x 518 x 260 毫米
重量 (含包装)			15 千克
附件			
随附的附件			2 节 AAA 电池 FM 天线 电源线 快速入门指南 遥控器 安全和法律说明 商标表 全球保修单 音频/视频电缆



要更改的数据主题
2015, 八月 15

Version: 9.2.2
EAN: 6923410718348

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com