



5.1 home cinema

- DVD
- USB 2.0

HTD3540/12

Krachtige Surround Sound uit compacte luidsprekers

Home cinema-geluid

Breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer met het Philips home cinema-systeem HTD3540. U bent verzekerd van home entertainment met power dankzij 300 W Surround Sound uit zichtbare luidsprekerdrivers en DVD-video-upscaling tot 1080p via HDMI voor bijna HD-kwaliteit.

Voordelen

Geweldig geluid

- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound
- Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Nog meer genieten van al uw entertainment

- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's
- HDMI voor High Definition-films en -beeldkwaliteit

- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

PHILIPS

Kenmerken

Dolby Digital



Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Zichtbare luidsprekerdrivers



Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspelmak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.

DivX Ultra-gecertificeerd



Dankzij de ondersteuning voor DivX® kunt u gewoon op de bank genieten van DivX-gecodeerde video's en films van internet, waaronder aangeschafte

Hollywood-films. De DivX-media-indeling is een op MPEG-4 gebaseerde compressietechnologie voor video waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/RW en beschrijfbaar DVD's kunt opslaan en kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra combineert DivX-weergave met geweldige functies zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, meerdere tracks en menu's in één handige bestandsindeling.

HDMI voor HD-films




HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet, levert het een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden.

Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

RMS-vermogen van 300 W



Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geluid

Geluidssysteem	Dolby Digital 5.1
Equalizer-instellingen	Games Film Muziek Nieuws Origineel Nachtstand
Geluidsverbetering	Nachtstand
Uitgangsvermogen middenluidspreker	50W
Uitgangsvermogen satellietluidspreker	2 x 50 W
Uitgangsvermogen Tallboy-luidspreker	2 x 50 W
Uitgangsvermogen subwoofer	50W

Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD	300 W
-----------------------------------	-------

Luidsprekers

Luidsprekertypen	1 middenluidspreker 2 satellietluidsprekers 2 Tallboy-luidsprekers
Drivers per middenluidspreker	1 Full-range woofer van 2,5 inch
Middenluidspreker-impedantie	4 ohm
Frequentiebereik van de middenluidspreker	150 - 20.000 Hz
Drivers per satellietluidspreker	1 woofer van 2,5 inch

Satellietluidsprekerimpedantie	4 ohm
Frequentie van satellietluidsprekers	150 - 20.000 Hz
Drivers per Tallboy-luidspreker	1 woofer van 2,5 inch
Tallboy-luidsprekerimpedantie	4 ohm
Frequentiebereik van Tallboy-luidspreker	150 - 20.000 Hz
Subwoofertype	Passief
Subwoofer	1 woofer van 5,25 inch
Subwooferimpedantie	4 ohm
Frequentiebereik subwoofer	20 - 150 Hz

Optische afspeelmedia

Afspeelbare schijven	CD CDDA CD-R/CD-RW DVD DVD +R/+RW DVD -R/-RW SVCD VCD
----------------------	--

Videoweergave

Compressie-indelingen	DivX Ultra MPEG1 MPEG2
-----------------------	------------------------------

Beeld/scherm

Beeldverbetering	Video upscaling
------------------	-----------------

Audioweergave

Compressie-indeling	MP3 WMA
MP3-bitsnelheden	32-320 kbps

Stilstaande beelden weergeven

Beeldverbetering	Roteren Zoomen
Compressieformaat van foto	BMP GIF JPEG TIFF

Bestandsformaat

Audio	MP3 wma
Beeld	JPEG BMP GIF
Video	avi divx mpeg mpg

Comfort

EasyLink (HDMI-CEC)	Audio Return Channel Automatische toewijzing van audio-invoer Afspelen met één druk op de knop Stand-by met één druk op de knop Bediening via afstandsbediening Stand-by
HDMI-functies	Audio Return Channel (ARC)

Connectiviteit

Aansluitingen aan voorzijde	Audio in Hi-speed USB
Aansluitingen aan de achterkant	Composite video-uitgang (CVBS) Digitale optische ingang HDMI 1.4-uitgang (ARC) Easy-Fit-miniluidsprekeraansluitingen AUX-IN-1

Tuner/ontvangst/transmissie

Radioband	FM
Aantal voorkeuren- ders	40

Vermogen

Stroomvoorziening	220 - 240 V 50 Hz
Energieverbruik	50 W
Stroomverbruik in stand-bystand	< 0,5 W

Accessoires

Compatibele accessoires	Luidsprekerstandaard STS3001
Meegeleverde accessoires	Afstandsbediening 1 AAA-batterij Brochure met juridische en veiligheidsgegevens Handelsmerkenblad Wereldwijde garantiekaart Snelstartgids Gebruiksaanwijzing op CD-ROM

Afmetingen

Hoofddunit (b x h x d)	360 x 58 x 325 mm
Gewicht hoofddunit	2,4 kg
Middenluidspreker (b x h x d)	185 x 90 x 82 mm
Gewicht van de middenluidspreker	0,35 kg
Kabellengte van de middenluidspreker	1,2 m
Voorluidspreker (b x h x d)	85 x 159 x 80 mm
Gewicht van de voorluidspreker	0,35 kg
Kabellengte van de voorluidspreker	2 m
Tallboy-achterluidspreker (b x h x d)	220 x 1006 x 220 mm
Gewicht van de achterluidspreker	1,6 kg
Kabellengte van de achterluidspreker	7 m
Subwoofer (b x h x d)	160 x 265 x 265 mm
Gewicht van de subwoofer	2,6 kg
Kabellengte van de subwoofer	2 m

Omdoos

EAN	87 12581 67785 5
Brutogewicht	12,42 kg
Hoogte	26,1 cm
Lengte	90,5 cm
Nettogewicht	11,01 kg
Aantal consumentenverpakkingen	1
Gewicht van de verpakking	1,41 kg
Breedte	37,7 cm

Afmetingen van de verpakking

Diepte	37,7 cm
EAN	87 12581 67785 5
Brutogewicht	12,42 kg
Hoogte	26,1 cm
Nettogewicht	11,01 kg
Aantal producten	1
Verpakkingstype	Karton
Gewicht van de verpakking	1,41 kg
Type schap	Leggen
Breedte	90,5 cm

Afmetingen van het product

Diepte	33,5 cm
Hoogte	5,8 cm

Gewicht	2,2 kg
Breedte	36 cm

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

* Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2016, november 26

Versie: 4.0.3
EAN: 8712581677855

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com