



5.1-es házimozi

- DVD
- USB 2.0

HTD3540/12

Erőteljes surround hangzás a kompakt hangsugárzókból

Házimozi hangzás

Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTD3540 házimozi-rendszerrel. Erőteljes, 300 W-os surround hangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórók, és HDMI-n keresztül közel tökéletes HD képeket biztosító DVD videó felkonvertálás 1080p-re.

Előnyök

Nagyszerű hangélmény

- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében
- 300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Lejátszás DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében

- HDMI a nagy felbontású filmekhez és képminőséghez
- Audiobemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához

PHILIPS

Szolgáltatások

Dolby Digital



Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

Kiemelt elhelyezésű hangszórók



Minden lejátszható



A lejátszás gyakorlatilag bármilyen lemezzel és készülékről lehetséges - DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB eszközökről egyaránt. Élvezze az összehasonlíthatatlanul kényelmes lejátszást és médiafájl-megosztást TV-készülékén vagy házimozsi-rendszerén.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX kódolású videofelvételeket és – többek között interneten vásárolt hollywoodi – filmeket tekinthet meg

nappalja kényelmében. A DivX médiaformátum olyan MPEG4-alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray vagy DVD-lejátszója képes lejátszani. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsáv és menü.

HDMI a HD filmekhez



A HDMI közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audiojelet is tud átvinni. Mivel nem kell analóg jeleket átalakítani, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel.

Audiobemenet



Az audiobemenet segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/ iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaint a házimozsihoz történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in jack aljzathoz, és máris a Philips házimozsi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

300 W RMS teljesítmény



termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Hangzás

Hangrendszer	Dolby Digital 5.1
Hangszínszabályzó beállításai	Játék Film Zene Hírek Eredeti
Hangzásjavítás	Éjszakai mód
Középsugárzó kimeneti teljesítménye	50 W
Szatellitesugárzó kimeneti teljesítménye	2 x 50 W
Tallboy hangsugárzó kimeneti teljesítménye	2 x 50 W
Mélynyomó kimeneti teljesítménye	50 W

RMS összteljesítmény, 30% THD mellett	300 W
---------------------------------------	-------

Hangszórók

Hangszóró-típusok	1 középsugárzó 2 db satellitesugárzó 2 Tallboy hangsugárzó
Meghajtók centersugárzónként	1 db 2,5"-es szélessávú hangszóró
Centersugárzó impedanciája	4 ohm
Centersugárzó frekvenciataartománya	150 - 20 000 Hz
Meghajtók satellitesugárzónként	1 db 2,5"-es közép- és mélyhangszóró

Szatellitsugárzó impe- danciája	4 ohm	HDMI 1.4 kimenet (ARC)
Szatellitsugárzó frek- venciatartománya	150 - 20 000 Hz	Mini Easy-Fit hangszóró-csatlakozók
Meghajtók Tallboy hangsugárzónként	1 db 2,5"-es közép- és mélyhangszóró	AUX IN 1
Tallboy hangszugárzó impedanciája	4 ohm	
Tallboy hangszugárzó frekvenciatartománya	150 - 20 000 Hz	
Mélynyomó típusa	Passzív	
Mélynyomó meghajtó	1 db 5,25"-es mélyhangszóró	
Mélynyomó impedan- ciája	4 ohm	
Mélynyomó frekven- ciatartománya	20-150 Hz	
Optikai adathordozó lejátszása		
Lejátszható lemezek	CD CDDA CD-R/CD-RW DVD DVD +R/+RW DVD -R/-RW SVCD VCD	
Videolejátszás		
Tömörítési formá- tumok	DivX Ultra MPEG1 MPEG2	
Kép/Kijelző		
Képjavitás	Video-felkonvertálás	
Audiclejátszás		
Tömörítési formátum	MP3 WMA	
MP3 bitátviteli sebes- ségek	32 - 320 kb/s	
Állókép lejátszása		
Képjavitás	Elforgatás Nagyítás	
Képtömörítési formátum	BMP GIF JPEG TIFF	
Fájlformátum		
Hang	mp3 wma	
Kép	JPEG BMP GIF	
Videó	avi divx mpeg mpg	
Kényelem		
EasyLink (HDMI- CEC)	Audió visszirányú csatorna Automatikus audiobemenet- hozzárendelés Lejátszás egy gombnyomásra Készletléti üzemmód egyetlen gombnyomásra Távvezérlő-áthurokolás Rendszerekészlet	
HDMI funkciók	Audió visszirányú csatorna (ARC)	
Csatlakoztathatóság		
Előlapi csatlakozók	Audiobemenet Nagy sebességű USB	
Hátoldali csatlakozók	Kompozit video (CVBS) kimenet Digitális optikai bemenet	
Hangolóegység/Vétel/Adás		
Hangolási sávok	FM	
Programozható csatornák száma	40	
Tápellátás		
Tápellátás	220–240 V 50 Hz	
Energiafogyasztás	50 W	
Fogyasztás készenléti üzem módban	< 0,5 W	
Tartozékok		
Kompatibilis tarto- zék	STS3001 hangszugárzó-állvány	
Mellékelt tartozékok	Távvezérlő AAA elem (x1) Biztonsági és jogi tájékoztató Védjegyeket feltüntető lap Nemzetközi garancialevél Gyors üzembe helyezési útmutató Használati útmutató CD ROM-on	
Méret		
Főegység (sz x ma x mé)	360 x 58 x 325 mm	
A főegység tömege	2,4 kg	
Center hangszugárzó (sz x ma x mé)	185 x 90 x 82 mm	
Center hangszugárzó tömege	0,35 kg	
Center hangszugárzó kábelének hosszúsága	1,2 m	
Elülső hangszugárzó (sz x ma x mé)	85 x 159 x 80 mm	
Elülső hangszugárzó tömege	0,35 kg	
Elülső hangszugárzó kábelének hosszúsága	2 m	
Tallboy hátsó hangsu- gárzó (sz x ma x mé)	220 x 1006 x 220 mm	
Hátsó hangszugárzó tömege	1,6 kg	
Hátsó hangszugárzó kábelének hosszúsága	7 m	
Mélynyomó (sz x ma x mé)	160 x 265 x 265 mm	
Mélynyomó tömege	2,6 kg	
Mélynyomó kábel- hosszúsága	2 m	
Külső karton		
EAN	87 12581 67785 5	
Bruttó tömeg	12,42 kg	
Magasság	26,1 cm	
Hosszúság	90,5 cm	
Nettó tömeg	11,01 kg	
Fogyasztói csomago- lások száma	1	
Táratömeg	1,41 kg	
Szélesség	37,7 cm	
Termék méretei		
Mélység	33,5 cm	
Magasság	5,8 cm	
Tömeg	2,2 kg	
Szélesség	36 cm	
Méret csomagolással együtt		
Magasság	26,10 cm	
Szélesség	90,50 cm	
Mélység	37,70 cm	
Nettó tömeg	11,01 kg	

Bruttó tömeg	12,42 kg
EAN	08712581677855
Mellékelt termékek száma	1
Származási hely	CN
Harmonizált rendszerkód	852190

Rakományegység

Fogyasztói csomagolások száma	8
Hosszúság	90,70 cm
Szélesség	75,40 cm

Magasság	104,40 cm
Bruttó tömeg	99,50 kg
Nettó tömeg	88,08 kg
GTIN/EAN	68712581677857
Típus	8845
Fogyasztási cikkek (CTI) száma rakásrétegenként	2
Rétegek száma egységenként	4
Külső kartondobozok száma rétegenként	2

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.
* A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Inc. bejegyzett védjegye.



az adatok változhatnak
2016, November 17
Version: 4.0.3
EAN: 08712581677855

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com