



HP LaserJet Pro MFP M521 serisi

İşlerinizi daha hızlı tamamlayın; yüksek kaliteli belgeler üretirken tarama ve paylaşma işlemlerini basit hale getirin. Ayarlarınızı hızlı şekilde yapın ve bağlanın^{1,2}. Pratik, renkli dokunmatik ekrandan hızlı komutlar gönderin. Kolaylıkla kaynak tasarrufu sağlayın ve kullanılan kartuşları geri dönüştürün.³



Önemli Haberler

- Basın, kopyalayın, tarayın ve fakslayın
- Dakikada 40 sayfaya varan baskı/kopyalama
- 256 MB RAM, 800 MHz işlemci
- Hi-Speed USB 2.0; 1 USB bağlantı noktası; Hızlı Ethernet; Telekom
- HP FastRes ile en fazla 1200 x 1200 dpi
- 2.000-6.000 sayfa aylık sayfa hacmi



Color touchscreen



Wireless direct



Easy access USB



High performance

Tek geçişli, çift kafalı tarama özelliğini kullanarak işlemlerinizi zahmetsizce, daha kısa sürede tamamlayın.

- Dakikada 40 sayfaya kadar üstün baskı hızlarıyla performansı en üst düzeyde tutun⁴. Ayda 2000 - 6000 sayfa olarak önerilen güçlü sayfa hacmi özelliğinden yararlanın.
- 1100 yaprağa kadar genişletilebilen 600 yapraklık sayfa girişi⁵ ve 250 yapraklık çıkış tepsiyi sayesinde yüksek hacimli baskı işlemlerini zorlanmadan tamamlayın.
- Tek geçişli, çift kafalı tarama özelliğiyle daha hızlı çalışın. Tek bir basit adımda belgelerinizi tarayın ve dijital dosyaları e-posta, bulut, ağ klasörleri veya bir USB sürücüyü gönderin.
- Çift taraflı baskı özelliğiyle kağıttan tasarruf sağlayın ve 50 yapraklık otomatik belge besleyicisi kullanarak üretkenliği artırın.

Akıllı özelliklerle çalışın: İçeriklerinize 8,89 cm renkli dokunmatik ekrandan hızla erişin, depolayın ve yazdırın.⁶

- Baskı, kopyalama, tarama ve faks gibi çeşitli görevleri kolayca tamamlayın. Tüm işlemlerinizi başından sonuna kadar doğrudan MFP'den yapın.
- Web içeriklerine, aygıtta yüklü olan kurumsal uygulamaları kullanarak MFP'nin dokunmatik ekranından erişin, depolayın ve yazdırın.⁵
- Kolayca takılabilen Orijinal HP kartuşuyla zamandan kazanın ve isteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuş kullanarak maliyetleri azaltın.⁷
- Bu MFP'yi, ofisten yapılan baskıları ve aygıt durumunu takip etmeye yönelik HP Web Jetadmin uygulamasını kullanarak verimli şekilde izleyin ve yönetin.⁸

Ofiste kablosuz olarak paylaşın.¹

- Olağanüstü esneklikten yararlanın: akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak hemen hemen her yerden basabilirsiniz.^{2,9}
- HP Otomatik Kablosuz Bağlantı özelliğini kullanarak ağ bağlantısını kablosuz olarak yapılandırın.^{1,2}
- Kablosuz² ve 10/100/1000T Gigabit Ethernet ağ bağlantısıyla kaynaklarınızı daha verimli şekilde kullanın, kolayca yazdırın ve paylaşın.¹
- Baskı işleri parmaklarınızın ucunda: Baskılarınızı USB bağlantı noktası ile doğrudan bir bellek aygıtı kullanarak alın.

HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi, Anında Kopyalama ve Anında Açılma Teknolojisi ile enerji tasarrufu sağlayın.¹⁰

- Enerji tüketimini azaltın ve kaynakları koruyun. HP Anında Kopyalama ve HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojilerini kullanın.¹⁰
- HP EcoSMART Console ile özel enerji tasarrufu seçeneklerine ve yazıcı ayarlarına anında erişebilirsiniz. Böylece, tüm yazıcılarınızı merkezi olarak yapılandırarak enerji ve kaynak açısından en fazla verimliliği sağlayan ayarları kullanabilirsiniz.
- Otomatik çift taraflı baskı özelliğiyle çevre üzerindeki etkinizi azaltın ve maliyetleri düşürün.
- HP Gezegen Ortaklığı ile kartuşlarınızı ücretsiz olarak geri dönüştürün.³

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Pro MFP M521dw görünümü

1. İş uygulamaları özellikli 8,89 cm renkli dokunmatik kontrol paneli
2. 50 yapraklık otomatik belge besleyici (ADF), otomatik çift taraflı tarama özellikli
3. Düz camlı tarayıcı A4 boyutuna kadar kağıtları işleyebilir
4. Uzun kağıt uzatmasıyla 250 yapraklık çıkış bölmesi
5. 100 yapraklık arka çıkış bölmesi
6. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1 yaklaşık 199 g/m² değerlerindeki özel ortamları işler
7. 500 yapraklık giriş tepsi 2
8. Tepsi dolum göstergesi
9. Dosyaları kayd. ve doğr.yazd. için kolay erişilen USB bağ.nok.
10. Ön kapak, HP all-in-one toner kartuşuna kolay erişim sağlar
11. Yerleşik otomatik iki yüze yazdırma
12. Açma/Kapatma düğmesi
13. İsteğe bağlı Kensington tarzı kilit için erişim bağlantı noktası
14. Kolay paylaşım için Gigabit Ethernet ağ bağlantı noktası
15. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
16. RJ 11 faks bağlantı noktası
17. Telefon "hat çıkışı" bağlantı noktası
18. 800 MHz işlemci, 256 MB RAM
19. Dahili 802.11b/g/n kablosuz ağ bağlantısı (yalnızca dw modeli)
20. Güç bağlantısı



Seriye bakış



Model	HP LaserJet Pro M521dn MFP	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Ürün numarası	A8P79A	A8P80A
Baskı hızı, A4	Dakikada 40 sayfaya kadar; Dakikada 21 sayfaya kadar çift taraflı	
Baskı giriş kapasitesi (standart/isteğe bağlı)	600/1.100	
Çift taraflı tarama özelliğine sahip 50 yapraklık ADF	Evet	
Otomatik çift taraflı baskı	Evet	
Faks ve telefon bağlantı noktaları	Evet	
Gigabit Ethernet ağ bağlantı noktası	Evet	
802.11b/g/n kablosuz ağ kullanımı	Yok	Evet
Önerilen aylık sayfa sayısı	2.000 - 6.000	
Baskı kapasitesi (sayfa/ay)	75.000'e kadar	
ENERGY STAR® sertifikalı	Evet	

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	CE255A HP 55A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (6.000 sayfa)
	CE255X HP 55X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (12.500 sayfa (HP LaserJet Enterprise P3015 ve Pro 500 MFP M521) veya 13.500 (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).)
	CE255XD HP 55X 2'li Paket Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşları (Kartuş başına: 12.500 - 13.500 sayfa)
Aksesuarlar	CE530A HP LaserJet 500 Yapraklık Besleyici/Tepsi
Servis ve Destek	U6Z59E - HP 3 yıllık Sonraki İş Günü LaserJet Pro M521 MFP Donanım Desteği U6Z70PE -HP 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet Pro M521 MFP Donanım Desteği

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Pro M521dn MFP	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Ürün numarası	A8P79A	A8P80A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks	
Kontrol paneli	8,89 cm renkli grafik ekranlı kullanımı kolay dokunmatik ekran kontrol paneli; Düğmeler (Giriş, İptal, Yardım, Sağ/Sol Oklar, Geri); LED göstergeler (Hazır, Hata)	8,89 cm renkli grafik ekranlı kullanımı kolay dokunmatik ekran kontrol paneli; Düğmeler (Giriş, İptal, Yardım, Sağ/Sol Oklar, Geri); LED göstergeler (Hazır, Hata, Kablosuz)
Baskı		
Baskı teknolojisi	Laser	
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal) Dakikada 40 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada en fazla 21 görüntü;	
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 8,0 saniye kadar kısa bir sürede;	
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Teknoloji: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), 600 x 600 dpi;	
Aylık baskı kapasitesi	75000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 2000 - 6000	
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma teknolojisi	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, Kablosuz doğrudan baskı, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma teknolojisi
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6; HP PCL 5; HP Postscript Level 3 emülasyonu, PCLm	
Yazı tipleri	84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi. Ek Yazı Tipi Çözümlerine http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinden ulaşabilirsiniz.	
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 5 mm, Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı: 215,9 x 355,6 mm	
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)	
Kopyalama		
Kopyalama hızı	Siyah (A4): Dakikada 40 sayfaya kadar	
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Kopya sayısı; Küçültme/Büyütme; Açık/Koyu; En iyi duruma getirme; Kağıt; Çok sayfalı kopyalama; Harmanlama; Tepsi seçimi; İki taraflı; Taslak modu; Resim ayarlama; Yeni varsayılanlar olarak belirleme; Varsayılanları geri yükleme; Maksimum kopya sayısı: 99 kopyaya kadar; Kopya çözünürlüğü: 600 x 600 dpi değerine kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400;	
Tarama		
Tarama hızı ³	Normal (A4): Dakikada maksimum 19 sayfa (siyah beyaz), dakikada maksimum 14 sayfa (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada maksimum 35 görüntü (siyah beyaz), dakikada maksimum 13 görüntü (renkli)	

Model	HP LaserJet Pro M521dn MFP		HP LaserJet Pro M521dw MFP
Ürün numarası	A8P79A		A8P80A
Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tipi: Masaüstü, ADF; Tarama teknolojisi: Temasız Görüntü Sensörü (CIS); Tarama giriş modları: Bilgisayardan: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) veya Device Stage (Windows 7, 8); TWAIN ile uyumlu veya WIA ile uyumlu yazılım; İkili sürüm: Sürüm 1.9; Çift taraflı ADF tarama: Evet; Maksimum tarama boyutu (düz): 216 x 297 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 300 dpi (renkli, gri tonlamalı ve siyah beyaz, ÖBB); En fazla 1200 dpi (renkli, gri tonlamalı ve siyah beyaz, düz yataklı)		
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	ÖBB'den çift taraflı tarama; Scan to USB; Ağ klasörüne tarama; E-postaya tarama; Bulut ortamına tarama; Metin/resim optimizasyonu; Görüntü ayarları; Çıkış kalitesi ayarı; Seçilebilir tarama çözünürlüğü 75 - 600 dpi		
Taranabilir alan	Minimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): Asgari yok Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 216 x 297 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 127 x 177 mm Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 216 x 356 mm		
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit (gri tonlamalı dupleks tarama için 8 bit) / 256		
Faks			
Faks⁴	Evet, 33 kbps		
Faks özellikleri	Faks belleği: 250 sayfaya kadar; Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi, 256 gri seviyesi; Superfine: 300 x 300 dpi veya 203 x 392 dpi, 256 gri seviyesi; Hızlı çevirme: 100 numaraya kadar (her biri 100 numara içerebilir)		
Gelişmiş faks yazılımı özellikleri	Kalıcı faks belleği yedekleme; Faks iletme; Faks adres defteri; TAM arabirimi, Hızlı arama; Grup arama; Otomatik tekrar arama; İstenmeyen faksları engelleme; Kuyruklama; Onay bildirimli faks gönderme; Özel faks alma		
İşlemci hızı	800 MHz		
Bağlantı			
Standart	1 Adet Hi-Speed Aygıt USB 2.0; 1 Adet Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 Telefon; 1 Telefon		1 Adet Hi-Speed Aygıt USB 2.0; 1 Adet Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 Telekom; 1 Telefon; 1 Kabloz 802.11b/g/n
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kabloz Baskı Sunucusu J8021A		
Kabloz	Yok		
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Mobil Uygulamalar		HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Kabloz Doğrudan Baskı; Mobil Uygulamalar
Desteklenen ağ protokolleri	Yerleşik ağ bağlantısı çözümü ile: TCP/IP, IPv4, IPv6; Yazdırma: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca raw kuyruk desteği), Web Baskı Hizmetleri, IPP Yazdırma, FTP Yazdırma; Keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşif; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (Durum Bilgisi Olmayan), SNMPV1/V2/V3; Güvenlik: SSL Güvenlik ve sertifika yönetimi, 802.1x		A8P79A ürününde bulunan özellikler ve Kabloz: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, HP Kabloz Doğrudan Yazdırma
Ağ özellikleri	Evet, dahili Gigabit Ethernet üzerinden		Evet, dahili Ethernet, kabloz 802.11b/g/n üzerinden
Sabit disk	Yok		
Bellek	Standart: 256 MB; En yüksek: 256 MB		
Ortam kullanımı			
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2 ; En yüksek: 3		
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (yazı, renkli, antetli, düz, basılı, delikli, geri dönüştürülmüş, pürüzlü); zarflar, etiketler, kartlar, asetatlar, kullanıcı tanımlı		
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık tepsi 3: 105 x 148 - 216 x 356 mm ; Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS), Zarf (B5, C5, C6, DL); Tepsi 2, isteğe bağlı Tepsi 3: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS) ; ÖBB: 127 x 127 - 216 x 356 mm		

Model	HP LaserJet Pro M521dn MFP	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Ürün numarası	A8P79A	A8P80A
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 500 yapraklık giriş tepsi 2, 50 yapraklık Otomatik Belge Besleyici (ADF) Standart çıkış: 250 sayfalık çıktı kutusu, 100 sayfalık arka çıktı kutusu İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık tepsi (maksimum 1 tepsi eklenebilir) OBB: Standart, 50 yaprak	
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 52 - 199 g/m ² ; Tepsi 2, 3: 52 - 120 g/m ² ; OBB: 60 - 90 g/m ²	
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: yapraklar (75 g/m ²): 100; zarflar: 10 Tepsi 2: yapraklar (75 g/m ²): 500 En yüksek: En fazla 1100 yaprak OBB: Standart, 50 yaprak	
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 250 yaprak Zarf: 10 adede kadar zarf Saydam: En fazla 75 yaprak En yüksek: En fazla 350 yaprak	
Uyumlu işletim sistemi	Tam yazılım yüklemeleri şu işletim sistemlerinde desteklenir: Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit); Ayrıca sürücü yüklemeleri şu sistemlerde desteklenir: Windows 2012, Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2003 32 bit (SP3 veya üstü); Mac OS X v10.6.8 ve daha yeni bir sürüm; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (önceden oluşturulmuş paket ile desteklenir); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 11.2, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (otomatik yükleyici tarafından desteklenir); HP-UX 11 ve Solaris 8/9	
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit): 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci, 1 GB RAM (32 bit) veya 2 GB RAM (64 bit), 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya internet, USB veya ağ bağlantı noktası; Mac: Mac OS X v10.6; PowerPC G4, G5 veya Intel® Core™ İşlemci; 500 MB boş sabit disk alanı; CD-ROM/DVD-ROM veya Internet; USB veya Ağ bağlantı noktası	
Ürüne gelen yazılım	Windows: HP Program Yükleyicisi/Kaldırıcısı, HP PCL 6 baskı sürücüsü, HP WIA Tarayıcı Sürücüsü, HP TWAIN Tarayıcı Sürücüsü, HP Scan, HP Faks Kurulum Sihirbazı, HP Send Fax, HP Faks Baskı Sürücüsü, Durum Uyarıları, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP Postscript sürücüsü, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater	
Güvenlik yönetimi	Gömülü Web Sunucusu: parola ile koruma, SSL/TLS ile güvenli arama; Ağ: ağ bağlantı noktalarını ve özellikleri etkinleştirme/devre dışı bırakma, SNMPv1 ortak parola değişikliği, SNMPv3, 802.1x, Güvenlik Duvarı, Erişim Kontrol Listesi; HP ePrint: Sertifika doğrulamalı HTTPS, HTTP Temel Erişim kimlik doğrulama, SASL kimlik doğrulama	Kablosuz: WEP (128 bit), WPA/WPA2 - Bireysel (AES, TKIP), WPA/WPA2 - Kurumsal (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Gömülü Web Sunucusu: parola ile koruma, SSL/TLS ile güvenli arama; Ağ: ağ bağlantı noktalarını ve özellikleri etkinleştirme/devre dışı bırakma, SNMPv1 ortak parola değişikliği, SNMPv3, 802.1x, Güvenlik Duvarı, Erişim Kontrol Listesi; HP ePrint: Sertifika doğrulama ile HTTPS, HTTP Temel Erişim Kimlik Doğrulama, SASL kimlik doğrulama
Boyutlar ve ağırlık		
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 465 x 465 x 508 mm; En yüksek: 465 x 900 x 750 mm;	
Paket boyutları (G x D x Y)	585 x 594 x 733 mm	
Yazıcı ağırlığı	22,3 kg	22,4 kg
Paket ağırlığı	29,57 kg	
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 32,5°C; Nem: %30 - 70 Bağıl Nem	
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C; Nem: %10 - 90 Bağıl Nem	
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,7 B(A); Akustik basınç emisyonları: 54 dB(A)	
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60Hz (+/- 3 Hz); Tüketim: 760 vat (yazdırma), 18,2 vat (hazır), 4,3 vat (uyku), 0,3 vat (kapalı). Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 2,812 kWhaat/hafta.; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 2,812 kWhaat/hafta; Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı;	Gereksinimler: Giriş voltajı: 110 - 127 VAC (%+/- 10), 50/60Hz (+/- 2 Hz) ve 220V-240 VAC (%+/- 10), 50/60Hz (+/- 2 Hz); Tüketim: 760 vat (yazdırma), 18,2 vat (hazır), 4,3 vat (uyku), 0,3 vat (kapalı). Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 2,812 kWhaat/hafta.; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 2,812 kWhaat/hafta; Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi; Anında Açılarak Kopyalama	
Sertifikalar	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Başlık 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, CE İşareti (Avrupa) ile EMC Direktifi 2004/108/EC, her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları CECP; EPEAT® Silver Telekom uyumluluğu: Faks Telekom: ES 203 021; R&TTE Direktifi 1999/5/EC (Ek II) CE İşareti (Avrupa); FCC Kısım 68; her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Başlık 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, CE İşareti (Avrupa) ile EMC Direktifi 2004/108/EC, her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları CECP Telekom uyumluluğu: Kablosuz telekomünikasyon: AB (R&TTE Direktifi 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10; ABD (FCC 15,247); Kanada RSS-210, IEC 62311:2007, EN62311:2008. Faks Telekom: ES 203 021; R&TTE Direktifi 1999/5/EC (Ek II) CE İşareti (Avrupa); FCC Kısım 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Meksika); PTC-200 (Yeni Zelanda); her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları
Blue Angel uyumlu	Yok; Lütfen ECI belgesine bakın	Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir	
Kutunun içeriği	HP LaserJet Pro MFP M521 dn; yerleşik otomatik çift taraflı baskı özelliği; yerleşik 10/100/1000T Gigabit Ethernet; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 6000 sayfa); Yazıcı belge ve yazılım CD-ROM'u; Kurulum kılavuzu, Destek et ilanı, Garanti kartı; Güç kablosu; Faks kablosu.	HP LaserJet Pro MFP M521 dw; özellikler ve içindekiler: yerleşik otomatik çift taraflı yazdırma; yerleşik 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Kablosuz 802.11 b/g/n; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 6000 sayfa); Yazıcı belge ve yazılım CD-ROM'u; Kurulum kılavuzu, Destek et ilanı, Garanti kartı; Güç kablosu; Faks kablosu.
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisini; 7 gün 24 saat web desteği	

Dipnotlar

- ¹ HP Otomatik Kablosuz Bağlantı, bazı sistem yapılandırmalarında kullanılamayabilir. Kablosuz performansı, fiziksel ortam ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Uyumluluk ile ilgili bilgi için www.hp.com/go/autowirelessconnect adresini ziyaret edin.
- ² HP kablosuz doğrudan yazdırma, yerleşik kablosuz bağlantı ve HP Otomatik Kablosuz Bağlantı yalnızca HP LaserJet Pro MFP M521dw modelinde bulunur.
- ³ Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Orijinal HP kartuş iadesi ve geri dönüşürme uygulamaları, halen HP Gezegen Ortaklığı programı aracılığıyla Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan 50'den fazla ülkede ve bölgede sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/recycle
- ⁴ Baskı hızı ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür ve ilk test belgeleri grubunu hariç tutar. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir. İlk sayfa çıkışının gerçek hızı sistem yapılandırmasına, yazılım programına, belge karmaşıklığına, ağı, baskı ortamı genişliğine, baskı ortamı ağırlığına, bulunulan ortama ve iş boyutuna göre değişiklik gösterir.
- ⁵ Kağıt kapasitesi isteğe bağlı olarak 1.100 yaprağa kadar çıkarılabilir. 1 adet 500 sayfalık kağıt tepsiyi dahil değildir; ayrı olarak satın alabilirsiniz"
- ⁶ Yazıcının İnternet'e bağlı olması gerekir. Hizmetler kayıt gerektirebilir. Uygulamaların kullanılabilirliği ülkeye, dile ve sözleşmelere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıntılar için, bkz. www.hpconnected.com
- ⁷ HP 55X Siyah LaserJet Toner Kartuşu ürüne dahil değildir; ayrı olarak satın alabilirsiniz.
- ⁸ HP Web Jetadmin ücretsiz sunulur ve www.hp.com/go/webjetadmin adresinden indirilebilir
- ⁹ Yerel baskı, mobil aygıt ile yazıcının aynı kablosuz ağda bulunmasını veya yazıcıya doğrudan kablosuz bağlantısı olmasını gerektirir. Kablosuz ağ performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uzaktan baskı için HP web bağlantılı yazıcıya İnternet bağlantısı gerekir. Uygulama veya yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Kablosuz geniş bant kullanımı, mobil aygıtlar için ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmesi gerektirir. Hizmet sağlayıcısından hizmetin verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Daha fazla ayrıntı için bkz. hp.com/go/mobileprinting
- ¹⁰ HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi yazıcı ve ayarlara bağlıdır. Klasik yapışma özelliği kullanılan ürünlerle yapılan karşılaştırmalara dayanan Anında Açılma Teknolojisi beyanı. Floresan tüplerle yapılan karşılaştırmalara dayanan Anında Kopyalama beyanı.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişebilir.
- ⁴ Standart çözünürlükte standart ITU-T test görüntüsünü esas alır. Daha karmaşık sayfalarda veya daha yüksek çözünürlükte daha uzun sürer ve daha fazla bellek kullanır.
- ⁵ HP Scan yazılımı kutuya dahildir - bilgisayarda çalıştırılan yazılımlar tarafından desteklenen dosya türleri.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10

<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır Nisan 2021

