

PHILIPS

Lygintuvas su garų generatoriumi

PerfectCare Expert

Iki 6,5 barų slėgis

310 g garų pliūpsnis

Nešimo užraktas

1,5 l nuimamas vandens bakelis

GC9231/02



Lyginimas be rūpesčių – jokio nustatymo

Vandens bakelis nuimamas, kad jį būtų galima lengviau pripilti

Bet kokį lyginamą drabužį, pvz., šilko, lino, medvilnės ar kašmyro, lyginkite bet kokia tvarka nereguliuodami jokių nustatymų. Naudodami „PerfectCare“ greitai pasieksite rezultatų be jokios rizikos apdeginti visus savo drabužius ar padaryti juos blizgius. Dabar lyginti išties paprasta.

Lyginimas be rūpesčių – jokio temperatūros nustatymo

- Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros
- Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos
- Išbandė ir patvirtino nepriklausomi audinių ekspertai

Greitas ir galingas lyginimas

- Iki 6 barų slėgis
- Paruoštas naudoti po 2 minučių su neribotu papildymu
- Efektyviai ir lengvai šalina kalkių nuosėdas, todėl prietaisą naudosite ilgai
- Naujas „SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas
- Nuimamas 1,5 l vandens bakelis, lyginimas iki 2 val.
- Saugiai pritvirtinkite lygintuvą prie bazinės stotelės



asimpleswitch.com


Ypatybės

Iki 6 barų slėgis



Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.

Garai įkaista per 2 minutes



Garai įkaista per 2 minutes, o vandenį galima papildyti net lyginant.

„Easy De-Calc“



Labai ilgas tarnavimo laikas: „Philips“ sukurta „Easy De-Calc Plus“ funkcija padeda išspręsti dėl kieto vandens atsirandančias problemas ir pailginti garų generuojančio lygintuvo naudojimo trukmę. Jūsų lygintuvas lempute ir signalu primins, kada reikia atlikti valymą. Prietaisui atšalus, atidarykite „Easy De-Calc“ rankenėlę ir išpilkite vandenį su nešvarumais ir nuosėdomis į puodelį.

Naujas lygintuvo padas „SteamGlide“



Naujas „SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. Puikiai lygina, lengvai valomas.

Nuimamas 1,5 l vandens bakelis

Vandens bakelį galima nuimti ir lengvai papildyti tekančiu iš čiaupo vandeniu. Didelė pildymo anga leidžia greitai papildyti. 1,5 l vandens bakelio talpa suteikia galimybę lyginti iki 2 val. nepertraukiamai ir nepapildant bakelio.

„OptimalTEMP“ technologija



Dabar galite lyginti džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros. Užtikriname, kad nesudeginsite nei vieno lyginamo audinio. Pažangiausia technologija su 1) moderniu išmaniu valdymo procesoriumi, kuris tiksliai kontroliuoja pado temperatūrą. Jums nebereikia reguliuoti temperatūros, nes 2) ypač galinga cikloninė garų kamera perduoda nepertraukiamą garų srautą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

Saugu ir patogiu



Novatoriška „Philips OptimalTEMP“ technologija apsaugo visus lyginamus audinius nuo nudeginimo. Lyginant nereikia

grąžinti lygintuvo į bazinę stotelę. Tiesiog palikite lygintuvą su įkaitintu padu ant drabužių ar medvilne dengtos lyginimo lentos, nenaudodami papildomų priedų lygintuvui padėti. Nebus pažeisti nei lyginami drabužiai, nei lyginimo lenta. Dar lengvesnis lyginimas ir mažesnė apkrova jūsų riešui.

Saugus nešimo užraktas



Lygintuvas su garų generatoriumi turi saugų nešimo užraktą. Galite saugiai padėti lygintuvą ant pagrindo bei sumažinti galimybę pašaliniais prisiliesti prie karšto pado. Taip pat galite lengvai nešti garų generatorių.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Lygintuvo padas: „SteamGlide“

„OptimalTEMP“ technologija

Garų padidinimas: 310 g

Vertikalus lyginimas garais

Slėgis: Iki 6

Garų antgalis

Maitinimas: 2400 W

Garų srovės valdymas

Reguliuojami garų parametrai

Saugu ir patogu

Paprasta naudoti

Vandens bakelio talpa: 1500 ml

Papildymas vandeniu ir jo išpylimas:

Išimamas vandens bakelis, Ypač didelė

pildymo anga

Papildykite bet kuriuo metu

Įkaitimo laikas: 2 min.

Laikymas: Nešimo užraktas

Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis

Laido laikymas: Laido laikymo skyrelis

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Sukimosi laisvė (sukimas): laisvė 180 laipsnių kampu

Žarnelės ilgis: 1,7 m

Saugu lyginti bet kokius audinius: Net tokius gležnus audinius kaip šilkas

Kalkių sluoksnio kontrolė

Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Kalkių šalinimo sistema: Lengvas kalkių šalinimas

Kalkių šalinimo sistemos praminimas

Techniniai duomenys

Pakavimo matmenys: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm

Gaminio matmenys: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

Lygintuvo svoris: 1,2 kg

Lygintuvo svoris + pagrindas: 5 kg

