

PHILIPS

Tvaika ģeneratora
gludeklis

PerfectCare Expert

Līdz 6,5 bāru spiediens

310 g papildu tvaiks

Pārnēsāšanas aizslēgs

Izņemama 1,5 l ūdens tvertne

GC9231/02



Vienkārša gludināšana, nav jāveic iestatīšana

Noņemama ūdens tvertne vieglai uzpildīšanai

Gludiniet jebkāda veida gludināmos apģērbus, sākot ar zīdu līdz linam, kokvilnai un kašmīram...jebkādā secībā, nemainot iestatījumus. Philips PerfectCare tvaika gludeklis GC9245/02 nodrošina īpašu ātrus gludināšanas rezultātus, neuztraucoties par apģērba sadedzināšanu vai kļūšanu spīdīgiem.

Vienkārša gludināšana, bez temperatūras iestatīšanas

- Gludiniet no džinsiem līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas
- Droša karstas gludināšanas virsmas atstāšana uz gludināmā dēļa
- Pārbaudījuši un apstiprinājuši neatkarīgi tekstila nozares eksperti

Ātra un droša gludināšana

- Līdz 6 bāru spiediens
- Gatavs lietošanai 2 minūtēs, bez uzpildīšanas ierobežojumiem
- Efektīva un viegla ierīces atkalķošana
- Jaunā SteamGlide gludināšanas virsma ir augstas kvalitātes Philips gludināšanas virsma
- 1,5 litru noņemama ūdens tvertne, gludināšana līdz 2 stundām
- Droši nostipriniet gludekli uz bāzes stacijas



asimpleswitch.com


Izceltie produkti

Līdz 6 bāru spiediens



Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaicēšanas jaudu iespējams pielāgot jūsu vajadzībām.

Gatavs lietošanai 2 minūtēs



Tvaiks ir gatavs lietošanai 2 minūtēs, to var uzpildīt jebkurā brīdī gludināšanas laikā.

Easy De-calc



Īpaši ilga tvaika veiktspēja: Philips ekskluzīvā un ideāli pozicionētā Easy De-Calc Plus funkcija nodrošina perfektu metodi, lai atbrīvotos no katlakmens un paildzinātu tvaika ģenerators gludekļa kalpošanas laiku. Jūsu gludeklis ar lampiņu un skaņas indikatoriem atgādinās, ka jāveic tīrīšana. Tikai tad, kad ierīce ir atdzisusi, atveriet Easy De-Calc pogu un izlejiet netīro ūdeni un katlakmens nogulsnes krūzītē.

Jaunā SteamGlide gludināšanas virsma



Jaunā SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.

Noņemama 1,5 l ūdens tvertne

Ūdens tvertni iespējams izņemt vieglai uzpildīšanai zem krāna. Liela uzpildes atvere padara uzpildi ātru. Pateicoties 1,5 l ūdens tvertnes ietilpībai, varat gludināt līdz 2 stundām bez uzpildes.

OptimalTEMP tehnoloģija



Tagad varat gludināt no džinsa līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas. Nekādu apdegumu uz visiem gludināmajiem audumiem. Revolucionāra tehnoloģija ar 1) mūsdienīgu viedu vadības procesoru, kas kontrolē precīzu gludināšanas virsmas temperatūru. Jums nav jāregulē temperatūra; un 2) jaudīgu ciklonisko tvaika kameru, kas nodrošina jaudīgu nepārtrauktu tvaika padevi, padarot gludināšanu vieglāku un ātrāku.

Droša novietošana



Philips novatoriskā OptimalTEMP tehnoloģija garantē aizsardzību pret apdegumiem uz visa veida gludināmajiem audumiem.

Gludināšanas laikā gludeklis nav jāuzliek atpakaļ uz bāzes stacijas, vienkārši atstājat gludināšanas virsmu tieši uz audumiem vai kokvilnas gludināmā dēļa pārsega bez papildu piederumiem. Tādējādi netiks sabojāts neviens no jūsu gludināmiem audumiem, ne arī dēlis. Gludināšana ir vieglāka, ar mazāku piepūli locītavām.

Pārnēsāšanas aizslēgs



Jūsu tvaika ģenerators gludeklis ir drošības pārnēsāšanas aizslēgs. Varat droši fiksēt savu gludekli uz pamatnes, padarot to drošāku un samazinot risku, ka kāds var pieskarties karstajai gludināšanas virsmai. Varat arī ērti pārnēsāt tvaika ģeneratoru.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svārs, atbilstošā pārstrāde, utilizācija un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Ātra un spēcīga kroku izlīdzināšana

Gludināšanas virsma: SteamGlide

OptimalTEMP tehnoloģija

Papildu tvaiks: 310 g

Vertikāla apstrāde ar tvaiku

Spiediens: Līdz pat 6

Tvaika uzgalis

Strāvas padeve: 2400 W

Tvaika izvades kontrole

Dažādi tvaika iestatījumi

Droša novietošana

Vienkārša lietošana

Ūdens tvertnes ietilpība: 1500 ml

Ūdens iepildīšana un izliešana: Noņemama

ūdens tvertne, Īpaši liela uzpildes atvere

Uzpilde jebkurā laikā

Uzkarsēšanas laiks: 2 min

Glabāšanas risinājums: Pārnēsāšanas aizslēgs

Šļūtenes uzglabāšana: Šļūtenes uzglabāšanas nodalījums

Vada glabātuve: Vada glabāšanas nodalījums

Strāvas vada garums: 1,8 m

Vada kustības brīvība (grozāms): 180 grādu vada kustības brīvība

Šļūtenes garums: 1,7 m

Drošs visa veida audumiem: Piemērots pat smalkiem audumiem, piemēram, zīdam

Kaļķa tīrīšana

Izmantojams ar krāna ūdeni

Kaļķa tīrīšanas risinājums: Easy De-calc

Kaļķa tīrīšanas atgādinātājs

Tehniskā specifikācija

Iesaiņojuma izmēri: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm

Produkta izmēri: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

Gludekļa svars: 1,2 kg

Gludekļa + bāzes svars: 5 kg

