



Saeco Minuto

Fulldautomatisk espressomaskine

- Brygger 7 kaffevarianter
- Automatisk mælkeskummer
- Sorte
- 5-trins, justerbar møllekværn

[HD8762/01](#)

Altid din favoritkaffe med blot ét tryk

Med bryggeenheden, der kan tages af med ét klik

Kun den fulldautomatiske espressomaskine, Saeco Minuto, leverer den første ægte bønne-til-kop-oplevelse med maksimal brugervenlighed, førsteklasses ydeevne og stor kapacitet i ekstra kompakt størrelse

Fordele

[Autentisk italiensk kaffeperfektion](#)

- Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne
- Kaffe med det samme takket være den hurtige vandkoger
- Lækkert skum takket være en patenteret, automatisk mælkeskummer

[Indstil drikkene efter din smag](#)

- Gem dine foretrukne kaffeindstillinger
- Undgå varmetab, og giv alle kopper vores justerbare kaffeudløb

- Brug vores justerbare kværne til at lave en fyldig kaffe

[Nem rengøring og vedligeholdelse](#)

- Nem rengøring takket være dele, der tåler opvaskemaskine
- Nem rengøring grundet aftagelig bryggeenhed
- Altid en ren maskine takket være auto-clean og afkalkning

PHILIPS

Funktioner

100 % keramiske kværne



Denne espressomaskine er udstyret med 100 % keramiske kværne. Saeco bruger keramiske kværne, da de giver en ensartet maling uden at overophede kaffebønnerne, hvilket giver en fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.

Hurtig vandkoger



Saeco-teknologien til hurtig opvarmning af vand sikrer, at maskinen altid er klar. Nu behøver du ikke vente mellem hver kop, men kan tilberede den ene kop efter den anden.

Automatisk mælkeskummer



Det er nemt at lave en lækker cappuccino med denne Saeco-espressomaskine takket være den nye, patenterede automatiske mælkeskummer med det cykloniske kammer. Mælkeskummeren, som baristaer også kalder "cappuccinatore", henter mælk direkte fra en mælkekarton eller -kande, skummer den automatisk, og hælder den direkte over i koppen. Og takket være det eksklusive cykloniske kammer er der altid et konstant flow af mælk uden sprøjt.

Gemmer dine kaffeindstillinger



Takket være vores innovative hukommelsesfunktion til justering af kaffemængde, -styrke og -temperatur får du altid en perfekt kop espresso, som er brygget kun for dig. Nyd en fremragende kop kaffe i din yndlingskop med et enkelt tryk på en knap.

Justerbart kaffeudløb




Det justerbare kaffeudløb på vores espressomaskiner passer til alle kopper og forhindrer dermed, at kaffen sprøjter eller bliver afkølet, mens den hældes op. Det vil sige, at din espresso altid serveres ved den rette temperatur, samtidig med, at maskinen altid er ren.

Dele, der tåler opvaskemaskine



For at gøre det nemt kan du komme Saecos drypbakke, mælkeskummeren og mælkekanden i opvaskemaskinen. Det sparer tid og sikrer en hygiejnisk rengøring.

5-trins justerbare kværne



Forskellige slags kaffe skal kværnes på forskellige måder for at få smagen til at træde ordentligt frem. Denne espressomaskine har 5 forskellige kværneindstillinger fra den fineste maling, der giver en fyldig espresso, til den groveste maling, der giver en let kaffe.

Aftagelig bryggeenhed



Bryggeenheden, som er en Saeco-opfindelse, er hjertet i vores espressomaskiner, da den sikrer automatisering. Bryggeenheden er, afhængigt af model, let tilgængelig fra forsiden eller på siden. Den kan nemt fjernes, så den kan skylles under hanen for den maksimale hygiejne.

Auto-rengøring og afkalkning



Saeco designede denne espressomaskine, så den automatisk rengør kaffekredsløbet med vand, når maskinen tændes eller slukkes. Den leverer en fremragende, frisk smag med hver kop kaffe. Regelmæssig afkalkning forlænger din espressomaskines levetid. Denne maskine vil ikke blot fortælle, når afkalkning er påkrævet, den automatiske afkalkningsproces vil starte på din

maskine og leder dig igennem med klare meddelelser på skærmen, når du skal gribe ind. Afkalkning har aldrig været nemmere!

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Tekniske specifikationer

Pumpetryk	15
Antal vandkogere	1 kedel
Strøm	1850 W
Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Ledningslængde	80 cm

Kapacitet: Kaffe-bønner	250 g
Kapacitet: Affaldsbeholder	15 servings
Kapacitet: Vandtank	1,8 l
Maksimal kophøjde	152 mm

Perfekt espresso

Espressoteknologi	Saeco-tilpasningssystem Aromasystem: forbrygning
-------------------	---

Funktioner

Samtidig brygning	Ja
Kompatibel med Brita Filter	Valgfri

Service

2 års verdensomspændende reklamationersret	Ja
--	----

Design

Farve	Mat Black
Materialer og finish	Plastik

Nem at anvende

Rengøring og vedligeholdelse	Afkalkningscyklus
Anvendelse	Justerbar kaffedispenser Hurtig damp Aftagelig bryggeenhed Normal/ stor espresso

Emballagens mål

Højde	46,50 cm
Bredde	50,00 cm
Dybde	29,00 cm
Nettovægt	7,52 kg
Bruttovægt	8,80 kg
EAN	08710103615583
Antal medfølgende produkter	1
Oprindelsesland	RO
Harmoniseret systemkode	851671

Vægt og dimensioner

Produktvægt	7,2 kg
Produktets mål (L x D x H)	215 x 429 x 330 mm



registrerede til at ændre
2014, december 26

Version: 9.2.1
EAN: 08710103615583

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com