



DVD 播放机

- HDMI 1080p
- USB 2.0
- DivX Ultra
- CinemaPlus

DVP2880/98

获得更锐利、更清晰的影像

HDMI 1080p 像素提升技术

它可为您提供完美、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机 DVP2880 为您提供了极佳的影音娱乐体验。

优点

身临其境般的音频和视频效果

- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- CinemaPlus 提供更优质、锐利且清晰的图像
- 屏幕调整始终能带给您最佳的观看体验

连接并享受多种音源

- USB 媒体连接，可播放 USB 闪存盘中的媒体

支持各种影片和音乐

- ProReader Drive 几乎在任何光盘上均可流畅播放
- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG

易于使用

- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备

PHILIPS


特点

HDMI 1080p



HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清晰的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟/数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

CinemaPlus



如刀锋般锐利的图像和宛若真实的赛事，让您目不暇给。CinemaPlus 采用智能算法，深入分析每一帧，每一个像素，提供最佳的锐度和色彩稳定性。效果是非常明显的 - 您将看到更多的细节、画面变得更加清晰并且一切看起来特别自然。电影之夜将截然不同。

ProReader Drive



ProReader Drive 让您轻松享受电影和视频。即使是一些粘上尘垢或刮花的旧光盘，也能够由始至终平滑地播放，而不会表现出损坏的印象。ProReader Drive 使用最先进的技术，将微弱的模拟信号转换成稳定的数字信号，提取被损伤的光盘信息，确保顺畅地播放。除了能够阅读非常多的视频格式以外，ProReader Drive 还能带来无与伦比的信心，让被损伤的光盘，也能够被播放。

DivX Ultra 认证



有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

多媒体 DivX

EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

USB 媒体连接技术



通用串行总线 (USB) 是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。通过 USB 媒体连接，只需插入 USB 设备，选择影片、音乐或照片，即可播放。

屏幕调整



无论您欣赏什么内容，在什么电视上欣赏，屏幕调整功能都能确保画面填充整个屏幕。它能够消除屏幕顶部和底部难看的黑条，您无需执行繁琐的手动调整。只需按下屏幕调整按钮、选择格式，即可全屏欣赏影片

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。

图片/显示

D/A 转换器	12 比特，108 兆赫	HDMI 输出
画面效果增强	高分辨率 (720p, 1080i, 1080p)	
	逐行扫描	
	视频像素提升 (720p, 1080i/p)	

声音

D/A 转换器	24 位，192 千赫	功率
频率响应	30-20000 赫兹	电源
串音 (1 千赫)	> 100 分贝	110-240V
失真和噪音 (1 千赫)	> 85 分贝	50/60 Hz
动态范围 (1 千赫)	> 90 分贝	功耗
声音系统	杜比数字	待机功耗
信噪比	> 100 分贝	< 11 瓦
		< 0.5 瓦

视频播放

压缩格式	DivX Ultra	附件
	MPEG1	随附的附件
	MPEG2	AAA 电池 (x1)
光盘播放系统	PAL	遥控器
	NTSC	保修单
		全球保修单
		用户手册
		音频/视频电缆

音频播放

压缩格式	杜比数字	尺寸
	MP3	产品 (宽 x 高 x 厚)
	PCM	270 x 37.5 x 201 毫米
	WMA	产品重量
MP3 比特率	8 - 320 kbps	1 千克
WMA 比特率	32 - 192 kbps	包装 (宽 x 高 x 厚)
		316 x 77 x 280 毫米
		重量 (含包装)
		1.38 千克

静态照片播放

压缩格式	JPEG	外箱
画面效果增强	翻转照片	EAN
	旋转	87 12581 67087 0
	幻灯片放映	总重
	带 MP3 播放功能的幻灯片放映	1.3 千克
	缩放	高度
		7.7 厘米
		长度
		31.6 厘米
		净重
		1 千克
		用户包装数量
		1
		自重
		0.3 千克
		宽度
		28 厘米

文件格式

音频	mp3	包装尺寸
	wma	厚度
	JPEG	7.7 厘米
图片	avi	EAN
视频	divx	87 12581 67087 0
	mpeg	总重
	mpg	1.3 千克
		高度
		31.6 厘米
		净重
		1 千克
		随附产品数量
		1
		包装类型
		箱体
		自重
		0.3 千克
		放置架子的类型
		侧放
		宽度
		28 厘米

光学播放媒体

可播放光盘	CD	产品尺寸
	CDDA	厚度
	CD-R/CD-RW	3.3 厘米
	DVD	高度
	DVD +R/+RW	21 厘米
	DVD -R/-RW	重量
	Kodak 照片光盘	0.89 千克
	SVCD	宽度
	VCD	27 厘米

连接

前置接口	USB 2.0
背面连接	模拟音频 L/R 输出
	复合视频 (CVBS) 输出
	数字同轴输出





要更改的数据主题
2017, 一月 1

Version: 7.0.4
EAN: 8712581670870

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com