



HP LaserJet Pro MFP M521 serie

Voltooi jobs sneller, produceer hoogwaardige documenten, scan eenvoudig en deel het apparaat. Snel installeren en verbinding maken^{1,2}. Handig kleuren-touchscreen om snel opdrachten te verzenden. Wees zuinig met grondstoffen en recycle gebruikte cartridges.³



Voornaamste kenmerken

- Printen, kopiëren, scannen en faxen
- Printen/kopiëren tot 40 ppm
- 256 MB RAM, 800-MHz processor
- High-speed USB 2.0; Host-USB; Fast Ethernet; Telecom
- 1200 x 1200 dpi met HP FastRes
- Paginavolume 2000 tot 6000 pagina's per maand



Color touchscreen



Wireless direct



Easy access USB



High performance

Sneller gereed, dus minder wachttijd, dankzij de single-pass, dual-head scanner.

- Printsnelheden tot 40 ppm zorgen voor een hoge productiviteit⁴. Een robuust aanbevolen printvolume van 2000 tot 6000 pagina's per maand.
- Produceer probleemloos grote printvolumes, dankzij de papierinvoer voor 600 vel, uitbreidingsmogelijkheid tot 1100 vel⁵ en een uitvoerlade voor 250 vel.
- Werk sneller met de single-pass, dual-head scantechnologie. Scan documenten en zend digitale bestanden rechtstreeks naar e-mail, de cloud, netwerkmappen of een USB-drive.
- Bespaar papier door dubbelzijdig printen en gebruik de automatische documentinvoer voor 50 vel om de productiviteit te verhogen.

Werk slimmer: open, bewaar en print content direct op het 8,89-cm kleurentouchscreen.⁶

- Voer alle print-, kopieer-, scan- en faxtaken moeiteloos uit. Doe alles van begin tot einde op de MFP.
- Open, bewaar en print webcontent vanaf het touchscreen van de MFP met op het apparaat is geïnstalleerde business apps.⁶
- Bespaar dankzij met een gemakkelijk te installeren originele HP cartridge en verlaag de kosten met een optionele high-capacity cartridge.⁷
- Deze MFP is efficiënt te beheren met HP Web Jetadmin, dat het kantoorgebruik en de apparaatstatus bewaakt.⁸

Draadloos delen op kantoor.¹

- Een ongekekende flexibiliteit: print vrijwel overal vanaf uw smartphone of tablet.^{2,9}
- Gebruik HP Auto Wireless Connect om een netwerkverbinding zonder kabels te configureren.^{1,2}
- Gebruik resources efficiënter met een draadloze² en 10/100/1000T Gigabit Ethernet netwerkinterface om gemakkelijk te printen en te delen.¹
- Haal printjobs uit uw zak – ga naar de printer en print vanaf een geheugenstick via de USB-poort.


Bespaar energie met HP Auto-On/Auto-Off technologie, Instant-on kopiëren en Instant-on technologie.¹⁰

- Wees zuinig met energie en grondstoffen. Gebruik HP Instant-on kopiëren en Auto-On/Auto-Off technologie.¹⁰
- Met de HP EcoSMART console heeft u direct toegang tot energiebesparende opties en printerinstellingen. U kunt al uw printers centraal configureren met de meest energie- en resource-efficiënte instellingen.
- Werk milieuvriendelijker en verlaag de kosten door automatisch dubbelzijdig printen.
- Kosteloze cartridge recycling dankzij HP Planet Partners.³

Productronleiding

Foto: HP LaserJet Pro MFP M521dw

1. Handig 8,89-cm kleurentouchscreen bedieningspaneel met HP Business apps
2. Automatische documentinvoer voor 50 vel (ADF) met automatisch dubbelzijdig scannen
3. Glasplaat van scanner accepteert documenten tot A4
4. Uitvoerbak voor 250 vel met uitschuifbare steun voor lang papier
5. Uitvoer voor 100 vel achter
6. Multi-purpose lade voor 100 vel (lade 1) accepteert zware, speciale media tot 199 gr/m²
7. Invoerlade 2 voor 500 vel
8. Niveau-indicator voor lade
9. USB-poort op de printer om bestanden op te slaan en af te drukken
10. Knop om klep aan de voorzijde te openen biedt toegang tot HP all-in-one tonercartridge
11. Ingebouwde automatische duplexmodule
12. Aan/uit knop
13. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot
14. Gigabit Ethernet netwerkpoort om het apparaat te delen
15. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
16. RJ-11 faxpoort
17. Telefoonuitgang
18. 800-MHz processor, 256 MB RAM
19. Ingebouwde 802.11b/g/n draadloze netwerkinterface (alleen dw-model)
20. Netspanningsingang



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Pro MFP M521dn	HP LaserJet Pro MFP M521dw
Bestelnr.	A8P79A	A8P80A
Printsnelheid, A4	Tot 40 ppm; Tot 21 ppm dubbelzijdig	
Invoercapaciteit printer (standaard/optoneel)	600/1100	
Documentinvoer voor 50 vel en dubbelzijdig scannen	Ja	
Automatische duplexfunctie	Ja	
Fax- en telefoonpoorten	Ja	
Gigabit Ethernet-netwerkpoort	Ja	
802.11b/g/n draadloze netwerkinterface	Niet beschikbaar	Ja
Aanbevolen aantal pagina's per maand	2000 tot 6000	
Printvolume (pagina's per maand)	Tot 75.000	
ENERGY STAR®-gecertificeerd	Ja	

Accessoires, supplies en support

Supplies	CE255A HP 55A originele zwarte LaserJet tonercartridge (6000 pagina's)
	CE255X HP 55X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (12.500 pagina's (HP LaserJet Enterprise P3015 en Pro 500 MFP M521) of 13.500 pagina's (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).)
	CE255XD HP 55X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge, 2-pack (Per cartridge: 12.500 tot 13.500 pagina's)
Accessoires	CE530A HP LaserJet papierinvoer/lade voor 500 vel
Service en support	U6Z59E - HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet Pro M521 MFP
	U6Z70PE -HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet Pro M521 MFP

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Pro MFP M521dn	HP LaserJet Pro MFP M521dw
Bestelnr.	A8P79A	A8P80A
Functies	Printen, kopiëren, scannen, faxen	
Bedieningspaneel	Handig 8,89-cm touchscreen bedieningspaneel met grafisch kleurendisplay; Knoppen (Home, Annuleren, Help, Pijl links/rechts, Terug); LED indicatielampjes (Gereed, Fout)	Handig 8,89-cm touchscreen bedieningspaneel met grafisch kleurendisplay; Knoppen (Home, Annuleren, Help, Pijl links/rechts, Terug); LED indicatielampjes (Gereed, Fout, Draadloos)
Printen		
Printtechnologie	Laser	
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard) Tot 40 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): 21 ipm;	
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed): Vanaf 8 seconden;	
Printresolutie	Zwart (beste): 1200 x 1200 dpi; Technologie: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), 600 x 600 dpi;	
Maandelijks printvolume	75.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2000 tot 6000	
Intelligente printersoftwarefuncties	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, HP Auto-On/Auto-Off technologie	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, Wireless Direct Printing, HP Auto-On/Auto-Off technologie
Standaard printertalen	HP PCL 6; HP PCL 5; HP PostScript level 3 emulatie, PCLm	
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-fonts. Extra fontoplossingen zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts .	
Printgebied	Printmarges Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 215,9 x 355,6 mm	
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)	
Kopiëren		
Kopieersnelheid	Zwart (A4): Tot 40 ppm	
Copierspecificaties	Aantal kopieën; Verkleinen/vergroten; Lichter/donkerder; Optimaliseren; Papier; Meer pagina's kopiëren; Sorteren; Lade kiezen; Dubbelzijdig; Conceptmodus; Beeldaanpassing; Instellen als nieuwe standaard; Standaardinstellingen terugzetten; Maximum aantal kopieën: Tot 99 kopieën; Kopieeresolutie: Tot 600 x 600 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%;	
Scannen		
Scansnelheid ³	Standaard (A4): 19 ppm in zwart-wit, 14 ppm in kleur; Dubbelzijdig (A4): 35 ipm in zwart-wit, 13 ipm in kleur	

Model	HP LaserJet Pro MFP M521dn	HP LaserJet Pro MFP M521dw
Bestelnr.	A8P79A	A8P80A
Scannerspecificaties	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: Van pc: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) of Device Stage (Windows 7, 8); TWAIN-compatibele of WIA-compatibele software; Twain-versie: Versie 1.9; Dubbelzijdig scannen via ADF: Ja; Maximum scanformaat (flatbed): 216 x 297 mm; Optische scanresolutie: 300 dpi (kleur, grijstinten en monochroom, documentinvoer); 1200 dpi (kleur, grijstinten en monochroom, flatbed)	
Geavanceerde scannerfuncties	Dubbelzijdig scannen via documentinvoer; Scannen naar USB-flashdrive; Scannen naar netwerkmap; Scannen naar e-mail; Scannen naar cloud; Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Uitvoerqualiteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi	
Te scannen oppervlak	Minimum mediaformaat (flatbed): Geen minimum Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 127 x 177 mm Maximum mediaformaat (via ADF): 216 x 356 mm	
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits (8-bits voor dubbelzijdig scannen in grijstinten) / 256	
Faxen		
Faxen ⁴	Ja, 33 Kbps	
Faxspecificaties	Faxgeheugen: 250 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: 203 x 196 dpi, 256 grijstinten; Superfijn: 300 x 300 dpi of 203 x 392 dpi, 256 grijstinten; Snelkiezen: 100 (elk kan 100 nummers bevatten)	
Intelligente faxsoftwarefuncties	Permanente faxgeheugenbackup; Fax doorsturen; Faxadresboek; TAM-interface, Snelkiezen; Groepskeuze; Automatische nummerherhaling; Blokkering voor reclamefaxen; Polling; Fax verzenden met bevestiging; Privéfaxen ontvangen	
Processorsnelheid	800 MHz	
Interfacemogelijkheden		
Standaard	1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 telecom; 1 telefoon	1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 telecom; 1 telefoon; 1 Wireless 802.11b/g/n
Optioneel	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver J8021A;	
Draadloos	Nee	Ja, ingebouwd WiFi 802.11b/g/n
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Mobiele apps	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing; Mobiele apps
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen raw wachtrij-ondersteuning), webservices printen, IPP Print, FTP Print; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, handmatig), IPv6 (stateless), SNMPV1/V2/V3; Beveiliging: SSL beveiliging en certificatenbeheer, 802.1x	als A8P79A, plus Wireless: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, HP Wireless Direct Print
Netwerkmogelijkheden	Ja, via ingebouwd Gigabit Ethernet	Ja, via ingebouwd Ethernet, Wireless 802.11b/g/n
Harde schijf	Geen	
Geheugen	Standaard: 256 MB; Maximum: 256 MB	
Mediaverwerking		
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximum: 3	
Mediatypen	Papier (bankpost, gekleurd, briefpapier, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw); enveloppen, etiketten, kaarten, transparanten, door gebruiker gedefinieerd	
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; lade 2, optionele lade voor 500 vel, lade 3: 105 x 148 tot 216 x 356 mm ; Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaart (JIS), DPostcard (JIS), envelop (B5, C5, C6, DL); Lade 2, optionele lade 3: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaart (JIS), DPostcard (JIS); Automatische documentinvoer: 127 x 127 tot 216 x 356 mm	

Model	HP LaserJet Pro MFP M521 dn	HP LaserJet Pro MFP M521 dw
Bestelnr.	A8P79A	A8P80A
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 500 vel, lade 2, automatische documentinvoer voor 50 pagina's Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel, uitvoerbak voor 100 vel achter Optionele invoer: Optionele lade voor 500 vel (voeg maximaal 1 lade toe) Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel	
Mediagewicht	Lade 1: 52 tot 199 gr/m ² ; Lade 2, 3: 52 tot 120 gr/m ² ; Automatische documentinvoer: 60 tot 90 gr/m ²	
Invoercapaciteit	Lade 1: vellen (75 gr/m ²): 100; enveloppen: 10 Lade 2: vellen (75 gr/m ²): 500 Maximum: Tot 1100 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel	
Uitvoercapaciteit	Standaard: 250 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: Tot 75 vel Maximum: Tot 350 vel	
Compatibele besturingssystemen	Installatie van de complete software ondersteund op: Windows 10 (32-bits/64-bits) Windows 8 (32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits); Alleen driverinstallatie ondersteund op: Windows 2012, Windows Server 2008 (32-bits/64-bits), Windows Server 2003 32-bits (SP3 en hoger); Mac OS X v10.6.8 en hoger; Linus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een vooraf samengesteld pakket); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ondersteund door het automatische installatieprogramma); HPUX 11 en Solaris 8/9	
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10 (32-bits/64-bits) Windows 8 (32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits): 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB RAM (32-bits) of 2 GB RAM (64-bits), 400 MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom-drive of internet, USB- of netwerkpoort; Mac: Mac OS X v10.6; PowerPC G4, G5 of Intel® Core™ processor; 500 MB vrije schijfruimte; Cd-rom/dvd-rom drive of internet; USB- of netwerkpoort	
Bijbehorende software	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP WIA scandriver, HP TWAIN scandriver, HP Scan, HP Fax installatiewizard, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, statusmeldingen, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP PostScript driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts, HP Firmwareupdater	
Beveiligingsbeheer	Embedded Web Server: wachtwoordbescherming, veilig browsen via SSL/TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies inschakelen/uitschakelen, SNMPv1 communitywachtwoord wijzigen, SNMPv3, 802.1x, firewall, Access Control lijst; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP elementaire toegangsoauthenticatie, SASL-authenticatie	Draadloos: WEP (128-bits), WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP), WPA/WPA2 - Enterprise (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Embedded Web Server: wachtwoordbescherming, veilig browsen via SSL/TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies inschakelen/uitschakelen, SNMPv1 communitywachtwoord wijzigen, SNMPv3, 802.1x, firewall, Access Control lijst; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP elementaire toegangsoauthenticatie, SASL-authenticatie
Afmetingen en gewicht		
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum 465 x 465 x 508 mm; Maximum: 465 x 900 x 750 mm;	
Afmetingen verpakking (b x d x h)	585 x 594 x 733 mm	
Gewicht printer	22,3 kg	22,4 kg
Gewicht met verpakking	29,57 kg	
Omgevingscondities	Temperatuur: 10 tot 32,5 °C; Luchtvochtigheid: 30 tot 70% rel	
Bewaarmstandigheden	Temperatuur: -20 tot 40 °C; Luchtvochtigheid: 10 tot 90% rel	
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,7 B(A); Geluidsdrukmissie: 54 dB (A)	
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); Gebruik: 760 Watt (tijdens printen), 18,2 Watt (standby), 4,3 Watt (slaapstand), 0,3 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 2,812 kW-uur/week; Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): 2,812 kW-uur per week; Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule;	Vereisten: Ingangsspanning: 110 tot 127 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz) of 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); Gebruik: 760 Watt (tijdens printen), 18,2 Watt (standby), 4,3 Watt (slaapstand), 0,3 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 2,812 kW-uur/week; Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): 2,812 kW-uur per week; Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-on/Auto-off technologie; Instant-on technologie; Instant-on kopiëren	
Certificaten	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klasse A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen CECP; EPEAT® Silver Telecom-goedkeuring: Faxconnectiviteit: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klasse A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen CECP Telecom-goedkeuring: Draadloze telecommunicatie: EU (R&TTE richtlijn 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10; US (FCC 15.247); Canada RSS-210, IEC 62311:2007, EN62311:2008. Faxtelecom: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; Industrie Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Mexico); PTC-200 (Nieuw-Zeeland); overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen
Blue Angel-compatibel	Nee; Raadpleeg het ECI-document	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Land van herkomst	Geproduceerd in China	
Inhoud van de doos	HP LaserJet Pro MFP M521 dn; inclusief ingebouwde automatische duplexmodule; ingebouwd 10/100/1000T Gigabit Ethernet; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 6000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiekaart; Netsnoer; Faxkabel.	HP LaserJet Pro MFP M521 dw; heeft ingebouwde automatische duplexmodule; ingebouwd 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Wireless 802.11 b/g/n; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 6000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiekaart; Netsnoer; Faxkabel.
Garantie	Eén jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in je regio.	

Voetnoten

- ¹ HP Auto Wireless Connect is niet voor alle systeemconfiguraties beschikbaar. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Kijk voor informatie over compatibiliteit op www.hp.com/go/autowirelessconnect
- ² HP Wireless Direct Printing, ingebouwde draadloze connectiviteit en HP Auto Wireless Connect zijn alleen beschikbaar op de HP LaserJet Pro MFP M521 dw.
- ³ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie op: www.hp.com/recycle
- ⁴ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. De snelheid waarmee eerste pagina verschijnt is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de software, het document, het netwerk, mediabreedte en -gewicht, omgevingscondities en de jobgrootte.
- ⁵ Optionele papiercapaciteit tot 1100 vel. 1 papierlade voor 500 vel niet inbegrepen; moet apart worden aangeschaft*
- ⁶ Een internetverbinding naar de printer is vereist. Voor services is registratie vereist. Apps zijn niet in alle landen en talen en onder alle overeenkomsten beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.hpconnected.com
- ⁷ HP LaserJet 55X zwarte tonercartridge is niet inbegrepen; moet apart worden aangeschaft.
- ⁸ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van www.hp.com/go/webjetadmin
- ⁹ Om lokaal te printen moeten het mobiele device en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten of is een Wireless Direct-verbinding met de printer nodig. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote printen hebt u een internetverbinding naar een HP webprinter nodig. Mogelijk zijn een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/mobileprinting
- ¹⁰ HP Auto-On/Auto-Off technologie afhankelijk van printer en instellingen. Instant-on technologie claim gebaseerd op een vergelijking met producten die met traditionele fusing werken. Instant-on kopiëren claim gebaseerd op een vergelijking met producten die fluorescentielampen gebruiken.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- De werkelijke snelheid kan variëren afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, pc-prestaties en applicatiesoftware.
- ⁴ Gebaseerd op standaard ITU-T-testblad bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen in beslag.
- ⁵ HP Scan software meegeleverd – bestandsformaten worden ondersteund via software op een pc.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA April 2021

