



HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP-serien

Øk produktiviteten og skriv ut i størrelser opp til A3 på en enkel måte.

Aktiver volumutskrifter på et bredt utvalg av papirstørrelser – opptil A3 – med maksimal papirkapasitet på 4600 ark.¹ Forhåndsvis og rediger skannejobber; administrer utskriftspolicyer sentralt; sikre sensitiv forretningsinformasjon.



Color touchscreen



Printer security settings

Gi team større muligheter – skriv ut, skann, kopier og faks¹ på papirstørrelser opptil A3 – fra en skrivebords-MFP

- Konsentrer deg om arbeidet – papirkapasitet på opptil 4 600 ark og høykapasitetspatroner begrense avbrudd.²
- Få imponerende dokumentkvalitet med kant-til-kant-utskrift og en praktisk, innebygd stifteenhet.³
- Skriv ut det du trenger, selv når du er på farten – fra smarttelefonen eller nettbrettet med HP ePrint⁴ eller Apple Airprint™.⁵

Få fart på virksomheten.

- Sørg for tempo – bruk denne kraftige MFP-enheten til å få fart på sakene. Spar tid og gjør jobben enklere ved hjelp av HP hurtigsett.
- Få tak i det riktige innholdet enkelt: fjern blanke sider automatisk, forhåndsvis, rediger og kontroller jobber på den store fargeberøringsskjermen.
- Integrer papirdokumenter i digitale arbeidsstrømmer – send skanninger enkelt til faks⁶, e-post, nettverksmapper eller USB. Skriv ut direkte fra en minneenhet via USB-porten.

Forenkle utstysadministrasjonen og sikre enheter med verktøy i verdensklassen.⁷

- Overvåk enhetene med bransjeledende verktøy, inkludert HP Web Jetadmin.⁷ Bidra til å beskytte data både i transitt og ellers.
- Forbedre sikkerheten med PIN-utskrift. Legg til beskyttelse via lommen for integrering av maskinvare. Integrer morgendagens løsninger på en enkel måte.
- Legg til sikkerhetsverktøy som kort- og merkelesere, via lommen for integrering av maskinvare.⁸

Reduser strømforbruket med HP Auto-på/Auto-av-teknologi⁹ og HP hurtigstartteknologi.¹⁰

- Bidra til å spare ressurser og oppfylle bedriftens miljømålsetninger. HP Auto-på/Auto-av-teknologi bidrar til redusert strømforbruk.⁹
- Det er enkelt å resirkulere originale HP LaserJet-tonerkassetter gjennom HP Planet Partners¹¹.
- Spar papir og reduser kostnader med automatisk tosidig utskrift.

Produktomvisning

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

- 100-arks automatisk dokumentmater
- Intuitivt 20,3 cm (8-tommers) dreibart SVGA-fargekontrollpanel for lett berøring med FutureSmart-fastvare og forhåndsvisning ved skanning
- Lomme for integrering av maskinvare for løsningsintegrasjon
- USB-port med enkel tilgang for direkte lagring og utskrift
- Integrert stifte-/stableenhet for stifting av opptil 30 sider og en 500-arks utskuff
- Standard 250-arks utskuff for stabling
- Frontdeksel gir praktisk tilgang til tonerkasset;
- Innebygd automatisk tosidig utskrift
- 2 x 250 arks papirskuff 2 og skuff 3;
- 3 500-arks mater med høy kapasitet og skap for en samlet papirkapasitet på 4 100 ark;
- 100-arks universalskuff 1 håndterer opptil 100 sider;
- Faksport
- 800 MHz prosessor, 1 GB standardminne (kan utvides til 1,5 GB);
- HP kryptert harddisk med høy ytelse;
- Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
- HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskriftsserver



Kort om serien



Modell	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann (faks tillegg)	Skriv ut, kopier, skann, faks	
Hastighet	41 spm, A4		
Første side ut (s-hv/farger, A4)	Bare 10 sekunder A4		
Papirkapasitet (standard/tillegg)	600/4600	1600	2100
Utskuffkapasitet	250		750
RMPV	5000/20 000		
ADM-kapasitet	100		
Papirskuffer (standard/maks.)	3/6	5/5	6/6
Integrert stifteenhet	I/T		500 ark
Kontrollpanel	20,3 cm dreibart fargekontrollpanel med berøringsskjerm		
Minne (standard/maks.)	1/1,5 GB		
Nettverk	Standard (innebygd Gigabit Ethernet)		

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CF214A HP 14A svart original LaserJet-tonerkassett (10 000 sider)
	CF214X HP 14X høy kapasitet svart original LaserJet-tonerkassett (17 500 sider)
	CF254A HP LaserJet CF254A 220 V vedlikeholds-/fikseringssett (200 000 sider)
Tilbehør	C8091A Påfylling til HP stiftekassett
	CC487A HP LaserJet MFP tilbehør for analog faks 500
	CF239A HP LaserJet 500-arks mater og stativ
	CF242A HP LaserJet 3x500-sheet mater og stativ
	CF243A HP LaserJet 1x500-sheet mater med kabinett og stativ
	CF245A HP LaserJet 3500-arks høykapasitetsmater og stativ
	L2718A HP 100 ADF-valseerstatningssett
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver
Service og kundestøtte	U7A14E HP 3 år maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M725 MFP
	U7A15E HP 4 år maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M725 MFP
	U7A16E HP 5 år maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M725 flerfunksjonsskriver
	U7A09E HP 3 år maskinvarestøtte, 4 timer 13x5 for LaserJet M725 MFP
	U7Y76PE HP 1 år støtte etter garanti, neste virkedag med behold defekte medier for LJ M725 MFP
	U7Y73PE HP 2 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag for LaserJet M725 MFP
	U7Y75PE HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, 4 timer 13x5 for LaserJet M725 MFP

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann	Skriv ut, kopier, skann, faks	
Kontrollpanel	20,3 cm LCD-berøringsskjerm (fargegrafikk); roterende skjerm (regulerbar vinkel); opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen); Lett tilgjengelig USB;		
Utskrift	Utsyrsintegrasjonslomme (HIP)		
Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 41 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 28 bpm; Svart (A3, normal): Opptil 20 spm;		
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 10 sek;		
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi kvalitet), HP Resolution Enhancement-teknologi, 600 x 600 dpi, 300 x300 dpi;		
Månedlig kapasitet	Opptil 200 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 5000 til 20 000		
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-sertifisert, OXP-plattformen, FutureSmart-fastvare, HP Auto-på/Auto-av-teknologi, lett tilgjengelig USB, forhåndsvisning		
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3-emulering, PDF 1.4		
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript Level 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på hp.com/go/laserjetfont		
Utskriftsområde	Utskriftsmargen Topp: 2 mm, Bunn: 2 mm, Venstre: 2 mm, Høyre: 2 mm; Maksimalt utskriftsområde: 308 x 465,9 mm		
Dobbelsidig utskrift	Automatisk (standard)		
Kopiering			
Kopieringshastighet	Svart (A4): Opptil 41 kpm		
Kopimaskinspesifikasjoner	Sider; Sorter; Papirvalg; Forminsk/forstør; Bildekorrigering; Innholdsretning; Sider per ark; Hefteformat; Kant til kant; Optimaliser tekst/bilde; Oppr. størrelse; Jobbygg; Største antall eksemplarer: Opptil 9999 kopier; Kopieringsoppløsning: 600 x 600 dpi; Forminskning/forstørning: 25 til 400 %;		
Skanning			
Skannehastighet ³	Normal (A4): Opptil 50 spm (svart-hvitt), opptil 30 spm (farger); Tosidig utskrift (A4): Opptil 19 bpm (svart-hvitt), opptil 14 bpm (farger)		
Skannefilformat	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		

Modell	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP		HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
Produktnummer	CF066A		CF067A	CF068A
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Glassplate, ADM; Skanneteknologi: CCD (Charge Coupled Device); Skannemetoder: Kopier, skann til e-post, skann til nettverksmappe, skann til USB, lagre i enhetsminne, faks, OXP-programmer (Open Extensibility Platform); Tosidig ADM-skanning: Ja, reverserende ADM; Største skannestørrelse (plan): 297 x 420 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi			
Avanserte skannerfunksjoner	Optimaliser tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 dpi; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Auto-tone; Auto-jobbvarsling; Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett			
Anbefalt månedlig skannevolum	6 250 til 10 500			
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 297 x 420 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 68 x 148 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 297 x 420 mm			
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bits / 256			
Digital sending	Standard: Skann til e-post; Skann til SharePoint; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Tilleggsutstyr: Som tillegg via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbeidsflyt; Send til skriver; Autentisering; Digital faks (send til lokalnett, Internett); OCR; Lokal adressebok			
Faksing				
Faksing⁴	Tilleggsutstyr,		Ja, 33,6 kbps	
Spesifikasjoner for faks			Faksminne: Opptil 100 sider; Faksoppløsning: Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi, 256 gråtonenivåer; Superfin: 300 x 300 dpi, 256 gråtonenivåer; Hurtigoppriking: Opptil 100 numre (hver kan inneholde 100 numre)	
Smarte faksprogramvarefunksjoner			Lagrede fakser; faksarkivering; videresending av faks; tilpass til side; faksadressebok; LAN/Internett-faks; faksnummerbekreftelse; Tidsplan for feriefakser	
Prosesorhastighet	800 MHz			
Tilkobling				
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 FIH (Foreign Interface); 1 lomme for integrering av maskinvare; 2 interne USB-verter			
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver J8021A; HP Jetdirect 2700w trådløs USB-utskriftsserver J8026A			
Trådløst	Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør			
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert			
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print;			
Nettverksfunksjoner	Ja, via HP JetDirect Ethernet-integrert utskriftsserver (standard) støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-tilkoblinger; IPsec (standard); 802.11b/g/n trådløst nettverk (valgfritt)			
Harddisk	Standard, innebygd HP kryptert harddisk med høy ytelse, minimum 500 GB; AES 256 maskinvarekryptering eller bedre; Sikker slettefunksjonalitet (sikker filsletting av midlertidige jobbfiler, sikker sletting av jobbdatabase, sikker sletting av ATA-disk)			
Minne	Standard: 1 GB; Maksimum: 1,5 GB			
Mediehåndtering				
Antall papirkuffer	Standard: 3 ; Maksimum: 6		Standard: 5 ; Maksimum: 5	
Medietyper	Papir (farget, brevhode, tynt, vanlig, forhåndstrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt, kraftig papir), bestrøket, kort, konvolutt, etiketter, transparente, velin			
Mediastørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76,2 x 127 til 312 x 469,9 mm; Skuff 2: 148 x 210 til 297 x 363 mm; Skuff 3: 148 x 210 til 297 x 431 mm ; Støttet (metrisk): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; ADM: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm		Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76,2 x 127 til 312 x 469,9 mm; Skuff 2: 148 x 210 til 297 x 363 mm; Skuff 3, 4, 5: 148 x 210 til 297 x 431 mm ; Støttet (metrisk): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; ADM: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	
			Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76,2 x 127 til 312 x 469,9 mm; Skuff 2: 148 x 210 til 297 x 363 mm; Skuff 3 - 6: 148 x 210 til 297 x 431 mm ; Støttet (metrisk): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; ADM: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	

Modell	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, to 250-arks papirskuffer Standard utkapasitet: 250-arks utskuff Ekstra innnehett: 500-arks papirskuff (tillegg), 1 x 500-arks papirmater med skap og stativ (tillegg), 3 x 500-arks papirmater med stativ (tillegg), 3500-arks papirskuff med høy kapasitet med mater og stativ (tillegg) ADM: Standard, 100 ark	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, to 250-arks papirskuffer, én 500-arks mater og én 500-arks mater med stativ Standard utkapasitet: 250-arks utskuff ADM: Standard, 100 ark	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, to 250-arks papirskuffer og tre 500-arks mater med stativ Standard utkapasitet: 250-arks utskuff, 500-arks utskuff ADM: Standard, 100 ark
Medievekt	Skuff 1: 60 til 199 g/m ² ; Skuff 2, 3: 60 til 120 g/m ² ; ADM: 45 til 199 g/m ²	Skuff 1: 60 til 199 g/m ² ; Skuff 2 - 5: 60 til 120 g/m ² ; ADM: 45 til 199 g/m ²	Skuff 1: 60 til 199 g/m ² ; Skuff 2 - 6: 60 til 120 g/m ² ; ADM: 45 til 199 g/m ²
Papirkapasitet	Skuff 1: ark: 100; konvolutter: 10; etiketter: 100; transparente: 100; postkort: 10 Skuff 2: ark: 250 Skuff 3: ark: 250 Maksimum: Opptil 4600 ark ADM: Standard, 100 ark	Skuff 1: ark: 100; konvolutter: 10; etiketter: 100; transparente: 100; postkort: 10 Skuff 2: ark: 250 Skuff 3: ark: 250; Skuff 4: ark: 500; Skuff 5: ark: 500 Maksimum: Opptil 1600 ark ADM: Standard, 100 ark	Skuff 1: ark: 100; konvolutter: 10; etiketter: 100; transparente: 100; postkort: 10 Skuff 2: ark: 250 Skuff 3: ark: 250; Skuff 4: ark: 500; Skuff 5: ark: 500; Skuff 6: ark: 500 Maksimum: Opptil 2100 ark ADM: Standard, 100 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 250 ark Konvolutter: Opptil 50 konvolutter Transparentfilm: Opptil 250 ark Maksimum: Opptil 250 ark		Standard: Opptil 750 ark Konvolutter: Opptil 50 konvolutter Transparentfilm: Opptil 750 ark Maksimum: Opptil 750 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-biters), Windows Server 2008 (32-/64-biters), Windows Server 2008 R2 (64-biters), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Den nyeste informasjonen om operativsystemstøtte finner du på: Citrix og Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd); Novell (http://www.novell.com/print); Linux (http://www.hplip.net); UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP-enhetstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile-driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Minstekrav til systemet	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-biters), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB tilgjengelig harddiskplass (for systemkrav til OS-kompatibel maskinvare kan du se http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB ledig harddiskplass; se apple.com for systemkrav til operativsystemkompatibel maskinvare, CD-ROM/DVD-ROM eller Internett		
Medfølgende programvare	Windows Installer, særskilt HP PCL 6-driver, Mac Software Link to Web (Postscript-emuleringsdriver og webinstalleringsprogram), Merk: Ingen Mac-programvare i esken		
Sikkerhetsadministrasjon	Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurering med IPsec-programtillegg		
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Mål og vekt			
Skrivermål (B x D x H)	Minste 614 x 649 x 609 mm; Maksimum: 865 x 989 x 609 mm;	Minste 745 x 681 x 1160 mm; Maksimum: 917 x 1032 x 1160 mm;	Minste 745 x 681 x 1192 mm; Maksimum: 917 x 1032 x 1192 mm;
Pakningsstørrelse (B x D x H)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Skrivervekt	54,11 kg	87,1 kg	92,35 kg
Pakningsvekt	68,6 kg	105,4 kg	113 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5° C; Fuktighet: 30 til 70 % RF		
Lagringsforhold	Temperatur: 0 til 60° C; Fuktighet: 10 til 90 % RF		
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,8 B(A); Akustisk trykkemisjon: 54 dB(A)		
Strøm	Krav: Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. Forbruk: 890 watt (aktiv utskrift/kopiering), 39 watt (klar), 6,5 watt (hvilemodus), 0,3 watt (av). Typisk strømforbruk (TEC): 4,39 kWh/uke; Typisk strømforbruk (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Forbruk: 890 watt (aktiv utskrift/kopiering), 39 watt (klar), 6,5 watt (hvilemodus), 0,3 watt (av). Typisk strømforbruk (TEC): 4,39 kWh/uke; Typisk strømforbruk (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;	Krav: Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. Forbruk: 890 watt (aktiv utskrift/kopiering), 39 watt (klar), 6,5 watt (hvilemodus), 0,3 watt (av). Typisk strømforbruk (TEC): 4,39 kWh/uke; Typisk strømforbruk (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-Hurtigstartteknologi		
Sertifiseringer	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasse A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa); andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert, CECP, EPEAT® Silver Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Faks-telekommunikasjon: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) med CE-merking (Europa); FCC Part 68; andre telekommunikasjonsgodkjenninger som kreves i enkelte land		
Blue Angel-samsvar	Nei; Se ECI-dokumentet		
Opprinnelsesland	Produsert i Kina, Nederland; Mexico		
Innhold i esken	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; HP svart LaserJet-tonerkassett (~ 10 000 sider); Skriverdokumentasjon og programvare på CD-ROM; Installeringsveiledning, ark om kundestøtte, garantikort; Strømledning; 2x250-sheet skuffer.	HP LaserJet Enterprise MFP M725f; HP svart LaserJet-tonerkassett (~ 10 000 sider); Skriverdokumentasjon og programvare på CD-ROM; Installeringsveiledning, ark om kundestøtte, garantikort; Strømledning; Faks-kabel; 2x250-sheet skuffer; 1x500 arkmater; skap og stativ; Innebygd faks.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z; HP svart LaserJet-tonerkassett (~ 10 000 sider); Skriverdokumentasjon og programvare på CD-ROM; Installeringsveiledning, ark om kundestøtte, garantikort; Strømledning; Faks-kabel; 2x250-arks skuffer; 3x500-arks papirmater og stativ; 500-arks integrert stifte-/stabileenhet; Innebygd faks.
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.		

Fotnoter

- ¹ Maksimal papirkapasitet på opptil 4 600 ark; krever kjøp av ekstra papirskufftilbehør.
- ² Høykapasitetskassetter er valgfritt for HP LaserJet Enterprise 700 MFP-serien M725.
- ³ Integriert stiftenehet er ikke tilgjengelig på HP LaserJet Enterprise MFP M725dn eller M725f.
- ⁴ Krever Internett-tilkobling til en webaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, dokument- og bildetyper som støttes, og andre HP ePrint-detaljer på www.hpconnected.com). Mobile enheter krever Internett-tilkobling og e-postfunksjonalitet. Kan kreve trådløst tilgangspunkt. Separat innkjøpte dataabonnementer eller brukskostnader kan påløpe. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere. Enkelte HP LaserJet-skrivere kan kreve fastvareoppgraderinger.
- ⁵ Støtter følgende enheter som kjører iOS 4.2 eller nyere: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller nyere) eller iPod touch® (3. generasjon eller nyere). Fungerer med HPs AirPrint-aktiverte skrivere og krever at skriveren er koblet til samme nettverk som iOS-enheten. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. AirPrint, AirPrint-logoen, iPad, iPhone og iPod touch er varemerker for Apple® Inc., som er registrert i USA og andre land. Tilkoblingshastigheter kan variere. Enkelte HP LaserJet-skrivere kan kreve fastvareoppgraderinger.
- ⁶ Faksfunksjonalitet er tilgjengelig med et fakstilleggskort på HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.
- ⁷ HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra www.hp.com/go/webjetadmin.
- ⁸ Løsninger som implementeres via lommen for integrering av maskinvare, kan kreve tilleggs kjøp.
- ⁹ HP Auto-på/Auto-av-teknologi er avhengig av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering.
- ¹⁰ Sammenliknet med produkter som bruker tradisjonell smelting.
- ¹¹ Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale patroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet Partners-program. Du finner mer informasjon på: www.hp.com/recycle.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Faktiske hastigheter kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverksforhold, datamaskinytelse og programvare.
- ⁴ Basert på standard ITU-T testbilde med standard oppløsning. Mer sammensatte sider eller høyere oppløsning vil ta lengre tid og bruke mer minne.



<http://www.hp.com/no>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA April 2021

--

