



Πολυλειτουργικοί εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise 700 M725 series

Αυξήστε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας και εκτυπώστε σε μεγέθη έως A3 με ευκολία.

Εκτυπώστε μεγάλους όγκους σε μεγάλη γκάμα μεγεθών χαρτιού – έως A3 – με μέγιστη χωρητικότητα εισόδου 4.600 φύλλα¹. Δείτε τις εργασίες σάρωσης σε προεπισκόπηση και επεξεργαστείτε τις, διαχειριστείτε κεντρικά τις πολιτικές εκτύπωσης, προστατεύστε τα ευαίσθητα δεδομένα της επιχείρησής σας.



Color touchscreen



Printer security settings

Δώστε στις ομάδες σας τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα – εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και φαξ¹ σε μεγέθη χαρτιού έως A3 – με έναν επιτραπέζιο πολυλειτουργικό εκτυπωτή

- Επικεντρωθείτε στην εργασία σας – η χωρητικότητα χαρτιού έως 4.600 φύλλα και τα δοχεία υψηλής χωρητικότητας περιορίζουν τις διακοπές².
- Εξασφαλίστε εντυπωσιακή ποιότητα εγγράφων με εκτύπωση σχεδόν από άκρη σε άκρη και ένα πρακτικό ενσωματωμένο συρραπτικό³.
- Εκτυπώστε ό,τι χρειάζεστε, ακόμα και εν κινήσει – από το smartphone ή το tablet σας – χρησιμοποιώντας το HP ePrint⁴ ή το Apple Airprint™⁵.

Αυξήστε τους ρυθμούς της επιχείρησής σας.

- Επιταχύνετε τους ρυθμούς σας – χρησιμοποιήστε αυτόν τον ισχυρό πολυλειτουργικό εκτυπωτή για να διατηρήσετε τη ροή της εργασίας σας. Εξοικονομήστε χρόνο και κάντε τη δουλειά σας πιο εύκολη με τις γρήγορες ρυθμίσεις HP.
- Αποτυπώστε αποτελεσματικά το κατάλληλο περιεχόμενο με τις παρακάτω λειτουργίες: αυτόματη αφαίρεση των κενών σελίδων, προεπισκόπηση, επεξεργασία και έλεγχος των εργασιών στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής.
- Συμπεριλάβετε έντυπα έγγραφα στις ψηφιακές ροές εργασιών – στείλτε εύκολα τα σαρωμένα έγγραφα σε φαξ⁶, email, φακέλους δικτύου ή συσκευές USB. Εκτυπώστε απευθείας από μια συσκευή αποθήκευσης μέσω της θύρας USB.

Απλοποιήστε τη διαχείριση του στόλου και προστατεύστε τις συσκευές με εργαλεία παγκόσμιας κλάσης⁷.

- Παρακολουθήστε τις συσκευές με κορυφαία εργαλεία, όπως το HP Web Jetadmin⁷. Προστατεύστε τα δεδομένα σας τόσο κατά τη μεταφορά τους, όσο και όταν είναι αποθηκευμένα.
- Αυξήστε την ασφάλεια με τη χρήση κωδικού PIN κατά την εκτύπωση. Προσθέστε λύσεις ασφαλείας μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού. Ενσωματώστε τις μελλοντικές λύσεις με ευκολία.
- Προσθέστε εργαλεία ασφαλείας – όπως συσκευές ανάγνωσης καρτών και ταυτοτήτων – μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού⁸.

Εξοικονομήστε ενέργεια με την τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP⁹ και την τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης HP¹⁰.

- Εξοικονομήστε πόρους και επιτύχετε τους περιβαλλοντικούς στόχους της εταιρείας σας. Η τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας⁹.
- Ανακυκλώστε εύκολα τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet μέσω του προγράμματος HP Planet Partners¹¹.
- Εξοικονομήστε χαρτί και μειώστε τα έξοδα με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.

Περιήγηση στο προϊόν

πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 700 M725z:

- 1. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 100 φύλλων
- 2. Έγχρωμος πίνακας ελέγχου με έξυπνη, περιστρεφόμενη οθόνη αφής μεγάλης ευαισθησίας SVGA 20,3 cm (8 ίντσες), υλικολογισμικό FutureSmart και προεπισκόπηση σάρωσης
- 3. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για ενσωμάτωση λύσεων
- 4. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης για απευθείας αποθήκευση και εκτύπωση αρχείων
- 5. Εξάρτημα συρραφής/στοίβαξης για συρραφή έως και 30 σελίδων και δίσκος εξόδου 500 φύλλων
- 6. Βασικός δίσκος εξόδου για στοίβαξη έως 250 φύλλων
- 7. Μπροστινή θύρα για εύκολη πρόσβαση στο δοχείο εκτύπωσης;
- 8. Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων
- 9. Δίσκος εισόδου 2 2 x 250 φύλλα και δίσκος 3;
- 10. Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 3.500 φύλλων με ερμάριο για συνολική χωρητικότητα εισόδου 4.100 φύλλων;
- 11. Δίσκος 1 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού για έως 100 σελίδες;
- 12. Θύρα φαξ
- 13. Επεξεργαστής 800 MHz, τυπική μνήμη 1 GB (με δυνατότητα επέκτασης σε 1,5 GB);
- 14. Κρυπτογραφημένη μονάδα σκληρού δίσκου υψηλής απόδοσης HP;
- 15. Θύρα εκτύπωσης USB 2.0 Hi-Speed
- 16. Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M725dn	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M725f	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M725z
Αριθμός προϊόντος	CF066A	CF067A	CF068A
Χαρακτηριστικά	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση (φαξ προαιρετικά)	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ	
Ταχύτητα εκτ.	41 σελ./λεπτό, A4		
Εκτύπωση πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη/έγχρωμη, A4)	Σε μόλις 10 δευτερόλεπτα A4		
Χωρητικότητα εισόδου (τυπική/προαιρετική)	600/4.600	1600	2.100
Χωρητικότητα εξόδου	250		750
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	5.000/20.000		
Χωρητικότητα ADF	100		
Δίσκοι χαρτιού (τυπική/μέγιστη)	3/6	5/5	6/6
Ενσωματωμένο συρραπτικό	Δεν ισχύει		500 φύλλων
Πίνακας ελέγχου	Πίνακας ελέγχου με περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη αφής 20,3 cm		
Μνήμη (τυπική/μέγιστη)	1/1,5 GB		
Δικτύωση	Βασικό (ενσωματωμένο Gigabit Ethernet)		

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	CF214A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 14A (10.000 σελίδες)
	CF214X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP 14X (17.500 σελίδες)
	CF254A Κιτ σύντηξης/συντήρησης HP LaserJet CF254A 220 V (200.000 σελίδες)
Εξαρτήματα	C8091A Θήκη αναπλήρωσης συρραπτικών HP
	CC487A HP LaserJet MFP - Εξάρτημα αναλογικού φαξ 500
	CF239A Τροφοδότης και δίσκος HP LaserJet 500 φύλλων
	CF242A Τροφοδότης HP LaserJet 3x500-sheet και βάση
	CF243A Τροφοδότης με αποθηκευτικό χώρο και βάση HP LaserJet 1x500-sheet
	CF245A Τροφοδότης με δίσκο εισόδου υψηλής χωρητικότητας HP LaserJet 3.500 φύλλων και βάση
	L2718A Κιτ αντικατάστασης κυλίνδρου ADF για HP 100
Επισκευή και υποστήριξη	J8026A Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB
	U7A14E Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M725
	U7A15E Υποστήριξη υλικού HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M725
	U7A16E Υποστήριξη υλικού HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M725
	U7A09E Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M725
	U7Y76PE Υποστήριξη HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LJ M725
	U7Y73PE Υποστήριξη υλικού HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M725
	U7Y75PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M725

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M725dn	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M725f	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M725z
Αριθμός προϊόντος	CF066A	CF067A	CF068A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ	
Πίνακας Ελέγχου	Οθόνη LCD αφής 20,3 cm (έγχρωμων γραφικών), περιστρεφόμενη οθόνη (με ρυθμιζόμενη γωνία), φωτιζόμενο κουμπί αρχικής οθόνης (για γρήγορη επιστροφή στο μενού της αρχικής οθόνης), θύρα USB εύκολης πρόσβασης, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP)		
Εκτύπωση			
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser		
Ταχύτητα εκτύπωσης ¹	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 41 σελ./λεπτό; Ασπρόμαυρη (A4, διπλής όψης): Έως 28 εικ./λεπτό; Ασπρόμαυρη (A3, κανονική): Έως 20 σελ./λεπτό;		
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ²	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 10 δευτερόλεπτα;		
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 1.200 x 1.200 dpi; Τεχνολογία: HP ProRes 1200 (1.200 x 1.200 dpi), HP FastRes 1200 (ποιότητα 1.200 dpi), τεχνολογία HP Resolution Enhancement, 600 x 600 dpi, 300 x300 dpi;		
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 200.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 5000 έως 20.000		
Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού εκτυπωτή	HP ePrint, Apple AirPrint, πιστοποίηση Mopria, Open Extensibility Platform, υλικολογισμικό FutureSmart, τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, θύρα USB εύκολης πρόσβασης, προεπισκόπηση εικόνας		
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5, προσομοίωση HP Postscript Level 3, PDF 1.4		
Γραμματοσειρές	105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε HP PCL, 92 εσωτερικές κλιμακούμενες γραμματοσειρές σε προσομοίωση HP Postscript Level 3 (ενσωματωμένο σύμβολο ευρώ), 1 εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono WorldType), 2 εσωτερικές γραμματοσειρές Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διαθέσιμες μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων προμηθευτών. Οι γραμματοσειρές HP LaserJet και η προσομοίωση IPDS διατίθενται στη διεύθυνση hp.com/go/laserjetfonts		
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 2 mm, Κάτω: 2 mm, αριστερά: 2 mm, δεξιά: 2 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 308 x 465,9 mm		
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη (βασική)		
Αντιγραφή			
Ταχύτητα αντιγραφής	Ασπρόμαυρη (A4): Έως 41 αντίγραφα/λεπτό		
Προδιαγραφές αντιγραφικού	Πλευρές, σελιδοποίηση, επιλογή χαρτιού, σμίκρυνση/μεγέθυνση, ρύθμιση εικόνας, προανατολισμός περιεχομένου, σελίδες ανά φύλλο, μορφή φυλλαδίου, από άκρη σε άκρη, βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνας, αρχικό μέγεθος, δημιουργία εργασιών; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 9.999 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: 600 x 600 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%;		
Σάρωση			
Ταχύτητα σάρωσης ³	Κανονική (A4): Έως 50 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρη), έως 30 σελ./λεπτό (έγχρωμη); Διπλής όψης (A4): Έως 19 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρη), έως 14 εικόνες/λεπτό (έγχρωμη)		
Μορφή αρχείων σάρωσης	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		

Μοντέλο	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M725dn		Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M725f	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M725z
Αριθμός προϊόντος	CF066A		CF067A	CF068A
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD); Λειτουργίες εισόδου σάρωσης: Αντιγραφή, σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο δικτύου, σάρωση σε USB, αποθήκευση σε συσκευή μνήμης, φαξ, εφαρμογές OXP (Open Extensibility Platform); ADF σάρωσης διπλής όψης: Ναι, ADF με αναστροφή; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια): 297 x 420 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 600 dpi			
Λειτουργίες σαρωτή για προχωρημένους	Βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνας, ρυθμίσεις εικόνας, δημιουργία εργασιών, ρύθμιση ποιότητας εξόδου, ρυθμιζόμενη ανάλυση σάρωσης από 75 έως 600 dpi, αυτόματη ανίχνευση χρώματος, διαγραφή άκρων, αυτόματος τόνος, αυτόματη ειδοποίηση εργασιών, εξαίρεση κενών σελίδων, γρήγορες ρυθμίσεις HP			
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σαρώσεων	6.250 έως 10.500			
Περιοχή σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια): 297 x 420 mm; Ελάχιστο μέγεθος μέσων (ADF): 68 x 148 mm Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF): 297 x 420 mm			
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit / 256			
Ψηφιακή αποστολή	Βασική: Σάρωση σε email; Σάρωση στο SharePoint; Αποθήκευση σε φάκελο δικτύου; Αποθήκευση σε μονάδα USB; Αποστολή σε FTP; Αποστολή σε φαξ μέσω LAN; Αποστολή σε φαξ μέσω Internet; Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; SMTP μέσω SSL; Προαιρετική: Προαιρετικά μέσω του λογισμικού HP Digital Sending Software (HP DSS), αποστολή σε φάκελο, αποστολή σε ροή εργασιών, αποστολή σε εκτυπωτή, έλεγχος ταυτότητας, ψηφιακό φαξ (αποστολή σε LAN, Internet), OCR, τοπικό βιβλίο διευθύνσεων			
Φαξ	Βασική: 204 x 98 dpi; Ποιοτική: 204 x 196 dpi, 256 επίπεδα γκρι; Εκαιρετικής λεπτομέρειας: 300 x 300 dpi, 256 επίπεδα γκρι; Γρήγορη κλήση: Έως 100 αριθμοί (καθένας μπορεί να έχει 100 αριθμούς)			
Φαξ ⁴				
Προδιαγραφές φαξ	Μνήμη φαξ: Έως 100 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Βασική: 204 x 98 dpi; Ποιοτική: 204 x 196 dpi, 256 επίπεδα γκρι; Εκαιρετικής λεπτομέρειας: 300 x 300 dpi, 256 επίπεδα γκρι; Γρήγορη κλήση: Έως 100 αριθμοί (καθένας μπορεί να έχει 100 αριθμούς)			
Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού φαξ	Αποθήκευση φαξ, αρχειοθέτηση φαξ, προώθηση φαξ, προσαρμογή στο μέγεθος της σελίδας, ευρετήριο φαξ, φαξ μέσω LAN/Internet, επιβεβαίωση αριθμού φαξ, προγραμματισμός φαξ για τις διακοπές			
Ταχύτητα επεξεργαστή	800 MHz			
Συνδεσιμότητα				
Βασική	2 Host USB 2.0 Hi-Speed, 1 συσκευής USB 2.0 Hi-Speed, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 Fi, 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP), 2 εσωτερικές Host USB			
Προαιρετική	Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A), ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης USB HP Jetdirect 2700w (J8026A)			
Ασύρματη λειτουργία	Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά βοηθητικού εξοπλισμού			
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™			
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6: συμβατότητα με Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ή νεότερη έκδοση), SNMPv1/v2c/v3, HTTP HTTPS, FTP TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/τείχος προστασίας, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Δυνατότητες δικτύου	Ναι, μέσω ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης ethernet HP Jetdirect (Βασικός εξοπλισμός) υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; υποστηρίζει 802.3az (EEE) σε συνδέσεις Fast Ethernet και Gig; IPsec (Βασικός εξοπλισμός); ασύρματη δικτύωση 802.11b/g/n (προαιρετικό)			
Σκληρός δίσκος	Τυπικός ενσωματωμένος ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP, τουλάχιστον 500 GB; Κρυπτογράφηση υλικού AES 256 ή μεγαλύτερη; Δυνατότητες ασφαλούς διαγραφής (ασφαλής διαγραφή αρχείων-προσωρινά αρχεία εργασιών, ασφαλής διαγραφή-δεδομένα εργασιών, ασφαλής διαγραφή ATA-μονάδα δίσκου)			
Μνήμη	Βασική: 1 GB; Μέγιστη: 1,5 GB			
Διαχείριση μέσων				
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Βασική: 3 ; Μέγιστη: 6		Βασική: 5 ; Μέγιστη: 5	
Τύποι μέσων	Χαρτί (έγχρωμο, επιστολόχαρτο, ελαφρύ, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, τραχύ, σκληρό), bond, χαρτόνι, φάκελος, ετικέτες, διαφάνεια, βέλβετ			
Μέγεθος μέσων	Συνήθεις (μετρήσεις): Δίσκος 1: 76,2 x 127 έως 312 x 469,9 mm Δίσκος 2: 148 x 210 έως 297 x 363 mm Δίσκος 3: 148 x 210 έως 297 x 431 mm ; Υποστηριζόμενες (μετρήσεις): A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS) ; αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): A3, A4, A4-R, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm		Συνήθεις (μετρήσεις): Δίσκος 1: 76,2 x 127 έως 312 x 469,9 mm Δίσκος 2: 148 x 210 έως 297 x 363 mm Δίσκοι 3, 4, 5: 148 x 210 έως 297 x 431 mm ; Υποστηριζόμενες (μετρήσεις): A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS) ; αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): A3, A4, A4-R, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm	
			Συνήθεις (μετρήσεις): Δίσκος 1: 76,2 x 127 έως 312 x 469,9 mm Δίσκος 2: 148 x 210 έως 297 x 363 mm Δίσκοι 3 - 6: 148 x 210 έως 297 x 431 mm ; Υποστηριζόμενες (μετρήσεις): A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS) ; αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): A3, A4, A4-R, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm	

Μοντέλο	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M725dn	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M725f	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M725z
Αριθμός προϊόντος	CF066A	CF067A	CF068A
Διαχείριση μέσων	Βασική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτίου, δύο δίσκοι εισόδου 250 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος συλλογής 250 φύλλων Προαιρετική είσοδος: Προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετικός τροφοδότης χαρτιού 500 φύλλων με ερμάριο και βάση, 3 προαιρετικοί τροφοδότες χαρτιού 500 φύλλων με βάση, προαιρετικός τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 3.500 φύλλων με βάση αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 100 φύλλα	Βασική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτίου, δύο δίσκοι εισόδου 250 φύλλων, ένας τροφοδότης 500 φύλλων και ένας τροφοδότης 500 φύλλων με βάση Τυπική έξοδος: Δίσκος συλλογής 250 φύλλων αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 100 φύλλα	Βασική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτίου, δύο δίσκοι εισόδου 250 φύλλων και τρεις τροφοδότες 500 φύλλων με βάση Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 250 φύλλων, θήκη εξόδου 500 φύλλων αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 100 φύλλα
Βάρος μέσων	Δίσκος 1: 60 έως 199 g/m ² Δίσκοι 2, 3: 60 έως 120 g/m ² ; αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 45 έως 199 g/m ²	Δίσκος 1: 60 έως 199 g/m ² Δίσκοι 2 - 5: 60 έως 120 g/m ² ; αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 45 έως 199 g/m ²	Δίσκος 1: 60 έως 199 g/m ² Δίσκοι 2 - 6: 60 έως 120 g/m ² ; αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 45 έως 199 g/m ²
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: φύλλα: 100. Φάκελοι: 10. Ετικέτες: 100. Διαφάνειες: 100. Καρτ-ποστάλ: 10 Δίσκος 2: Φύλλα: 250. Φύλλα: 500 (δίσκος 4) Δίσκος 3: Φύλλα: 250. Φύλλα: 500 (δίσκος 4) Μέγιστη: Έως 4.600 φύλλα αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 100 φύλλα	Δίσκος 1: φύλλα: 100. Φάκελοι: 10. Ετικέτες: 100. Διαφάνειες: 100. Καρτ-ποστάλ: 10 Δίσκος 2: Φύλλα: 250. Φύλλα: 500 (δίσκος 4) Δίσκος 3: Δίσκος 3: φύλλα: 250. Δίσκος 4: φύλλα: 500. Δίσκος 5: φύλλα: 500 Μέγιστη: Έως 1.600 φύλλα αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 100 φύλλα	Δίσκος 1: φύλλα: 100. Φάκελοι: 10. Ετικέτες: 100. Διαφάνειες: 100. Καρτ-ποστάλ: 10 Δίσκος 2: Φύλλα: 250. Φύλλα: 500 (δίσκος 4) Δίσκος 3: Δίσκος 3: φύλλα: 250. Δίσκος 4: φύλλα: 500. Δίσκος 5: φύλλα: 500. Δίσκος 6: φύλλα: 500 Μέγιστη: Έως 2.100 φύλλα αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 100 φύλλα
Χωρητικότητα εξόδου	Βασική: Μέχρι 250 φύλλα Φάκελοι: Έως 50 φάκελοι Διαφάνειες: Μέχρι 250 φύλλα Μέγιστη: Μέχρι 250 φύλλα		Βασική: Έως 750 φύλλα Φάκελοι: Έως 50 φάκελοι Διαφάνειες: Έως 750 φύλλα Μέγιστη: Έως 750 φύλλα
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008 (32 και 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+), Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion. Για πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη των πιο πρόσφατων λειτουργικών συστημάτων, επισκεφθείτε τις παρακάτω διευθύνσεις: Citrix και Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/print), Linux (http://www.hp.com/go/unix), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), tux (http://www.hp.com/go/unixmodelscripts), http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), τύποι συσκευών SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο (για τις απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με το λειτουργικό σύστημα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα, CD-ROM/DVD-ROM ή Internet (επισκεφθείτε τη διεύθυνση apple.com)		
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows, ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 6, σύνδεση λογισμικού Mac στο web (πρόγραμμα οδήγησης & πρόγραμμα εγκατάστασης προσαρμοίωσης Postscript στο web). Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται λογισμικό Mac στη συσκευασία		
Διαχείριση ασφάλειας	Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, έλεγχος ταυτότητας 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/τείχος προστασίας με έλεγχο ταυτότητας Kerberos, με πιστοποίηση και προ-καθοριστο κλειδί, υποστήριξη για διαμόρφωση WPA-10 IPsec με τη χρήση προσθήκης IPsec		
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Διαστάσεις και βάρος			
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστο 614 x 649 x 609 mm; Μέγιστη: 865 x 989 x 609 mm;	Ελάχιστο 745 x 681 x 1.160 mm; Μέγιστη: 917 x 1.032 x 1.160 mm;	Ελάχιστο 745 x 681 x 1.192 mm; Μέγιστη: 917 x 1.032 x 1.192 mm;
Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1.522 mm	856 x 760 x 1.553 mm
Βάρος εκτυπωτή	54,11 kg	87,1 kg	92,35 kg
Βάρος πακέτου	68,6 kg	105,4 kg	113 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 32,5°C; Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία		
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: 0 έως 60°C; Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία		
Θόρυβος	Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,8 B(A); Εκπομπές πίεσης ήχου: 54 dB(A)		
Ισχύς	Απαιτήσεις: Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. Κατανάλωση: 890 Watt (ενεργή εκτύπωση/αντιγραφή), 39 Watt (ετοιμότητα), 6,5 Watt (αναστολή), 0,3 Watt (απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 4,39 kWh/εβδομάδα; Τυπική κατανάλωση ρεύματος: Blue Angel: 2,8 kWh/εβδομάδα; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/εβδομάδα; Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό;	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Κατανάλωση: 890 Watt (ενεργή εκτύπωση/αντιγραφή), 39 Watt (ετοιμότητα), 6,5 Watt (αναστολή), 0,3 Watt (απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 4,39 kWh/εβδομάδα; Τυπική κατανάλωση ρεύματος: Blue Angel: 2,8 kWh/εβδομάδα; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/εβδομάδα; Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό;	Απαιτήσεις: Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. Κατανάλωση: 890 Watt (ενεργή εκτύπωση/αντιγραφή), 39 Watt (ετοιμότητα), 6,5 Watt (αναστολή), 0,3 Watt (απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 4,39 kWh/εβδομάδα; Τυπική κατανάλωση ρεύματος: Blue Angel: 2,8 kWh/εβδομάδα; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/εβδομάδα; Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό;
Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης		
Πιστοποιήσεις	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Κλάση Α), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:1998+A1+A2, οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EK με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής Πιστοποίηση ENERGY STAR®, CEC, EPEAT® Silver		
Συμμόρφωση με Blue Angel	Όχι; Παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο ECI		
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Κίνα, την Ολλανδία, το Μεξικό		
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M725dn, δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP (~10.000 σελίδες), τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM, οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης, κάρτα εγγύησης, καλώδιο τροφοδοσίας, 2 δίσκοι 250 φύλλων .	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M725f, δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP (~10.000 σελίδες), τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM, οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης, κάρτα εγγύησης, καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο φάξ, 2 δίσκοι 250 φύλλων,τροφοδοτής 500 φύλλων, ερμάριο και βάση, ενσωματωμένο φάξ.	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M725z, δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP (~10.000 σελίδες), τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM, οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης, κάρτα εγγύησης, καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο φάξ, 2 δίσκοι 250 φύλλων, τροφοδοτής χαρτιού 3x500 φύλλων με βάση, εξάρτημα συρραφής/στοίβαξης 500 φύλλων, ενσωματωμένο φάξ.
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με επιτόπια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/support για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP που διατίθενται.		

Υποσημειώσεις

¹ Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού έως 4.600 φύλλα. Απαιτείται η αγορά προαιρετικών δίσκων χαρτιού.

² Τα δοχεία υψηλής χωρητικότητας είναι προαιρετικά για τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise 700 Series M725.

³ Το συρραπτικό δεν είναι διαθέσιμο στους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise M725dn ή M725f.

⁴ Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα των κατάλληλων εκτυπωτών, υποστηριζόμενα έγγραφα, τύπους εικόνων και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hpconnected.com). Στις φορητές συσκευές απαιτείται σύνδεση στο Internet και δυνατότητα email. Ενδέχεται να απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης. Ενδέχεται να απαιτούνται ξεχωριστά προγράμματα δεδομένων ή να ισχύουν χρεώσεις χρήσης. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν. Ορισμένοι εκτυπωτές HP LaserJet ενδέχεται να απαιτούν αναβάθμιση υλικολογισμικού.

⁵ Υποστηρίζει τις παρακάτω συσκευές με iOS 4.2 ή νεότερες εκδόσεις: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ή νεότερο) ή iPod touch® (3ης γενιάς ή νεότερο). Λειτουργεί με τους εκτυπωτές HP με δυνατότητα AirPrint και απαιτεί σύνδεση του εκτυπωτή στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή iOS. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Η ονομασία AirPrint, το λογότυπο AirPrint και οι ονομασίες iPad, iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple® Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης μπορεί να διαφέρουν. Ορισμένοι εκτυπωτές HP LaserJet ενδέχεται να απαιτούν αναβάθμιση υλικολογισμικού.

⁶ Οι δυνατότητες φαξ διατίθενται με μια προαιρετική κάρτα φαξ στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise M725dn.

⁷ Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση www.hp.com/go/webjetadmin.

⁸ Οι λύσεις που υλοποιούνται μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού ίσως πρέπει να αγοράσουν ξεχωριστά.

⁹ Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τον εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις. Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού.

¹⁰ Συγκριτικά με τα προϊόντα που χρησιμοποιούν παραδοσιακή σύντηξη.

¹¹ Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες επιστροφής και ανακύκλωσης των αυθεντικών δοχείων HP διατίθενται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την εξής διεύθυνση: www.hp.com/recycle.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις

¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

² Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

³ Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό.

⁴ Βάσει τυπικής δοκιμαστικής εικόνας ITU-T σε τυπική ανάλυση. Οι πιο περίπλοκες σελίδες ή η υψηλότερη ανάλυση απαιτούν περισσότερο χρόνο και χρησιμοποιούν περισσότερη μνήμη.



<http://www.hp.com/gr>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις στο παρόν.

Δημοσίευση στην EMEA Απρίλιος 2021

